СОДЕРЖАНИЕ

| МАЛЯРНЫЙ И ШТУКАТУРНО- | АБРАЗИВНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ | | САНТЕХНИКА | |
|--|--|------------|--|-----|
| ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ5 | | | Инструмент сантехника | |
| Кисти5 | Шкурка наждачная, сетка шлифовальная 5 | | Смесители | |
| Макловицы6 | Камни правильные, губки шлифовальные 5 | | Вентили шаровые | 115 |
| Ролики профессиональные «FIA»6 Валики меховые7 | Корщетки ручные5 Корщетки-насадки для дрели5 | | Подводки наливные/сливные для стиральных машин | 116 |
| Валики поролоновые | Корщетки-насадки для дрели |) <u>Z</u> | Прокладки, манжеты | |
| Валики прижимные11 | шлифовальной машины5 | 53 | Вантузы, тросы сантехнические | |
| Наборы малярные11 | Диски/круги шлифовальные5 | 53 | Разное | |
| Вспомогательный малярный инструмент 11 | Терки для шлифования5 | 55 | | |
| Мастерки, гладилки, кельмы, терки 13 | | | САДОВО-ОГОРОДНЫЙ | |
| Шпатели | СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ | | ИНВЕНТАРЬ | 110 |
| Шпатели «Дельта» | ИНСТРУМЕНТ | - | MIIDLIIIAF D | 110 |
| Скребки, цикли | Ножовки по металлу | | TODADLI DEG OTELIVA | 404 |
| onpoons, quiou illinois illino | Полотна ножовочные5 Ножовки, пилы по дереву/ | סט | ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА | 131 |
| СКРЕБКИ ДЛЯ СТЕКОЛ, НОЖИ | гипсокартону/пенобетону5 | 57 | | |
| СКЛАДНЫЕ, НОЖИ ТЕХНИЧЕСКИЕ17 | Пилы лучковые5 | 58 | ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ | 132 |
| | Лобзики, наборы по выпиливанию, | -0 | Дрель-шуруповерт электрическая | 132 |
| Ножи профессиональные, Швеция | полотна для электролобзика5 Стусла | | Шуруповерт электрический | |
| Приспособления для заточки | Ножницы по металлу, | 50 | Дрель электрическая | |
| инструмента19 | болторезы, кабелерезы6 | 61 | Дрель-миксер электрическая | 134 |
| | Напильники, надфили, рашпили6 | | Дрель ударная | |
| ЛЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, | Стамески | | Перфоратор монтажный | |
| ЛЕНТЫ КЛЕЙКИЕ, ПЛЕНКИ, МЕШКИ 20 | Рубанки | | Перфоратор демонтажный | |
| | Молотки6 Кувалды6 | | Дрель-шуруповерт аккумуляторная Отвертка аккумуляторная | |
| Изолента, серпянка, лента клейкая, обои 20 | Кувалды | | Машина угловая шлифовальная | |
| ODEROTRA GAUNATI I TRVITA | Топоры | | Лобзик электрический | 144 |
| СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ТРУДА22 | Зубила, керны, пробойники, гвоздодеры 6 | 67 | Пила циркулярная | 144 |
| | Бокорезы, пассатижи, | | Станок заточной | |
| ПИСТОЛЕТЫ: ДЛЯ ГЕРМЕТИКА, ДЛЯ | тонконосы, утконосы, клещи6 | 37 | Пила цепная электрическая | 146 |
| МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ, КЛЕЕВЫЕ27 | Отвертки | | Пила цепная бензиновая | |
| Пистолеты для герметика27 | Отвертки с насадками | 14 | Рубанок электрический | |
| Пистолеты клеевые | механизмом7 | 76 | Шлифмашина полировальная | |
| | Отвертки индикаторные7 | 76 | Шлифмашина вибрационная | |
| ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С | Биты (насадки на отвертки и | 70 | Инструмент многофункциональный | |
| ГИПСОКАРТОНОМ, КАФЕЛЕМ И | дрели-шуруповерты) | / b 70 | Шлифмашина ленточная Шлифмашина эксцентриковая | |
| СТЕКЛОМ28 | Тиски | | Гравировальная машина | |
| Инструмент для работы с гипсокартоном 28 | Инструмент электрика | | Фрезер электрический | |
| Инструмент для работы | Скобы для кабеля, хомуты | | Триммер электрический | |
| с кафелем и стеклом28 | | | Триммер бензиновый | |
| • | АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ8 | _ | Насос переносной аккумуляторный | 151 |
| ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 31 | Воротки, головки, ключи8 | | Насос погружной вибрационный | |
| Рулетки31 | Хомуты (сталь) | | Насос погружной для чистой воды | |
| Уровни | Домкраты, лебедки, тали8 | | Насос погружной для грязной воды | |
| Ліинейки34 | Разное8 Наборы инструментов8 | | Генератор бензиновый | |
| Угломеры, уголки34 | паооры инструментов | 50 | Инвертор сварочный | |
| Штангенциркули, микрометры34 | ЛЕСТНИЦЫ, ВЕРСТАКИ, ЯЩИКИ, | | Распылитель электрический Распылитель стационарный | 15/ |
| , | СТЕЛАЖИ | 91 | Оснастка, расходные материалы и смаз | |
| КРЕПЕЖ / УДАРНО-ЗАБИВНОЙ | Лестницы | | для электроинструмента | |
| ИНСТРУМЕНТ35 | Верстаки складные | 91 | Батарея аккумуляторная | 155 |
| Крепеж35 | Тележка складная9 | | Региональные сервисные центры | 156 |
| Заклепочники/степлеры35 | Ящики для инструмента9 | | | |
| | | | ПНЕВМООБОРУДОВАНИЕ: | |
| БУРЫ, СВЕРЛА, КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ, | хозяйственные товары | | КРАСКОПУЛЬТЫ И АКСЕССУАРЫ. | 158 |
| ПИЛЫ КРУГОВЫЕ, ФРЕЗЫ | Уголок-кронштейн9 | 94 | Краскопульт Пневматический | |
| Буры и насадки для перфораторов37 | Доводчик9 | | Пистолет Картушный | |
| Сверла по металлу38 | Петли9 Ручки и механизмы для | 14 | Пистолет С Манометром | |
| Сверла победитовые40 | межкомнатных дверей9 | 95 | Набор Покрасочный | |
| Инструмент для работы | Скобяные изделия9 | | | |
| по стеклу/кафелю/керамограниту40 | Замки9 | 97 | ПНЕВМООБОРУДОВАНИЕ: | |
| Сверла по дереву41 | Ножницы9 | | МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ | 163 |
| Сверла специализированные, наборы сверел, шарошки42 | Разное 9 | | | |
| Фрезы по дереву для отверстий | Хозяйственные товары ТМ «ФЭЙТ»10 Авто-серия10 | 16 10 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | 164 |
| и фигурного профиля44 | Салфетки, полотенца10 | 16 | The state of the s | |
| Пилы круговые по дереву/гипсокартону 45 | Тряпки для пола10 | | ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ DWT | 160 |
| Корщетки и шарошки, мини, в блистерах 46 | Губки хозяйственные10 | | JILK I FUNITO I FY IVIETI I DW I | 100 |
| Круги отрезные48 | Губки и щетки специализированные10 | 30 | | |
| Дрели, патроны для дрели, станки50 | Уборочный инвентарь10 |)9 | КРЕПЕЖ | 174 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

| Автомат для зачистки изоляции | | 80 | Выпуск | | 116 | Задвижка накладная усиленная | 96 | Колесо запасное | 28 |
|---|--------|------------------|---|------|-------------|---|--------------|--|----------|
| Адаптер | | 50 | Гайка барашковая | | 186 | Зажим для троса | 195 | · | 32 |
| | | 6, 129 | Гайка для соединения «байонет» | | 162 | Зажимы для полотенец | 107 | | 65 |
| Адаптер внутренний 125 Адаптер для бит | 5, 126 | 6, 129 78 | Гайка колпачковая Гайка самоконтрящаяся | | 186 186 | Заклепка вытяжная комбинированная Заклепка стальная с грибовидной головкой | 181 181 | | 66 26 |
| Адаптер для коронок кольцевых | | 29 | Гайка соединительная | | 186 | Заклепки вытяжные | 35 | | 17 |
| Адаптер для пил круговых | | 46 | Гайка шестигранная | | 185 | Заклепочник | 35 | | 22 |
| Адаптер для соединения «байонет» | | 162 | Гайка шестигранная с фланцем | | 186 | Заклепочник-гармошка | 36 | 3 | 17 |
| Адаптер для шурупов и болтов | | 78 | Гайковерты импульсные электрическ | ие | 168 | Замок врезной | 97 | Комплект для уборки 109, 1 | |
| Адаптер на биту Адаптер на пистолет | | 50 163 | Гайкорез механический Гвоздодер | | 88 67 | Замок навесной 9 Замок накладной | 97, 98 97 | | 41 27 |
| Адаптер на пистолет | | 162 | Гвоздь мебельный | | 188 | Замок почтовый врезной | 99 | | 20 |
| Адаптер на шланг | | 162 | Гвоздь строительный (гост 4028-63) | | 187 | Замок тросовый | 98 | | 01 |
| Адаптер с биты на головку | | 78 | Гвоздь толевый оцинкованный | | 188 | Засов накладной | 96 | | 20 |
| Адаптер с набором бит | | 78 | Гвоздь финишный | | 188 152 | Защелка межкомнатная | 95 | • | 67 41 |
| Адаптер-переходник (еврослот) Адаптер-удлинитель | | 165 162 | генератор бензиновый Генератор линии лазерный | 101, | 33 | Зенкер конический Зенкер ручной | 43 43 | | 29 |
| Адаптеры под головки | | 78 | Гильза сетчатая | | 194 | Зенковка для труб | 113 | | 40 |
| Ампула химическая забивная kemla | | 193 | Гладилка | | 13 | Знак аварийной остановки | 87 | | 38 |
| Анкер | | 1-193 | Головка свечная | | 83 | Зубило | 67 | | 29 |
| Анкер забивной | 184 | 4, 185 | Головка торцевая удлиненная | | 82 | Зубило пикообразное | 67 | | 46 |
| Анкер металлический для оконных и дверных коробок | | 183 | Головка шестигранная Головки | | 82 78 | Изолента рvc Изолента x/б | 20 20 | Корщетка ручная 52, 3 Корщетка стальная | 87 52 |
| Анкер распорный | | 184 | Горелка газовая | | 100 | Инвертор сварочный | 152 | Корщетка-насадка 52, | |
| Анкер складной пружинный | | 183 | Гофра для верхнего слива | | 117 | Инжекционная масса | 194 | Корщетки 46, | |
| Анкер со вставным болтом | | 193 | Грабли | | 119 | Инструмент многофункциональный | 147 | | 52 |
| Анкер химический | | 193 | Грабли с витыми зубьями | | 119 | Инструмент многофункциональный | 470 | | 52 |
| Анкер-гвоздь потолочный | - , | 183 28, 29 | Грабли «мини» Грабли веерные | | 120 119 | аккумуляторный Кабелерез-мини | 173 62 | | 23 95 |
| Балеринка для гипсокартонных пли Бандаж наждачный | | 26, 29 46, 47 | граоли веерные Грабли веерные «мини» | | 120 | Кадка строительная | 11 | | 11 |
| Батарея аккумуляторная | | 155 | Грабли веерные пластинчатые | 118, | | Камень правильный | 51 | | 16 |
| Бахилы одноразовые | | 110 | Грабли веерные | | | Камера запасная для колеса | 128 | Кран-букса 1 | 16 |
| Бинт строительный | | 20 | пластинчатые с черенком | | 119 | Канат полипропиленовый | 105 | · | 12 |
| Бирки для ключей Биты | 76.79 | 99 3. 195 | Грабли веерные проволочные Грабли веерные | 118, | 119 | Карабин винтовой | 194 194 | Краскопульт пневматический 158-10 | 60 |
| Биты для ударной отвертки | 10-10 | 5, 195 74 | проволочные с черенком | | 119 | Карабин пружинный усиленный Карандаш по кафелю и стеклу | 30 | Краскопульт пневматический для точных работ 1: | 59 |
| Биты и головки | | 78 | Грабли для сена | | 119 | Карандаши строительные | 12 | | 188 |
| Бокорезы | | 70 | Грабли мини с ручкой | | | Карандаш-плиткорез | 29 | Крепежная деталь к ремешку-хомуту 81, 1 | 94 |
| Бокорезы изолированные | | 70 | цельнометаллические | | 118 | Каска строительная | 22 | Крепежный уголок 188, 1 | |
| Болт | 185 | 5, 189 | Грабли с прямыми зубьями | | 119 | Катушка для шланга | 123 | | 91 |
| Болт сантехнический (глухарь) Болторез | | 179 61 | Грабли с черенком Гравировальная машина | | 119 148 | Кашпо Кельма | 130 14 | | 91 83 |
| Болторез-мини | | 62 | Губка запасная | | 103 | Кельма угловая | 14 | | 29 |
| Бордюр садовый | | 126 | Губка металлическая | | 108 | Кернер | 67 | | 27 |
| Бородок слесарный | | 67 | Губка шлифовальная | | 51 | Кирка | 64 | | 94 |
| Бороздовичок | | 118 | Губки в вакуумной упаковке | | 108 | Кирка-молоток | 64 | | 53 |
| Браслет магнитный | | 100 32 | Губки из меламина | | 108 108 | Кирка-топор | 64 | | 53 48 |
| Брелок сувенирный «глазок» Бумага для выпечки | | 111 | Губки из поролона Губки к болторезам | | 61 | Кисти художественные Кисть круглая | 6 6 | | 40 48 |
| Бур по бетону sds-plus | 3 | 37, 38 | Дальномер ультразвуковой | | 33 | Кисть мочальная | 12 | | 48 |
| Бур ручной спиральный | | 42 | Движок для снега | | 104 | Кисть радиаторная | 5 | Круг полировочный 52, | 54 |
| Бур садовый | | 123 | Держалка для наждачной бумаги | | 55 | Кисть узкая | 5 | | 54 |
| Буравчики | | 67 | Держатель балки | | 189 | Кисть флейцевая | 5, 6 | | 46 |
| Быстросъемный адаптер универсального типа | | 163 | Держатель для инструмента Детектор 3-в-1 | | 26 76 | Кисть художественная Кисть-макловица для малярных работ | 5 6 | | 43 47 |
| Вал гибкий | 47 | 7, 155 | Детектор о-в-т | | 76 | Киянка деревянная | 65 | | 47 |
| Валик «флок» мини | | 9 | Диск алмазный шлифовальный | | 53 | Киянка резиновая | 65 | | 47 |
| Валик велюровый | | 8, 9 | Диск зачистной полимерный | | 54 | Клапан «груша» | 117 | | 47 |
| Валик игольчатый | | 12 | Диск отрезной алмазный | | 49 | Клещи | 70 | | 46 |
| Валик игольчатый для гипсокартона Валик меховой | 1 | 28 9 | Диск отрезной цепной по дереву | | 49 54 | Клещи «мини» | 80 80 | Круги шлифовальные 46, 47, 54, 5 Крюк для вязки арматуры 10 | 55 04 |
| Валик микроволокно | | 7 | Диск полировочный Диск шлифовальный | | 54 | Клещи для снятия изоляции Клещи переставные | 113 | | 93 |
| Валик нейлоновый | | 8 | Диски наждачные | | 47 | Клин | 67 | | 96 |
| Валик полиакрил/шерсть профи | | 9 | Диски пильные для циркулярных пил | 1 | 49 | Клинья для кафеля | 30 | Крючок-вешалка | 96 |
| Валик полиакриловый | | 7-9 | Доводчик дверной | | 94 | Клупп трубный | 112 | | 65 |
| Валик полиамидный | | 8 | Долото | | 63 | Ключ «hex» | 86 | | 65 |
| Валик полиэстер/хлопок Валик полиэстеровый | | 8 7 | Домкрат винтовой ромбический Домкрат гидравлический | | 87 86 | Ключ L-образный Ключ баллонный | 84 83 | | 65 23 |
| Валик поролоновый | | 10 | Доска разделочная | | 102 | Ключ ошпонный Ключ динамометрический | 82 | | 30 |
| Валик прижимной | | 11 | Дрели ударные электрические | | 169 | Ключ для патрона | 50 | Кусачки торцевые | 70 |
| Валик шерсть | | 9 | Дрели электрические | | 169 | · | 4, 85 | | 70 |
| Ванночка для краски | | 11 | Дрели-миксеры электрические | | 169 | Ключ моментный | 83 | | 80 |
| Вантуз с ручкой Ведро гибкое | | 116 101 | Дрели-шуруповерты аккумуляторные Дрели-шуруповерты электрические | | 168 168 | Ключ накидной Ключ разводной | 85 112 | | 30 21 |
| Ведро тиокое Ведро для краски | | 11 | Дрель ручная | | 50 | Ключ разводной Ключ рожково-торцевой | 85 | | 11 |
| Ведро для раствора | | 11 | Дрель ударная | 134, | 135 | Ключ рожковый | 85 | | 00 |
| Ведро для сбора урожая | | 122 | Дрель электрическая | | 133 | Ключ свечной | 85 | | 00 |
| Ведро на колесиках | | 109 | Дрель-миксер электрическая | 407 | 134 | Ключ ступичный трубчатый торцевой | 84 | | 87 |
| Ведро оцинкованное | | 101 110 | Дрель-шуруповерт аккумуляторная Дрель-шуруповерт электрическая | 13/ | -141 132 | Ключ торцевой изогнутый двухсторонний Ключ торцевой с усилителем | i 84 | | 87 04 |
| Ведро с отжимом для мопа Ведро строительное с ремнем | | 110 | Дырокол-пробойник | | 99 | крутящего момента | 83 | | 22 |
| Ведро хозяйственное | | 101 | Дюбель + шуруп | | 191 | Ключ торцевой стержневой прямой | 83 | | 18 |
| Веник | | 103 | Дюбель для гипсокартонных листов | 181, | | Ключ торцевой трубчатый | 85 | Лезвие запасное для рашпиля | 28 |
| Вентиль трехпроходной | | 116 | Дюбель для изоляции іго | | 182 | Ключ трещоточный | 83 | | 18 |
| Вентиль шаровый Веревка капроновая | | 115 105 | Дюбель металлический квтм Дюбель нейлоновый sormat | | 191 191 | Ключ трубный Ключ трубный «газовый» | 112 112 | | 18 18 |
| веревка капроновая Веревка полиэтиленовая | | 105 | дюбель неилоновый sormat Дюбель пластиковый | | 181 | ключ труоныи «газовыи» Ключ трубный рычажный | 113 | | 28 |
| Веревка хлопковая | | 105 | Дюбель распорный | 181. | 182 | Ключ ударный накидной | 84 | | 25 |
| Верстак складной универсальный | | 91 | Дюбель с шурупом | | 191 | Ключ универсальный | 85 | Лен сантехнический 1 | 13 |
| Вилка | 120 | 0, 165 | Дюбель универсальный с бортиком | | 182 | Ключ фланцевый универсальный | 155 | | 21 |
| Вилка каучуковая Вилы | | 165 119 | Дюбель фасадный с шурупом Дюбель-гвоздь нейлоновый | 182 | 192 191 | Ключи «hex» Ключи «torx» | 86 85 | | 21 20 |
| Винт мебельный | | 189 | Дюбель-гвоздь пеилоновый Дюбель-гвоздь полипропиленовый | 102, | 182 | ключи «torx» Ключи комбинированные | 84 | | 21 |
| Винт с полуцилиндрической головко | ОЙ | 190 | Дюбель-хомут для крепления кабеля | | 183 | Ключи накидные | 85 | | 21 |
| Винт с потайной головкой | | 190 | Жилет сигнальный | | 22 | Ключи рожковые | 85 | Лента клейкая упаковочная | 20 |
| Воронка | | 101 | Забор декоративный | | 126 | Ключи трубчатые торцевые | 85 | | 20 |
| Воронка автомобильная Вороток (трещотка) | | 87 82 | Завертка оконная Заглушка декоративная | | 96 182 | Коврик теплоизолирующий Ковш строительный | 127 14 | | 20 21 |
| Вороток (трещотка) | | 83 | Заглушка декоративная Заглушка под «конфирмат» | | 183 | Колено гибкое | 117 | | 21 |
| | | | , | | | | | | |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

| Лента сигнальная | 21 | Намагничиватель | 76 | Перфоратор демонтажный 136, 137 | , 170 | распылитель электрический 152, | , 153 |
|--|---------------|---|---------------|---|--------------|---|-------------|
| Лента стеклотканевая | 20 | Напильник для заточки цепей бензоп | | Перфоратор монтажный 135, 136, 169 | , | Распылитель-насадка | 124 |
| Лента углозащитная Лента шлифовальная бесконечная | 20 55 | Напильник карбидный Напильники | 29 62 | Перчатки хозяйственные Перчатки вязаные | 111 25 | Растопка Расшивка | 100 14 |
| Лента шлифовальная оесконечная Лента-хомут | 193 | | 123. 128 | Перчатки вязаные Перчатки комбинированные | 20 | Рашпили | 62 |
| Леска для триммеров | 130 | Насадка на дрель | 28 | универсальные | 24 | Рашпиль обдирочный | 28 |
| Лестница двухсекционная | 91 | Насадки для перфоратора sds-max | 38 | Перчатки рабочие | 24 | Регулятор подачи воздуха с манометром | 163 |
| Лестница приставная | 91 | Насадки для перфоратора sds-plus | 38 | Перчатки хозяйственные | 24 | Резак для плиткореза | 30 |
| Лестница трехсекционная | 91 | Насадки резиновые | 47 | Петля гаражная | 95 | Резаки по дереву | 63 |
| Лестница-стремянка Линейка | 91 34 | Насос переносной аккумуляторный Насос погружной | 151 151 | Петля дверная Петля накладная | 94 94 | Резец для снятия заусенцев Резцы для клуппов | 113 112 |
| Лобзик ручной | 59 | Наушники противошумные | 22 | Петля накладная Петля-стрела | 95 | Ремень багажный | 88 |
| | 14, 171 | Ниппель пластиковый | 127 | Пила двуручная | 58 | | , 183 |
| Лом отбойный | 67 | Нить капроновая | 105 | | 5, 46 | Ремешок-хомут, sormat | 194 |
| Лопата | 122 | Нож для линолеума | 17 | Пила лучковая | 58 | Респиратор | 24 |
| Лопата для уборки снега | 103 | Нож для напольных покрытий | 18 | Пила обушковая | 61 | Решетка вентиляционная | 117 |
| Лопата складная | 122 104 | Нож для пикника Нож для резки изоляционных плит | 19 19 | Пила цепная | 57 146 | Решетка садовая | 126 96 |
| Лопата тротуарная Лоток для инструмента | 93 | Нож для электротехнических работ | 19 | Пила цепная бензиновая Пила цепная электрическая | 146 | Ригель Розетка настенная каучуковая | 165 |
| Лоток для инструмента Лоток пластиковый | 93 | Нож изолированный | 19 | Пила циркулярная | 144 | Ролик «флок» мини | 103 |
| Лоток хозяйственный | 93 | Нож рыбака | 19 | Пилки для ручного лобзика | 60 | Ролик велюровый | 7-9 |
| Магнит на гибком держателе | 87 | Нож садовый | 120 | Пилы настольные | 172 | Ролик микроволокно | 7 |
| Магнит телескопический | 87 | Нож сапожный | 19 | Пилы торцовочные | 172 | Ролик направляющий для шланга | 123 |
| Макловица | 6 | Нож складной | 18 | Пилы циркулярные | 172 | Ролик нейлоновый | 7 |
| Мангал | 131 | Нож строительный | 19 | Пинцеты технические | 100 | Ролик полиакриловый | 7-9 |
| Манжета | 116 87 | Нож технический | 17 19 | Пистолет для герметика Пистолет для консистентных смазочных | 27 | Ролик полиамидный Ролик полиэстер/хлопок | 6 8 |
| Манометр ручной Маркер строительный | 12 | Нож туриста Нож универсальный | 18 | материалов | 88 | Ролик полиэстер/хлопок Ролик полиэстеровый | 7 |
| Маска сварщика | 23 | Нож электрика | 18, 19 | Пистолет для ленты клейкой | 20 | Ролик поролоновый | 10 |
| Маски малярные | 24 | Ножи и скребки | 18 | Пистолет для монтажной пены | 27 | Ролик шерстяной | 7 |
| Масленка | 88 | Ножницы бытовые | 99 | Пистолет для полива | 123 | Рубанки электрические | 172 |
| Мастерок | 13 | Ножницы для металлопластиковых трубо | | Пистолет картушный | 160 | Рубанок | 63 |
| Мастерок нержавеющий профи | 13 | Ножницы для травы | 121 | Пистолет клеевой | 27 | Рубанок кромочный | 28 |
| Материал укрывной | 130 | Ножницы обойные | 99 | Пистолет обдувочный с набором насадок | 162 | Рубанок электрический | 147 |
| Машина угловая шлифовальная 14 Машины отрезные | 41-144 171 | Ножницы по жести Ножницы по металлу | 61 61 | Пистолет поливочный Пистолет с манометром | 128 161 | Рукав для запекания Рукавицы рабочие | 111 25 |
| Метла полипропиленовая | 102 | Ножницы технические | 99 | Пластина соединительная | 189 | Рукомойник пластиковый | 125 |
| Метчики метрические | 114 | Ножницы электрика | 80 | Плашка метрическая | 114 | Рукоятка для молотков | 64 |
| Метчикодержатель | 113 | Ножовка выкружная | 57 | Плашка трубная | 113 | Рулетка | 31 |
| Механизм замка | 95 | Ножовка по дереву | 56-58 | Плашкодержатель | 113 | Рулетка большая | 32 |
| Механизм защелки | 95 | Ножовка по металлу | 56 | Плащ дождевик | 22 | Рулетка землемерная | 32 |
| Мешок для строительного мусора | 21 | Ножовка по пенобетону | 57, 58 | Пленка укрывная | 21 | Рулетка лазерная | 33 |
| Микрометр | 34 | Ножовка ручная для гипсокартона | 28 57 | Плиткорез механический | 28 122 | Рулетка-брелок | 32 5, 96 |
| Миксер для краски и строительных смесей | 12 | Ножовка садовая Ножовка-ручка по металлу | 5 <i>7</i> | Плодосборник Плоскогубцы | 70 | Ручка дверная 99 Ручка для валиков | 5, 96 10 |
| Мини-фильтр | 163 | Ножовки электрические | 171 | Плоскорез | 118 | Ручка для швабры | 109 |
| Многофункциональная серия | 69 | Нож-стамеска | 19 | Пневматическая ножовка | 163 | Ручка для щеток | 102 |
| Модульное покрытие | 126 | Ограничитель | 96 | Подвес | 189 | Ручка запасная для валика | 10 |
| Молотки отбойные sds-max | 170 | Оконные пластины | 189 | Подвес прямой для гипсокартона | 189 | Ручка запасная для надфилей | 62 |
| Молоток | 63 | Опора бруса раскрытая | 189 | Подвес с зажимом усиленный | 189 | Ручка запасная для напильников | 62 |
| Молоток каменщика | 64 | Опрыскиватель | 124 | Подводка для воды | 115 | Ручка оконная | 96 |
| Молоток кровельщика Молоток печника | 64 64 | Ороситель (фонтанчик) для шланга | 127 72 | Подводка наливная | 116 116 | Ручка оконная пластиковая | 96 96 |
| Молоток печника | 64 | Отвертка ударная Отвертка 7 | 1, 72, 74 | Подводка сливная Подводки для смесителя | 115 | Ручка скоба Ручка универсальная | 96 |
| Молоток-гвоздодер | 65 | Отвертка Отвертка аккумуляторная | 141 | Подкодки для смесителя Подкладки для мебели | 100 | Ручка-переноска | 28 |
| Молоток-киянка | 65 | Отвертка гибкая | 75 | Подошва для наливных полов | 12 | Рым-болт | 195 |
| Молоток-топорик кровельщика | 65 | Отвертка для точных работ | 71 | Подставка для автомобиля | 87 | Рым-гайка | 195 |
| Монтажный инструмент | 193 | Отвертка изолированная | 72 | Подставка для кашпо | 130 | | 3-120 |
| Монтировка автомобильная | 84 | Отвертка индикаторная | 76 | Подставка для кустов | 126 | Садово-огородный набор | 121 |
| Мотыга | 119 | Отвертка реверсивная | 75, 76 | Подшлемник | 22 | Салфетки из вискозы | 107 |
| Мотыга «мини» | 120 | Отвертка реверсивная «коротыш» | 75, 76 | Подъемник-распорка | 28 93 | Салфетки из микрофибры | 106 |
| Мотыга полукруглая Мотыга прямая | 119 118 | Отвертка реверсивная Т-образная Отвертка рычажно-реверсивная | 75 76 | Полка для инструмента Полка для стенда | 93 | Саморез для крепления гипсокартонных листов | 176 |
| Мотыжка с деревянной ручкой | 118 | Отвертка с битами и головками | 75 | Полольник | 118 | Саморез для крепления | 170 |
| Мотыжка с ручкой цельнометаллическая | 118 | Отвертка Т-образная | 74 | Полоса установочная | 194 | | , 178 |
| Моющийся чистящий ролик | 110 | Отвертка ударная | 74 | Полотенце из микрофибры | 107 | Саморез для оконного профиля | 178 |
| Мультиметр | 164 | Отвертка-вороток | 75, 83 | | 8, 60 | Саморез специальный | |
| Муфта ремонтная 125, 12 | | Отвертки в наборах | 72 | Полотна ножовочные по металлу | 56 | (сверло с крылышками) | 178 |
| Мышеловка Набор адаптеров | 101 162 | Отвертки для точных работ Отвертки и биты в наборах | 73 75 | Полотно для лучковой пилы Полотно для стусла | 58 61 | Сверла для фрезерования Сверла и биты | 42 42 |
| Набор быстрозажимных струбцин | 79 | Отвертки и оиты в наобрах Отвертки изолированные | 73 | Полутерок | 13 | Сверла наборные для замков | 42 |
| Набор вороток/головки | 82 | Отвертки переставные | 74 | Пояс для инструмента | 26 | Сверла по дереву перовые, набор | 41 |
| Набор головок торцевых | 82 | Отвес строительный | 12 | Пояс предохранительный (страховочный) | 26 | Сверла по металлу 3 | 38-40 |
| Набор для врезки замков | 42 | Отвод для стиральной машины | 116 | Правило «трапеция» | 16 | Сверла по металлу «микро» | 42 |
| Набор для выпиливания | 60 | Открытая установка | 167 | Правило-уровень | 16 | Сверла победитовые ударные | 40 |
| Набор для наклеивания обоев | 11 | Очки затемненные (газосварщика) | 23 | Приспособление для забивания гвоздей | 100 | Сверла с зенкером | 43 |
| Набор для покраски Набор для укладки ламината | 11 79 | Очки защитные Пакеты для бутербродов | 22, 23 111 | Приспособление для крепления косы Приспособление для забивки анкеров | 123 193 | Сверла-комби Сверло для мебельных стяжек | 42 |
| Набор для ухода | 70 | Пакеты для запекания | 111 | Пробник автомобильный | 76 | (конфирматов) | 43 |
| за комнатными растениями | 120 | Пакеты для мусора | 111 | Пробойники | 67 | Сверло круговое (балеринка) по кафелю | 29 |
| Набор запчастей для краскопульта | 163 | Палатка туристическая | 131 | Проволока обвязочная | 104 | Сверло опалубочное | 42 |
| Набор инструмента | 88 | Пассатижи многофункциональные | 18 | Проволока подвязочная | 127 | Сверло перовое | 45 |
| Набор инструмента диэлектрический | 90 | Пассатижи-трансформеры «мини» | 71 | Прожектор светодиодный | 165 | Сверло по дереву | 41 |
| Набор корщетки/шарошки в чемоданчик | | Патрон бесключевой «мини» | 50 50 | Прокладка резиновая | 116 | Сверло по дереву перовое | 41 42 |
| Набор малярный «универсальный» Набор монтажных захватов | 11 99 | Патрон для дрели бесключевой Патрон для дрели ключевой | 50 50 | Прокладка-кольцо Прокладки для смесителя | 116 116 | Сверло по дереву спиральное Сверло по кафелю и стеклу 40 | 0, 41 |
| Набор отверток с битами и головками | 75 | Патрон для дрели ключевой Патрон мини | 47, 155 | Прокладки для смесителя Просекатель для гипсокартона | 28 | Сверло по металлу 38-40, | |
| Набор покрасочный | 161 | Патрон цанговый | 47 | Пружина монтажная | 115 | Сверло победитовое ударное | 40 |
| Набор поливочный | 123 | Паяльник | 81 | Развальцовка | 113 | Сверло ступенчатое по металлу | 42 |
| Набор разметочный | 12 | | 126, 129 | | , 165 | Сверло центровочное | 46 |
| Набор резьбонарезной | 114 | Переходник гибкий | 77, 83 | Раздуватель для мангала | 131 | Сверло-фреза по дереву | 44 |
| Набор сверл по дереву | 41 | Переходник для воротка | 83 | Разжим стопорных колец | 87 | Сверло-фреза универсальное | 43 |
| Набор чистящий Наборы велосипедные | 110 86 | Переходник для дрели Переходник для стиральной машины | 54 116 | Распределитель 125 Распределитель двойной с клапанами | , 126 129 | Светильник переносной Секатор | 165 121 |
| Наборы полотен для электролобзика | 59 | Переходник для стиральной машины Переходник для унитаза фановый | 117 | Распылителы двоиной с клапанами Распылители электрические | 173 | Серп | 123 |
| Надфили | 62 | Переходник для унитаса фановый | 127 | | , 128 | Сетевой фильтр | 165 |
| Накладка | 95 | Переходник угловой для дрели | 50 | Распылитель веерный для шланга | 127 | Сетка стеклотканевая | 20 |
| Наколенники | 22 | Переходник шарнирный | 83 | распылитель стационарный | 154 | Сетка шлифовальная | 51 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

| Curtou | 117 | Commence | 101 | Vennau and was and weekens | 20 | Illaudoroumu anduzan mus | 170 |
|--|-----------|--|---------------|--|--------------------|--|----------|
| Сифон | 117 | Сучкорез «мини» | 121 | Уровень для укладки кафеля | 30 | Шлифмашины орбитальные | 173 |
| Скамейка садовая складная | 127 | Сучкорез штанговый | 122 | Уровень лазерный | 33 | Шлифмашины прямые | 170 |
| Скоба для укладки ламината | 79 | Съемник масляного фильтра | 87 | Уровень лазерный самоуспокаивающий | | Шлифмашины угловые | 170 |
| Скоба плоская и круглая | 183 | Съемник подшипников | 88 | Фал капроновый | 105 | Шлямбур | 67 |
| Скоба строительная кованная | 189 | Табурет складной | 131 | Фен электрический | 149 | Шнур капроновый | 105 |
| Скоба такелажная (прямой тип) | 194 | Таз пластиковый | 101 | Фены технические | 173 | Шнур малярный отбойный | 12 |
| Скобы для кабеля | 80 | Таймер водяной | 129 | Фильтр для респиратора РПГ-67 | 24 | Шнур разметочный | 12 |
| Скобы для степлера | 35 | Талреп крюк-кольцо | 195 | Фильтр сетчатый | 116 | Шнур хозяйственный | 105 |
| Скребок | 104 | Таль цепная | 87 | Фитинг-разветвитель | 162 | Шпагат джутовый | 105 |
| Скребок для кафеля | 29 | Тачка садовая | 127 | Фольга пищевая | 111 | Шпагат льняной | 105 |
| Скребок малярный | 16 | Тачка строительная | 127 | | 00, 101 | Шпагат полипропиленовый | 104, 105 |
| Скребок стеклоочистительный | 17 | Тачка универсальная | 127 | Фреза дисковая | 45 | Шпагат хлопковый | 105 |
| Скребок стекольный | 16 | Тележка складная | 91 | Фреза кромочная | 45 | Шпатели | 14-16 |
| Скребок-щетка для окон | 17 | Тент туристический | 131 | Фреза пазовая | 45 | Шпатели «япончик» | 15 |
| Скрепер для снега | 104 | Терка | 13 | Фреза по дереву | 44 | Шпатель гибкий | 15 |
| Скрытая установка | 166 | Терка для наждачной бумаги | 55 | Фрезер электрический | 149 | Шпатель затирочный | 16 |
| Смазка для буров | 155 | Термометр | 102 | Фрезеры | 172 | Шпатель малярный | 15 |
| Смазка для открытых редукторов | 155 | Тиски для труб | 115 | Фрезы по дереву | 44 | Шпатель ПВХ | 15 |
| Смазочных материалов | 88 | Тиски настольные | 79 | | 95, 196 | Шпатель плиточника | 16 |
| Сменная насадка для швабры | 109 | Тиски слесарные | 80 | Хомуты для подвязки растений | 127 | | 16 |
| Сменный блок для чистящего ролик | | Тиски станочные | 80 | Хомуты нейлоновые | 81 | Шпатель прижимной | |
| Смеситель для ванны | 115 | Тиски-струбцина | 79 | Цепь стальная | 194 | Шпатель резиновый | 15 |
| Смеситель кухонный | 115 | Топор | 66 | Цепь хозяйственная | 104 | Шпатель фасадный | 15, 16 |
| Совок | 120 | Топор охотничий | 66 | Цикля | 16 | Шпатель-нож | 15 |
| Совок для мусора | 103, 109 | Топор туриста | 66 | Цилиндровый механизм | 99 | Шпилька к анкеру химическому КЕ\ | |
| Совок посадочный | 118-120 | Топорище | 67 | Цифра для обозначения номера кварти | іры 99 | Шпилька резьбовая | 185 |
| Соединитель | 125, 126 | Топор-колун | 66 | Чашка для гипса | 11 | Шпингалет | 95, 96 |
| Соединитель с автостопом | 126 | Точила | 171 | Черенок | 118 | Шприц автомобильный | 88 |
| Соединитель универсальный | 129 | Точилка универсальная | 19, 51 | Чертилка по металлу | 67 | Штангенциркуль | 34 |
| Соединитель цепей | 194 | Транспортир-поводок | 34 | Чехол для одежды | 111 | Штангенциркуль электронный | 34 |
| Соединительный краб | 189 | Тренога для лазерных уровней | 33 | Чехол полировочный | 54, 55 | Штепсельное гнездо | 165 |
| Сокол штукатура | 13 | Триммер бензиновый | 150 | Чистящий ролик | 110 | Штепсельный разъем каучуковый | 165 |
| Состав полировальный | 47 | Триммер электрический | 149, 150 | Шаблон метрический | 114 | Шубка меховая | 9 |
| Стамеска | 63 | | -127, 129 | Шайба для кровельных шурупов EPDM | 181 | Шубка поролоновая | 10 |
| Станок для дрели | 50 | Трос буксировочный | 87 | Шайба зубчатая | 187 | Шуруп для сэндвич-панелей | 181 |
| Станок для ушм | 50 | Трос сантехнический | 116 | Шайба кузовная | 187 | Шуруп кровельный | 180 |
| Станок заточной | 145, 146 | Трос стальной | 194 | Шайба плоская | 186 | Шуруп кровельный без шайбы | 179 |
| Стекло запасное для маски сварщик | (a 23 | Трос стальной в оплетке ПВХ | 194 | Шайба пружинная-гровер | 187 | Шуруп по бетону | 192 |
| Стеклодомкрат | 30 | Трубогиб | 114 | Шарошки абразивные | 43. 48 | Шуруп по оетону Шуруп специальный для окон | 179 |
| Стеклорез алмазный | 30 | Труборез | 114 | Шарошки алмазные | 43 | | 179 |
| Стеклорез роликовый | 30 | Тряпка запасная | 103 | Шарошки и круги отрезные алмазные | 43 | Шуруп-кольцо | 179 |
| Стенд выставочный | 93 | Тяпка «мини» | 120 | Шарошки карбидные по металлу | 44 | Шуруп-крюк | |
| Стенд торговый | 111 | Угломер стрелочный | 34 | Шарошки мини | 47 | Шуруповерт электрический | 133, 168 |
| Стенка для инструмента + крючки | 93 | Угломер-квадрант | 34 | Шарошки по дереву | 43 | Шуруповерты импульсные | 400 |
| Степлер | 36 | Угломер-шаблон | 34 | Шарошки по металлу | 43 | аккумуляторные | 168 |
| Стержень телескопический | 11 | Уголок бытовой оконный | 189 | Шарошки-мини по металлу | 43 | Шуруп-полукольцо | 179 |
| Стержни клеевые | 27 | Уголок мебельный | 189 | Шатер кемпинговый | 131 | Шурупы оцинкованные | 178 |
| Стойка для паяльника | 81 | Уголок-кронштейн | 94 | | 03, 109 | Шурупы универсальные | 174, 175 |
| Стойка для стенда | 93 | Угольник с уровнем | 34 | Шило | 99 | Щетка для одежды | 110 |
| Стойка торговая для швабр | 111 | Угольник слесарный | 34 | Шило шорное | 99 | Щетка для пола | 102 |
| Стол складной | 131 | Угольник столярный | 34 | Шина запасная для колеса | 128 | Щетка для посуды | 108 |
| Стопперы для сверел | 43 | Удлинитель | 83. 120 | Шкант мебельный | 188 | Щетка для прочистки отверстий | 194 |
| Стрейч-пленка | 21 | Удлинитель бытовой | 164 | Шкурка наждачная | 51 | Щетка обойная | 12 |
| Струбцина | 79 | Удлинитель для воротка | 83 | Шланг гибкий для смазочных пистолет | | Щетка-скребок для уборки снега | 102 |
| Струбцина быстрозажимная | 79 | Удлинитель для воротка Удлинитель для сверл по дереву | 41 | Шланг для душа | 115 | Щетка-сметка | 102 |
| Струна алмазная | 57 | Удлинитель для сверл по дереву Удлинитель профиля | 189 | | 23, 127 | Щиток защитный | 23 |
| Струна алмазная Струна карбидно-вольфрамовая | 56 | Удлинитель профиля Удлинитель с хвостовиком sds-plus | 38 | Шланг поливочный поливочный Шланг-удлинитель с быстросъемным | 20, 121 | Щупы измерительные | 88 |
| Струна кароидно-вольфрамовая Стул складной | 131 | удлинитель с хвостовиком sus-plus Удлинитель силовой | 164 | коннектором | 162 | Экстракторы | 43 |
| Стуг складной | 60, 61 | удлинитель силовой Удлинитель-держатель для клуппа | 112 | коннектором Шланг-удлинитель | 102 | Эксцентрик сантехнический | 117 |
| Стяжка ленточная | 79 | удлинитель-держатель для клуппа Удлинитель-шнур бытовой | 164 | *** | 163 | Электропассатижи | 80 |
| Стяжка мебельная, конфирмат | 79 188 | | | с коннектором универсального типа Шлифмашина вибрационная 1 | 47. 173 | Ярлыки садовые | 126 |
| the state of the s | 26 | Универсальный ремонтный комплект | | | 47, 173 48, 173 | ярлыки садовые Ящик балконный | 130 |
| Сумка для инструментов | 131 | Универсальный фасадный дюбель + шур | руп 191 32 | | 48, 173 47, 171 | ящик оалконный Ящик для инструмента | 91-93 |
| Сумка-холодильник Сучкорез | 122 | Уровень Уровень гидростатический | 32 34 | Шлифмашина полировальная 1 Шлифмашина эксцентриковая | 148 | ящик для инструмента Ящик для крепежа | 92, 93 |
| Oy INOPES | 122 | эровень гидростатический | 34 | шлифиашина эксцентриковая | 140 | лщик дня крепежа | 32, 33 |

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Указанные в столбце «дополнительная информация»

FIT DIY инструмент для мелкого ремонта; полупрофессиональный инструмент;

FIT HQ инструмент для профессиональной работы;

РОС инструмент российского производства;

FIT POC инструмент произведенный в России для Finch Industrial tools

SW HQ инструмент для профессиональной работы производства Швеции;

CHINA инструмент произведенный в Китае

Указанные в столбце «описание товара»:

NEW Новинки!

КОД ПО ДОПОЛНИТ. КАТАЛОГУ ИНФ-ИЯ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА/КОРОБКА

KUCTU

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ



| 01003 | FIT DIY | 1" (25 мм) | 12/1200 |
|-------|---------|--------------|---------|
| 01004 | FIT DIY | 1,5" (38 мм) | 12/720 |
| 01005 | FIT DIY | 2" (50 мм) | 12/600 |
| 01006 | FIT DIY | 2,5" (63 мм) | 12/480 |
| 01007 | FIT DIY | 3" (75 мм) | 12/360 |
| 01008 | FIT DIY | 4" (100 мм) | 12/240 |

«ЭКОНОМ». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

| 01031 | FIT IT | 1/2" (13 мм) | 12/2400 |
|-------|--------|--------------|---------|
| 01032 | FIT IT | 3/4" (19 мм) | 12/2400 |
| 01033 | FIT IT | 1" (25 мм) | 12/1200 |
| 01034 | FIT IT | 1,5" (38 мм) | 12/600 |
| 01035 | FIT IT | 2" (50 мм) | 12/600 |
| 01036 | FIT IT | 2,5" (63 мм) | 12/480 |
| 01037 | FIT IT | 3" (75 мм) | 12/360 |
| 01038 | FIT IT | 4" (100 мм) | 12/240 |

«СТАНДАРТ». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.



| 01043 FIT IT | 1" (25 мм) | 12/600 |
|--------------|--------------|--------|
| 01044 FIT IT | 1,5" (38 мм) | 12/600 |
| 01045 FIT IT | 2" (50 мм) | 12/360 |
| 01046 FIT IT | 2,5" (63 мм) | 12/360 |
| 01047 FIT IT | 3" (75 мм) | 12/300 |
| 01048 FIT IT | 4" (100 мм) | 12/192 |

«УНИВЕРСАЛ». Для работы со всеми видами лако-красочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.



| FIT IT | 1" (25 мм) | 12/600 |
|--------|-------------------------|---|
| TI TI | 1,5" (38 мм) | 12/600 |
| TI TI | 2" (50 мм) | 12/360 |
| TI TI | 2,5" (63 мм) | 12/360 |
| TI TI | 3" (75 мм) | 12/240 |
| TI TI | 4" (100 мм) | 12/120 |
| | IT IT IT IT IT IT | FIT IT 1,5" (38 MM) FIT IT 2" (50 MM) FIT IT 2,5" (63 MM) FIT IT 3" (75 MM) |

«ЛЮКС». Для работы со всеми видами лакокрасо ных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.



| 01073 | FITIT | 1" (25 MM) | 12/720 |
|-------|--------|--------------|--------|
| 01074 | FIT IT | 1,5" (38 мм) | 12/600 |
| 01075 | FIT IT | 2" (50 мм) | 12/480 |
| 01076 | FIT IT | 2,5" (63 мм) | 12/360 |
| 01077 | FIT IT | 3" (75 мм) | 12/240 |
| 01078 | FIT IT | 4" (100 мм) | 12/120 |

«ХАРД». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.



| 01093 | FIT IT | 1" (25 мм) | 12/600 |
|-------|--------|--------------|--------|
| 01094 | FIT IT | 1,5" (38 мм) | 12/600 |
| 01095 | FIT IT | 2" (50 мм) | 12/360 |
| 01096 | FIT IT | 2,5" (63 мм) | 12/240 |
| 01097 | FIT IT | 3" (75 мм) | 12/240 |
| 01098 | FIT IT | 4" (100 мм) | 12/120 |

«КЛАССИК». Для работы со всеми видами лакокра материалов. Натуральная светлая щетина,



| 01113 FIT HQ | 1" (25 мм) | 12/480 |
|--------------|--------------|--------|
| 01114 FIT HQ | 1,5" (38 мм) | 12/480 |
| 01115 FIT HQ | 2" (50 мм) | 12/288 |
| 01116 FIT HQ | 2,5" (63 мм) | 12/240 |
| 01117 FIT HQ | 3" (75 мм) | 12/240 |
| 01118 FIT HO | 4" (100 MM) | 19/144 |

«ПРОФИ». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.



| 01153 | FIT IT | 1" (25 мм) | 12/1200 |
|-------|--------|--------------|---------|
| 01154 | FIT IT | 1,5" (38 мм) | 12/840 |
| 01155 | FIT IT | 2" (50 мм) | 12/600 |
| 01156 | FIT IT | 2,5" (63 мм) | 12/480 |
| 01157 | FIT IT | 3" (75 мм) | 12/360 |
| 01158 | FIT IT | 4" (100 мм) | 12/240 |

«МОДЕРН». Для работы со всеми видами лакокра материалов. Натуральная светлая щетина,



| 01163 FIT HQ | 1" (25 мм) | 480 |
|--------------|--------------|-----|
| 01164 FIT HQ | 1,5" (38 мм) | 480 |
| 01165 FIT HQ | 2" (50 мм) | 360 |
| 01166 FIT HQ | 2,5" (63 мм) | 240 |
| 01167 FIT HQ | 3" (75 мм) | 240 |
| 01168 FIT HQ | 4" (100 мм) | 120 |

«ГРАНД». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковая ручка.



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 01173 | FIT IT | 1" (25 мм) | 12/600 |
| 01174 | FIT IT | 1,5" (38 мм) | 12/600 |
| 01175 | FIT IT | 2" (50 мм) | 12/300 |
| 01176 | FIT IT | 2,5" (63 мм) | 12/240 |
| 01177 | FIT IT | 3" (75 мм) | 12/240 |
| 01178 | FIT IT | 4" (100 мм) | 12/120 |

«ТЕХНО». Для работы со всеми видами лакокрасоч ных материалов (кроме нитролаков и нитрокрасок). Искусственная щетина, деревянная ручка.



| 01183 | | 1" (25 мм) | 12/600 |
|-------|--------|--------------|--------|
| 01184 | FIT IT | 1,5" (38 мм) | 12/600 |
| 01185 | FIT IT | 2" (50 мм) | 12/480 |
| 01186 | FIT IT | 2,5" (63 мм) | 12/360 |
| 01187 | FIT IT | 3" (75 мм) | 12/240 |
| 01188 | FIT IT | 4" (100 мм) | 12/144 |

«СТАЙЛ». Для работы с вододисперсионными красками и лаками (кроме нитролаков и нитрокрасок). Искусственная черно-белая щетина, деревянная ручка.



| 01193 | FIT HQ | 1" (25 мм) | 12/480 |
|-------|--------|--------------|--------|
| 01194 | FIT HQ | 1,5" (38 мм) | 12/480 |
| 01195 | FIT HQ | 2" (50 мм) | 12/360 |
| 01196 | FIT HQ | 2,5" (63 мм) | 12/240 |
| 01197 | FIT HQ | 3" (75 мм) | 12/240 |
| 01198 | FIT HQ | 4" (100 мм) | 12/120 |

«УЛЬТРА». Смешанная щетина (натуральная + искусственная), деревянная ручка. Более эффективно вбирает краску. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме нитролаков и нитрокрасок).



| | 01203 | FIT IT | 1" (25 мм) | 12/600 |
|---|-------|--------|--------------|--------|
| | 01204 | FIT IT | 1,5" (38 мм) | 12/600 |
| | 01205 | FIT IT | 2" (50 мм) | 12/600 |
| | 01206 | FIT IT | 2,5" (63 мм) | 12/360 |
| h | 01207 | FIT IT | 3" (75 мм) | 12/300 |
| , | 01208 | FIT IT | 4" (100 мм) | 12/192 |

«АКВА». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме нитролаков и нитрокрасок). Искуственная щетина, деревянная ручка.



| КИСТЬ РАДИАТОРНАЯ | | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|--------|--|--|
| | 01213 FIT IT | 1" (25 мм) | 12/600 | | |
| | 01214 FIT IT | 1,5" (38 мм) | 12/480 | | |
| | 01215 FIT IT | 2" (50 мм) | 12/360 | | |
| | 01216 FIT IT | 2,5" (63 мм) | 12/360 | | |
| BAND | 01217 FIT IT | 3" (75 мм) | 12/240 | | |

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Используется для окраски батарей, работы в труднодоступных местах. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.



| 01223 | | 1" (25 мм) | 12/240 |
|-------|--------|--------------|--------|
| 01224 | FIT IT | 1,5" (38 мм) | 12/240 |
| 01225 | FIT IT | 2" (50 мм) | 12/180 |
| 01226 | FIT IT | 2,5" (63 мм) | 12/120 |
| 01227 | FIT IT | 3" (75 мм) | 12/120 |

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Используется для окраски батарей, работы в труднодоступных местах. Натуральная светлая щетина, пластиковая ручка.



| 01244 | FIT IT | 10 мм | 12/1200 |
|--------|--------|-------|---------|
| 01245 | FIT IT | 15 мм | 12/600 |
| 01246 | FIT IT | 20 мм | 12/600 |
| 01247 | FIT IT | 25 мм | 12/300 |
| 012/18 | FIT IT | 30 MM | 12/300 |

Для работы со всеми видами лакокрасочных материадля расоты с всеми видами лакомурасо-ных материа-лов. Применяется как доводочная, а также для работы в труднодоступных местах. Натуральная светлая ще-тина, деревянная ручка.

КИСТЬ ХУДОЖЕСТВЕНЬ

| DENNAM | | | | | | |
|--------|--------|-------------|---------|--|--|--|
| 01251 | FIT IT | №6 (5 мм) | 12/1200 | | | |
| 01252 | FIT IT | №8 (8 мм) | 3600 | | | |
| 01253 | FIT IT | №10 (11 мм) | 1200 | | | |
| 01254 | | №14 (15 мм) | 1200 | | | |
| 01255 | FIT IT | №18 (20 мм) | 600 | | | |

Плоская. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.



| ВАЯ | | | |
|-------|--------|-------|--------|
| 01274 | FIT IT | 10 мм | 12/600 |
| 01275 | FIT IT | 15 мм | 12/600 |
| 01276 | FIT IT | 20 мм | 12/600 |
| 01277 | FIT IT | 25 мм | 12/480 |
| 01278 | FIT IT | 30 MM | 12/360 |

Плоская. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

КИСТЬ КРУГЛАЯ 01302 FIT IT 01303 FIT IT 01304 FIT IT 01305 FIT IT 01306 FIT IT 01307 FIT IT №2 (20 мм) Nº4 (25 MM) Nº6 (30 MM) Nº8 (35 MM) Nº10 (40 MM) Nº12 (45 MM) Nº14 (50 MM) 12/600 12/600 12/360 12/240 12/240 12/240 12/240 01309 FIT IT 01310 FIT IT 01311 FIT IT 01312 FIT IT Nº16 (55 MM) Nº18 (60 MM) 12/120 12/120 №20 (65 мм) №22 (70 мм) 6/120

Для работы со всеми видами лакокрасочных материа-лов. Натуральная светлая щетина, пластиковый корпус, деревянная ручка



Профи. С бандажом. Для работы со всеми видами ла-кокрасочных материалов. Натуральная светлая щети-на, нитяной бандаж, деревянная ручка.

КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ, НАБОР



| NADUP | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------------|-----|--|--|--|
| 01501 | FIT DIY | 3 шт. (1", 1,5", 2") | 200 | | | |
| 01502 | FIT DIY | 5 шт. (1/2", 1", 1,5", 2", 2,5") | 200 | | | |

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КИСТИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 01512 FIT IT



Набор 5 штук. Круглые. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная темная щетина, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



Набор 5 штук. Плоские. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная темная щетина, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

01522 FIT IT



| 01522 | FIT IT | 200 | Набор 3 штуки. Круглые. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. 01525 FIT IT



| 01525| FIT IT | 100 |
Набор 3 штуки. Плоские. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, деревянные ручки. Упаковка: блистер.



Набор 3 штуки. Плоские. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



01535 FIT IT

Набор 15 штук. Плоские и круглые. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, деревянные ручки. Упаковка: двойной блистер.



01540 FIT IT 400

Набор 3 штуки. Для работы со всеми видами лако-красочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Материал: нейлоновая щетина, «мягкие» пластиковые ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

МАКЛОВИЦЫ

МАКЛОВИЦА



| 01618 | FIT DIY | 52х140 мм (6х19 рядов) | 12/144 |
|-------|---------|-------------------------------|--------|
| 01619 | FIT DIY | 70 x 150 мм (9 x 17 рядов) | 12/144 |
| 01621 | FIT DIY | 70 x 170 мм (9 x 20 рядов) | 12/144 |

Для размывания потолков, грунтовки и беления поверхностей. Искусственная щетина, деревянный корпус, полая пластиковая ручка.



| 01623 | FIT IT | 52х140 мм (6х17 рядов) | 12/60 |
|-------|--------|-------------------------------|-------|
| 01624 | FIT IT | 70 x 150 мм (9 x 17 рядов) | 12/60 |
| 01625 | FIT IT | 70 x 170 MM | 12/60 |

Для размывания потолков, грунтовки и беления поверхностей. Деревянный корпус, искусственная щетина, пластиковая ручка.



| KATA | JOLA JOLA | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 010 | 630 | POC | 50х140 мм | 16 |
| 010 | 631 | POC | 70х150 мм | 12 |
| 010 | 632 | POC | 70х170 мм | 12 |
| 010 | 633 | POC | 80х180 мм | 10 |

Для размывания потолков, грунтовки и беления по-верхностей. Искусственная щетина, деревянный буко-вый корпус, полая пластиковая ручка.



01635 FIT IT 80x180 MM 50 Профи. Для размывания потолков, грунтовки и беления поверхностей. Искусственная щетина, пластиковый корпус, полая пластиковая ручка.



01640 FIT IT 40 x 130 MM 100 Для размывания потолков, грунтовки и беления поверхностей. Искусственная щетина, пластиковый корпус, прорезиненная ручка. Упаковка: картонный конверт.



| 01641 | | 30 х 70 мм | 12/144 |
|-------|--------|-------------|--------|
| 01642 | FIT IT | 30 х 100 мм | 12/144 |
| 01643 | FIT IT | 30 х 120 мм | 12/144 |
| 01644 | FIT IT | 40 х 140 мм | 6/72 |
| 01645 | FIT IT | 50 x 150 MM | 6/72 |

(01645) FITTI 50 x 150 мм 6/72 «Мини». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: искусственная светлая щетина, пластиковый корпус, обойма из инструментальной стали

КИСТЬ-МАКЛОВИЦА



| | МАЛЯРНЫХ РАБОТ | | | |
|-------|----------------|-----------|--------|--|
| 01650 | FIT IT | 30х70 мм | 12/120 | |
| 01651 | FIT IT | 30х100 мм | 12/120 | |
| 01652 | | 30х120 мм | 12/120 | |
| 01653 | FIT IT | 40х140 мм | 6/60 | |
| 01654 | FIT IT | 50х150 мм | 6/48 | |

«Мини». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковый корпус.



| 01656 | FIT IT | 30 х 70 мм | 10/100 |
|-------|--------|-------------|--------|
| 01657 | FIT IT | 30 х 100 мм | 10/100 |
| 01658 | FIT IT | 30 х 120 мм | 10/100 |
| 01659 | FIT IT | 40 х 140 мм | 10/100 |
| 01660 | FIT IT | 50 х 150 мм | 10/100 |

«Мини». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, пластиковый корпус, полая ручка.



| 01670 | | NEW 30 x 70 мм | 12/144 |
|-------|--------|-----------------|--------|
| 01671 | FIT IT | NEW 30 x 100 мм | 12/144 |
| 01672 | FIT IT | NEW 30 x 120 мм | 12/144 |
| 01673 | FIT IT | NEW 40 x 140 мм | 6/72 |
| 01674 | FIT IT | NEW 50 x 150 мм | 6/72 |

«Мини». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, пластиковый корпус, обойма из инструментальной стали.

МАКЛОВИЦА КРУГЛАЯ



 01679
 FIT IT
 NEW 80 мм
 12/48

 01680
 FIT IT
 110 мм
 6/48

 Для размывания потолков, грунтовки и беления поверхностей. Материал: пластиковый корпус, искустерричественности.
 12/48

КИСТЬ КРУГЛАЯ МА



| XOB/ | Δ.Я | | |
|-------|-----|-------------------|----|
| 01685 | POC | D=55 мм / L=65 мм | 50 |
| 01686 | POC | D=60 мм / L=70 мм | 50 |
| 01687 | POC | D=60 мм / L=85 мм | 50 |

Предназначена для грунтовки и побелки, покраски вододисперсионными красками, нанесения клея на обои. Натуральная щетина, пластиковый корпус.

РОЛИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ «FIA»

ственная щетина.

РОЛИК ПОЛИАМИДНЫЙ FIR





"FIAdeluxe". Ø48/74 мм, высота ворса 13 мм. Система гласецхе. 044/74 мм, высота ворса 13 мм. система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Крученое сплетенное волокно. Для полушершавой поверхно-сти. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме ни-тролаков). Идеален для вододисперсных (акриловых, латексных) и масляных красок. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.

10/80

10/80





01708 FIA HQ 01709 FIA HQ "FlAdeluxe" с подложкой. 260/102 мм, высота ворса 21мм. Подложка 8 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Крученое сплетенное волокно. Для грубой поверхности. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нигролаков). Идеален для вододисперсных (акриловых, латексных) и масляных красок. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.

200 мм

230 мм





160 мм 10/220

"Dualon". Ø30/56 мм, высота ворса 13 мм. Система с пла-стиковым роликом, для бюгеля 6 мм. Крученое волокно. Для полушершавой поверхности. Используется со всеми диплолуциров потролаков). Идеален для вододи-сперсных (акриловых, латексных) и масляных красок. Ма-териал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.





180 мм 01716 FIA HQ 230 мм

"Dualon". Ø48/74 мм, высота ворса 13 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Крученое волокно. Для полушершавой поверхности. Использует-ся со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Идеален для вододисперсных (акриловых, латексных) и масля-ных красок. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.



200 мм 270 мм

"Dualon" с подложкой. Ø60/96 мм, высота ворса 18 мм. Подложка 8 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Крученое волокно. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Идеален для вододисперсных (акриловых, латексных) и масляных красок. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ



100 мм 10/840 150 мм

"Classic". 917/41 мм, высота ворса 12 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 6 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой поверхности. Материал: шубка из полиа-крила, полипропиленовая основа.





"Classic". Ø30/54 мм, высота ворса 12 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 6 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полу-шершавой поверхности. Материал: шубка из полиа-крила, полипропиленовая основа.



| 01729 FIA HQ | 180 мм | 10/120 |
|--------------|--------|--------|
| 01730 FIA HQ | 230 мм | 10/80 |
| | | |

"Classic". Ø48/72 мм, высота ворса 12 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой поверхности. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.



| 01735 | FIA | HQ | 2 | 00 мм | | 10 | /120 | |
|----------|------|-----|---------|--------|-----|--------|-------|----|
| 01736 | FIA | HQ | 2 | 70 мм | | 10 | 0/80 | |
| "Classic | c" C | ПОД | пожкой. | Ø52/88 | MM. | высота | ворса | 18 |

мм. Подложка 4 мм. Система с пластиковым ролико для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой и грубой поверхности. Материал: шубка из полиакрила, полипро-



| 01740 | FIA HQ | 200 мм | 10/120 | |
|-----------|-----------|-------------------|------------------|-----|
| 01741 | FIA HQ | 270 мм | 10/80 | |
| "Dorloflo | r" 0 0000 | ONGROUP OF 2/00 L | 0070 00000 1 | 0 . |


Подложка 4 мм. Система с пластиковым роликом, для бю-геля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме ни-тролаков). Для полушершавой и грубой поверхности. Ма-термая: шубка из полушерилавой и грубой поверхности. Ма-



| repriat. By ona vio normanprina, nominiponimiene barrooneba. | | | | |
|--|--------|--------|--|--|
| 01742 FIA HO | 200 мм | 10/120 | | |
| 01743 FIA HC | 270 мм | 10/80 | | |

"Perlaflor" с подложкой. Ø60/96 мм, высота ворса 18 мм. Подложка 8 мм. Система с пластиковым роликом, для біогеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой и грубой поверхности. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

РОЛИК МИКРОВОЛОКНО FI A



"Microstar". Ø17/35 мм, высота ворса 9 мм. Система с инстован . Энгуз мм, высота вореса я мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полу-шершавой поверхности. Материал: шубка из микроволокна, полипропиленовая основа.



| 01/55 FIA HQ | 230 MM | 10 |)/80 |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------|
| "Microstar". Ø48, | 66 мм, высота ворса | а 9 мм. С | Система с |
| пластиковым ро | ликом, для бюгеля 8 | мм. Исп | ользуется |
| со всеми типам | и ЛКМ (кроме нитро | лаков). | Для полу- |
| шершавой пове | ерхности. Материал: | шубка і | из микро- |
| волокна, полип | опиленовая основа. | | |

РОЛИК НЕЙЛОНОВЬ



| 1 | ועו | | | |
|---|----------|---------------|--------|-------------|
| | 01775 | FIA HQ | 180 мм | 10/120 |
| | 01776 | FIA HQ | 250 мм | 10/80 |
| | "Dlugger | in a " 0' 10' | /70 | a 11 Cuamau |

"Bluestripe". Ø48/70 мм, высота ворса 11 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для гладкой поверхности. Материал: шубка из нейлона, полипропиленовая основа.

РОЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ



| 4 | | | |
|-------|--------|--------|---------|
| 01780 | FIA HQ | 60 мм | 20/1680 |
| 01781 | FIA HQ | 100 мм | 10/900 |


"Velour Premium". Ø17/25 мм, высота ворса 4 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 6 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для гладкой поверхности. Материал: шубка из велюра, полипропиленовая основа.

FIR

| j | КОД ПО КАТАЛОГУ | дополнит. инф-ия | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|---|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| Т | 01783 | FIA HQ | 120 мм | 10/160 |
| | 01784 | FIA HQ | 160 мм | 10/220 |

"Velour Premium". Ø30/38 мм, высота ворса 4 мм. Си-стема с пластиковым роликом, для бюгеля 6 мм. Для гладкой поверхности. Материал: шубка из велюра, полипропиленовая основа.





10/80 "Velour Premium". Ø48/56 мм, высота ворса 4 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для гладкой поверхности. Материал: шубка из велюра, полипропиленовая основа.

РОЛИК ШЕРСТЯНОЙ

FIA



01789 FIA HQ 230 MM 70/280 "Татовмоо" Ø48/92 мм, высота ворса 22 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой поверхности. Материал: шубка из натураальной шерсти, полипропиленовая основа.

ВАЛИКИ МЕХОВЫЕ

ВАЛИК ПОЛИЭСТЕРО



| ļ | Jedin | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|----|--|--|
| | 01811 | | 100 мм | 50 | | |
| | 01812 | | 150 мм | 50 | | |
| | 01813 | | 180 мм | 50 | | |
| | 01814 | FIT IT | 230 мм | 50 | | |

Ø 40/64 мм, бюгель 6 мм, ворс 12 мм. Для полушершавой поверхности. Стержневая система. Пластиковый корпус. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии

РОЛИК ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ



| 01816 | FIT IT | 100 мм | 100 |
|-------|--------|--------|-----|
| 01817 | FIT IT | 150 мм | 100 |
| 01818 | FIT IT | 180 мм | 100 |
| 01819 | FIT IT | 230 мм | 100 |
| 01019 | FILL | 230 MM | 100 |

Ø40/64мм, ворс 12 мм. Для полушершавой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Использует-ся со всеми видами красок. Для валиков типа О181. Шуб-ка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

ВАЛИК ПОЛИЭСТЕРОВ<u>ЫЙ</u>



01823 FIT IT 01824 FIT IT 180 мм 50 230 мм 50 Ø 40/73 мм, бюгель 6 мм, ворс 16.4 мм. Для полушерша-вой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

ВАЛИК МИКРОВОЛОКНО

| ALL THE | 6 | |
|--|---|--|
| The state of the s | | |
| | | |

01843 FIT IT 01844 FIT IT 230 мм Ø40/63 мм, бюгель 6 мм, ворс 12 мм. Для полушер-шавой и грубой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии тер-

180 мм

РОЛИК МИКРОВОЛОКНО 01848 FIT IT 01849 FIT IT



230 мм «40/63мм, ворс 12 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Для валиков типа 0184. Используется со все-ми видами красок. Шубка крепится к ролику по техно-логии термодиффузии.

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛ



| | JODIN | | | | | | |
|-------|--------|--------|----|--|--|--|--|
| 01851 | | 100 мм | 50 | | | | |
| 01852 | | 150 мм | 50 | | | | |
| 01853 | FIT IT | 180 мм | 50 | | | | |
| 01854 | FIT IT | 230 мм | 50 | | | | |
| | | | | | | | |

Ø 40/61 мм, бюгель 6 мм, ворс 10,5 мм. Для гладкой и полушершавой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

> 100 мм 150 мм

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ



01856 FIT IT 01857 FIT IT 01858 FIT IT 01859 FIT IT 180 мм 230 мм 100 Ø 40/61 мм, ворс 10,5 мм. Для гладкой и полушершавой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Для валиков типа 0185. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по техно-

логии термодиффузии

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ 01873 FIT IT 01874 FIT IT 180 мм 230 мм



Ø40/74мм, бюгель 6 мм, ворс 17 мм. Для полушер-шавой и грубой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии тер-

ВАЛИК ПОЛИЭСТЕР/ХЛОПОК



02095 FIT IT 02098 FIT IT 180 мм 230 мм

Ø40/60 мм, бюгель 6 мм, ворс 10 мм. Для гладкой и полушершавой поверхности. Каркасная система. Ис-пользуется с вододисперсионными, масляными кра-сками и алкидными эмалями. Материал: полиэстер 50%, хлопок 50%.

РОЛИК ПОЛИЭСТЕР/ХЛОПОК



02105 FIT IT 02108 FIT IT 180 мм 230 мм Ø 40/60 мм, ворс 10 мм. Для гладкой и полушершавой поверхности. Каркасная система. Для валиков типа 0209. Используется с вододисперсионными, масляны-

ми красками и алкидными эмалями

Материал: полиэстер 50%, хлопок 50% ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ



02111 FIT IT 02113 FIT IT 180 мм 230 мм 50

Ø40/64 мм, бюгель 6 мм, ворс 12 мм. Для гладкой и полушершавой поверхности. Каркасная система. Ис-пользуется с вододисперсионными и масляными кра-сками.

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ



02116 FIT IT 02118 FIT IT 180 мм 230 мм Ø40/64мм, ворс 12 мм. Для гладкой и полушершавой поверхности. Каркасная система. Для валиков типа 0211. Используется с вододисперсионными и масля-ными красками.

ВАЛИК ПОЛИАМИДНЫЙ



02123 FIT IT 02124 FIT IT 230 мм Ø 40/60 мм, ворс 10 мм. Бюгель 6 мм. Для гладкой поверхности. Система с пластиковым роликом. Предназначен для работы с вододисперсионными, алкидными, эпоксидными, уретано-алкидными красками, акриловыми эмалями, грунтовками на алкидной и акриловой основе. Материал: полиамид 100%.

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ



| 02131 | FIT IT | 100 мм | 100 |
|-------|--------|--------|-----|
| 02132 | FIT IT | 150 мм | 100 |
| 02133 | | 180 мм | 80 |
| 02134 | FIT IT | 230 MM | 80 |

Ø40/48мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Для гладкой по верхности. Система с пластиковым роликом. Дл вододисперсионных, масляных красок, грунтовок лаков (кроме нитролаков).

РОЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ



| 4 | ! - | | | | |
|-------|----------------|--------|-----|--|--|
| 02136 | FIT IT | 100 мм | 350 | | |
| 02137 | FIT IT | 150 мм | 100 | | |
| 02138 | | 180 мм | 120 | | |
| 02139 | FIT IT | 230 мм | 100 | | |

Ø 40/48 мм, ворс 4 мм. Для гладкой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для валиков типа 0213. Для вододисперсионных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков).

ВАЛИК НЕЙЛОНОВЫЙ



| 02142 | FIT IT | 150 мм | 100 |
|---------|---------|----------------------|------------------|
| 02143 | FIT IT | 180 мм | 80 |
| 02144 | FIT IT | 230 мм | 80 |
| Ø 40/64 | мм, вор | с 12 мм. Бюгель 6 мм | . Для гладкой по |

верхности. Система с пластиковым роликом. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ



| 02152 FIT IT | 150 мм | 80 |
|-----------------|----------------------|---------------|
| 02153 FIT IT | 180 мм | 80 |
| 02154 FIT IT | 230 мм | 80 |
| Ø 40/76 мм. вор | с 18 мм. бюгель 6 мм | Лля полушерша |

вой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для лаков из искусственных смол, водорастворимых лаков, вододисперсионных, латексных масных красок

РОЛИК ПОЛИАКРИЛ



| УПАКОВКА/КОРОБКА |
|------------------|
| |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| |

Ø 40/76 мм. ворс 18 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для лаков из искусственных смол, водорастворимых ла-ков, водорисперсионных, латексных масляных красок. Для валиков типа 0215.

180 мм

230 мм



Ø 47/83 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ



02175 FIT IT 02178 FIT IT 230 мм 50/100 Ø 47/83 мм, ворс 18 мм. Для полушершавой и грубой оверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Для валиков типа 0216.

180 мм

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

02185 FIT IT 02188 FIT IT

Ø58/94 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками

230 мм

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ



02195 FIT IT 02198 FIT IT 180 мм 230 мм 50/100 Ø58/94мм, ворс 18 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Для валиков типа 0218, 0220.

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ 02205 FIT IT 02208 FIT IT 180 мм



Ø 70/106мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунговок и лаков (кроме нитролаков).

230 мм

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ



02215 FIT IT 02218 FIT IT 230 мм 50/100 Ø70/106мм, ворс 18 мм. Система с пластиковым ро ликом. Для вододисперсионных, латексных, масля красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков). Для валиков типа 0220.

180 мм

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ



02323 FIT IT 02325 FIT IT 02328 FIT IT 150 MM 80 230 мм 60

Ø 42/50 мм, ворс 4 мм. Каркасная система. Для гладкой поверхности. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме нитролаков).

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ 180 MM 02368 FIT IT 230 мм

> Ø 48/84 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ



02375 FIT IT 02378 FIT IT 180 мм 230 мм Ø 48/84мм, ворс 18 мм. Система с пластиковым ро-ликом. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Для валиков типа 0236.

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ



 02388
 FIT IT
 230 MM

 02390
 FIT IT
 300 MM
 50 40 Ø55/91мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Система с пла-стиковым роликом. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется с вододисперсио

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ 02411 FIT 02412 FIT 230 мм

Ø 48/92 мм, ворс 22 мм. Бюгель 8 мм. В плотности. Система с пластиковым роликом. шенная щетина. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется со всеми видами ЛКМ (кроме нитролаков).

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ 02415 FIT HQ 02416 FIT HQ 230 мм



Ø58/102мм, ворс 22 мм. Бюгель 8 мм. Высокой плотности. Система с пластиковым роликом. Распушенная щетина. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется со всеми видами ЛКМ (кроме нитролаков).

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ 02419 FIT HQ



Ø75/119 мм. ворс 22 мм. Бюгель 8 мм. Подложка 10 мм. ысокой плотности. Система с пластиковым роликом. Распушенная щетина. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется со всеми видами ЛКМ (кроме нитролаков).

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛ/ШЕРСТЬ ПРОФИ

шерсть 50%



02435 FIT IT 02438 FIT IT 230 мм 50 Ø58/70мм, ворс 6 мм. Бюгель 8 мм. Система с пласти ковым роликом. Для гладкой и полушершавой поверх ности. Используется с вододисперсионными, масляными красками и эмалями. Материал: полиакрил 50%,

ВАЛИК ШЕРСТЬ 100% ПРОФИ



02508 FIT IT 230 мм 50 Ø47/87 мм, ворс 20 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом. Для всех видов поверхностей. Используется со всеми видами лакокрасочных мате-

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ



02572 02573 150 мм 200 мм 250 мм 02575 POO 300 мм 35 Ø 50/58 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Для гладких поверхностей. Используется с вододи-сперсионными, масляными храсками, грунтовками и лаками (кроме ЛКМ на нитрооснове).

100 мм

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ



| | 02583 | | 200 мм | 50 | | | | | | |
|---|-------|-----|--------|----|--|--|--|--|--|--|
| | 02584 | POC | 250 мм | 40 | | | | | | |
| | 02585 | POC | 300 мм | 35 | | | | | | |
| Ø 50/62 мм, ворс 6 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайко | | | | | | | | | | |

100 мм 150 мм

зуется с вододисперсионными, масляными красками, грунтовками и лаками (кроме ЛКМ на нитрооснове).



| 02591 | POC | 100 мм | 80 |
|-------|-----|--------|----|
| 02592 | POC | 150 мм | 65 |
| 02593 | POC | 200 мм | 50 |
| 02594 | POC | 250 мм | 40 |
| 02595 | POC | 300 мм | 35 |

Ø 50/66 мм, ворс 8 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Для гладкой и полушершавой поверхности. Исполь-зуется с вододисперсионными, масляными красками грунтовками и лаками (кроме ЛКМ на нитрооснове).

ВАЛИК МЕХОВОЙ



| 02601 POC | 100 мм | 85 |
|-----------|--|----|
| 02603 POC | 150 мм | 65 |
| 02606 POC | 200 мм | 55 |
| 02609 POC | 250 мм | 45 |
| 02610 POC | 300 мм | 35 |
| C 47/74 | - 10 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |

Ø 47/71 мм, ворс 12 мм. Бюгель 6 мм. Система с гай-кой. Используется с вододисперсионными красками. Материал: искусственный мех.

ШУБКА МЕХОВАЯ



| 02611 | POC | 100 мм | 600 |
|-------|-----|--------|-----|
| 02613 | POC | 150 мм | 650 |
| 02616 | POC | 200 мм | 500 |
| 02619 | POC | 250 мм | 450 |

Ø47/71мм, ворс 12 мм. Система с гайкой. Используется с вододисперсионными красками. Для валиков типа 0260, 02610. Материал: искусственный мех.

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИДИ» 02631 FIT IT 02632 FIT IT



100 150 мм Ø28/52мм, ворс 12 мм. Бюгель 6 мм. Система с пла-стиковым роликом. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется с вододисперсионными и масляными красками

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИДИ»



02634 FIT IT 02635 FIT IT 150 мм Ø28/52мм, ворс 12 мм. Система с пластиковым роликом. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Для валиков типа 0263.

100 MM

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ



02641 FIT IT 02642 FIT IT 100 100 150 мм Ø30/38 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Каркасная система. Для гладкой поверхности. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов

100 мм

РОЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ «МИДИ»



02644 FIT IT 02645 FIT IT 100 мм 150 мм 250 250 Ø30/38 мм, ворс 4 мм. Каркасная система. Для гладкой поверхности. Используется со всеми видами лакокра-

сочных материалов. Лля валиков типа 0264.

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ «МИНИ»



02650 FIT IT 02654 FIT IT 70 MM 150 мм 125 Ø 15/23 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Длина ручки 300 мм. Система с пластиковым роликом. Использует ся со всеми видами лакокрасочных материалов

РОЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ



02660 FIT IT 02664 FIT IT 70 мм 150 мм Ø 15/23 мм, ворс 4 мм. Система с пластиковым роликом. Используется со всеми видами лакокрасочных

материалов. Для валиков типа 0265. <u>ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ» ПРОФИ</u>

«МИНИ»



02671 FIT IT 02673 FIT IT 150 мм Ø 15/35 мм, ворс 10 мм. Бюгель 6 мм. Длина ручки 400 мм. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

100

100

100 мм

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»



02681 FIT IT 02683 FIT IT 100 мм 150 мм 500 Ø 15/35 мм, ворс 10 мм. Система с пластиковым роли ком. Используется с вододисперсионными и маслянь ми красками. Для валиков типа 0267.



160 мм 100 Ø 15/29 мм, ворс 7 мм. Бюгель 6 мм. Система с пл. тиковым роликом. Используется со всеми видами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой и гладкой по верхности.

110 мм

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»



02689 FIT IT 02690 FIT IT 02691 FIT IT 70 мм 160 мм 1000

Ø 15/29 мм, ворс 7 мм. Система с пластиковым роли-ком. Используется со всеми видами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой и гладкой поверхности. Для валиков арт. 02685, 02686, 02687.



150 мм Ø 15/35мм, ворс 10 мм. Бюгель 6 мм, ручка 400мм. Система с пластиковым роликом. Для вододисперсионных, латексных, маскных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков).

100 мм

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»



02697 FIT IT 02698 FIT IT 100 мм 150 мм Ø 15/35мм, ворс 10 мм. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков). Для валиков типа 0269.

ВАЛИК «ФЛОК» МИНИ



 02711
 FIT IT
 100 mm

 02713
 FIT IT
 150 mm
 160 02/13 FITTI ТОТИМ ТОТИТЬ В 150 ММ ТОТИТЬ В 15/37 ММ, бюгель 6 ММ. Поролоновый, с матерчатым внешним слоем, высота покрытия 11 (7+4) ММ. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками.

РОЛИК «ФЛОК» МИНИ 02721 FIT IT 02723 FIT IT 100 мм 150 мм 450

© 15/37 мм. Поролоновый, с матерчатым внешним сло-ем, высота покрытия 11 (7+4) мм. Система с пласти-ковым роликом. Повышенная износоустойчивость по сравнению со стандартными поролоновыми валиками. Используется с вододисперсионными красками и водо-растворимыми лаками. Для валиков типа 0271.

РУЧКА ДЛЯ ВАЛИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ «FIA»

| | | | ~~ | |
|-----|-------|--------|---------------------------------------|--------|
| FIR | 02727 | FIA HQ | 270 мм (для валиков 100—120 мм) | 20/680 |
| | 02728 | FIA HQ | 420 мм (для валиков 100—120 мм) | 20/560 |
| | 02730 | FIA HQ | 270 мм (для валиков 150—160 мм) | 20/560 |

Бюгель 6 мм. Материал: инструментальная сталь, пластик



| 02735 | FIA HQ | 270 мм (для валиков 50-70 мм) | 20/800 |
|-------|----------------|---------------------------------------|--------|
| 02736 | FIA HQ | 270 мм (для валиков 100–120 мм) | 20/680 |
| 02737 | FIA HQ | 390 мм (для валиков 100—120 мм) | 20/560 |
| 02738 | FIA HQ | 270 мм (для валиков 150—160 мм) | 20/560 |
| | 02736 02737 | 02736 FIA HQ 02737 FIA HQ | 02735 |

Бюгель 6 мм. Материал: инструментальная сталь, двухкомпонентная прорезиненная ручка.

| EÚE) | 02739 | FIA HQ | 270 м (для вал 180-200 | иков | 20/48 | 0 |
|------|-------|--------|------------------------------|------|-------|--------|
| | 02740 | FIA HQ | 270 м (для вал 220—240 | иков | 20 | |
| | 02741 | FIA HQ | 270 м (для вал 250—270 | иков | 20 | |
| | | | Материал: | | | сталь, |

РУЧКА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ ВАЛИК

| JIIA/I E | | | NA. | |
|----------|--------|--------|-------------------|------------------|
| | 02742 | | 150 мм | 200 |
| | 02743 | | 180 мм | 150 |
| | 02744 | FIT IT | 230 мм | 150 |
| | Бюгель | 6 мм. | Материал: инструм | ентальная сталь, |

пластиковая рукоятка.

| | 02747 | Fľ | TIT | 180 N | 1M | 125 | |
|---|---------|----|-------|-----------|---------|-----------|-------|
| | 02748 | Fľ | TIT | 230 N | 1M | 125 | |
| | Бюгель | 8 | MM. | Материал: | инструм | ентальная | сталь |
| - | пластик | ОВ | ая ру | коятка. | | | |



Ручка для мини валика, бюгель 6 мм. 02751 - для роликов 50-70 мм, 02752 - для роликов 70-100 мм, 02753 - для роликов 100-150 мм. Материал инструментальная сталь, пластиковая рукоятка.

ВАЛИКИ ПОРОЛОНОВЫЕ

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ 02773 FIT IT | 02775 FIT IT | 02778 FIT IT |



РОЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ



2 шт. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Для валиков типа 0277. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ 02793 FIT IT 150 мм + 2 ролика 02795 FIT IT 180 мм + 2 ролика 02798 FIT IT 230 мм + 2 ролика 24/48 Система с пластиковым роликом, закрепленным на

бюгеле 6 мм. 2 запасных ролика. Используется с во-додисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ 02803 FIT IT 02805 FIT IT 02808 FIT IT 150 мм 180 мм . 230 мм

Профи. Высокой плотности. Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимы

| ролики поролоно | ВЫЕ | | | |
|-----------------|-------|--------|--------|----|
| | 02813 | FIT IT | 150 мм | 36 |
| | 02815 | FIT IT | 180 мм | 36 |
| | 02818 | FIT IT | 230 мм | 36 |

Профи. 2 штуки. Высокой плотности. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Для валиков типа 0280. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

| ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ «МИНИ» | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|----------------------------|------------------|--|--|
| | 02830 | FIT IT | 50 мм + 2 ролика | 24/96 | | |
| - | 02831 | FIT IT | 100 мм + 2 ролика | 24/96 | | |
| | 02833 | FIT IT | узкий 165 мм + 2 ролика | 24/96 | | |
| | Систем | 2 C ПП2 | TUKOPLIM DODUKOM E | югель 6 мм 2 ээ. | | |

пасных ролика. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

| ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ | | | | | | |
|-------------------|---------|--------|----------------------|-----------------|--|--|
| | 02840 | FIT IT | набор 3 шт. | 24/96 | | |
| | | | ма с пластиковым рол | | | |
| | ролика. | Испол | ьзуется для окраски | 1 углов труднод | | |
| | СТУПНЫХ | мест в | ододисперсионными | красками и вод | | |

растворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ СТРУКТУРНЫЙ 02875 FIT IT 02876 FIT IT 0

«Горошек». Профи. Ø 40/80мм. Система с пластико-вым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. Исполь-зуется со структурными красками на алкидной и акри-ловой основе.

50

| ВАЛИК ПОРОЛОНОВ | I III | | | |
|-------------------|---------|---------|----------------------|------------------------------------|
| BAJINK HOPOJIOHOB | | | 100 | |
| | 02941 | POC | 100 мм | 80 |
| | 02943 | POC | 150 мм | 60 |
| - (((o;)) | 02946 | POC | 200 мм | 50 |
| | 02949 | POC | 250 мм | 40 |
| | | | шовный. Система с п. | |
| | ком, за | креплен | ным на бюгеле 5 мм | Используется с |
| | вололи | сперсио | нными красками и во | олорастворимыми |

| ШУБКА ПОРОЛОНОВАЯ | | | | | |
|-------------------|-----|--------|-----|--|--|
| 02951 | POC | 100 мм | 240 | | |
| 02953 | POC | 150 мм | 150 | | |
| 02956 | POC | 200 мм | 130 | | |
| 02959 | POC | 250 мм | 120 | | |

Ø 15/45 мм. Бесшовная. Система с пластиковым роль ком. Используется с вододисперсионными краскам и водорастворимыми лаками. Для валиков типа 0294.

| ВАЛИК ПОРОЛОН | ОВЫЙ | | |
|---------------|-------------------|-------------|-----|
| r | 02960 POC | 65 мм | 120 |
| | 02961 POC | 100 мм | 90 |
| | 02962 POC | 140 мм | 65 |
| | Ø 40 мм. 2 ролика | а в наборе. | |

КОД ПО ДОПОЛНИТ: ОПИСАНИЕ ТОВАРА

ВАЛИКИ ПРИЖИМНЫЕ

ВАЛИК ПРИЖИМНОЙ



02965 FIT IT 45 мм



| 023/4 11111 | JZ IVIIVI | 120 | н |
|---------------|----------------------|-------------------|---|
| | і. Для разглаживания | обоев в углах по- | |
| мещения. Мате | риал: пластик. | | |
| | | | |



| | | 50 мм, бюгель 6 мм | 12/120 | |
|-------|--------|---|--------|--|
| 02983 | FIT IT | 150 мм, бюгель 6 мм | 20 | |
| 02984 | FIT IT | большой диаметр, 180 мм, бюгель 8 мм | 48 | |
| 02985 | FIT IT | большой диаметр, 250 мм, бюгель 8 мм | 48 | |

Для разглаживания обоев при наклейке. Увеличивает скорость работы. Материал: резина.



02988 FIT IT 180 мм, бюгель 8 мм 24 для разглаживания оооев при накле скорость работы. Материал: резина.

наборы малярные

НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ ОТКОСОВ



| 03001 FIT POC ванночка 290 x 150 + валик поролон 100 мм |
|---|
|---|

- Ванночка пластиковая 290 x 150 мм.
- Валик 100 мм, поролоновый, высокой плотности. Система с пластиковым роликом, бюгель 6 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ ПОТОЛКА





• Ванночка пластиковая 320 x 315 мм. Валик 10 пастиковая 320/3 го ми, бесшовный, бесшовный, Ø 15/45 мм. Система с пластиковым роликом, бю-гель 5 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ СТЕН






Валик 250 мм, искусственный мех. Ворс 12 мм. Ø47/71 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Использу-ется с вододисперсионными красками. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

НАБОР МАЛЯРНЫЙ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»

03020 FIT РОС ванночка + валик





Валик 230мм, Ø 40/76мм. Ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом и ручкой. Для водо-дисперсионных, латексных, масляных красок, грун-товок и лаков (кроме нитролаков). Упаковка: п/э па-кет с подвесом.

НАБОР ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ОБОЕВ



| PER | MAI O | DOLD | |
|-------|---------|--|----|
| 03030 | FIT POC | ванночка + валик прижимной + макловица | 10 |

- Ванночка пластиковая 330 x 250 мм.
- Валик 150 мм прижимной, резиновый.
- Макловица 70 x 150 мм (9 x 17 рядов). Искусственная щетина, деревянный корпус, пластиковая ручка.

НАБОР ДЛЯ ПОКРАС



| • | ки , | цвері | ЕИ И ОКОН | |
|---|-------|---------|---|----|
| | 03035 | FIT POC | ванночка + валик + малярная лента 25 мм х 50 м + кисти 25, 38 мм | 20 |

- Ванночка пластиковая 290 x 150 мм.
- Валик 100 мм, полиакрил. Ø 15/35 мм, ворс 10 мм. Бю-гель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для по-лушершавой и грубой поверхностей. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Упа-ковка: п/э пакет с подвесом.

КОД ПО ДОПОЛНИТ. КАТАЛОГУ ИНФ-ИЯ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАЛЯРНЫЙ **ИНСТРУМЕНТ**

ВАННОЧКА ДЛЯ КРАСКИ



04004 FIT POO 04005 FIT POO 04006 FIT POO 290х150 мм 330 х 250 мм 320х315 мм

Для равномерного нанесения краски на валик. Легко очищается от старой краски. Материал: пластик.



| 04010 | FIT POC | 310 x 190 мм | 60 | Для равномерного нанесения краски на валик. Легко очищается от старой краски. Ручка для удобства работы одной рукой. Материал: пластик.

ВЕДРО СТРОИТЕЛЬНОЕ С РЕМНЕМ



4 л Для строительных, монтажных и малярных работ. Материал: пластик.

ВЕДРО ДЛЯ КРАСКИ



04022 FIT POC 12 л

ЧАШКА ДЛЯ ГИПСА



| ٠. | | | | |
|----|-------|--------|-----------------------------|-----|
| | 04081 | FIT IT | высокая 120х65х93 мм | 200 |
| | 04082 | FIT IT | низкая 150 х 125 х 52 мм | 200 |

Для работы с гипсовыми растворами. Объем 0.75 мл. Материал: мягкий пластик

ВЕДРО ДЛЯ РАСТВОРА



04087 KYPC | 04088 KYPC |

С носиком. Материал: пластик

| 04090 FIT POO | | 600 |
|---------------|------|-----|
| 04091 FIT POO | 20 л | 300 |

Для перемешивания раствора. Толстые стенки, особо прочный пластик для больших нагрузок.

КАДКА СТРОИТЕЛЬНАЯ



04092 FIT PO 04093 FIT PO 04094 FIT PO 40 л 200 **NEW** 90 л 100

Для перемешивания раствора. Толстые стенки, особо прочный пластик для больших нагрузок

КЮВЕТА



| 04095 FIT POC | | 150 |
|---------------|------|-----|
| 04096 FIT POC | 60 л | 150 |
| 04097 FIT POC | 90 л | 100 |

Для перемешивания раствора. Толстые стенки, особо прочный пластик для больших нагрузок.

СТЕРЖЕНЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

| 04102 | FIT IT | 1,5 м | 24 |
|-------|--------|-------|----|
| 04103 | | 2,0 м | 24 |
| 04104 | | 2,5 м | 24 |
| 04105 | FIT IT | 3,0 м | 24 |
| | | | |

Металлический, с конусной насадкой, двухсекцион ный. Подходит для большинства валиков и макловиц с полой ручкой. 04107 FIT IT


| The second live is not a second live in the se | _ | U | | × 0 |
|--|-------|--------|---------------|-----|
| | 04109 | FIT IT | 1,6 м-3,0 м | 25 |
| | 04108 | | 1,1 м-2,0 м | 50 |
| | 04107 | | U,0 M - 1,5 M | 50 |

С конусной насадкой, двухсекционный. Подходит для большинства валиков и макловиц с полой ручкой. Материал: инструментальная сталь, пластик.

0,8 м-1,5 м

| 04112 FIT IT | 1,1 м-2,0 м | 50 |
|----------------|-----------------------|------------------|
| С конусной нас | адкой, двухсекционн | ый. Подходит для |
| большинства ва | апиков и макловин с і | полой ручкой Ма |

04111 FIT IT



НАЛИВНЫХ ПОЛОВ[04135] FIT IT



Для работы с наливными полами, а также для аэрации газонов. Длина шипа - 48 мм (40 мм рабочая длина). Материал: пластик, шипы и гайки из инструментальной стали, ремни из полиэстера. Упаковка: картонная

| P. / | | KU | ГОТ | ЬЧАТ | |
|---------------|-------|------------|-------|---------------|-------|
| I- 7 ∴ | 71171 | P V | 18771 | 1 - 1 - 1 - 1 | - 1 2 |



| | 04151 POC 200 MM | | 35 | | | |
|--|-------------------------|--------|----|--|--|--|
| 04152 | | 250 мм | 30 | | | |
| 04153 | POC | 300 мм | 25 | | | |
| «Мини». Ø 70 мм. Высота иглы 14 мм. Для наливных по- лов. Выводит воздух из раствора при заливке полов. Материал: инструментальная сталь, пластик. | | | | | | |

| 04154 POC | | 400 мм | 10 | | | |
|--|----------|---------------------|----------|--|--|--|
| «Мини». Ø 70 мм. Высота иглы 14 мм. Для наливных по- | | | | | | |
| лов. Выводит воздух из раствора при заливке полов. | | | | | | |
| Матери | ал: инст | рументальная сталь, | пластик. | | | |

20




300 мм «Мини», Ø78мм, Высота иглы 14мм, Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов Материал: пластик

240 мм



| 04172 | PUC | | 400 N | 1M | | | 8 | | |
|-----------|---------|--------|-------|--------|------|-------|-------|-------|-----|
| «Макси». | Ø118 | мм. Вь | Ісота | иглы | 281 | им. , | Для ⊦ | аливн | ΙЫΧ |
| полов. Вы | ыводит | воздух | из ра | аствор | ра п | ри з | аливк | е пол | OB. |
| Материа | л: плас | тик. | | | | | | | |

240 мм 300 мм



| 04173 | | 500 мм | 5 | | | |
|---|-----------|------------------------|---------------------|--|--|--|
| 04174 | POC | 600 мм | 5 | | | |
| «Макси». Ø118мм. Высота иглы 28мм. Для наливных | | | | | | |
| ПОПОВ | RLIDORIAT | POSITIVY MS DOCTRODS F | IDIN SSUINDRE HOUSE | | | |


Материал: пластик.

МИКСЕР ДЛЯ КРАСКИ СМЕСЕЙ

04173 PO



Насадка на дрель для перемешивания краски. Металлическая, крашеная, шестигранное сечение стержня



| 04211 | FIT IT | 60 x 400 mm | 48 |
|-------|--------|-------------|----|
| 04212 | FIT IT | 80х400 мм | 40 |
| 04213 | FIT IT | 100х500 мм | 24 |
| 04214 | FIT IT | 100х580 мм | 24 |
| 04215 | FIT IT | 120х580 мм | 20 |

Профи. Насадка на дрель для перемешивания строи-тельных смесей. Металлическая, оцинкованная, уси-ленная, шестигранное сечение стержня.



 04218
 FIT IT
 80 x 400 мм
 50

 04219
 FIT IT
 100 x 600 мм
 30

 Профи. Насадка на перфоратор для перемешивания строительных смесей. Хвостовик SDS PLUS. Материал:
 инструментальная сталь, цинковое покрытие



 04238
 FIT IT
 80 x 400 mm

 04250
 FIT IT
 100 x 600 mm

 04252
 FIT IT
 120 x 600 mm
 24 Профи. Насадка на дрель для перемешивания строи-тельных смесей. Металлическая, оцинкованная, уси-

ленная, шестигранное сечение стержня.



| 04260 | FIT IT | 100 | 0х600 ми | И | | 30 | |
|---------|----------|--------|----------|-------|-------|-----|-------------|
| | | | ерфорато | | | | |
| краски, | строит | ельных | смесей. | Хвос | товик | SDS | PLUS |
| Материа | ал: инст | румент | альная с | таль. | | | |



04268 FIT HQ 140 x 600 MM Усиленная конструкция. Насадка на перфоратор для перемешивания особо вязких и тяжелых строительных смесей. Хвостовик SDS PLUS. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

КАРАНДАШИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

| 04318 | FIT IT | 12 шт. 180 мм | 100 |
|-------|--------|--|-----|
| 04319 | FIT IT | 12 шт. 180 мм 2-х цветные | 120 |
| 04328 | FIT IT | 180 мм, 2 шт. в блистере | 600 |
| 04329 | FIT IT | 180 мм, 2-хцветные, 2шт. в блистере | 200 |

Толстый грифель. Предназначен для разметки при строительных и малярных работах. Упаковка: блистер.

МАРКЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ |04333|_<u>Б</u>ПП



| UTU | ,,, | 1 11 11 | | краспыи | | 1200 | |
|------|-----|---------|-----|--------------|----|---------|----------|
| | | FIT IT | | синий | 1 | 1200 | |
| 0433 | 35 | FIT IT | | черный | | 1 | 1200 |
| Для | ра | зметки | при | строительных | ра | аботах. | Возможно |

применение на большинстве материалов (картон, металл, пластик, стекло, и т.д).



| КОД ПО КАТАЛОГУ | дополнит. инф-ия | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|--------------------|---------------------|--|------------------|
| 04337 | | 138 x 11 мм (средний красящий стержень) | |
| 04338 | | 147 x 15 мм (толстый красящий стержень) | 144/ 864 |

Маркер строительный. Белый. С жидким красящим составом. Для нанесения разметки на большинство материалов (картон, металл, пластик, стекло, и т.д.).

КИСТЬ МОЧАЛЬНАЯ



04350 POC Для размывки белил при побелке, размачивания старых обоев перед их снятием.

ОБОЙНАЯ ШЕТКА



04380 FIT DIY 305 х 50 мм 12/144 Для равномерного нанесения клеевого слоя при на-клейке обоев. Материал: искусственная щетина, де-ревянная ручка.

ОТВЕС СТРОИТЕЛ



| 04401 FIT IT | | 100 гр | 120 | | | |
|--|--|--------|-----|--|--|--|
| 04403 FIT IT | | 300 гр | 60 | | | |
| 04405 FIT IT 500 гр 60 | | | | | | |
| «Конус». Позволяет точно определить вертикаль. При- меняется для кирпичной кладки и выравнивания стен при проведении малярных и штукатурных работ. Мате- | | | | | | |

риал: инструментальная сталь, шнур из синтетических волокон. Упаковка: цветная коробочка.



| 04503 FILTE 300 FP (B 6)INCTEPE) 60 |
|--|
| «Граненый». Позволяет точно определить вертикаль |
| Применяется для укладки кафеля, кирпичной кладки |
| и выравнивания стен при проведении малярных и шту- |
| катурных работ. Материал: инструментальная сталь |
| шнур из синтетических волокон. Упаковка: блистер. |

04501 FIT IT 100 гр (в блистере) 12/120



| 04512 FIT IT | 200 гр | 12/208 |
|--------------|--------|--------|
| 04513 FIT IT | 300 гр | 12/72 |
| 04514 FIT IT | 400 гр | 12/48 |
| 04515 FIT IT | 500 гр | 12/48 |

"Цилиндрический" С безопасным наконечником. На пластиковом подвесе. Позволяет точно определить вертикаль. Применяется при малярных и штукатурных работах, укладки кафеля и кирпича. Материал: инструментальная сталь, рез

ШНУР МАЛЯРНЫЙ О



| ТБОИНЫИ | | | | | | | | |
|---------|--------|---------------|--------|--|--|--|--|--|
| 04603 | FIT IT | 30 м, красный | 10/100 | | | | | |
| 04604 | FIT IT | 30 м. желтый | 10/100 | | | | | |

Для нанесения разметки при строительных работах на больших поверхностях. Упаковка: блистер. Материал: металлический корпус.



| 04613 FIT IT | 30 м | 10/100 | | | | | |
|--|------|--------|--|--|--|--|--|
| Для нанесения разметки при строительных работах. | | | | | | | |
| Материал: противоударный ABS пластиковый корпус. | | | | | | | |

КРАСКА РАЗМЕТОЧН



| IAN | | | |
|-------|--------|----------------|-----|
| 04695 | FIT IT | 50 гр. синяя | 200 |
| 04697 | FIT IT | 50 гр. красная | 200 |

Порошковая. Для заправки малярного шнура.



| 04700 | FIT IT | 125 гр. синяя | 10/100 |
|-------|--------|-----------------|--------|
| 04705 | FIT IT | 125 гр. красная | 10/100 |

Порошковая. Для заправки малярного шнура.



| 4HE | М | | | |
|-----|-------|--------|---------------------------------------|------|
| | 04708 | FIT IT | шнур малярный + краска разметочная | 6/48 |

Шнур малярный отбойный, ABS пластиковый корпус 30 м. Ускоренная перемотка.

• Краска разметочная 115 гр.

Упаковка: блистер.



| ШНУР РАЗМЕТОЧНЫ | Й | | | |
|-----------------|--------|---------|--------------------|------------------|
| | 04715 | FIT IT | 50 м | 40 |
| | На кат | ушке. Г | Трименяется в каче | естве ориентира- |
| | | | й при кладке кирпи | |
| | личных | конст | рукций, а также дл | пя разметки при |

проведении земельных работ. Материал: нейлоновый шнур, пластиковая катушка.

МАЛЯРНЫЙ И ШТУКАТУРНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

КОД ПО ДОПОЛНИТ. КАТАЛОГУ ИНФ-ИЯ

МАСТЕРКИ, ГЛАДИЛКИ, КЕЛЬМЫ, ТЕРКИ





| 04982 | FIT IT | 150 мм | 120 |
|-------|--------|--------|-----|
| 04983 | | 180 мм | 120 |
| 04984 | FIT IT | 200 MM | 120 |

Мастерок каменщика. «Трапеция». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.



| 04987 | FIT IT | 180 мм | 120 |
|-------|--------|--------|-----|
| 04988 | FIT IT | 200 мм | 120 |
| | | | |

Мастерок штукатура. «Лепесток». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.



| 04993 FIT IT | 180 мм | 120 |
|--------------|--------|-----|

Мастерок печника. «Овал». Для нанесения строитель-ных смесей. Материал: лезвие из инструментальной стали, деревянная ручка.



| 05006 | FIT IT | 160 мм | 12/60 |
|-------|--------|--------|-------|
| 05008 | FIT IT | 180 мм | 12/60 |
| 05010 | FIT IT | 200 мм | 12/60 |

Мастерок бетонщика. «Полукруг». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка



| 05026 | FIT IT | 160 мм | 12/120 |
|-------|--------|--------|--------|
| 05028 | FIT IT | 180 мм | 12/120 |

Мастерок каменщика. «Трапеция». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.



| 05035 | FIT IT | 160 мм | 12/120 |
|-------|--------|--------|--------|
| 05038 | FIT IT | 180 мм | 12/120 |
| 05040 | FIT IT | 200 мм | 12/120 |

Мастерок плиточника. «Треугольник». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.



05045 FIT IT 150 MM Мастерок штукатура, «мини», «Лепесток». Для нане сения строительных смесей. Материал: инструмен тальная сталь, деревянная ручка.



| Ī | 05048 | FIT IT | 180 мм | 12/120 |
|---|-------|--------|--------|--------|
|) | 05050 | FIT IT | 200 MM | 12/120 |

Мастерок штукатура. «Лепесток». Английский тип. Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.



МАСТЕРОК НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПРОФИ



05072 F 180 мм

Мастерок бетонщика. «Полукруг». Для нанесения строительных смесей. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка.



| U5U/5 FII F | 10 190 | X 150 MM | | 6/60 | |
|--------------|------------|--------------|--------|----------|---|
| Мастерок L | штукатура. | «Лепесток». | Для | нанесени | Я |
| строительнь | ых смесе | й. Материал | 1: неј | ожавеюща | Я |
| сталь, мягка | я прорезин | ненная ручка | | | |



| | 05077 | FIT HQ | 180 мм | 120 |
|--|-------|--------|--------|-----|
|--|-------|--------|--------|-----|

Мастерок каменщика. «Трапеция». Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка.



05083 FIT HQ 100 x 120 MM

Мастерок отделочника. «Лопатка». Для равномерного нанесения штукатурного раство-ра на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка.

ГЛАДИЛКА

| 05128 | FIT IT | 280х140х3 мм | 60 |
|-------|--------|---------------------|---------------------------|
| | | ля равномерного нан | оного нанесения штукатур- |

КОД ПО ДОПОЛНИТ. ОПИСАНИЕ ТОВАРА





| 05130 FIT IT 05133 FIT IT | | FIT IT | плоская, 280 x 130 мм | | 12/60 | |
|------------------------------|--|--------|---------------------------|--|-------|--|
| | | FIT IT | зуб 8х8 мм, 280х130 мм | | 12/60 | |
| | | | ного нанесения | | | |

твора. Материал: высокоуглероды тальная сталь, пластиковая ручка.



| 05140 | FILL | плоская 280 х 130 мм | 12/60 |
|-------|--------|----------------------|-------|
| 05146 | | зубчатая 6 х 6 мм | 12/60 |
| 05148 | FIT IT | зубчатая 8х8 мм | 12/60 |
| 05150 | FIT IT | зубчатая 10 х 10 мм | 12/60 |
| | | | |

Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, дере-



| 05160 | FIT IT | плоская 280 х 130 мм | 12/60 |
|-------|--------|----------------------|-------|
| 05166 | FIT IT | зубчатая 6 х 6 мм | 12/60 |
| 05168 | FIT IT | зубчатая 8 х 8 мм | 12/60 |
| 05170 | FIT IT | зубчатая 10 х 10 мм | 12/60 |

Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.



05172 FIT HQ плоская, 280 х 130 мм Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка.



| 05180 | FIT IT | плоская, 480 x 130 мм | 10/30 |
|-------|--------|--------------------------|-------|
| | | | |

«Швейцарская». Используется для работы на бол ших поверхностях. Материал: нержавеющая стал деревянная ручка.



05210 FIT IT 1 м 20

С двумя передвижными ручками и ребром жесткости. Используется при штукатурных работах для выравнивания больших поверхностей. Материал: алюминий.









| 05315 FIT IT | 215 х 135 мм | 48 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Финишная. Для | окончательной довод | дки при штукату |



ных работах. Материал: алюминиевая основа, рез вое покрытие, деревянная ручка.



| 05443 POC | 120х240 мм | 30 |
|-----------|--------------|----|
| 05447 POC | 120 х 800 мм | 12 |
| 05452 POC | 140х230 мм | 30 |

Полиуретановая, облегченная. Для равномерного нанесения и распределения штукатурного раствора по поверхности.





| 05534 | POC | 80х260 мм | 50 |
|-------|-----|------------------|----|
| 05548 | POC | 100х400 мм | 30 |
| 05560 | POC | 110х600 мм | 12 |
| 05571 | POC | 120 х 190 мм | 30 |
| 05573 | POC | 120х240 мм | 30 |
| 05577 | POC | 120/140 х 340 мм | 40 |
| 05582 | POC | 140х230 мм | 30 |
| 05585 | POC | 140х280 мм | 30 |
| 05596 | POC | 180 х 320 мм | 30 |
| 05607 | POC | 200 х 360 мм | 30 |
| 05619 | POC | 220х420 мм | 20 |
| 05630 | POC | 280 х 500 мм | 10 |

Полиуретановая. Профи. Для равномерного нанесения и распределения штукатурного раствора по поверхности

| ПОЛУТЕРОК |
|--|
| PUT=CH |
| The state of the s |
| |

| 05648 | POC | 120х800 мм | 12 |
|-------|-----|---------------|----|
| 05650 | POC | 120х1000 мм | 12 |
| 05652 | POC | 120х1200 мм | 12 |
| U3032 | PUC | 120 X 1200 MM | 12 |

Полиуретановый. Профи. Для равномерного нанесения штукатурных растворов на большие поверхности.

| сокол шт | ГУКАТУР | PA |
|--------------------------|-------------|----|
| PUT=CH | (3) | C |
| CLYURETHANE TECHNOLOGIES | | [|
| | THE RESERVE | ŀ |
| | | |
| | | |

| USOOU PUC | 25 | UXZ5U MM | | 10 | |
|----------------|--------|-----------|----------|-------|-----|
| Полиуретановы | й. Для | удержания | раствора | одной | ру- |
| кой при работе | на выс | соте. | | | |



| 5806 | FIT IT | 60х60х80 мм | 12/120 |
|------|--------|------------------|--------|
| 5907 | EIT IT | 75 v 75 v 110 мм | 12/60 |

Внутренняя. Для выравнивания внутренних углов при штукатурных работах. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.



| 05816 FIT IT | 60х60х80 мм | 12/120 |
|--------------|--------------|--------|
| 05817 FIT IT | 75х75х110 мм | 12/60 |

Внешняя. Для выравнивания внешних углов штукатурных работах. Материал: нержавеющая с деревянная ручка.





60 Для нанесения строительного раствора, штукатурки Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.



05825 FIT IT 50 С площадкой. Для нанесения строительного раствора и штукатурки на большие поверхности.



05826 FIT IT 170 мм 60 С площадкой. Для нанесения растворов, штукатурных смесей при строительных работах. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

| 0 |
|---|
| |
| |
| |

| 05828 | POC | 180 мм | 5/20 |
|-------|-----|--------|------|
| 05830 | POC | 200 мм | 5/20 |

Кельма бетонщика КБ. «Треугольник». Деревянная ручка.



| 05838 | POC | 175 мм | 5/20 |
|-------|-----|--------|------|
| 05839 | POC | 190 мм | 5/20 |

Кельма штукатура КШ. «Сердце». Деревянная ручка.



| 05848 | POC | 170 мм | 5/20 |
|-------|---------------------|--------|------|
| | плиточн нная руч | | |



| 05858 | POC | 175 мм | 5/20 |
|-------|-----|--------|------|
| 05859 | POC | 180 мм | 20 |

Кельма отделочная КО. «Трапеция». Деревянная ручка.



| 05868 | POC | 195 мм | 20 | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|----|--|--|--|--|
| Кельма бетонщика КБ. «Эконом». | | | | | | | |
| Попорац | Lag nv | IK 2 | | | | | |



| 05877 | POC | 175 мм | 20 |
|-------|-----|--------|----|
| 05878 | POC | 190 мм | 20 |
| | | | |

Кельма штукатура КШ. «Эконом». Деревянная ручка.



05880 БЕЛ 200 мм 20 Кельма бетонщика КБ. «Треугольник». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.



| 05882 | БЕЛ | 175 мм | 20 | Кельма штукатура КШ. «Сердце». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.



| КОД ПО КАТАПОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | | | ПАКОВКА/КОРОБКА | |
|--------------------|---------------------|-------|-----------------|---------|----|-----------------|-----|
| 05884 | БЕЛ | | 200 м | 1M | | 20 | |
| Кельма | печник | а КП. | Лля | нанесен | ия | строительн | JIX |

смесей. Материал: инструментальная сталь, пласти-



| 05886 | БЕЛ | 165 мм | 20 | Кельма отделочная КО. «Трапеция». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.



| 05890 | KYPC | NEW 200 мм | 20 | Кельма бетонщика КБ. «Треугольник». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.



05891 KYPC **NEW** 190 мм 20 Кельма штукатура КШ. «Сердце». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.



05892 КУРС БЕЛ **NEW** 175 мм Кельма печника КП. Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.



05893 KYPC **NEW** 160 MM 20 Кельма отделочная КО. «Трапеция». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.



КОВШ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 05910 POC 50



Усиленный. Для нанесения строительного раствора и штукатурки на большие поверхности.



| 05911 | КУРС БЕЛ | NEW 160 MM | 50 | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|----|--|--|--|
| | Усиленный. Для нанесения строительного раствора и | | | | | |
| штукатурки на большие поверхности | | | | | | |



| 05912 | КУРС БЕЛ | NEW 160 MM | 50 | |
|-----------|-------------|-------------------|----|--|
| ппошалкой | | | | |



| 05930 | POC | 8 мм, вогнутая, | 60 |
|-------|-----|-----------------|----|



| 05930 | POC | 8 мм, вогнутая, шов выпуклый | 60 |
|-------|-----|----------------------------------|-----|
| 05931 | POC | 10 мм, выпуклая, шов вогнутый | 150 |
| 05932 | POC | 10 мм, вогнутая, шов выпуклый | 100 |

Для зачистки и выравнивания швов в кирпичной и ка-менной кладке. Деревянная ручка.

ШПАТЕЛИ



ШПАТЕЛЬ

| | | FIT DIY | 20 мм | 12/240 |
|---|-------|---------|--------|--------|
| | 06030 | FIT DIY | 30 мм | 12/240 |
| | 06040 | FIT DIY | 40 мм | 12/240 |
| | 06050 | FIT DIY | 50 мм | 12/240 |
| | 06060 | FIT DIY | 60 мм | 12/240 |
| 1 | 06080 | FIT DIY | 80 мм | 12/240 |
| | 06100 | FIT DIY | 100 мм | 12/240 |
| | 06125 | FIT DIY | 125 мм | 12/240 |
| | | | | |

«Стандарт». Для заделки швов и трещин. Материал: стальное лезвие, деревянная лакированная ручка.



 06150
 FIT DIY
 набор 3 шт. (30 - 50 - 80 мм)
 120

 «Стандарт». Набор. Для заделки швов и трещин. Материал: стальное лезвие, деревянная ручка.



| 06260 | FIT IT | 25 мм (1") | 12/240 |
|-------|--------|----------------|--------|
| 06265 | FIT IT | 38 мм (1,5") | 12/240 |
| 06270 | FIT IT | 50 мм (2") | 12/240 |
| 06275 | FIT IT | 63 мм (2,5") | 12/240 |
| 06280 | FIT IT | 75 мм (3") | 12/240 |
| 06290 | FIT IT | 100 мм (4") | 12/240 |
| 06300 | FIT IT | 125 мм (5") | 12/240 |
| 06310 | FIT IT | 150 MM (6") | 12/240 |

Для заделки швов и трещин. Материал: стальное полированное лезвие, пластиковая ручка.



| КОДПО КАТАЛОГУ | ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|-------------------|--------|-----------------|------------------|
| 06355 | FIT IT | 50 мм | 12/240 |
| 06357 | FIT IT | 70 мм | 12/240 |
| | | | |

Для зачистки обрабатываемой поверхности. Материал: стальное твердое лезвие с заточенной гранью, деревянная ручка с металлическим бойком.



| 0638 | 5 FIT IT | 38 мм (1.5") | 12/240 |
|------|----------|----------------|--------|
| 0639 | 0 FIT IT | 50 мм (2") | 12/240 |
| 0639 | 5 FIT IT | 63 мм (2,5") | 12/240 |
| 0640 | 0 FIT IT | 75 мм (3") | 12/240 |
| 0641 | 0 FIT IT | 100 мм (4") | 12/240 |

Профи. Для зачистки обрабатываемой поверхности. Материал: твердое лезвие из полированной усилен-ной стали НВС 72-78 с заточенной гранью, толщиной 1мм, пластиковая ручка с металлическим бойком.

ШПАТЕЛЬ ФАСАДНЫ



| 100 | | | |
|-------|--------|--------|-------|
| 06432 | | 200 мм | 10/50 |
| 06433 | FIT IT | 250 мм | 10/50 |
| 06434 | FIT IT | 300 мм | 10/50 |
| 06435 | FIT IT | 350 мм | 10/50 |
| 06436 | FIT IT | 400 мм | 10/50 |
| 06437 | FIT IT | 450 мм | 10/50 |
| 06440 | FIT IT | 600 мм | 10/50 |

Шпатель фасадный, материал: лезвие из нержавею щей стали, пластиковая ручка с мягкими вставками. 200 мм

60

| | щой отал |
|-----|----------------------------------|
| | 06442 F 06443 F 06444 F |
| (C) | 06443 F |
| | 06444 F |
| | 06445 F |
| 0.0 | Профи. , щади. М ная ручка |
| | |

| OUTTO III | OOO IVIIVI | 00 |
|--------------------|--------------------|------------------|
| Профи. Для ра | боты на поверхнос | тях большой пло- |
| | л: нержавеющая с | |
| LIGHT DUTING O MOT | OPPINIONINA FOUNCE | |

250 MM 300 MM



| 06453 | FIT IT | 150 мм | 10/60 |
|-------|--------|--------|-------|
| 06454 | FIT IT | 200 мм | 10/60 |
| 06455 | FIT IT | 250 мм | 10/60 |
| 06456 | FIT IT | 300 мм | 10/60 |
| 06457 | FIT IT | 350 мм | 10/60 |

Материал: лезвие из нержавеющей стали, изогнутая прорезиненная ручка.



| 06460 FIT POC | NEW 125 MM | 125 |
|---------------|------------|-----|
| 06461 FIT POC | NEW 150 MM | 125 |
| 06462 FIT POC | NEW 200 MM | 125 |
| 06463 FIT POC | NEW 250 MM | 80 |
| 06464 FIT POC | NEW 300 MM | 80 |

"Мастер". Материал: колоризованная пружинная сталь, двухкомпонентая ручка.



| 06466 FIT POC | NEW 125 MM | 125 |
|---------------|-------------------|-----|
| 06467 FIT POC | NEW 150 MM | 125 |
| 06468 FIT POC | NEW 200 MM | 125 |
| 06469 FIT POC | | 80 |
| 06470 FIT POC | NEW 300 MM | 80 |

"Мастер". Зубчатый. Зуб 6 х 6 мм. Материал: колоризо ванная пружинная сталь, двухкомпонентая ручка



| 06504 | FIT IT | 40 мм | 100 |
|-------|--------|--------|-----|
| 06506 | FIT IT | 60 мм | 80 |
| 06508 | FIT IT | 80 мм | 60 |
| 06510 | FIT IT | 100 мм | 50 |
| | | | |

Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.



| 06515 | FIT IT | 150 мм | 80 |
|-------|--------|--------|----|
| 06520 | FIT IT | 200 мм | 60 |
| 06525 | FIT IT | 250 мм | 50 |
| 06535 | FIT IT | 350 мм | 25 |
| 06545 | FIT IT | 450 мм | 25 |
| 06560 | FIT IT | 600 мм | 10 |
| | | | |

Для работы на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.



| 06616 | | 150 мм /6 мм | 80 | | |
|-------|--------|--------------|----|--|--|
| 06618 | | 150 мм /8 мм | 80 | | |
| 06626 | FIT IT | 200 мм /6 мм | 60 | | |
| 06628 | FIT IT | 200 мм /8 мм | 60 | | |
| 06636 | FIT IT | 250 мм /6 мм | 50 | | |
| 06638 | FIT IT | 250 мм /8 мм | 50 | | |

Зубчатый. Для работы на поверхностях большой пло щади. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

ШПАТЕЛЬ-НОЖ



| 06648 | FITIT | 100 мм | 12/240 |
|--------|----------|---------------------|-----------------|
| Закале | нное тве | олое пезвие топшина | ой 12 мм. Матег |

ал: инструментальная сталь, деревянная ручка



шпатель малярный многофункциональный 06650 Firir 63 мм 12/240 Стальное твердое лезвие с заточенной гранью. Для шпатлевки сложных поверхностей, реставрационных и малярных работ.

ШПАТЕЛЬ



06656 FIT IT 100 мм 12/120 Для заделки швов и трещин при работе с гипсокартоном. В комплекте 2 биты PH2 (25 мм). Материал: лезвие из нержавеющей стали, двухкомпонентная прорезиненная ручка, биты из хром-ванадиевой стали.



| КАТАЛОГУ | ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|----------|--------|-----------------|------------------|
| 06671 | FIT HQ | 38 мм (1,5") | 120 |
| 06672 | FIT HQ | 50 мм (2") | 120 |
| 06673 | FIT HQ | 75 мм (3") | 120 |
| 06674 | FIT HQ | 100 мм (4") | 120 |
| 06675 | FIT HQ | 125 мм (5") | 120 |

Профи. Для зачистки обрабатываемой поверхности Твердое лезвие из полированной усиленной стали НВС 72-78, заточенная грань, мягкая двухкомпонент-ная ручка с металлическим бойком.

| - | _ | | |
|---|---|------|---|
| | | OFIT | 0 |
| | 7 | | |

06678 FIT HQ 75 мм 120 Профи. Многофункциональный. Твердое лезвие из полированной усиленной стали НВС 72-78, заточенная грань, мягкая двухкомпонентная ручка с металпическим бойком



| | 06681 | FIT IT | 25 мм (1") | 120 |
|---|-------|--------|--------------|-----|
| | 06682 | FIT IT | 38 мм (1,5") | 120 |
| | 06683 | FIT IT | 50 мм (2") | 120 |
| | 06684 | FIT IT | 63 мм (2,5") | 120 |
| | 06685 | FIT IT | 75 мм (3") | 120 |
| ١ | 06686 | FIT IT | 100 мм (4") | 120 |
| | 06687 | FIT IT | 125 мм (5") | 120 |
| | 06688 | FIT IT | 150 мм (6") | 120 |

Для нанесения раствора, заделки швов и трещин. Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка



| | 06691 | FIT HQ | 25 мм (1") | 12/120 |
|---|-------|--------|--------------|--------|
| | 06692 | FIT HQ | 38 мм (1,5") | 12/120 |
| | 06693 | FIT HQ | 50 мм (2") | 12/120 |
| | 06694 | FIT HQ | 63 мм (2,5") | 12/120 |
| | 06695 | FIT HQ | 75 мм (3") | 12/120 |
| ١ | 06696 | FIT HQ | 100 мм (4") | 12/120 |
| , | 06697 | FIT HQ | 125 мм (5") | 12/120 |
| | 06698 | FIT HQ | 150 мм (6") | 12/120 |

Для нанесения строительных растворов, заделки швов и трещин. Материал: нержавеющая сталь, прорезинен ная ручка.

ШПАТЕЛИ «ЯПОНЧИК»



06750 FIT IT 50/80/100/120 MM 120 Набор 4 шт. Для доводочных работ и работ в трудно-доступных местах. Материал: стальное лезвие, пла-стик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



| 06752 | FIT IT | 50/80/ | /100/120 | MM | | 200 |) | |
|-----------|----------|---------|----------|-------|----|-------|----|-------|
| Набор 4 | 4 шт. Д | ля дово | дочных | рабо | ТИ | работ | В | труд- |
| нодосту | | | | | | стик. | Уπ | аков- |
| ка: п/э г | акет с к | артонн | ым подв | есом. | | | | |



| 06763 | FIT IT | 50-100-150 мм | 12/144 |
|--------|---------|--|-----------------|
| нодост | упных і | ля доводочных рабо иестах. Материал: «артонным подвесом. | пластик. Упаков |

ШПАТЕЛЬ РЕЗИНОВ IIII

| 1 | ЫИ | | | | | | |
|---|-------|--------|-------------|--------|--|--|--|
| | 06815 | FIT IT | 150х50 мм | 12/120 | | | |
| | 06820 | FIT IT | 200х50 мм | 120 | | | |
| | 06830 | FIT IT | 300 х 50 мм | 120 | | | |
| | | | | | | | |

Для нанесения жидких растворов, заделки швов и шпатлевания стен. Материал: деревянная ручка, резиновое полотно.

ШПАТЕЛЬ ПВХ



| 06831 POC | 100 мм | 210 |
|-----------|--------|-----|
| 06832 POC | 150 мм | 145 |
| 06833 POC | 200 мм | 110 |
| 06834 POC | 250 мм | 80 |

Для доводочных работ, заделки швов и трещин. Материал: деревянная ручка, полотно из ПВХ.

ШПАТЕЛЬ ГИБКИЙ



| 06850 | РОС | 40/60/80 мм, черный | 15/300 | 06851 | РОС | 40/60/80 мм, белый | 15/300 | Набор 3 шт. Для заделки швов, шпатлевания неровных поверхностей, реставрационных работ. Материал: резина. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



| 06861 | FIT IT | 40 мм | 800 |
|-------|--------|------------------------------|-----|
| 06862 | FIT IT | 60 мм | 800 |
| 06863 | FIT IT | 80 мм | 400 |
| 06867 | FIT IT | набор 3 шт. (40/60/80 мм) | 240 |

Для заделки швов, шпатлевания неровных поверхностей, реставрационных работ. Материал: резина. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



| KATATIOTY | ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | VΠΑΚΟΒΚΑ/ΚΟΡΟБΚΑ |
|-----------|--------|----------------------------------|------------------|
| 06880 | POC | 40/60/80 мм, 3 шт. черный | 150 |
| 06881 | POC | 40/60/80 мм, 3 шт. цветной | 150 |
| 06882 | POC | 40/60/80 мм, 3 шт. прозрачный | 150 |

Набор 3 шт. Для работы с герметиками, на неровных поверхностях, при заделке швов. Не оставляют следов на поверхности. Материал: мягкий пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



| 06883 | POC | 40 мм | 5/1000 |
|-------|-----|--------|--------|
| 06884 | POC | 60 мм | 5/750 |
| 06885 | POC | 80 мм | 5/500 |
| 06886 | POC | 100 мм | 5/375 |

Белый. Для заделки швов, шпатлевания неровных по-верхностей, реставрационных работ. Материал: рези-на. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

ШПАТЕЛЬ ЗАТИРОЧНЫЙ



06895 FIT POC 136x60x9 MM Универсальный. Для затирки швов в кафельной плит-ке. Материал: мягкий пластик.

ШПАТЕЛЬ ПРИЖИМНОЙ



06900 FIT РОС желтый 280 мм Гибкий. Для прижима и разглаживания обоев в про цессе их наклейки. Материал: пластик.



06902 FIT IT синий 255 мм Гибкий. Для прижима и разглаживания обоев в процессе наклейки, а также для защиты стекла, обоев и плитки при покрасочных работах. Материал: пластин



06905 FIT POC белый 280 мм 60

Профи. Гибкий упругий пластиковый шпатель. Для прижимания и разглаживания обоев в процессе их наклейки. Материал: пластик.

ШПАТЕЛИ «ДЕЛЬТА»

ШПАТЕЛЬ



| | ШП-45 | 45 мм | 400 |
|-------|-------|-------|-----|
| 07397 | | 75 мм | 300 |
| 07399 | ШП-95 | 95 мм | 250 |

Для заделки швов и трешин. Материал: полотно из пружинной стали, пластиковая ручка





07415 ШП-150К 07418 ШП-180К 07420 ШП-200К 07423 ШП-230К 150 MM 200 мм 230 мм 100

Полотно трапециевидной формы. Материал: полотно из пружинной стали, пластиковая ручка





| 07518 | ШПЗ-180К | 180 мм | 125 |
|-------|----------|--------|-----|
| | ШПЗ-200К | | 125 |
| 07523 | ШПЗ-230К | 230 мм | 100 |
| | | | |

Зубчатое полотно трапециевидной формы (зуб 6х6мм). Материал: полотно из пружинной стали, пластиковая ручка.

ШПАТЕЛЬ ФАСАДНЬ



| И | | | |
|-------|--------|--------|-----|
| | ШП-150 | 150 мм | 150 |
| | ШП-200 | 200 мм | 150 |
| | ШП-250 | 250 мм | 100 |
| | ШП-300 | 300 мм | 100 |
| | ШП-350 | 350 мм | 70 |
| | ШП-400 | 400 мм | 60 |
| 07559 | ШП-500 | 500 мм | 40 |

Стойкое антикоррозийное покрытие полотна, легкая прочная, удобная ручка. Материал: полотно из пружинной стали, пластиковая ручка.





| | ШПЗ-150 | | 150 |
|-------|---------|--------|-----|
| | ШПЗ-200 | | 150 |
| | ШПЗ-250 | | 100 |
| 07566 | ШПЗ-300 | 300 мм | 100 |
| | ШПЗ-350 | | 70 |
| 07568 | ШПЗ-400 | 400 мм | 60 |

Зубчатое полотно (зуб 6х6мм). Стойкое антикорро-зийное покрытие полотна, легкая, прочная, удобная ручка. Материал: полотно из пружинной стали, пла-стиковая ручка.

ШПАТЕЛЬ ПЛИТОЧНИКА 07775 ШПП-75 07779 ШПП-95 75 мм 95 мм 200 | | DENDMO



Ручка с мягким бойком. Для нанесения клеящего раствора и подгонки плитки одна к другой. Для удобства работы край лезвия расположен под углом к ручке. Материал: стальное зубчатое полотно, пластиковая ручка.

ШПАТЕЛЬ



07850 ШПК 170х110 мм 500 Зубчатый. Для нанесения клеевых растворов. Материал: пластик.

ШПАТЕЛИ



40/50/60 мм + 07860 НПШ-4 фигурный

Набор 4 шт. Для работы в труднодоступных местах. Материал: пластик.

ПРАВИЛА АЛЮМИНИЕВЫЕ

Иплана



| ПРАВИЛО «ТРАПЕЦИЯ» ПРОФИ | | | | | | |
|--------------------------|------------|---------|----|--|--|--|
| 14 | 09010 PO | С 1 м | 10 | | | |
| иплана | 09015 PO | С 1,5 м | 10 | | | |
| | ■ 09020 PO | С 2 м | 10 | | | |
| | 09025 PO | С 2,5 м | 10 | | | |
| | 09030 PO | С 3 м | 10 | | | |

С ребром жесткости и двумя пластиковыми заглуш-ками. Для выравнивания растворов на поверхности большой площади. Материал: алюминий.

ПРАВИЛО-УРОВЕНЬ



09703 FIT IT 09704 FIT IT 3,0 м 20 Для выравнивания поверхностей при заливке жидких полов и проверки вертикального и горизонтального расположения элементов. 2 глазка. Толщина стенок - 1,0 мм. Материал: алюминий.

ПРАВИЛО-УРОВЕНЬ



09720 FIT IT 09725 FIT IT 2,5 м 10 2 глазка. Для выравнивания и одновременного контроля уровня при заливке жидких полов. Толщина стенок 1,5 мм. Материал: алюминий.

СКРЕБКИ, ЦИКЛИ

ПРОФИ

СКРЕБОК СТЕКОЛЬНЫЙ



10009 FIT IT 25/300 Для удаления краски и грязи со стекла, кафеля, керамики. Материал: стальное лезвие, пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

ЦИКЛЯ



10023 FIT IT 65 MM Переставное лезвие с двумя кромками. Для удаления краски, клея, лака, грязи. Материал: закаленное стальное лезвие, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

СКРЕБОК МАЛЯРНЫЙ



10038 FIT IT 10038 | FIT IT | 80 мм | 80 Для удаления краски и грязи с обрабатываемой по-верхности. Материал: съемное стальное лезвие с защитным чехлом, пластиковый корпус.

10041 FIT IT 40 мм 12/144 Для удаления краски и грязи со стекол и других глад-ких ровных поверхностей (в том числе стеклокерамики). Материал: инструментальная сталь с хромированным покрытием. Упаковка: блистер.



10048 FIT IT 40 мм 10/100 Усиленный, для удаления краски и грязи с обрабатываемой поверхности. Материал: съемное стальное лезвие, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

12/120

СКРЕБКИ ДЛЯ СТЕКОЛ, НОЖИ СКЛАДНЫЕ, НОЖИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

СКРЕБОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ | 10115 | FIT DIY | 255 мм | 60/120 | Для мытья стекол. Материал: металлическая основа, резиновая вставка в качестве лезвия, пластиковая ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИ СКРЕБОК-ЩЕТКА ДЛЯ ОКОН 10135 FIT DIY 200 MM 100 Стеклоочистительный. С пластиковой телескопической ручкой (L_{тах} = 700 мм). Материал: пластик, резина, по-ролон. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. 10152 FIT IT 200 мм Стеклоочистительный. Для удаления грязи с ровной, гладкой поверхности. Материал: алюминиевая ручка, пластиковая рукоятка, резина, поролон. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом ТЕХНИЧЕСКИЙ **10207** FIT DIY 9 MM 30/900 Отламывающееся лезвие" с пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. 10209 FIT DIY 9 мм 40/800 «Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Материал: корпус из пластика, усиленный металлической направляющей. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. 25/500 «Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Материал: корпус из пластика. «Стандарт». «Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Материал: корпус из пластика, усиленный металлической направляющей. 18 MM «Классик». «Отламывающееся» лезвие с вращающимся пластиковым прижимом. Материал: корпус из пластика, усиленный металлической направляющей. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. 10240 FIT IT 18 мм 15/300 «Отламывающееся лезвие», с пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус, усиленный металличе-ской направляющей, лезвие из инструментальной ста-ли. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. 10241 FIT IT 18 мм 15/300 «Отламывающееся лезвие», с пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус, усиленный металличе-ской направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. **10242** FIT IT 18 MM 15/300 «Отламывающееся лезвие», с вращающимся пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструменгальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подв | 10248 | FIT IT | 18 мм | 20/400 | «Модерн». «Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Материал: корпус из пластика, усиленный металлической направляющей. 18 мм «Техно», «Отламывающееся» стальное лезвие. Материал: лезвие из усиленной инструментальной стали, пластиковый прижим, корпус из цинкового сплава. 10252 FIT IT 18 мм «Отламывающееся лезвие», с пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер **10253** FIT IT 18 MM 24/240 «Отламывающееся лезвие», с вращающимся пласти-ковым прижимом. Материал: пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер. 10254 FIT IT 18 мм «Отпамывающееся лезвие», 15 сегментов, с пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металлической направляющей, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер. **10255** FIT IT 18 MM 24/240 «Отламывающееся» лезвие 18 мм, 15 сегментов. РР пла-стиковый корпус с черной прорезиненной вставкой, ме-таплическая направляющая. Лезвие из высокоутлероди-стой стали SK-5. Вращающийся пластиковый прижим. 10256 FIT IT NEW 18 MM 12/120 Отламывающиеся лезвие. Металлический корпус с резиновыми вставками. Лезвие из высокоутперодистой стали, пластиковый прижим. Упаковка: блистер.



10257 FIT IT **NEW** 18 MM Отламывающиеся лезвие. Металлический корпус с резиновыми вставками. Лезвие из высокоуглеродистой стали, пластиковый вращающийся прижим. Упаковка:

10258 FIT HQ 18 MM 30/180 «Стайл». «Отламывающееся» стальное лезвие с пла-стиковым прижимом. Материал: ABS пластиковый кор-пус, усиленный металлической направляющей, проре-зиненная вставка на рукоятке. Упаковка: блистер.



| 10260 | FIT HQ | 18 мм | 12/144 | «Отламывающееся лезвие», автозамена лезвий. В комплекте: 3 лезвия с специальной заточкой, точилка для карандашей. Материал: корпус из пластика, лезвие из стали SK-4. Упаковка: блистер.



| 10261 | FIT IT | 18 мм | 12/144 | «Отламывающееся лезвие», встроенная кассета с 3 запасными лезвиями, автозамена лезвий, с пластиковым прижимом. Приспособление для безопасного удаления загупившихся сегментов лезвия. Материал: пластиковый корпус с резиновыми вставками, усилен-ный металлической направляющей, лезвие из инстру-ментальной стали. Упаковка: блистер.



10263 FIT HQ 18 MM 24/96 «Отламывающееся» стальное лезвие с пластиковым прижимом. Встроенная кассета с 3-мя запасными лезвиями. Материал: пластиковый корпус, усиленный ме-таллической направляющей, прорезиненная вставка на рукоятке. Упаковка: блистер.



ся лезвия, точилка для карандашей. Материал: корпус из пластика, лезвия из стали SK-4. Упаковка: блистер



| 10267 | FIT HO | 18 мм | 240 | «Отламывающееся» лезвие, нержавеющая сталь, блокиратор лезвия. 5 самозагружающихся лезвий. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, прорезиненная вставка на рукоятке. Упаковка: блистер.



10323 FIT HQ 18 MM «Отламывающееся» стальное лезвие с вращающим-ся пластиковым прижимом. Материал: корпус из soft-touch (-мяткого») пластика, усильенный металлической направляющей. Упаковка: блистер.



10325 FIT HQ 25 MM 10/100 «Люкс». «Отламывающееся» стальное лезвие с вра-щающимся пластиковым прижимом. Материал: кор-пус из soft-touch («мягког») пластика, усиленный ме-таллической направляющей. Упаковка: блистер.



10326 FIT IT 25 MM 8/96



Пластиковый обрезиненный корпус, усиленный металлической направляющей. Отламывающееся лезвие из инструментальной стали. Вращающийся пластиковый прижим. Упаковка: блистер.



| 10327 | FIT IT | 25 мм | 12/144 | «Отламывающиеся лезвие». Металлическая направлющая. Материал: пластиковый прорезиненный корлус, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.



10328 FIT HQ 25 MM «Отламывающееся лезвие», автоматический стопор. Специальная заточка лезвий. Поясная клипса. В ком-плекте: 3 лезвия. Материал: корпус из пластика, лез-вие из стали SK-4. Упаковка: блистер.



10340 FIT IT



Для резки напольных покрытий. Материал: трапе видное лезвие из инструментальной стали, металлический корпус. Упаковка: блистер. 10344 FIT IT

120



Для резки напольных покрытий. Материал: трапециевидное лезвие из инструментальной стали; корпус из двух частей – сталь, пластик. Упаковка: блистер.



| 10355 | FIT HQ | 12/120 | Профи. Для резки напольных покрытий. Материал:



трапециевидное лезвие из инструментальной стали, корпус из алюминиевого сплава с мягкой резиновой вставкой. Упаковка: блистер.



| 10360 | FIT IT | 10/50 | Профи. Для резки напольных покрытий. Может использоваться с выдвижными неотламывающимися лезвиями типа «трапеция», «крючок», «пила». В комплекте пластиковые ножны для удобного хранения. Материал: металлический корпус, трапециевидное лезвие из ин-струментальной стали. Упаковка: блистер.



10367 FIT IT + 5 лезвий 12/144

Нож технический для резки напольных покрытий. В пож технический для резки напольных покрытий. в комплект входят 5 запасных лезвий. Быстрая смена лезвия с помощью специальной кнопки. Отсек для хранения 5 лезвий. Материал: металлический корпус, трапециевидное лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



10370 FIT IT 12/96

С дисковым лезвием. Для разрезания бумаги, картона, линолеума, кожи. Материал: лезвие из инструментальной стали, ручка из ABS пластика. Упаковка: блистер.

нож для напольных покрытий



10375 FIT IT С дисковым лезвием. Лезвие быстро фиксируется прижим о дистовний летом. Прямолинейность реза обеспечивается правляющей. Оригинальность конструкции обуславляю длительный срок службы. Материал: лезвие из инструи тальной стали, пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖА ТЕХНИЧЕСКОГО [10409] FIT DIY 9 мм (10 шт.)



20/500 «Отламывающиеся». Для ножа 10209. Материал: и струментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал.

10418 FIT DIY 18 мм (10 шт.) 20/400 «Отламывающиеся». Для ножей 10218, 10228, 10238, 10248, 10250, 10255, 10258, 10260, 10263, 10265, 10267, 10323. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал.

10420 FIT IT 18 мм (10 шт.)

Отламывающиеся». Для ножей 10218, 10228, 10238, 10248, 10250, 10255, 10258, 10260, 10263, 10265, 10267, 10323. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере

200



«Отламывающиеся». Для ножа 10325, 10326, 1 Материал: усиленная инструментальная сталь. ковка: пластиковый пенал.



10431 FIT HQ 18 мм (5 шт.) 24/144 15 сегментов. Материал: высокоуглеродистая сталь Упаковка: пластиковый пенал в блистере.



10432 FIT HQ 18 мм (5 шт.) 15 сегментов. Материал: высокоуглеродистая сталь с нитрид титановым покрытием. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.

ЛЕЗВИЯ «ТРАПЕЦИЯ



10450 FIT IT

10450 FIT IT 10 шт. 50/500 Для ножей 10340, 10344, 10355, 10360, 10362, 10367. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

ЛЕЗВИЯ «КРЮЧКИ»



10460 FIT IT 10 шт. Для ножей 10340, 10355, 10360, 10362, 10367. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

ЛЕЗВИЕ ДИСКОВОЕ



10470 FIT IT для ножа XH-40 4000

Для ножа 10370, 10375. Материал: инструментальная сталь.

ножи и скребки



10505 FIT DIY 5 шт. 50/100 Набор многофункциональный. Для мелкого ремонта. пасор мног одункциональных, для мелкого ремонта. В наборе: скребок стекольный, нож технический (b=18 мм), нож для линопеума с трапециевидным лезвием, пластмассовый корпус, нож технический (b=9мм) — 2 штуки. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: блистер.

нож электрика



10521 FIT DIY лезвие 90 мм

Складной. Для зачистки изоляции с проводов, мелкого ремонта. Материал: лезвие из инструментальной ста-ли, деревянная ручка. Упаковка: блистер.



Складной. Для зачистки изоляции с проводов, мелкого ремонта. Заточенная часть лезвия не примыкает плотно к металлическому стопору, что способствует дольшему сохранению остроты лезвия. Нож можно открывать, не снимая перчаток. Имеет крепление для открывать, не снимая перчаток, имеет крепление дл фиксации ножа на ремне. Материал: лезвие из нержа веющей стали, деревянная ручка. Упаковка: блистер.



10525 FIT IT лезвие 90 мм Тоскладной. Для зачистки изоляции с проводов, мелкого ремонта. Заточенная часть лезвия не примыкает плотно к металлическому стопору, что способствует дольшему сохранению остроты лезвия. Нож можно открывать, не снимая перчаток. Имеет крепление для фиксации ножа на ремне. Материал: изогнутое лезвие из нержавеющей стали, деревянная ручка. Упаковка: блистер.

ПАССАТИЖИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ



12/72 Для мелкого ремонта и бытового использования. 8 функций: пассатижи, отвертка плоская, отвертка крестовая, консервный нож, открывалика, нож, нож с серрейторным лезвием, напильник. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые вставки, нейлоновый чехол. Упаковка: блистер.



10539 FIT IT 10 функций 12/72 Для бытового использования. 10 функций: пассатижи, молоток с круглым бойком, гвоздодер, отвертка плоская, отвертка крестовая, консервный нож, открывалка, нож, нож с серрейторным лезвием, напильник. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые вставки, нейлоновый чехол. Упаковка: блистер.

НОЖ СКЛАДНОЙ



11 функций, лезвие 90 мм 10541 FIT DIY Многофункциональный. Для мелкого ремонта и бытового использования. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

нож складной



10543 FIT IT лезвие 108 мм 120 Для мелкого ремонта и бытового использования. Материал: нержавеющая сталь. Упаковка: блистер.

«ЯСТРЕБ нож складной



10551 FIT IT 170 мм 50/200 Комбинированная заточка лезвия. L лезвия – 58 мм. Автофиксация лезвия. Клипса для ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь, пластик. Упаковка:

СКЛАДНОЙ



| 10553 | FIT IT | 175 мм | 12/144 | L лезвия – 61 мм. Автофиксация лезвия. Материал: нержавеющая сталь, обрезиненная рукоятка. Упаковка: блистер.

«ДЕЛЬФИН 10555 FIT IT



L лезвия - 67 мм. Карабин для ношения на ремне Материал: нержавеющая сталь, алюминий, пластик Vпаковка: блистер

190 мм 12/72

«ЯГУАР нож СКЛАДНОЙ



10561 FIT IT 170 мм 12/144 Вороненое лезвие. L лезвия – 65 мм. Автофиксация лез-вия. Клипса для ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь, алюминиевая рукоятка. Упаковка: блистер.

«КОЛИБРИ СКЛАДНОЙ



10563 FIT IT 148 мм Вороненое лезвие. L лезвия – 56 мм. Автофиксация лезвия. Клипса для ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь, алюминий. Упаковка: блистер.

СКЛАДНОЙ «ПИРАТ»



10565 FIT IT 170 мм Вороненое лезвие. L лезвия – 67 мм. 12/144 Автофиксация лезвия. Клипса для ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь. Упаковка: блистер.

«ИРОКЕЗ» НОЖ СКЛАДНОЙ



10567 | FIT IT | 176 мм | 6/60 Комбинированная заточка лезвия. L лезвия – 73 мм. Автофиксация лезвия. Клипса для ношения на ремне. 10567 FIT IT Материал: нержавеющая сталь, стальная рукоятка с деревянными вставками. Упаковка: блистер.

«СТАЛКЕР» нож складной 10568 FIT IT



| 10568 | FIT IT | 178 мм | 12/120 | Вороненое лезвие. L лезвия – 68 мм. Автофиксация лезвия. Клипса и карабин для ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь, алюминий. Упаковка: блистер.

«КЛАССИК» НОЖ СКЛАДНОЙ

| - | • | |
|---|---|--|
| | | |

10571 FIT IT 163 мм 12/120 L лезвия – 64 мм. Материал: нержавеющая сталь, латунь, целлулоидная рукоятка. Упаковка: блистер. 10571 FIT IT

153 мм

«СПАСАТЕЛЬ» НОЖ СКЛАДНОЙ



Вороненое лезвие. Встроенное безопасное лезвие для обрезания веревок и снастей, вставка из закаленной стали для разбивания стекоп. L пезвия—57 мм. Автофик-сация лезвия. Клипса для ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь, алюминий. Упаковка: блистер.

«ЕГЕРЬ нож складной 10575 FIT IT



L пезвия – 85 мм. Автофиксация лезвия. Клипса для ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь, деревянные накладки на рукоятке. Упаковка: блистер.

208 мм 12/120

100

12/144

ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА/КОРОБКА нож сапожный 10601 POC 175 MM «Металлист». Рассчитан на большие усилия. Для работы с кожей, резиной, линолеумом и т.д. Может применяться при работе с гипсокартоном. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. нож изолированный 1000 В, лезвие 55 мм 10603 (H) HU3 Для снятия изоляции при работе в электроустановках напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Материал: ударопрочная инструментальная сталь, пластиковая изопирующая ручка. 1000 В, лезвие 50 мм 10605 FIT HQ Для зачистки изоляции и прочих работ в электроуста-новках напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Материал: лезвие из не-ржавеющей стали, пластиковая прорезиненная ручка, пластиковые ножны. нож строительный 10611 FIT IT лезвие 100 мм Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка. пластиковые ножны 10615 FIT IT лезвие 100 мм Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка, пластиковые ножны. Материал: лезвие из высокоуглеродистой стали, пла-стиковая ручка, пластиковые ножны. 10618 FIT IT _____ лезвие 100 мм

| 10010 | JICODVIC TOO WIW | 12/177 |
|-----------------|-----------------------|------------------|
| | вие из нержавеющей | стали, пластико- |
| вая ручка, плас | стиковые ножны. | |
| | | - |
| 10620 FIT IT | лезвие 100 мм | 12/144 |
| | вие из нержавеющей | |
| вая обрезинен | ная ручка, пластиковы | не ножны. |





| 10630| FIT IT | 80 мм | 12/72 | Нож для напольных покрытий, материал: лезвие из нерж. стали, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

| нож-стамеска | 10635 | FIT IT | лезвие 75 мм |
|-----------------|---------|-------------------|---|
| | нож в н | ачестве лезвие | оорма лезвия позво стамески. Ширина из нержавеющей о овые ножны. |
| нож для резки и | ЗОЛЯ | ЦИОН | ных плит |

10635 FIT IT лезвие 75 мм 12/144 Специальная форма лезвия позволяет использовать нож в качестве стамески. Ширина лезвия 22 мм. Ма-териал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая ручка, пластиковые ножны.

| Accesses | |
|----------|--|
| - | |

Применяется для резки теплоизоляционных плит изготовленных из различных материалов (пенополистирола, древесного воложна, минеральной ваты, и т.д.). Специальный профиль лезвия для лучшей производительности. Ширина лезвия - 50мм. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая ручка.

| IPVINA |
|--------|
| 0 |
| |
| |

10640 FIT IT лезвие 42 мм 10/100 Для снятия изоляции с проводов, прочих работ. Ма териал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая обрезиненная ручка, пластиковые ножны



12/144 Для снятия изоляции с проводов, прочих работ. Лезвие с изогнутой обратной частью с двух сторонней заточкой. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая обрезиненная ручка, пластикован

КОД ПО ДОПОЛНИТ. КАТАЛОГУ ИНФ-ИЯ ножи профессиональные, швеция

НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

МОРАКNIV

10701 SW НО лезвие 100 мм 20

Швеция. Материал: лезвие из высококачественной углеродистой стали, пластиковая ручка, пластиковые



10703 SW HQ лезвие 100 мм 20 Швеция. Материал: лезвие из нержавеющей стали пластиковая ручка, пластиковые ножны.

НОЖ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ МОРАК NIV 10711 SW HQ лезвие 45 мм лезвие 45 мм **MORAKNIV**

Швеция. Хорошее качество исполнения и качество металла. Материал: лезвие из высокоуглеродистой стали, пластиковая обрезиненная удобная ручка, пластиковые ножны.

НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ «КЛИПЕР» MORAKNIV

10712 SW H Q лезвие 100 мм Ввеция. Хорошее качество исполнения, лезвие от-полировано и заточено. Материал: лезвие из высо-коуглеродистой стали, пластиковая обрезиненная удобная ручка, пластиковые ножны.

ножи специализированные

нож туриста



материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка, хол из искусственной кожи.

нож для пикника

10740 FIT DIY NEW 12/120 Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка

НОЖ РЫБАКА



10750 FIT IT NEW лезвие 135 мм 12/144 Для разделки и очистки рыбы, обрезания снастей и прочих работ. Материал: нержавеющая сталь, пластик, прорезиненная ручка, нейлоновые ножны.



10754 FIT IT NEW лезвие 135 мм 50/100 Нож для разделки и очистки рыбы, обрезания снастей и прочих работ. Не тонет в воде. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка, пластиковые ножны.

РЫБАКА ФИЛЕЙНЫЙ



10756 FIT IT NEW лезвие 170 мм 12/144 Для филирования рыбы. Материал: нержавеющая сталь, пластик, прорезиненная ручка, нейлоновые ножны.



| 10758 | FIT IT | NEW лезвие 170 мм | 50/100 | Нож для филирования рыбы. Материал: нержавеющая сталь, пластик, прорезиненная ручка, пластиковые ножны.

приспособления для заточки **ИНСТРУМЕНТА**

ТОЧИЛКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ



10825 FIT IT 60 x 43 MM С вакумной присоской. Для заточки ножей и ножниц Материал: резина, инструментальная сталь, ударо-прочный ABS пластик, карбидные лезвия. Упаковка

ЛЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ЛЕНТЫ КЛЕЙКИЕ, ПЛЕНКИ, МЕШКИ

ИЗОЛЕНТА, СЕРПЯНКА, ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ, ОБОИ

ИЗОЛЕНТА PVC



| 11007 | FIT IT | 19 мм х 0,13 мм х 10 м (1 шт., синяя) | 10/600 |
|-------|--------|---|--------|
| 11008 | FIT IT | 19 мм х 0,13 мм х 10 м (1 шт., черная) | 10/600 |
| 11009 | FIT IT | 19 мм х 0,13 мм х 10 м (1 шт., белая) | 10/600 |

КОД ПО КАТАПОГУ ИНФ-ИЯ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА/КОРОБКА

Используется при температуре не ниже -20°С. Для изоляции электропроводов и мелкого ремонта.



| 11017 | FIT IT | 501 | им х 0,13мм х 10м (1 шт., черная) | 6/240 | |
|-------|--------|-----|--------------------------------------|-------|---|
| 1.4 | | | | 2000 | _ |

Используется при температуре не ниже -20°С. Для изоляции электропроводов и мелкого ремонта.



| 11027 | FIT IT | (6 шт., цветные) | 200 |
|-------|--------|----------------------|----------------|
| Набор | 6 шт И | спользуется при темі | пературе не ни |

Набор 6 шт. Используется при температуре не ниже -20°С. Для изоляции электропроводов и мелкого ремонта



| 11036 | POC | 15мм х 0,17мм х 8м белая | 192 |
|-------|-----|-------------------------------|-----|
| 11037 | POC | 15мм х 0,17мм х 8м синяя | 192 |
| 11038 | POC | 15мм х 0,17мм х 8м черная | 192 |
| 11039 | POC | 15мм х 0,17мм х 8м цветная | 192 |

Для изоляции контактов проводов и мелкого ремонта.

ИЗОЛЕНТА Х/Б



| 11041 | POC | 80 гр. | 10/150 |
|-------|-----|---------|--------|
| 11042 | POC | 200 гр. | 72 |
| 11043 | POC | 400 гр. | 36 |

Черная. Для изоляции контактов проводов и мелкого ремонта.

пистолет для ленты клейкой



| 11048 | FIT IT | 24 | Применяется со стандартной клейкой лентой шириной до 50 мм. Ускоряет процесс упаковки коробок. Усиленная конструкция. Материал: стальной корпус, пластиковая ручка. Упаковка: цветная коробка.

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ УПАКОВОЧНАЯ



| ч | IARODO IIIAA | | | | |
|---|--------------|-----|---------------|----|--|
| | 11054 | POC | 48 мм х 20 м | 72 | |
| | 11056 | | 48 мм х 36 м | 72 | |
| | 11060 | POC | 48 мм х 60 м | 72 | |
| | 11067 | POC | 48 мм х 140 м | 36 | |

Прозрачный. Для любых упаковочных работ. Толщина: 40 мкр.



| 11074 | | 48 мм х 20 м | 72 |
|-------|-----|---------------|----|
| 11076 | POC | 48 мм х 36 м | 72 |
| 11080 | POC | 48 мм х 60 м | 72 |
| 11087 | POC | 48 MM x 140 M | 36 |

Коричневый. Для любых упаковочных работ. Толщина: 40 мкр.



| 11102 | POC | 48 мм х 20 м | 72 |
|-------|-----|---------------|----|
| 11104 | POC | 48 мм х 36 м | 72 |
| 11106 | | 48 мм х 60 м | 72 |
| 11108 | POC | 48 мм х 140 м | 36 |

Повышенной прочности. Для любых упаковочных работ Прозрачный. Толщина: 50 мкр.



| 11112 | POC | 48 мм х 20 м | 72 |
|-------|-----|---------------|----|
| 11114 | POC | 48 мм х 36 м | 72 |
| 11116 | POC | 48 мм х 60 м | 72 |
| 11118 | POC | 48 мм х 140 м | 36 |

Повышенной прочности. Для любых упаковочных работ. Коричневый. Толщина: 50 мкр.

БИНТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ Допольит инвыя Описание товара Упаковка/коробка 11130 РОС 5 см x 30 м 250 11150 РОС 5 см x 50 м 200 11200 РОС 5 см x 100 м 100 Влагостойкий. Для заделки трещин при штукатурке

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ УСИЛЕННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ 11214 Fit IT 19 мм x 10 м 192 11217 FIT IT 25 мм x 10 м 192



Универсальная клейкая лента, армированная стекловолокном. Обладает высокой прочностью на разрыв. Для укрепления тары, скрепления изделий в связки и т.д. После снятия не оставляет следов на поверхности.

ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ



| 11311 | FIT IT | 19 мм х 20 м | 108 |
|-------|--------|--------------|-----|
| 11312 | FIT IT | 25 мм х 20 м | 84 |
| 11313 | FIT IT | 30 мм х 20 м | 72 |
| 11314 | FIT IT | 38 мм х 20 м | 54 |
| 11315 | FIT IT | 48 мм х 20 м | 42 |
| 11319 | FIT IT | 19 мм х 50 м | 72 |
| 11325 | FIT IT | 25 мм х 50 м | 72 |
| 11330 | FIT IT | 30 мм х 50 м | 72 |
| 11338 | FIT IT | 38 мм х 50 м | 36 |
| 11348 | FIT IT | 48 мм х 50 м | 36 |

Самоклеящаяся. Применяется при проведении малярных, штукатурных и отделочных работ, в том числе, при горячей сушке и покраске в термокамерах. Для локальной защиты поверхностей при окраске, временной герметизации швов и трещин, склеивании различных поверхностей, заклейки окон и т.д. После снятия не оставляет следов на поверхности.

ЛЕНТА СТЕКЛОТКАНІ



| | EDAM | | | | |
|---|-------|--------|---------------|----|--|
| | | FIT IT | 48 мм х 20 м | 72 | |
| | 11445 | | 48 мм х 45 м | 54 | |
| ı | 11490 | FIT IT | 48 мм х 90 м | 24 | |
| ı | 11553 | FIT IT | 18 MM v 153 M | 2/ | |

Узкая, самоклеящаяся. Для заделки стыков в листах гипсокартона, швов и трещин в штукатурке.

СЕТКА СТЕКЛОТКА



| и | EBA | 7 | | |
|---|-------|-----|--|---|
| | 11591 | POC | фасадная, ячейка 5 х 5 мм, плотность 145 гр/м², (желтая) | 1 |
|) | 11593 | POC | интерьерная, ячейка 2 х 2 мм, плотность 45 гр/м², (белая) | 1 |
| , | 11594 | POC | интерьерная, ячейка 5 х 5 мм, плотность 70 гр/м², (белая) | 1 |

1000 мм х 50 м. Для укрепления поверхностей при проведении штукатурных работ.



| | |) la | |
|-------|--------|----------------|----|
| 11602 | FIT IT | 250 мм х 10 м | 36 |
| 11605 | | 500 мм х 10 м | 18 |
| 11610 | | 1000 мм х 10 м | 9 |
| 11615 | FIT IT | 1000 мм х 50 м | 4 |

Фасадная. Для укрепления рыхлых поверхностей и заделки трещин в штукатурке. Плотность 110 гр/м², ячейка 5 х 5 мм.



| 11622 | FIT IT | 250 мм х 10 м | 80 |
|-------|--------|----------------|----|
| 11625 | FIT IT | 500 мм х 10 м | 40 |
| 11630 | FIT IT | 1000 мм х 10 м | 20 |
| 11635 | FIT IT | 1000 мм х 50 м | 9 |

Интерьерная. Для укрепления рыхлых поверхностей и заделки трещин в штукатурке. Плотность 55 гр/м², ячейка 2,5 x 2,5 мм.

ЛЕНТА УГЛОЗАЩИТНАЯ



11637 | FIT IT | 50 мм x 50 м | 36 | Бумажная. Имеет центральную направляющую линию для формирования угла и перфорацию, предотвращающую вздутие ленты после монтажа. Применяется внутри помещений для армирования стыков и формирования внутренних и внешних углов, не подверженных межаническим воздействиям.



| 11638 | FIT IT | 50 мм x 30 м | 10 |
Металлизированная. Имеет центральную направляющую линию, для формирования угла и вставки из металлической ленты для защиты плоскостей, формирующих угол. Применяется внутри помещений для армирования стыков и формирования внутренних и внешних углов.

ЛЕНТА БОРДЮРНАЯ



| 11655 | | 11х11 мм х 3,35 м | 25/150 |
|-------|--------|-------------------|--------|
| 11656 | FIT IT | 20х20 мм х 3,35 м | 8/48 |
| 11657 | FIT IT | 30х30 мм х 3,35 м | 36 |
| 11659 | FIT IT | 40х40 мм х 3,35 м | 30 |

Самоклеящаяся, водостойкая. Для герметизации и декорирования стыков между стеной и ванной или раковиной. Упаковка: блистер.

ЛЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ЛЕНТЫ КЛЕЙКИЕ, ПЛЕНКИ, МЕШКИ

ЛЕНТА МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ КЛЕЙКАЯ | 11662 | FIT IT | | 50 mm x 25 m | 11663 | FIT IT | | 50 mm x 50 m



| 50 мкм. | Имеет | высокую | степень | отражения | ультра- |
|---------|----------|-----------|----------|--------------|----------|
| фиолето | ового и | геплового | излучени | ія. Применяє | ется при |
| монтаже | е и ремо | нте тепло | изоляции | 1. | |

ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ КЛЕЙКАЯ



| -/- | SAM INTENICAM | | | | | |
|-----|---------------|--------|--------------|----|--|--|
| | | FIT IT | 50 мм х 10 м | 72 | | |
| | | FIT IT | 50 мм х 25 м | 72 | | |
| 11 | 1673 | FIT IT | 50 мм х 50 м | 36 | | |
| 11 | 1676 | FIT IT | 75 мм х 50 м | 24 | | |

Применяется при проведении ремонтных, монтажных применяется при проведении ремонтных, монтажных и теплоизоляционных работ, организации вентиляционных рукавов, для соединения деталей с металлическим покрытием в автомобильной технике и при монтаже бытовой кухонной техники. Термостойкая и морозоустойчивая (от -40 до +120 °C). Легко окрашивается.

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ САНТЕХНИЧЕСКАЯ РУС



| 3 | | | LUICANI I VU | |
|---|-------|--------|---------------------------|-------|
| | 11692 | FIT IT | 25 мм х 0,13 мм х 33 м | 6/120 |
| | 11695 | FIT IT | 50 мм х 0,13 мм х 33 м | 60 |

Для сантехнических работ по обвязке труб, устранению течи, изоляции вентиляционных комму

ЛЕНТА АРМИРОВАННАЯ КЛЕЙКАЯ



| 11710 | FIT IT | серая, 48 мм х 10 м | 72 | |
|-------|--------|----------------------|----|--|
| 11725 | | серая, 48 мм х 25 м | 72 | |
| 11750 | FIT IT | серая, 48 мм х 50 м | 36 | |
| | | белая 48 мм х 10 м | 72 | |
| 11764 | | черная 48 мм х 10 м | 72 | |
| 11772 | FIT IT | красная 48 мм х 10 м | 72 | |
| 11780 | FIT IT | синяя 48 мм х 10 м | 72 | |

Универсальная клейкая лента, армированная х/б тканью. Для уплотнения вентиляционных труб, ремонта различных поверхностей, резиновых шлангов, укрывных пленок. Для соединения элементов упаковки, несущих повышенные нагрузки. Обладает высокой прочностью на разрыв и низким коэффициентом

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВ



| устороппии | | | | | | |
|------------|--------|--------------------|-----|--|--|--|
| | | белая 19 мм х 5 м | 192 | | | |
| 11787 | FIT IT | белая 25 мм х 5 м | 144 | | | |
| 11791 | FIT IT | черная 19 мм х 5 м | 192 | | | |
| 11793 | FIT IT | черная 25 мм х 5 м | 144 | | | |

Монтажная. Вспененная основа. Применяется для приклеивания на ровные и твердые поверхности панелей, табличек и т.д., а также монтажа объектов на выставочных стендах.

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУСТОРОННЯЯ



11795 FIT IT 12 MM x 5 M 11796 FIT IT 18 MM x 5 M 11797 FIT IT 25 MM x 5 M Монтажная, на вспененой основе с полимерной подложкой. Применяется при монтаже и соединении метаплических и пластиковых конструкций, для приклеивания картинок, табличек, и т.д. Обладает клеевым слоем с высокой степенью адгезии к различным поверхностям. Обладает повышеной мягкостью и гибкостью, что обеспечивает надежное соединение различных материалов, позволяет использовать ее на неровных и шероховатых поверхностях.

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДЕ



| ВУСТОРОННЯЯ | | | | | | |
|-------------|--------|--------------|----|--|--|--|
| 11805 | | 48 мм х 5 м | 60 | | | |
| 11810 | FIT IT | 48 мм х 10 м | 60 | | | |
| 11825 | FIT IT | 48 мм х 25 м | 30 | | | |

Монтажная. Применяется для приклеивания на ровные и твердые поверхности панелей, табличек и т.д., а также монтажа предметов на выставочных стендах

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВ



| В | ВУСТОРОППЯЯ | | | | | | |
|---|-------------|--------|--------------|----|--|--|--|
| | 11830 | | 48 мм х 5 м | 60 | | | |
| | 11832 | FIT IT | 48 мм х 10 м | 60 | | | |
| | 11835 | FIT IT | 48 мм х 25 м | 30 | | | |

Укрепленная тканью. Для фиксации стыков линолеума, ковровых покрытий, склеивания различных поверхностей.

СТРЕЙЧ-ПЛЕНКА



| 11843 | POC | NEW 500 MMX 300 M X 20 MKP | 9 | | |
|--|-----|-------------------------------|---|--|--|
| Для упаковочных работ. Материал: полиэтилен с до | | | | | |
| бавлением восстановленного сырья. | | | | | |



Для любых упаковочных работ. Материал: полиэтилен.

ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ



| 11852 | FIT IT | красно-белая, 50 мм х 100 м | 72 |
|-------|--------|--------------------------------|----|
| 11854 | FIT IT | красно-белая, 70 мм х 200 м | 36 |
| 11855 | FIT IT | черно-желтая, 50 мм х 100 м | 72 |

Не имеет клеевого слоя. Применяется в качестве временного ограждения мест проведения работ. Материал: полиэтилен.

ЛЕНТА РАЗМЕТОЧН



| ПАЛ КЛЕИКАЛ | | | | |
|-------------|-------|--------|-------------------------------|----|
| | 11858 | FIT IT | красно-белая, 50 мм х 25 м | 36 |
| | 11859 | FIT IT | черно-желтая, 50 мм х 25 м | 36 |

Обладает клеящим слоем с высокой адгезией к различным поверхностям, устойчива к истиранию, влаго-стойкая. Для разметки ступеней, пола и обозначения опасных зон. После снятия не оставляет следов.

ПЛЕНКА УКРЫВНАЯ



| ч | | | | |
|---|-------|--------|----------------|----|
| | 11861 | FIT IT | 550 мм х 15 м | 60 |
| | 11862 | FIT IT | 550 мм х 33 м | 60 |
| | 11863 | FIT IT | 1400 мм х 15 м | 30 |
| | 11864 | FIT IT | 1400 мм х 33 м | 30 |
| | 11865 | FIT IT | 1700 мм х 15 м | 30 |
| | 11867 | FIT IT | 2100 мм х 15 м | 30 |

10 мкм. Для защиты от краски, пыли, грязи при проведении покрасочных, ремонтных и отделочных работ. Клейкая лента, расположенная по всей длине полотна позволяет закрепить пленку на защищаемой поверхности.



| 11873 | FIT IT | 3х5 м | 100 |
|-------|--------|----------|-----|
| 11874 | | 4х5 м | 100 |
| 11875 | FIT IT | 4х12,5 м | 60 |

10 мкм. Для защиты поверхностей от краски, пыли грязи при выполнении ремонтных и отделочных работ Водонепроницаема. Упаковка: п/э пакет.



11884 FIT IT 11885 FIT IT 4х12,5 м 100 15 мкм. Для защиты поверхностей от краски, пыли и грязи при выполнении ремонтных и отделочных работ. Водонепроницаема. Упаковка: п/э пакет.

МЕШОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА



| ۰ | , | 111 | MITOURA | |
|---|-------|-----|---|------|
| | 11902 | POC | 750 x 450 мм, вес 33 гр. макс. нагр. 45 кг. | 1000 |
| | 11903 | POC | 900 x 500 мм, вес 46 гр. макс. нагр. 50 кг. | 1000 |
| | 11904 | POC | NEW 1050 x 550 мм, вес 65 гр., макс. нагрузка 50 кг | 500 |
| | 11905 | POC | 1150х750 мм, вес 80 гр. макс. нагр. 50 кг. | 500 |

Материал: полипропилен.



| 11912 | POC | NEW 1050 x 550 мм, вес 80 гр., макс. нагрузка 50 кг | 500 |
|-------|-----|--|-----|
| 11916 | POC | NEW 960 х 560 мм, с п/э вкладышем, вес 100 гр., макс. нагрузкой 50 кг | 500 |

Белый. Материал: полипропилен первичной перера-

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ТРУДА

НАКОЛЕННИКИ



12002 FIT IT

КОД ПО ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА/КОРОБКА

«Стандарт». Защищают от ударов, травм и грязи при работе на коленях. Широкие эластичные ремни для разных размеров ноги. Материал: крепкая нейлоновая конструкция с пластиковыми коле ными чашечками



12003 FIT HQ

Профи. Защищают от ударов, травм и грязи при работе на коленях. Широкие эластичные ремни для разных размеров ноги. Материал: крепкая нейлоновая конструкция с пластиковыми коленными чашечками.

ЛЕДОСТУПЫ



| 12055 | DN | размер 36-41 | 24 |
|-------|----|--------------|----|
| 12056 | DN | размер 41-49 | 24 |

Насадка с шипами на обувь для уверенного движения по льду. Повышенный срок службы, превосходное сцепление с поверхностью, легкозаменяемость. В комплекте 2 запасных шипа. Материал: резина, карбид-вольфрамовые шипы. Упаковка: картонный подвес.

НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ 12100 FIT DIY



Наушники противошумные, регулируемые, облегченные, пластиковый корпус. Ограничение шума на 26 ДБ (NRR). Упаковка: п/э пакет с картонным подве-



12101 FIT DIY

Наушники противошумные, регулируемые. Ограничение шума на 22 ДБ. Для снижения уровня производственного шума при проведении различных работ. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



12104 FIT IT

50

Наушники противошумные, регулируемые, пластиковый корпус, металлический каркас изголовья. Ограничение шума на 22 ДБ (NRR). Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



Наушники противошумные, регулируемые, складная конструкция, корпус из ударопрочного (ABS) пласти-ка, металлический каркас изголовья. Ограничение шума на 24 ДБ (NRR). Упаковка: п/э пакет с картонным

ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЬ



| l | И | | | |
|---|-------|-------|-----------------------|-----|
| | 12120 | CHINA | желтый, размер XL | 100 |
| | 12121 | CHINA | желтый, пазмер XXI | 100 |

Жилет с 2-мя горизонтальными световозвращающими полосами. Используется для улучшения видимости при работе в темное время суток. Материал: 100% ПЭ.



| 12130 | CHINA | оранжевый, размер XL | 100 |
|-------|-------|--------------------------|-----|
| 12131 | CHINA | оранжевый, размер XXL | 100 |

Жилет с 2-мя горизонтальными и 2-мя вертикальными световозвращающими полосами. Используется для улучшения видимости при работе в темное время суток. Материал: 100% ПЗ.



| F | КОД ПО КАТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|---|--------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| | 12140 | CHINA | красный, размер XXL | 100 |
| | 12141 | CHINA | желтый, размер XXL | 200 |

Жилет с 2-мя горизонтальными световозвращающими полосами. Облетченный (сетчатая ткань, пропускающая воздух). Используется для улучшения видимости при работе в темное время суток. Материал: 100% ПЭ.

спандбонд.



КОМБИНЕЗОН ЗАЩИТНЫЙ разм. 60-62 50 Одевается поверх одежды, для защиты от загрязнений при проведении различных работ. Материал:

ПЛАЩ ДОЖДЕВИК



12155 CHINA разм. XXXL Одевается поверх одежды, для защиты от ветра и дождя. Материал: Полиэтилен.



| 12160 | CHINA | размер XXL | 50 |
|-------|-------|------------|----|
| 12162 | CHINA | naswen XXI | 50 |

12160 – Плащ с капюшоном. 12162 – Плащ с капюшоном, с карманами. Рукава с

Расцветка: камуфляж. Застежка – молния с кнопками. Материал: нейлон с ПВХ. Упаковка: чехол на молнии.



12166 CHINA размер XXL

Костюм: куртка с капюшоном, карманами, вентиляци онными клапанами на спине. Рукава с резинками. комплекте штаны.

Расцветка: камуфляж. Застежка – молния с кнопками. Материал: нейлон с ПВХ. Упаковка: чехол на молнии.





Подшлемник на ватной основе



| СТРОИТЕЛ | ТЬНАЯ | | | |
|----------|-------|-----|-------------|----|
| | 12200 | POC | белая | 10 |
| | 12201 | DOC | ODOLINYODOG | 10 |

12201 РОС оранжевая 10 Предназначена для защиты головы во время работы. Материал: пластик





| 12204 | FIT POC | "Панорама" | 100 | Очки для защиты глаз от воздействия твердых частиц. Очки для защиты глаз от воздействия твердых часлид. Поликарбонатное защитное стекло, устойчивое к истиранию и царапанию, обеспечивает панорамный обзор при полном отсутствии искажений. Система вентиляции исключает запотевание защитного стекла. Материал: ПВХ, поликарбонат. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

12205 FIT РОС "Панорама" с лицевым щитком 50



Очки со съемным щитком, для защиты глаз, органов дыхания и обоняния, а так же мягких тканей лица, от дыхания и обоняния, а так же мягких тканем лица, от воздействия твердых частиц при работе. Поликарбонатное защитное стекло, устойчивое к истиранию и царапанию, обеспечивает панорамный обзор при полном отсутствии искажений. Система вентиляции исключает запотевание защитного стекла. Материал: ПВХ, поликарбонат.



Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.



12210 FIT POC 120

Красные. Для работы с лазерным уровнем. Предна-значены для повышения контрастности лазерного луча при ярком свете. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.



12217 FIT POC 120

Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, кра-ски, стружки. Специальные клапаны особой конструк-ции позволяют достичь эффекта антизапотевания. Ма-териал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.



12218 FIT POC 120

Дымчатые, с дужками. Предназнаены для защиты глаз от пыли, окалины, стружки при работе на ярком свете. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.



Прозрачные, с дужками. Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.



Желтые, с дужками. Для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки при работе на ярком солнечном свете или в свете прожектора. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.



12221 FIT IT

Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Регулируемые по длине и углу наклона дужки. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



Профи. С поликарбонатным стеклом толщиной 2 мм. Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Увеличенный срок службы стекла. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.



12225 FIT POC 120

С поликарбонатным стеклом. Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

ОЧКИ ЗАТЕМНЕННЫЕ (ГАЗОСВАРЩИКА) |12227| FIT IT |



С комплектом обычных и затемненных стекол. Материал: стекло, пластиковый корпус, резиновая



12236 POC NEW 10

Материал: пластик



12237 FIT IT 100 Материал: пластик.

МАСКА СВАРЩИКА

КОД ПО ДОПОЛНИТ. КАТАЛОГУ ИНФ-ИЯ

12238 POC NEW 15 "Мера". С креплением на голову. Затемненное стекло 110х90мм. Материал: полипропилен морозостойкий.



12239 FIT POC NEW 25

С креплением на голову. Предназначена для защиты глаз при сварочных работах. Регулируемый фиксируемый наголовник. Материал: пластик, затемненное термостойкое стекло.



12240 POC 15

С креплением на голову. Затемненное стекл 110х90мм. Материал: полипропилен морозостойкий

СТЕКЛО ЗАПАСНОЕ ДЛЯ МАСКИ СВАРЩИКА



| 12242 | CHINA | 110×90 мм | 50 | Стекло для маски сварщика 12238, 12240. Материал: затемненное термостойкое стекло

МАСКА СВАРЩИКА



10/80/400

С креплением на голову. Предназначена для защиты глаз при сварочных работах. Регулируемый, фикси-руемый наголовник. Откидывающееся загемненное стекло. Материал: пластик, термостойкое затемнен-



С креплением на голову. Предназначена для защиты глаз при сварочных работах. Регулируемый, фиксируемый наголовник. Откидывающееся затемненное стекло. Материал: пластик, термостойкое затемнен-

СТЕКЛО ЗАПАСНОЕ ДЛЯ МАСКИ СВАРЩИКА 12245 FIT IT 107 x 50 мм 10/100/500



Для масок сварщика 12239, 12243 и 12244. Материал: затемненное термостойкое стекло.



| 12246 | FIT IT | 107 x 50 мм | 500 | Для масок сварщика 12243 и 12244. Материал: прозрачное термостойкое стекло.

ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ



12247 FIT IT 40 Материал: пластик, упрочненное оргстекло.



12249 FIT HQ Профи. Материал: пластик, упрочненное оргстекло.



| 12250 | FIT POC | NEW | 18 | |
|--------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КО | POEKA |
| | | | | |

Наголовное крепление со ступенчатой регулировкой размера. Материал: поликарбонат, пластик



| Респиратор РПГ- 67 в комплекте с фильтрами марки |
|--|
| "А", для защиты органов дыхания от паров органиче- |
| ских соединений (бензин, керосин, бензол и его го- |
| мологи, спирты, эфиры, сероуглерод, анилин и др.). |
| Материал: резина, ПВХ, хлопок, фильтр с металличе- |
| CKNW KODII/COM |

40

240



| | 12253 POC | NEW | 25 |
|--|-----------|-----|----|
|--|-----------|-----|----|

NEW

15

200 100

"Юнона". Материал: пластик.

12255 POC

Мера". Материал: пластик

| 600 | | | |
|-----|------|-------|---|
| | | | |
| 100 | | | |
| | 2000 | SYLVE | 0 |

12391 POC 12394 POC марка "К" Марка "А" - для защиты органов дыхания от паров органических соединений (бензин, керосин, бензол и его гомологи, спирты, эфиры, сероуглерод, анилин и др). Марка "К" - для защиты органов дыхания от паров аммиака, сероводорода и их смесей. Материал: металлический корпус

| П | ЕРЧ | ΑT | КИ | XO | 38 | И | СТ | В | Εŀ | Ш | Ы | |
|---|-----|----|----|----|----|---|----|----|----|---|-----|---|
| | | _ | | - | | | | 12 | 39 | 9 | CHI | ١ |

ФИЛЬТР ДЛЯ РЕСПИРАТОРА РПГ-67



12400 CHINA 12401 CHINA 12402 CHINA 240 XL «Xinda» Хозяйственные. Для защиты рук от повреждений, всех видов домашних работ. Предохраняет кожу от воздействия моющих средств. Материал: латекс.

AV



| 12403 | CHINA | S | 240 |
|-------|-------|----|-----|
| 12404 | CHINA | M | 240 |
| 12405 | CHINA | L | 240 |
| 12406 | CHINA | XL | 240 |

 ПЕРЧАТКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

 12411
 HQ
 Touch Screen
 120

12390 PO

| «Lotus». Хозяй | | | | | |
|--|------------|--------------|-------|-------------|--|
| напылением. Д | ля защить | грук от пов | вреж | дений, всех | |
| видов домашних работ. Предохраняет кожу от воздей- | | | | | |
| ствия моющих | средств. М | атериал: лат | гекс. | | |

МАСКИ МАЛЯРНЫЕ

12355 FIT DIY 200

С рамкой, с фильтром для защиты органов дыхания от производственной пыли. Материал: полипропилен, пластиковый корпус. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10 шт. Набор. Однослойные. Защищают от пыли при шлифо вальных и малярных работах. Материал: полипропи-лен. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



12365 FIT IT 120

3-х слойный синтетический фильтр, с дыхательным клапаном Для защиты органов дыхания от строительной пыли. Материал: полипрогилен, пластиковый клапан с резиновой вкладкой. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



12367 FIT IT

3-х слойный синтетический фильтр. Для защиты органов дыхания от строительной пыли. Материал: полипропилен. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



ГІ∠ОВВ | FIT IT | 200

З-х слойный синтетический фильтр, с дыхательным клапаном . Для защиты органов дыхания от строительной пыли. Материал: полипропилен, пластиковый клапан с резиновой вкладкой. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



12370 FIT IT

2 слоя ткани + угольный фильтрационный слой. Для защиты органов дыхания от строительной пыли. Мате-



12380 FIT IT 200

С дыхательным клапаном. 2 слоя ткани + угольный фильтрационный слой. Для защиты органов дыхания от строительной пыли. Материал: полипропи-



12385 PO

Респиратор У-2К Для защиты органов дыхания от строительной пыли. Материал: поролон, полиэтилен, пластик, ПВХ.



Позволяют работать с сенсорными устройствами не снимая перчатки. Манжет с застежкой на липучке. Материал: натуральная козья кожа, 100% хлопок



12412 HQ Техспец Комбинированные перчатки с открытыми пальцами, для различных видов работ. Застежка на липучке. Материал: ладонь из микрофибры (имитация спилка), тыльная часть из синтетического материала.



12415 HQ Light Touch Reflect 72/156 Утепленные высококачественные перчатки, со светоотражающими полосами, для улучшения видимости при работе в темное время суток Материал: ладонь из натуральной кожи, тыльная часть из синтетического материала.



| 12417 | HQ | Резиновая ладонь | 12/120 | Универсальные высококачественные перчатки с пов шенной защитой рук от механических повреждений. Падонная часть имеет специальный рельеф, улуч-шающий сцепление. Материал: ладонь из рельефной резины, тыльная часть из синтетического материала.





12423 POC 120 Для работы в агрессивных средах. Кислотно-щелочностойкие, с нитриловым покрытием. Матери-ал: резина.



12425 PO 120

Краги. Для работы в агрессивных средах. Кислотно-щелочностойкие, с нитриловым покрытием. Матери-ал: хлопок, резина.



12433 POC 120 «Стекольщика», прорезиненные. Для работы со сте-клом, плиткой.



Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: натуральная кожа (спилок).



10,5" Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Износоустойчивые. Материал: натуральная кожа (спилок).



Утепленные. Для строительных и погрузоразгрузочных работ. Цвета в ассортименте. Материал: натуральная свиная кожа, утепленные внутри искусственным мехом. 10,5"



10,5" Утепленные. Для строительных и погрузоразгрузочных работ. Материал: натуральная свиная кожа, утепленные внутри искусственным мехом.



| 12454 | РОС | 12/60 | Краги спилковые пятипалые. Используются при проведении сварочных работ. Материал: натуральная

кожа (спилок).



12455 POC 12/60 Краги спилковые пятипалые утепленные. Используются при проведении сварочных работ. Материал: натуральная кожа (спилок), подкладка из тканого материала.



| 1 | E | | | |
|---|-------|-----|---------------------------|--------|
| | 12460 | POC | с двойным наладонником | 20/300 |
| | 12461 | POC | с ПВХ наладонником | 20/200 |
| | 12462 | POC | с брезентовой ладонью | 20/300 |

Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Материал: хлопок.



12470 POC Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Ладонная часть усилена латексом, увеличенная износоустойчивость. Материал: 100% хлопок, латекс.



код по дополнит. инф-ия

12471 РОС 120 Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Ладонная часть усилена латексом для защиты руки от механического воздействия. Материал: нейлон,



Пля строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Ладонная часть усилена латексом с увеличенной тол-щиной слоя и рельефной поверхностью для улучше-ния сцепных свойств и защиты рук от механического воздействия. Матери



12476 HQ Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Падонная часть покрыта рельефным вспененным латексом, что обеспечивает повышенные сцепные свойства и надежно защищает руки от механических повреждений, а микропоры латекса позволяют коже дышать. Материал: хлопок, латекс.



12477 HQ 120 Утепленные. Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Ладонная часть покрыта ре-льефным вспененным латексом, что обеспечивает повышенные сцепные свойства и надежно защищает руки от механических повреждений. Микропоры ла-текса позволяют коже дышать, а махровая подкладка обеспечивает надежное сохранение тепла. Матери-ал: хлопок, латекс.



| 12484 | POC | 4 нити, размер 20, «Стандарт» | 200 |
|-------|-----|----------------------------------|-----|
| 12485 | POC | 3 нити, размер 20, «Эконом» | 300 |
| _ | | | |

Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок, с напылением из ПВХ.



| 1248 | 6 | POC | (3 H | ити | ı), размер 20 | 200 | |
|------|----|---------|------|-----|---------------|----------|-------|
| 1248 | 7 | POC | (4 н | ити | і), размер 20 | 200 | |
| Для | СТ | роитель | ных | И | погрузо-разі | хыньогла | работ |

Материал: 100% хлопок.



| 12488 | POC | 3 нити, размер 20, "Уголек - Эконом" | 250 |
|-------|-----|--|-----|
|-------|-----|--|-----|

Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок, напыление из ПВХ.



4 нити, размер 20, «Волна» 12491 POC Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок с ПВХ напылением.

200



| 12493 | POC | 4 нити, размер 20, «Люкс» | 200 | | |
|---|--------|------------------------------|------------------|--|--|
| Двухсторонние. Для строительных и погрузо-разгру- | | | | | |
| зочных | работ. | Материал: 100% хло | опок с ПВХ напы- | | |



12495 РОС 4 нити, размер 20 500 Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок с ПВХ напылением.



| 1/ | | П | |
|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 12496 | POC | 4 нити, размер 20 | 200 |
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |

Утепленные. Для строительных и пог разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок. погрузочно-



| 12541 | FIT IT | 300 x 240 x | V с 220 см | 20 | |
|---------|----------|-------------|---------------|------------------------------|--|
| Для хра | анения и | и переноски | инструме | нтов. 6 внеші . Материал: | |

КОД ПО ДОПОЛНИТ. КАТАЛОГУ ИНФ-ИЯ



| 12497 POC | 4 нити, размер 20 | 200 |
|-----------|----------------------|-----|
|-----------|----------------------|-----|

Утепленные. Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок с ПВХ напылением.



12542 FIT IT | NEW | 340 x 190 x 240 MM Для хранения и переноски инструмента. 16 внешних отделений, 8 внутренних отделений. Материал: полиэстер.



| 12498 | POC | красные, 4 нити, размер 20 | 200 |
|-------|-----|-------------------------------|-----|

Утепленные. Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. 100% хлопок.



12543 FIT IT | NEW | 320 x 170 x 200 MM Для хранения и переноски инструмента. 15 внешних отделений. Материал: полиэстер.



| 12499 | POC | красные, 4 нити, размер 20 | 200 |
|-------|-----|-------------------------------|-----|
| | | | |

увазмер 20 20 Утепленные. Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. 100% хлопок с напылением из ПВХ.



12545 FIT IT 320 x 170 x 200 MM Для хранения и переноски инструмента. 8 внешних отделений, 6 внутренних отделений. Материал: полиэстер.



| 12500 | POC | 3 нити, размер 20, "Зимние" | 150 |
|-------|-----|--------------------------------|-----|

Утепленные, полушерстяные, двойной вязки. Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Ма-териал: 100% хлопок, натуральная шерсть.



| 12546 | FIT IT | NEW 390 x 290 x 29 | 90 мм | 12 | |
|---|----------|-----------------------|-------|----|--|
| Для хранения и переноски инструмента. 8 внешних | | | | | |
| отделений, 6 внутренних отделений, плечевой ремень. | | | | | |
| Матери | ал: поли | эстер. | | | |



12548 FIT IT 390 x 260 x 260 cm Для хранения и переноски инструментов. 10 внешних отделений, 15 внутренних отделений. Плечевой ремень. Материал: полиэстер.



ПОЯС ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

13 карманов, «Россия» 13 карманов. Для монтажных, электротехнических, слесарных, кровельных и др. работ. Обеспечивает удобный доступ к инструментам и крепежу во время работы. Сокращает время на поиски инструментов. Материал: натуральная кожа (спилок).





12 карманов, 520х250 мм Предназначен для переноски инструмента и крепежа во время проведения монтажных, слесарных, кровельных и других видов работ. Материал: полиэстер 12550 FIT IT 450 x 210 x 335 мм 4
Для хранения и переноски инструмента. 10 внешних отделений, 6 внутренних отделений, плечевой ремень. Материал: полиэстер, ручка из инструментальной

ПОЯС ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ (СТРАХОВОЧНЫЙ)



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА |12515| FITTE

Поясной. С петлей для молотка, карманом для гвоздей и прочих принадлежностей. Материал: полиэстер, инструментальная сталь.



ПП-1А (лента) ПП-1Г (цепь) 10 Применяется для защиты человека от падения при выполнении работ на высотных сооружениях. Упаковка п/э пакет.



 12574
 РОС
 ПП-2АД (лента)

 12575
 РОС
 ПП-2ГД (цепь)
 10 10 Применяется для защиты человека от падения при вы-полнении работ на высотных сооружениях. Упаковка: п/э пакет.



500х240х250 мм, 12530 POC

12530 РОС 24 кармана 1
Для хранения и переноски к месту работы ручных и электрических инструментов, в т.ч. крупногабаритных. 24 кармана, карман для бит и сверел, наплечный ремень. Материал: специальная износоустойчивая синтетика.



 12577
 РОС
 ПП-2АЖ (лента)

 12578
 РОС
 ПП-2ВЖ (канат)
 Применяется для защиты человека от падения при выполнении работ на высотных сооружениях. Упаковка: п/э пакет.

ПИСТОЛЕТЫ: ДЛЯ ГЕРМЕТИКА, ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ, КЛЕЕВЫЕ

КОД ПО ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА/КОРОБКА

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА



14209 FIT DIY 9" (225 MM) 40 Полукорпусной. Гладкий шток. Для выдавливания гер метика из стандартной емкости 310 мл. Материал: инструментальная сталь.



| 14219 | FIT DIY | 9" (225 мм) | 24 | Полукорпусной. Зубчатый шток. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Материал: инструментальная сталь



14221 FIT DIY 9" (225 MM)

Скелетный. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл.
Материал: инструментальная сталь, алюминий.



14226 FIT IT 9" (225 MM)

Скелетный, усиленный. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Противокапельная система. Материал: инструментальная сталь, алюми-



14230 FIT IT NEW 9" (225 MM)

Полукорпусной, усиленный с зубчатым штоком. Для установки баллонов стандартной емкости 310 мл. Материал: инструментальная сталь.



14231 FIT IT 9" (225 MM) 24

Полукорпусной, усиленный, хромированный с зубча-тым штоком и ремешком для переноски. Повышенная износоустойчивость. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Материал: хромирован-ная инструментальная сталь.



14235 FIT IT NEW 225 MM

Для установки баллонов стандартной емкости (310мл). Профи. Поворотный корпус. Усиленная конструкция. Материал: инструментальная сталь, алюминий, пластик.



14236 FIT IT 9" (225 MM)

Профи. Полуоткрытый. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Шток круглый. Материал: инструментальная сталь, алюминий.



14246 FIT IT 9" (225 MM)

Профи. С противовессом. Удобен при длительной ра-боте. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Ручка из противоударного пластика. Противокапельная система. Материал: инструмен-тальная сталь, ручка из ударопрочного ABS пластика.



300 мл 600 мл

14256 FIT IT
Профи. Закрыты Педор FITTI боо мл 12
Профи. Закрытый. Удобен при длительной работе.
Для выдавливания герметика в мягких тубах. Материал: инструментальная сталь, алюминий, ручка из алюминиевого сппава



Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавею-щая сталь, пластиковая обрезиненная рукоятка, теф-лоновое покрытие металлических деталей. Упаковка: блистер.



Профи. Для туб, имеющих крепление под пистолет. Для профессионального использования. Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав с никелевым покрытием, подающая трубка латунь, пластиковая ручка.



14271 FIT DIY 10/20

Материал: корпус - цинковый сплав, клапан - алю-миниевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая полая рукоятка. Упаковка: цвет-



Облегченный. Материал: корпус - цинковый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - не-ржавеющая сталь, полая пластиковая рукоятка. Упа-ковка: цветная коробка.



14273 FIT IT 10/20

Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавею-щая сталь, рукоятка - алюминиевый сплав. Упаковка: цветная коробка.



14274 FIT IT Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан -алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавею-щая сталь, пластиковая обрезиненная рукоятка. Упа-ковка: цветная коробка.



14276 FIT IT 20 Упрощенная чистка благодаря тефлоновому по-крытию. Материал: корпус - алюминиевый сплав с никелевым покрытием, клапан - алюминиевый сплав с тефлоновым покрытием, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка. Упаковка:



Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавею-щая сталь, пластиковая рукоятка. Упаковка: цветная коробка.

ПИСТОЛЕТЫ КЛЕЕВЫЕ

ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ



14330 FIT IT Ø 8 MM, 10 (30) BT 14336 FIT IT Ø 11 MM, 12 (55) BT 14340 FIT IT Ø 11 MM, 15 (70) BT

220 В. Для склеивания дерева, бумаги, ДСП, линолеума и пластика. Используется с клеевым стержнем. Материал: пластиковый корпус, инструментальная сталь, ПВХ. Упаковка: блистер.



14350 FIT IT Ø 11 MM, 15 (70) BT

220 В. Для склеивания дерева, бумаги, ДСП, линолеу-ма и пластика. В пластиковом чемоданчике. Матери-ал: пластиковый корпус, инструментальная сталь, ПВХ.

24



14353 FIT IT Ø11 MM, 20 (200) BT 48

220 В. Для склеивания различных материалов. Мак-симальная мощность 200 Вт (номинальная–20 Вт). Корпус из термостойкого пластика, инструментальная сталь. Упаковка: блистер.



14355 FIT IT Ø11 MM, 35 (400) BT 6/24

220 В. Для склеивания различных материалов. Увеличенная производительность. Максимальная мощность 400 Вт (номинальная – 35 Вт). Плавная регулировка температуры (150–200°С). Материал: корпус из термостойкого пластика, инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

СТЕРЖНИ КЛЕЕВЫЕ



14408 FIT IT 8x100 mm, 12 шт. 14411 FIT IT 11x100 mm, 12 шт. 14422 FIT IT 11x200 mm, 6 шт. 14425 FIT IT 11x200 mm, 25 шт.

Для клеевых пистолетов. Предназначены для склеи вания различных синтетических материалов, дерева линолеума. Материал: термоклей. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ, КАФЕЛЕМ И СТЕКЛОМ

КОД ПО ДОПОЛНИТ. ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА/КОРОБКА

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ

ПРОСЕКАТЕЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА



Для быстрого крепления конструкций при монтаже каркаса. Материал: инструментальная сталь, прорезиненные ручки.



15005 FIT IT 6/24

Усиленный. Для быстрого крепления металлических профилей при монтаже каркаса для гипсокартонных панелей. Обеспечивает прочное соединение без использования самореазов. Материал: усиленная инструментальная сталь, мягкие пластиковые ручки. Упаковка: пластиковый подвес.



15007 FIT IT 24
Усиленный. Для быстрого крепления металлических профилей при монтаже каркаса для гипсокартонных панелей. Обеспечивает прочное соединение без ис пользования саморезов. С возможностью работь одной рукой. Материал: инструментальная сталь, про резиненные ручки. Упаковка: блистер.

РУБАНОК КРОМОЧНЫЙ

15025 FIT IT



Для обрезания краев гипсокартонной плиты под углом 22.5° и 45°. Возможность регулировки в зависимости от толщины плиты: 9.5 мм, 12.5 мм и более 15 мм. Материал: лезвия из инструментальной стали, пластиковый корпус.

ЛЕЗВИЯ ЗАПАСНЫЕ ДЛЯ РУБАНКА КРОМОЧНОГО 15026 FIT II «трапеция», 10 шт. 80



Для кромочного рубанка 15025

РАШПИЛЬ ОБДИРОЧІ

| пыи | | | |
|-------|--------|----------------|-------|
| 15114 | FIT IT | средний 140 мм | 10/60 |
| 15124 | FIT IT | большой 250 мм | 10/60 |

Для выравнивания поверхностей гипсокартона, гипса и др. материалов. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковый корпус.



| 15174 | FIT IT | средний 140 мм | 10/60 |
|-------|--------|----------------|-------|
| 1519/ | EIT IT | большой 250 мм | 10/60 |

Для выравнивания поверхностей гипсокартона, гипса

для выравнивания поверхностей типсокартона, типса и др. материалов. Материал: лезвие из инструментальной стали, метал-лический корпус.

ЛЕЗВИЕ ЗАПАСНОЕ ДЛЯ РАШПИЛЯ15210 FIT IT 60 x 40 мм.





Лезвие запасное для рашпиля 15100. Материал: инструментальная сталь.



| | 4 FIT IT | 140х40 мм | 20/200 |
|------|----------|-----------|--------|
| 1522 | 4 FIT IT | 250х40 мм | 20/200 |
| | | | |

Лезвия запасные для рашпилей типа 15114, 15124, 15144, 15154, 15174, 15184. Материал: инструменталь-

ВАЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА



В=150 мм, 15280 FIT IT ручка 500 мм Для облегчения изменения формы листа гипсокартона путем перфорирования в местах сгиба.

36

Материал: стальные иголки, деревянная ручка, пластиковый защитный чехол.

ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 15375 FIT DIY 175 MM

Для работы по гипсокартону. Утолщенное узкое лезвие позволяет легко выгиливать как прямые, так и любые фигурные линии. Материал: лезвие из инструментальной стали, деревянная ручка.



НОЖОВКА РУЧНАЯ

120 15377 FIT IT 150 мм Утолщенное узкое лезвие позволяет легко выпиливать как прямые, так и любые фигурные линии. Высокочастотная закалка зубьев. Материал: лезвие из 65 Мп стали, прорезиненная ручка.



15378 FIT IT 150 MM Двухсторонняя заточка полотна позволяет пилить заготовку как движением «на себя» так и «от себя», что обеспечивает удобство в работе в груднодоступных местах. Высоко-частотная закалка зубьев, эргономичная двукомпонентная ручка. Материал: пружинная сталь, прорезиненная ручка

ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ 15412 FIT IT 20-400 мм 10/100 БАЛЕРИНКА ДЛЯ

48

Для вырезания в гипсокартоне отверстий переменного диаметра. Материал: твердосплавный режущий ролик, корпус из алюминиевого сплава. Упаковка: блистер.

НАСАДКА НА ДРЕЛЬ



15425 FIT IT PH2 x 25 мм, 2 шт. Профи. Для удобства вкручивания саморезов в гипсо-картонные плиты. С ограничителем глубины вкручива-ния. Материал: S2 сталь. Упаковка: блистер.

РУЧКА-ПЕРЕНОСКА

15503 FIT IT

10/20

Для переноски гипсокартонных плит Материал: пластик.

ПОДЪЕМНИК-РАСПОРКА



15515 FIT IT 115-290 CM Быстродействующий, для фиксации плит из гипсокарвыстродействующий, для фиксации тили из лисокар-тона и других материалов при монтаже. Максимальные вес подъема 30кг. Представляет собой 2 стальные теле-скопические трубки и шток для окончательного подъема. Трубки снабжены кольцевым зажимом. Предусмотрен рычаг для расфиксации штока. Упоры из обрезиненного пластика. Упаковка: картонная коробка.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С КАФЕЛЕМ И СТЕКЛОМ



16003 FIT IT 16002 FIT IT 350 мм 16004 FIT IT 400 мм «Эконом». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1.5 мм. Предназначен для резки на-стенной плитки. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.



300 мм 400 мм 16040 FIT IT «Стандарт». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15мм, толщина ролика 1.5 мм. Предназначен для рез-ки настенной плитки. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали: Упаков-



16054 FIT IT 16055 FIT IT 500 мм «Хард». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1,5 мм. Предназначен для резки на-стенной плитки. Материал: сталь, алюминий, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Улаковка: картонная коробка.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ, КАФЕЛЕМ И СТЕКЛОМ



| КОД ПО КАТАЛОГУ | дополнит. инф-ия | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 16150 | FIT IT | 500 мм | 4 |
| 16160 | FIT IT | 600 мм | 4 |

«Классик». Горизонтальный рез, диаметр ролика 22 мм, толщина ролика 2 мм. Подвижная линейка. Предназначен для резки настенной и напольной плитки. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.



| 16340 F | | 400 мм | 4 |
|---------|-------|--------|---|
| 16350 F | IT IT | 500 мм | 4 |

«З-в-1». Горизонтальный рез, диаметр ролика 16мм, толщина ролика 3 мм. Предназначен для резки настенной и напольной плитки. Поворотная линейка для резки плитки под углом. Круговой резак (балеринка) для отверстий диаметром 15-40 мм. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.



500 мм 16460 FIT HQ 600 мм Профи. На подшипниках для мягкого хода, Гори

профи. на подшипниках для мягкого хода. горизонтальный рез, диаметр ролика 22 мм, топщина ролика 2мм. Подвижная линейка. Усиленная платформа. Предназначен для резки особо прочной плитки. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.



картонная короока.

16466 FIT HQ 600 мм 2

"Монорельсовый". Предназначен для резки настенной и напольной керамической плитки размером до 600 мм. Сменный твердосплавный режущий ролик диметром 22 мм. Рабочее основание плиткореза с поворотным упором и шкалой. Мягкие накладки на рабочей поверхности для предотвращения скольжения плитки. 6 регункуменых полиципальной в размения плитки. 6 регункуменых полиципальной в размения плитки. лируемых подшипников качения обеспечивают плавный лоручыва подальнимов жастым оссет-инваем траняют люф-ты рукоятки. Литая станина. Материал: алюминиевый сплав, инструментальная сталь, твердосплавный ролик. Упаковка: картонная коробка.

| КАРАПДАШ-ПЛИТКО | PES |
|-----------------|------|
| | 1649 |



| 16490 | FIT IT | 200 мм | 50/100 | Для кафеля. Ручной. Используется для предварительной разметки надреза, и последующего разлома плитки. Возможность фигурного надреза. Материал: инструментальная сталь, твердосплавный резец. Упаковка: блистер.

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО КАФЕЛЮ



| 16500 | FIT IT | 5 шт. (33-53-67-73-83 мм) | 20 |
|--------|----------|---|------------------|
| Набор. | Для вь | резания отверстий в стом бетоне. Глубина | з кафеле, мягком |
| Матери | иал: инс | грументальная сталь, | режущая кромка |
| покрыт | ая воль | фрамово-карбидным | порошком. Упа- |

5/20

16499 FIT IT NEW 4 шт. (33-53-67-73 мм)



| 16501 | FIT IT | 33 мм | 10/100 |
|--------|---------|-------------------------|------------------|
| 16502 | FIT IT | 43 мм | 10/100 |
| 16503 | FIT IT | 53 мм | 10/100 |
| 16504 | FIT IT | 67 мм | 10/100 |
| 16505 | FIT IT | 73 мм | 10/100 |
| 16506 | FIT IT | 83 мм | 10/100 |
| Konfur | шоа Пла | DI IDOGGI HAG GEDODGELA | in vodono unevou |

кирпиче, пористом бетоне. Глубина пропила 55 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка покрытая вольфрамово-карбидным порошком.



16510 FIT IT 33-53-67-73-83 MM | 16510 | FIT IT | 33-33-07-73-63 мм | 10 | 10 | Набор из 5 карбидных кольцевых коронок и карбидного напильника в чемоданчике. Для вырезания отверстий в кафеле, мягком кирпиче, пористом бетоне. Глубина пропила 55 мм. Упаковка: пластиковая коробка.



| 10012 | FILL III | 33-83 MM | 100 | |
|---------|----------|--------------------|-----------------|----|
| Алаптер | лля к | арбилных кольпевых | коронок. Матері | и- |

ал: алюминиевый сплав



16514 FIT IT 8 x 140 mm Сверло центрирующее. Для карбидных кольцевых коронок. С карбидной вставкой. Шестигранный хвостовик.

НАПИЛЬНИК КАРБИДНЫЙ





Плоский / полукруглый. Для работы с кафельной плит-кой. Материал: стальной сердечник, карбидное напы-ление, пластиковая ручка.

16518 FIT IT NEW 5 x 150 MM 10/50



Круглый. Для обработки кирпича, пористого бетона, кафеля. Для обработки круглых и вогнутых поверхностей. Материал: инструментальная сталь, карбид вольфрама, пластиковая ручка.

БАЛЕРИНКА ЗАПАСНАЯ

| OHO | |
|-----|--|
| | |

[16520] FIT IT 15-40 мм 40
Для плиткорезов типа 16340, 16346, 16350, 16360.
Установочная резьба М8. Для вырезания круговых отверстий переменного диаметра.
Материал: литой алюминий, твердосплавный резец.
Упаковка: блистер.

СВЕРЛО КРУГОВОЕ (БАЛЕРИНКА) ПО КАФЕЛЮ



16530 FIT IT 20-90 мм Для вырезания круговых отверстий переменного диа

метра. Материал: инструментальная сталь, твердосплавный резец. Для использ Упаковка: блистер. ьзования с электродрелью



16532 FIT IT 40-130 мм 60

Для вырезания круговых отверстий разного диаметра. Используется с электродрелью и сверлильным стан-ком. Диаметр хвостовика 10 мм.

Материал: оцинкованная инструментальная сталь, твердосплавный резец. Упаковка: блистер



 [16540]
 FIT IT
 20-90 мм
 20

 Профи. С защитной пластиковой решеткой.

 Материал: инструментальная сталь, твердосплавный

резец. Упаковка: картонная коробка.

СКРЕБОК ДЛЯ КАФЕЛЯ 16552 FIT IT



60 Профи. Применяется для очистки швов плитки от излишков клея. Материал: пезвие из твердосплавной 65 Mn стали с карбидной кромкой, пластиковая ручка.

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ КАРБИДНАЯ



| 16561 | FIT IT | 19 мм | 10/100 |
|-------|--------|-------|--------|
| 16562 | FIT IT | 22 мм | 10/100 |
| 16563 | FIT IT | 25 мм | 10/100 |
| 16564 | FIT IT | 29 мм | 10/100 |
| 16565 | FIT IT | 32 мм | 10/100 |
| 16566 | FIT IT | 35 мм | 10/50 |
| 16567 | FIT IT | 38 мм | 10/50 |
| 16568 | FIT IT | 43 мм | 10/50 |
| 16569 | FIT IT | 51 мм | 10/50 |
| 16570 | FIT IT | 54 мм | 10/50 |
| 16572 | FIT IT | 60 мм | 10/50 |
| 16573 | FIT IT | 64 мм | 10/50 |
| 16574 | FIT IT | 67 мм | 10/50 |
| 16575 | FIT IT | 76 мм | 10/50 |

Для вырезания отверстий в кафеле, кирпиче и пористом бетоне. Глубина пропила до 25 мм. Используются в комплекте с адаптером 16579 или 16580. Материал: инструментальная сталь, карбид вольфрамовое напыление на режущей кромке. Упаковка: блистер.

АДАПТЕР ДЛЯ КОРОНОК КАРБИДНЫХ КОЛЬЦЕВЫХ 16579 FIT II Для пил 19-29 мм 10/100 16580 FIT II Для пил 32-76 мм 10/100



С центрирующим сверлом. Для коронок кольцевых FIT 16561-16575. В комплекте ключ «Нех» 2,5 мм. Материал: легированная инструментальная сталь, твердос

КРЕСТИКИ ДЛЯ КАФЕЛЯ



| PEJIM | | | |
|-------|--------|-----------------|-----|
| 16615 | FIT IT | 1,5 мм, 200 шт. | 100 |
| 16620 | | 2 мм, 200 шт. | 100 |
| 16625 | FIT IT | 2,5 мм, 200 шт. | 100 |
| 16630 | FIT IT | 3 мм, 150 шт. | 100 |
| 16640 | FIT IT | 4 мм, 100 шт. | 100 |
| 16650 | FIT IT | 5 мм, 100 шт. | 100 |
| 16660 | FIT IT | 6 мм, 75 шт. | 100 |

Для укладки кафеля. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ, КАФЕЛЕМ И СТЕКЛОМ



| _ | КОД ПО КАТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|---|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | | FIT POC | | 500 |
| | | FIT POC | 2 мм 100 шт. | 100/400 |
| | | FIT POC | 2,5 мм 100 шт. | 400 |
| | | FIT POC | 3 мм 100 шт. | 300 |
| | | FIT POC | 3,5 мм 100 шт. | 200 |
| | | FIT POC | 4 мм 100 шт. | 200 |
| | 16750 | FIT POC | 5 мм 100 шт. | 100 |
| | _ | | | |

Для укладки кафеля. Материал: пластик. Упаков-ка: п/э пакет с картонным подвесом.

малые 23х4 мм, 100 шт. большие 37х7 мм,

Для укладки напольной плитки. Материал: пластик.

большие эл. 50 шт. эт плит

Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом

16766 FIT IT

16767 FIT IT

Упаковка: блистер.



| 3 | | | |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 16924 | POC | 3 ролика | 200 |
| КОД ПО КАТАЛОГУ | дополнит. инф-ия | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |

Для резки стекла толщиной до 5 мм. Материал: ролики из твердого сплава (сталь BK-3), металлическая ручка



Профи. Для резки стекла толщиной до 12 мм. Ресурс для стекла – 4000 м, для кафельной плитки – 3000 м. Материал: ролик из сверхтвердого сплава, ручка из березы, усиленная 2-мя стальными стержнями.



16927 РОС 3 ролика, Ø 7 мм Предназначен для резки стекла и кафельной плитки толщиной от 1 мм до 10 мм. Материал: основание из алюминиевого сплава, пластиковая ручка, твердосплавный ролик

| (0) | TAXES ON THE TAXES |
|-----|--------------------|
| | |
| | |

СТЕКЛОРЕЗ АЛМАЗНЫЙ 16930 FITTI

16930 FIT IT 20/160
№6. Для резки стекол, толщиной до 5 мм. Ресурс до 10000 м. Материал: нержавеющая сталь, алмазный резак, деревянная ручка. Упаковка: блистер.



16932 FIT IT 8/160 Для резки стекол толщиной до 5 мм. Ресурс до 4500 м. Материал: инструментальная сталь, алмазный резак, деревянная ручка. Упаковка: блистер.



Для резки стекол толщиной до 4 мм. Материал: ин-струментальная сталь, алмазный резак, пластиковая

100



ручка.


СТЕКЛОДОМКРАТ



16951 FIT IT одинарный 6/24 Для переноски и монтажа стекол, глазурованной ка-фельной плитки и пластика. Материал: пластиковый корпус, резиновая подошва. Упаковка: картонная ко-



16960 FIT IT двойной





Для переноски и монтажа стекол, глазурованной кафельной плитки и пластика. Материал: ABS пластиковый корпус, резиновая подошва. Упаковка: картонная коробка.

КЛИНЬЯ ДЛЯ КАФЕЛЯ

| КУСАЧКИ-П | ПИТКОРЕ |
|-----------|---------|
| | |

16818 KYPC POC резак для плитки Для ручной резки настенной кафельной плитки. Материал: ABS пластик, твердосплавный режущий ролик. Упаковка: полиэтиленовый пакет с подвесом.

16820 FIT IT 200 мм Тип В. Для ручного разреза плитки по линии произвольной формы. Материал: инструментальная сталь, режущее колесо из твердосплавной инструментальной стали, алюминиевый упор, ПВХ ручки. Упаковка: блистер.

КУСАЧКИ ДЛЯ КАФЕЛЯ



16830 FIT IT 210 MM 6/60

На пружине. Материал: штампованная инструментальная сталь с твердосплавными напайками на режущих кромках.

РЕЗАК ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА



| 16838 | | 15х6х1,5 мм | 250 |
|-------|--------|-------------|-----|
| 16840 | | 16х6х2 мм | 250 |
| 16841 | FIT IT | 16х6х3 мм | 250 |
| 16845 | FIT IT | 22х6х2 мм | 250 |

Материал: инструментальная сталь с твердосплавной режущей кромкой. Упаковка: блистер

УРОВЕНЬ ДЛЯ УКЛАДКИ КАФЕЛЯ 16860 FIT IT



60 Для выравнивания рядов при укладке кафельной плитки. Рекомендуемая L_{max} – не более 8 м. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КАРАНДАШ ПО КАФЕЛЮ И СТЕКЛУ 16861 FIT IT Набор 2 шт., черные набор 2 шт., класные класные 500 16862 FIT IT 500

Упаковка: блистер.

СТЕКЛОРЕЗ РОЛИКОВЫЙ



| 16903 | FIT DIY | 6 роликов | 12/480 | Для резки стекла толщиной до 4 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.



16917 FIT IT 6 роликов 12/240 «JOBO». Для резки стекла толщиной до 5 мм. Материал: инструментальная сталь, деревянна Упаковка: блистер.



16920 FIT IT 6/120 1 ролик Для резки стекла толщиной до 8 мм. Заправляется маслом. Упаковка: блистер.



16921 FIT IT 1 ролик Для резки стекла толщиной до 8 мм. Сменная режущая головка с одним твердосплавным роликом. Заправляется маслом. Угол реза ролика 135°. Материал: ролик из твердого сплава, ручка из полиамида. Упаковка: пластиковая туба.

120

1000



| 16922 | FIT IT | 1 ролик | 30/120 | Стеклорез роликовый, заправляемый маслом. Для резки стекла толщиной до 8 мм. Материал: ролик из твердого сплава, латунированный корпус из инструментальной стали. Упаковка: блистер.



16923 РОС 3 ролика Для резки стекла толщиной до 4 мм. Материал: ролики из твердого сплава (сталь ВК-3), ручка из полиамида.

КОД ПО ДОПОЛНИТ. ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА/КОРОБКА

РУЛЕТКИ

РУЛЕТКА



| 17002 | FIT DIY | 2 м (12,5 мм) | 10/200 |
|-------|---------|---------------|--------|
| 17003 | FIT DIY | 3 м (12,5 мм) | 10/200 |
| 17005 | FIT DIY | 5 м (12,5 мм) | 10/200 |
| | | | |

«ХОББИ».

Материал: стальная лента, пластиковый корпус. Упаковка: пластиковый подвес.



| 17013 | FIT DIY | 3 м (13 мм) | 12/120 |
|-------|---------|---------------|--------|
| 17014 | FIT DIY | 3 м (16 мм) | 12/120 |
| 17015 | | 5 м (16 мм) | 12/120 |
| 17016 | FIT DIY | 5 м (25 мм) | 12/96 |
| 17017 | FIT DIY | 7,5 м (25 мм) | 6/60 |
| 17018 | FIT DIY | 10 м (25 мм) | 6/48 |

«ОПТИМА». Материал: стальная лента, пластиковый корпус. Упаковка: пластиковый подвес.



| 17033 FIT DIY | 3 м (12,5 мм) | 10/200 |
|---------------|---------------|--------|
| 17035 FIT DIY | 5 м (12,5 мм) | 10/100 |
| VDOM | | |

«**XPOM**». Материал: стальная лента, хромированный корпус.



| 170 | 73 FIT DIY | 3 м (12,5 мм) | 10/200 |
|-----|------------|---------------|--------|
| 170 | 85 FIT IT | 5 м (19 мм) | 10/120 |
| 170 | 87 FIT IT | 7,5 м (25 мм) | 10/60 |

«ЭКОНОМ». Двойной стопор.

Материал: стальная лента, пластиковый корпус,



| 17112 | | 2 м (16 мм) | 10/200 |
|-------|--------|---------------|--------|
| 17113 | FIT IT | 3 м (16 мм) | 10/200 |
| 17115 | | 5 м (16 мм) | 10/100 |
| 17117 | FIT IT | 7,5 м (19 мм) | 10/50 |
| 17120 | FIT IT | 10 м (25 мм) | 10/50 |

«СТАНДАРТ». Материал: стальная лента, пластиковый корпус.



| 17202 | | 2 м (16 мм) | 10/200 |
|-------|--------|---------------|--------|
| 17203 | FIT IT | 3 м (16 мм) | 10/200 |
| 17205 | | 5 м (19 мм) | 10/120 |
| 17206 | FIT IT | 5 м (25 мм) | 10/100 |
| 17207 | FIT IT | 7,5 м (25 мм) | 10/60 |
| 17210 | FIT IT | 10 м (25 мм) | 10/60 |
| | | | |

«ХАРД»

Материал: стальная лента, прорезиненный корпус.



| 17223 | FIT IT | 3 м (16 мм) | 12/120 |
|-------|--------|---------------|--------|
| 17225 | FIT IT | 5 м (19 мм) | 12/120 |
| 17226 | FIT IT | 5 м (25 мм) | 12/120 |
| 17227 | FIT IT | 7,5 м (25 мм) | 12/60 |

«УНИВЕРСАЛ». Тройной стопор.

Материал: стальная лента, прорезиненный корпус



| 17233 | FIT IT | NEW 3 M x 16 MM | 12/120 |
|-------|--------|--------------------------|--------|
| 17235 | FIT IT | NEW 5 M x 19 MM | 12/120 |
| 17237 | FIT IT | NEW 7,5 M x 25 MM | 6/60 |
| | | | |

Материал: лента из инструментальной стали, пласти-ковый корпус с резиновыми вставками. Упаковка: пла-стиковый подвес.



| 17243 | FIT IT | 3 м (16 мм) | 240 |
|-------|--------|---------------|--------|
| 17245 | FIT IT | 5 м (19 мм) | 10/120 |
| 17246 | FIT IT | 5 м (25 мм) | 10/120 |
| 17247 | FIT IT | 7,5 м (25 мм) | 10/120 |
| 17250 | FIT IT | 10 м (25 мм) | 6/60 |

«УЛЬТРА». Тройной стопор. Материал: стальная лен та, прорезиненный корпус. Упаковка: пластиковый подвес



| r | КОД ПО КАТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|---|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | 17283 | FIT IT | 3 м (16 мм) | 12/120 |
| | 17285 | FIT IT | 5 м (19 мм) | 12/120 |
| | 17286 | FIT IT | 5 м (25 мм) | 6/60 |
| | 17287 | FIT IT | 7,5 м (25 мм) | 6/60 |
| | F101// | | | |

«ЛЮКС». Тройной стопор, магнитный крючон Материал: стальная лента, прорезиненный корпус.



| 17302 | FIT IT | 2 м (16 мм) | 10/240 |
|-------|--------|---------------|--------|
| 17303 | FIT IT | 3 м (16 мм) | 10/240 |
| 17305 | FIT IT | 5 м (19 мм) | 10/120 |
| 17306 | FIT IT | 5 м (25 мм) | 10/120 |
| 17307 | | 7,5 м (25 мм) | 10/60 |
| 47040 | EIT IT | 40 (05) | 0/40 |

17310 FIT IT 10 м (25 мм) 6/48 «СТАЙЛ». Профи. Материал: стальная лента, прорезиненный корпус. Упаковка: пластиковый подвес.



| 17333 FIT IT | 3 м (16 мм) | 10/100 |
|--------------|---------------------|--------|
| | окошком для измер | |
| | Позволяет делать из | |

бая ленту и таким образом предотвращая ее повреж дение. Материал: пластиковый корпус с прорезиненной вставкой. Упаковка: блистер.



| 17348 | FIT IT | 3 м (16 мм) | 12/120 |
|-------|--------|---------------|--------|
| 17349 | FIT IT | 5 м (19 мм) | 12/120 |
| 17350 | FIT IT | 7.5 M (25 MM) | 6/60 |

«ИНФИНИТИ» Автостопор обратного действия. Материал: стальная лента, пластиковый корпус с резиновыми вставками. Упаковка: пластиковый подвес



| 17353 | FIT IT | 3 м (16 мм) | 12/120 |
|-------|--------|---------------|--------|
| 17355 | FIT IT | 5 м (19 мм) | 120 |
| 17356 | FIT IT | 5 м (25 мм) | 72 |
| 17357 | FIT IT | 7,5 м (25 мм) | 60 |
| 17360 | FIT IT | 10 м (25 мм) | 36 |

«ФЬЮЖН». Автостопор обратного действия. Материал: стальная лента, прорезиненный корпус. Упаковка



| | 17382 | | 2 м (16 мм) | 10/200 |
|---|-------|--------|---------------|--------|
| | 17383 | FIT IT | 3 м (19 мм) | 10/200 |
| | 17385 | FIT IT | 5 м (19 мм) | 10/100 |
| | 17386 | FIT IT | 5 м (25 мм) | 10/100 |
| 1 | 17387 | FIT IT | 7,5 м (25 мм) | 10/60 |
| | 17390 | FIT IT | 10 м (25 мм) | 10/60 |

МОДЕРН». Профи. Двойной стопор. Материал: стальная лента, эластичный корпус.



| 17423 | FIT HQ | 3 м х 16 мм | 60 |
|-------|--------|---------------|-------|
| 17425 | FIT HQ | 5 м х 19 мм | 60 |
| 17426 | FIT HQ | 5 м х 25 мм | 60 |
| 17428 | FIT HQ | 7,5 м х 25 мм | 60 |
| 17430 | FIT HQ | 10 м х 25 мм | 10/60 |

«ПРОФИ». Калиброванная лента класс II, двойной стопор, магнитный крючок.
Материал: стальная лента с нейлоновым покрытием, эластичный двухцветный корпус.



| 17443 | FIT HQ | 3 м (16 мм) | 12/120 |
|-------|--------|---------------|--------|
| 17445 | FIT HQ | 5 м (19 мм) | 72 |
| 17446 | FIT HQ | 5 м (25 мм) | 60 |
| 17447 | FIT HQ | 7.5 м (25 мм) | 6/60 |

«ЭТАЛОН». Две кнопки автостопора обратного действия. Калиброванная лента класс II, с магнитным крючком. Материал: корпус из нержавеющей стапи с резиновыми вставками. Упаковка: пластиковый под-


РУЛЕТКА БОЛЬШАЯ



| 13 | 7510 | FIT IT | 10 м | 60 |
|----|------|--------|------|----|
| | | FIT IT | 20 м | 40 |
| 1 | 7530 | FIT IT | 30 м | 40 |
| 1 | 7550 | FIT IT | 50 м | 30 |

КОД ПО ДОПОЛНИТ. ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА/КОРОБКА

Материал: Фибергласовая лента, пластиковый корпус



Профи. Ускоренная перемотка Материал: стальная лента, пластиковый прорезиненный корпус



| 17560 | | 10 м | 60 |
|-------|--------|------|----|
| 17570 | | 20 м | 40 |
| 17580 | | 30 м | 40 |
| 17600 | FIT IT | 50 м | 30 |
| | | | |

Материал: фибергласовая лента, упрочненный пластиковый корпус



| 17601 | | 10 м | 60 |
|-------|--------|------|----|
| 17602 | | 20 м | 60 |
| 17603 | FIT IT | 30 м | 40 |
| 17605 | FIT IT | 50 м | 25 |
| | | | |

Материал: фибергласовая лента, прорезиненный кор-

РУЛЕТКА ЗЕМЛЕМЕР

| PAH | | | |
|-------|--------|------|----|
| 17620 | | 20 м | 40 |
| 17630 | FIT IT | 30 м | 40 |
| 17650 | EIT IT | 50 M | 20 |

| 17650 | FIT IT | 50 м 20 | Со штыком для фиксации рулетки в земле при измерении больших длин. Материал: фибергласовая лента, пластиковый корпус.

РУЛЕТКА БОЛЬШАЯ



| 17710 | FIT IT | 10 м | 5/80 |
|-------|--------|------|------|
| 17720 | FIT IT | 20 м | 5/50 |
| 17730 | FIT IT | 30 м | 5/40 |
| 17750 | FIT IT | 50 м | 5/40 |

Для измерения больших длин. Материал: стальная лента, пластиковый корпус.

РУЛЕТКА ЗЕМЛЕМЕР

| RAH | | | |
|-------|--------|------|----|
| 17770 | | 20 м | 20 |
| 17780 | | 30 м | 20 |
| 17800 | FIT IT | 50 м | 10 |

Землемерная. Со штыком для фиксации рулетки в земле при измерении больших длин. Материал: стальная лента, пластиковый корпус.

КОЛЕСО ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ



| 17810 | FIT IT | 318 мм | 6 | Для измерения расстояния при разметке дорог, составлении схем ДТП, и прочих измерений. Большой диаметр колеса 318 мм позволяет производить замеры на любых покрытиях с минимальной погрешностью. Диапазон измерений 0-999,9 м. Телескопическая ручка 630-950 мм. Подшипник для увеличения ресурса. Материал: пластик, алюминий, резина. Упаковка: картонная коробка.

РУЛЕТКА-БРЕЛОК



| 17818 | FIT DIY | 1,5 м | 12/600 |
|-------|---------|-------|--------|

С автостопором. Материал: пластиковый корпус, фи-бергласовая лента.



| 17820 | FIT DIY | 1 м, белая квадратная | 50/1000 |
|-------|---------|---------------------------|---------|
| 17822 | FIT DIY | 2 м, черная квадратная | 50/1000 |

Материал: стальная лента, пластиковый корпус.

| | | | | • |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|---|
| 17823 | FIT DIY | 1 м (6 мм) | 480 | |
| КОД ПО КАТАЛОГУ | дополнит. инф-ия | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА | |

Материал: стальная лента, пластиковый корпус.



| 17824 FIT DIY | 1 м (6 мм) | 24/480 |
|---------------|------------|--------|
| 17825 FIT DIY | 2 м (8 мм) | 30/300 |
| | | |

Материал: стальная лента, пластиковый прорезинен ный корпус

30/480



| FLIOR CYDLINFIDIN "I MASOR" | | | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|--|--|--|--|
| | 17826 | FIT IT | | | | |
| | | | | | | |
| OFIT O | | | | | | |
| | | | | | | |

УРОВНИ

| 1 | УРОВЕНЬ | | | | |
|---|----------------|--------|--|--|--|
| | | | | | |
| | | OFIT (| | | |

| 18004 | | 400 мм | 60 |
|-------|---------|--------|----|
| 18006 | FIT DIY | 600 мм | 60 |
| 18008 | FIT DIY | 800 мм | 60 |
| | | | |

«ЭКОНОМ», 2 глазка, шкала, Материал; алюминий,



| 18054 | | 400 мм | 60 |
|-------|--------|---------|----|
| 18055 | | 500 мм | 60 |
| 18056 | | 600 мм | 60 |
| 18058 | FIT IT | 800 мм | 60 |
| 18060 | FIT IT | 1000 мм | 60 |
| 18062 | FIT IT | 1200 мм | 60 |

«СТАНДАРТ». 3 глазка, шкала, фрезерованная рабочая грань. Материал: алюминий



| 18114 | FIT IT | 400 мм | 10/60 |
|-------|--------|---------|-------|
| 18115 | FIT IT | 500 мм | 10/60 |
| 18116 | FIT IT | 600 мм | 10/60 |
| 18118 | FIT IT | 800 мм | 10/60 |
| 18120 | FIT IT | 1000 мм | 10/30 |
| 18122 | FIT IT | 1200 мм | 10/30 |
| 18125 | FIT IT | 1500 мм | 10/30 |
| 18130 | FIT IT | 2000 MM | 10/20 |

«ТЕХНО» Фрезерованная рабочая грань, три глазка, Материал: алюминий



| 8134 | FIT IT | 400 мм | 40 |
|------|--------|--------|----|
| 8136 | FIT IT | 600 мм | 40 |
| 8138 | FIT IT | 800 мм | 40 |

«МАГНИТ 2». Фрезерованная рабочая грань, 2 глазка + 1 поворотный, шкала, магниты, встроенные в базу для удобства работы с метаплическими поверхностя-ми. Материал: алюминиевый сплав.



| 18204 | FIT HQ | 400 мм | 30 |
|-------|--------|---------|----|
| 18205 | FIT HQ | 500 мм | 30 |
| 18206 | FIT HQ | 600 мм | 30 |
| 18208 | FIT HQ | 800 мм | 30 |
| 18210 | FIT HQ | 1000 мм | 30 |
| 18212 | FIT HQ | 1200 мм | 30 |
| 18215 | FIT HQ | 1500 мм | 30 |
| 18220 | FIT HO | 2000 MM | 30 |

«СТАЙЛ». Усиленный корпус, фрезерованная рабочая грань, 3 глазка, шкала. Глазок с увеличительным действием. Противоударный. Материал: алюминиевый

400 мм 600 мм



18244 FIT HQ 18246 FIT HQ 18248 FIT HQ 800 мм «МАГНИТ». Профи. Усиленный корпус, фрезерован-ная рабочая грань, 2 глазка + 1 поворотный, шкала, магниты встроенные в базу для удобства работы с металлическими поверхностями. Материал: алюми-ниевый сплав.



| 18256 | FIT IT | 600 мм | 60 |
|-------|--------|---------|----|
| 18258 | FIT IT | 800 мм | 30 |
| 18260 | FIT IT | 1000 мм | 30 |
| 18262 | FIT IT | 1200 мм | 30 |
| 18265 | FIT IT | 1500 мм | 30 |
| 18270 | FIT IT | 2000 мм | 20 |

«ЛЮКС». Усиленный корпус, фрезерованная рабочая грань, 2 глазка + 1 поворотный, шкала. Противоударный. Материал: алюминий, пластиковые ручки внутри.



| | FIT HQ | 600 мм | 30 |
|-------|--------|---------|----|
| 18408 | FIT HQ | 800 мм | 30 |
| 18410 | FIT HQ | 1000 мм | 30 |
| 18412 | FIT HQ | 1200 мм | 30 |
| 18415 | FIT HQ | 1500 мм | 30 |
| 18420 | FIT HQ | 2000 мм | 20 |
| | | | |

«МОДЕРН». Профи. Специальный усиленный профиль для возможности работы на радиусных поверхностях (трубах). Фрезерованные грани, шкала, 3 глаз-ка. Противоударный. Материал: алюминий.



| КОД ПО КАТАЛОГУ | дополнит. инф-ия | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 18436 | FIT HQ | 600 мм | 20 |
| 18438 | FIT HQ | 800 мм | 20 |
| 18440 | FIT HQ | 1000 мм | 20 |
| 18442 | FIT HQ | 1200 мм | 10 |
| 18445 | | 1500 мм | 10 |
| 18450 | FIT HQ | 2000 мм | 5 |

«ГРАНД». Профи. Увеличенная точность – 0,5 мм/1 м. Специальный усиленный профиль для возможности работы на радиусных поверхностях (трубах). Фрезерованные грани, шкала, эргономичные ручки. Материал: алюминий, пластиковые ручки внутри.



18471 FIT IT 600 мм 20 «УНИВЕРСАЛ». Для «водных работ», 5 глазков, При меняется в работах с поверхностями с заданным углом наклона, например, при монтаже сантехниче-ских труб, когда нужен маленький угол наклона. Ма-териал: алюминий.



18476 FIT IT **NEW** 600 MM 6/36 3 глазка. Литой профиль. Усиленная конструкция. Фрезерованная рабочая поверхность. Материал: корпус из алюминиевого сплава.



18590 FIT IT NEW 250 MM "Мини". З глазка. Регулируемый горизонтальный гла-зок. Литой профиль, усиленная конструкция, фрезе-рованная рабочая поверхность с встроенными магни-тами. Материал: алюминиевый сплав.



| **18591**| **FIT IT** | 250 мм | 50 «**ХАРД**», «Мини», 2 глазка (горизонтальный и вертикальный). Литой сплошной профиль, усиленная противоударная конструкция. Материал: алюминий.



18594 FIT IT NEW 400 MM 18595 FIT IT NEW 600 MM 2 глазка. Регулируемый горизонтальный глазок. Фрезерованная рабочая поверхность. Литой корпус из алюминиевого сплава.

18596 FIT IT 600 MM 10/60



Прорезиненная ударная площадка позволяет выравнивать поверхность непосредственно при проведении строительных и отделочных работ (кладка кирпича, кафельной плитки) как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности. Дополнительное окошко с зеркальным отражателем для наблюдением за вертикальном поражателем для наблюдением за вертикальным пражателем для наблюдением за вертикальным отражателем для наблюдением за вертикальным пражателем для наблюдением д тикальным глазком. Регулируемый горизонтальный глазок. Цельнометаллический корпус из алюминиевого сплава, 2 глазка, фрезерованная рабочая поверхность.



«ТОРПЕДО». «Мини». Для работы в ограниченном пространстве. Пластиковый корпус с магнитом на рабочей поверхности, 3 глазка.

18600 FIT IT 152 MM



225 мм «ТОРПЕДО». «Мини». Для работы в ограниченном пространстве. Пластиковый корпус с магнитом на рабочей поверхности, 3 глазка.



18603 FIT IT 200 MM «Мини». Со стрелочным угломером для измерения углов наклона поверхности от 0° до 360°. Пластиковый корпус с магнитным основанием, 2 глазка. Для работы в ограниченном пространстве.



18604 FIT IT 230 MM 20/100 «ТОРПЕДО». С магнитом в нижней части и метрической линейкой в верхней части корпуса. З глазка. Для работы в ограниченном пространстве. Материал: пластиковый корпус с алюминиевой рамкой.

«ТОРПЕДО», «Мини». Дальность до 10 метров. Ударо-прочный горизонтальный глазок. Имеется резьба под штатив. Используется для ровной кладки камня, уста-новки изгородей, ландшафтных и столярных работ. Ис-точник питания 2х1,5 В батарейки (тип ААА). Материал: корпус из ABS пластика. Упаковка: блистер.



OFIT

300 мм 18618 FIT IT Источник питания: 2х1,5В батарейки (тип ААА). Материал: алюминий, пластик. Упаковка: блистер



18620 FIT IT 400 MM В чемоданчике. Источник питания: 2x1,5B батарейки (типа AAA) в комплекте. Материал: алюминий, пластик. Упаковка: пластиковый чемодан.

ТРЕНОГА ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ УРОВНЕЙ



18624 FIT IT 1,2 м



18660 FIT IT тренога 1,25 м С вращающейся головкой, в чемоданчике + тренога + очки. Фиксирует точку, горизонтальную и вертикальную линии в радиусе 360°. Источник питания: 4x1,5B батарейки (тип С). Рабочий диапазон: режим «точка» – до 20м, режим «линия» – до 10 м.

ЛАЗЕРНЫЙ САМОУСПОКАИВАЮЩИЙСЯ **УРОВЕНЬ**

КОД ПО ДОПОЛНИТ. КАТАЛОГУ ИНФ-ИЯ

18664 FIT IT тренога 1,2 м

Самоуспокаивающийся. Для работ в помещени работ в помещениях. В комплекте: уровен дил рабочт и помощения в помощений в помощений в 2х1,5В батарейки (тип АА), тренога, специальные очки для улучшения видимости лазерного луча, максимальный рабочий диапазон – 10 м. Материал: алюминий, пластик. Упаковка: пластиковый чемодан.



18665 FIT IT тренога 1,2 м Годоку предоставлення праводать пра

ГЕНЕРАТОР ЛИНИИ ЛАЗЕРНЫЙ |18671| FITIT

Соединение лазерной линией любых двух точек на поверхности. Рабочее расстояние – 5 м. Источник пи-тания: 2x1,5В батарейки (тип ААА). Материал: алюминий, пластик, Упаковка: блистер

РУЛЕТКА ЛАЗЕРНАЯ

18674 FIT IT 7,5 M (25 MM) С лазерным уровнем и с двумя глазками уровней. Ав-С ліазерным уровнем и с двуми пізаками уровней. Автостопор стальной измерительной ленты и сильный магнит в алюминиевой подошве. Может устанавливаться на штатив (в комплект не входит). Источник питания: 3 батарейки (тип AG13/LR44). Материал: пластиковый корпус с прорезинеными вставками. Упаков-



| 18675 | FIT IT | 5 м (25 мм) | 6 | Рулетка с лазерным уровнем (2 функции) и двумя глаз-ками уровней. Автостопор стальной измерительной ленты и сильный магнит в алюминевой подошве. Поворотный стол со шкалой. Источник питания: 2х1,5В батарейки (типа ААА). Материал: пластиковый корпус

с прорезинеными вставками. Упаковка: блистер

ДАЛЬНОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ



С лазерной указкой. Дисплей жидкокристаллический. Расчет площади, объема, измерение длины, опреде-ление текущей температуры (от 0°С до +40°С). Диа-пазон измерений: от 0,6 до 15 м. Непрерывный режим измерения. Источник питания: 1x9B (тип «Крона»). Материал: пластиковый корпус. Упаковка: блистер.



20

18685 | FIT IT | 20 С лазерной указкой. Расчет площади, объема, измерение длины, определение текущей температуры (от 0°С до +40°С). Диапазон измерений: от 0,6 до 16 м. Автоматическое выключение. Автоматическое вычисление площади и объема комнаты. Функция запоминания и накопления полученных данных. Глазок уровня. Звуковая индикация. Подсветка дисплея. Источник питания: 1х9В (тип «Крона»). Материал: пластиковый корпус. Упаковка: блистер.



18688 FIT IT 18688 FTTT 48

Ультразвуковой. С лазерной указкой и встроенной рулеткой (5 м х 19мм). Жидкокристаплический дисплей. Позволяет производить быстрые и точные измерения длины, имеет функцию расчета площади и объема. Диапазон измерений от 0,45 м до 18 м, дискретность -0,01 м. Источник питания: 1х9V (тип «Крона»). Материал: пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

УРОВЕНЬ ГИДРОСТА



| ТИЧЕСКИЙ | | | | | |
|----------|-----|------|----|--|--|
| 18705 | | 5 м | 60 | | |
| 18707 | POC | 7 м | 50 | | |
| 18710 | POC | 10 м | 40 | | |
| 18715 | POC | 15 м | 25 | | |
| 18720 | POC | 20 м | 20 | | |
| 18725 | POC | 25 м | 18 | | |

КОД ПО ДОПОЛНИТ. ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА/КОРОБКА

«Стандарт». Прочный соединительный шнур.



| 18731 | | NEW 5 M | 30 |
|-------|------|-----------------|----|
| 18732 | КУРС | NEW 7 M | 25 |
| 18733 | КУРС | NEW 10 M | 20 |
| 18734 | КУРС | NEW 15 м | 15 |
| 18735 | КУРС | NEW 20 м | 10 |
| 18736 | КУРС | NEW 25 M | 8 |

Колбы с крашеной шкалой, эластичный соединитель



| 18775 | POC | 5 м | 25 |
|-------|-----|------|----|
| 18777 | POC | 7 м | 25 |
| 18780 | POC | 10 м | 15 |
| 18785 | | 15 м | 15 |
| 18790 | | 20 м | 10 |
| 18795 | POC | 25 м | 8 |

«Мастер». Усиленная колба с крашеной шкалой, эластичный соединительный шланг повышенной прочно-сти. Специальная конфигурация крышек, обеспечи-вающая полную герметичность системы в положении



| 18805 | | 5 м | 18 |
|-------|-----|------|----|
| 18807 | POC | 7 м | 14 |
| 18810 | POC | 10 м | 12 |
| 18815 | | 15 м | 8 |
| 18820 | POC | 20 м | 5 |
| 18825 | POC | 25 м | 4 |

«Профи». Усиленная пластиковая колба, прочный

ЛИНЕЙКИ

ЛИНЕЙКА



| 19002 | | 200х19 мм | 20/700 |
|-------|--------|--------------|--------|
| 19003 | FIT IT | 300х28 мм | 12/300 |
| 19004 | FIT IT | 400х28 мм | 12/240 |
| 19005 | FIT IT | 500х28 мм | 12/240 |
| 19010 | FIT IT | 1000 x 28 MM | 12/120 |

Шкала разметки рифленая двойная.



| 19055 PC | C | 150 мм | 50/2000 |
|----------|----|---------|---------|
| 19070 PC | C | 300 мм | 50/700 |
| 19090 P | C | 500 мм | 50/600 |
| 19140 P | ാറ | 1000 MM | 20/80 |

Материал: инструментальная сталь

УГЛОМЕРЫ, УГОЛКИ

УГЛОМЕР-КВАДРАНТ



19301 FIT DIY 90×155 MM 30/120 Предназначен для измерения внутренних и наружных углов от 0° до 180°. Удобен для работы в труднодоступных местах. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер



| 10217 | 225 500 | 10/60 |
|-------|---------|-------|

С удлиненными направляющими, со шкалой. Удобен при раскрое больших плит. Предназначен для измерения внутренних и наружных углов от 0° до 180°. Материал: алюминий.

УГЛОМЕР-ШАБЛОН



19322 FIT IT 19322 FIT IT 300 мм 12/240 «Малка». Для разметки или переноса фиксированного угла с одной поверхности на другую. Материал: сталь, пластиковая ручка.

УГЛОМЕР СТРЕЛОЧНЫЙ



19333 FIT IT С магнитом. Для измерения углов наклона поверхности от 0° до 90°. Удобен для работы в труднодоступных местах. Материал: пластик. Упаковка: блистер.



| | КОД ПО ДОПОЛНИТ. КАТАЛОГУ ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| УГОЛЬНИК СТОЛЯРЬ | НЫЙ | | |
| | 19420 FIT IT | 200 мм | 12/120 |
| Name of the Personal Part of the Part of t | 19425 FIT IT | 250 мм | 12/120 |
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13 14 15 16 17 16 19 20 | 19430 FIT IT | 300 мм | 12/120 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 | 19435 FIT IT | 350 мм | 12/120 |
| E5 | 19440 FIT IT | 400 мм | 12/120 |

Шкала 2-х сторонняя крашеная. Материал: алюминиевое основание, линейка из ин-струментальной стали.



| 19453 | | | 250 мм | | 12/72 |
|-------|----------|-------|-----------|----|-------------------|
| 19454 | FIT IT | | 300 мм | | 12/72 |
| Шкала | 2-х стор | онняя | рифленая. | Ma | атериал: стальное |

основание, линейка из нержавеющей стали.



| 19544 | FIT IT | 300 х 150 мм | 10/80 |
|-------|--------|--------------|-------|
| 19546 | FIT IT | 400 х 180 мм | 10/60 |
| 19548 | FIT IT | 500х200 мм | 10/60 |

Профи. Шкала 2-х сторонняя рифленая. Материал: алюминиевое основание, линейка из не-ржавеющей стали.

УГОЛЬНИК СЛЕСАРЬ



| ЫИ | | | |
|-------|--------|--------------|------|
| 19622 | FIT IT | 200 х 300 мм | 6/72 |
| 19624 | FIT IT | 400х600 мм | 6/36 |

Цельнометаллический, шкала 2-х сторонняя краше



| 19632 | FIT IT | 200 х 300 мм | 10/60 |
|-------|--------|--------------|-------|
| 19634 | FIT IT | 400 х 600 мм | 10/40 |

Цельнометаллический. Шкала 2-х сторонняя рифле-

УГОЛЬНИК С УРОВНЕМ

19703 FIT IT 300 MM 6/60



Тип А. Глазок неповоротный в пластиковом корпусе. Шкала 2-х сторонняя. Материал: алюминиевое основание, линейка из не-ржавеющей стали.

ТРАНСПОРТИР-ПОВОДОК



19725 FIT IT 550 MM Для измерения длин и углов, а также для установки позиции реза при использовании с электролобзиком. В комплект входит струбцина. Материал: сталь толщиной 3,2 мм.

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ, МИКРОМЕТРЫ

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ



| 19825 | POC | 125 мм | 10/100 |
|-------|-----|--------|--------|
| 19828 | POC | 150 мм | 10/100 |

Для наружных и внутренних измерений. Точность 0,1 мм. Материал: инструментальная сталь.



19845 FIT IT 150 MM/0,02 MM Для наружных и внутренних измерений. Точность 0,02 мм. Материал: нержавеющая сталь.

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ[19856| FIT IT | 150 мм/0,01 мм |



Для наружных и внутренних измерений. Точность: 0,01 мм. Питание: батарейка тип SR44. Материал: нержавеющая сталь

МИКРОМЕТР



| 19909 | FIT IT | 0 - 25 мм | 50 |
|-------|--------|-----------|----|

50

Для особо точных наружных измерений.

КРЕПЕЖ / УДАРНО-ЗАБИВНОЙ **ИНСТРУМЕНТ**

КОД ПО ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА/КОРОБКА

КРЕПЕЖ

ЗАКЛЕПКИ ВЫТЯЖНЫЕ




Фасовка 50 шт. Материал: алюминий. Упаковка: п/э

СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА




| 31204 | FIT IT | 4 мм 500 шт. | 300 | |
|-------|--------|---------------|-----|--|
| 31206 | FIT IT | 6 мм 500 шт. | 300 | |
| 31208 | | 8 мм 500 шт. | 300 | |
| 31210 | FIT IT | 10 мм 500 шт. | 240 | |
| 31212 | | 12 мм 500 шт. | 180 | |
| 31214 | FIT IT | 14 мм 500 шт. | 180 | |

«Тип 140». Профи. Широкие, прямоугольные, каленые. Ширина 10,6 мм. В наборе 500 шт. Для степлеров 32151, 32152, 32155, 32165, 32171. Упаковка: коробка




| 31220 | FIT IT | 10 мм 500 шт. | 20/360 | | |
|--|--------|---------------|--------|--|--|
| 31222 FIT IT | | 12 мм 500 шт. | 20/300 | | |
| «Тип 28». Круглые, каленые. В наборе 500 шт. Для сте | | | | | |

плеров 32151, 32152, 32155, 32165. Упаковка: коробка




| 31238 | FIT IT | 8 мм 1000 шт. | 250 |
|-------|--------|----------------|--------|
| 31240 | FIT IT | 10 мм 1000 шт. | 250 |
| 31242 | FIT IT | 12 мм 1000 шт. | 250 |
| 31244 | FIT IT | 14 мм 1000 шт. | 50/200 |

«Тип 300». Гвозди каленые. В наборе 1000 шт. Для степлеров 32151, 32152, 32155, 32165. Скобы 31242, 31244 (12, 14 мм) для степлеров 32148. Скобы 31244 (14 мм) для степлеров 32128, 32150. Упаковка: коробка с подвесом.



| 31258 | FIT IT | 8 мм 500 шт. | 300 |
|-------|--------|---------------|-----|
| 31260 | FIT IT | 10 мм 500 шт. | 240 |

«Тип 140». Прямоугольные, со скосом, каленые. В на-боре 500 шт. Для степлеров 32151, 32152, 32155, 32165, 32160, 32171. Упаковка: коробка с подвесом.



| 31304 | FIT IT | 4 мм 1000 шт. | 300 |
|-------|--------|----------------|-----|
| 31306 | FIT IT | 6 мм 1000 шт. | 300 |
| 31308 | FIT IT | 8 мм 1000 шт. | 300 |
| 31310 | FIT IT | 10 мм 1000 шт. | 240 |
| 31312 | FIT IT | 12 мм 1000 шт. | 180 |
| 31314 | FIT IT | 14 мм 1000 шт. | 180 |

«Тип 53». Профи. Узкие, прямоугольные, каленые. Ширина 11,3мм. Для степлеров 32104, 32114, 32120, 32123, 32126, 32128, 32135, 32145, 32147, 32148, 32150. Упаковка: коробка с подвесом.



| 31326 FIT HQ | 6 мм 1000 шт. | 200 |
|--------------|----------------|-----|
| 31328 FIT HQ | 8 мм 1000 шт. | 200 |
| 31330 FIT HQ | 10 мм 1000 шт. | 200 |
| 31332 FIT HQ | 12 мм 1000 шт. | 100 |
| 31334 FIT HQ | 14 мм 1000 шт. | 100 |

"Тип 53" Узкие, прямоугольные. Для степлеров FIT 32104, 32114, 32120, 32123, 32126, 32128, 32135, 32145, 32147, 32148, 32150. Усиленная закалка. Материал: инструментальная закаленная сталь. Упа



| пороска с подвесом. | | | | | | |
|---------------------|---------|----------------|-----|--|--|--|
| | FIT DIY | 4 мм 1000 шт. | 300 | | | |
| | FIT DIY | 6 мм 1000 шт. | 300 | | | |
| | FIT DIY | 8 мм 1000 шт. | 300 | | | |
| 31410 | FIT DIY | 10 мм 1000 шт. | 240 | | | |
| 31412 | FIT DIY | 12 мм 1000 шт. | 180 | | | |
| 31414 | FIT DIV | 14 MM 1000 IUT | 180 | | | |

«Тип 53». Узкие, прямоугольные. Для степлеров 32104, 32114, 32120, 32123, 32126, 32128, 32135, 32145, 32147, 32148, 32150. Упаковка: коробка с подвесом



| 31410 11111 | INE W O IVIIVI | тооо шт. | 10/400 |
|---------------|----------------|------------|-------------------|
| «Тип 24». Для | скрепления | бумаги, т | кани и картонных |
| | | | ная (закаленная) |
| инструменталь | ная сталь. Д | Іля степле | ра 32190. Упаков- |
| | | | |

ЗАКЛЕПОЧНИКИ / СТЕПЛЕРЫ

ЗАКЛЕПОЧНИК



32001 FIT DIY 2,4-3,2-4,0-4,8 MM (240 MM) Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с покрытием из РVС пластика. Упаковка: блистер.



| 32003 | FIT DIY | (240 N | ім) | | 24 | |
|-------|----------|--------------|----------|--------|------------|----|
| | | я вытяжных | | | | |
| 4 быс | гросменн | ых насадки, | пружинн | ый ры | чаг для вы | 1- |
| бпоса | сеппечні | ика от закле | TOK DVKC | gtka C | ВИНИПОВЫМ | M |



| 32015 | FIT IT | 2,4-3,2-4,0-4,8 мм | 24 | Профи. Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для

выброса сердечника от заклепок, рукоятка с покрыти-ем из PVC пластика. Упаковка: блистер.



| 32025 | FIT IT | 2,4-3,2-4,0-4,8 мм | 24 | (255 мм) | 24 | Профи. Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных заклепок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с виниловым покрытием. Для профессионального использования. Упаковка: блистер.



32028 FIT IT 2,4-3,2-4,0-4,8 MM (250 MARA)

32028 FTT IT 2.7 (250 мм) 40 Профи. Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. 4 сменные насадки. Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, стальные ручки с резиновым покрытием. Упаковка: блистер.



32030 FIT IT 2,4-3,2-4,0-4,8 MM (250 MM)

Профи. Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. Универсальная поворотная головка для быстрой смены используемого диаметра за-клепки значительно сокращает время, необходимое для смены насадки в обычном заклепочнике. Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, стальные ручки с резиновым покрытием. Упаковка: блистер.





32040 FIT IT 2,4-3,2-4,0-4,8 MM

|32040| FIT IT | 2,4-3,2-4,0-4,8 мм | 24 | Двухпозиционный для крепления вытяжных алюминиевых заклепок под углом 90° и 180°. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с покрытием из PVC пластика. Упаковка: блистер.



32048 FIT HQ 2,4-3,2-4,0-4,8 MM (200 MM)

Профи. Для крепления выпяжных заклепок из алюминия, стали, и нержавеющей стали. Усиленная конструкция. Четыре сменные насадки. Регулировка захвата заклеп-ки. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальная обрезиненная рукоятка. Упаковка: картонная коробка.

3,2-4,0-4.8 мм



32052 FIT IT 32052 FIT IT (410 мм) 20 Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных заклепок. 3 быстросменных насадки, пружинный рычаг клепок. З обістросменных наседки, пружиливши рыташ для выброса сердечника от закичелок, удлиненные ручки, усиленная цанга, рукоятка с покрытием из РVС пласти-ка, регулировка захвата заклепки. Для работ с большим усилием. Для профессионального использования. Упа-ковка: картонная коробка.



3,2-4,0-4,8 мм (420 мм) 32054 FIT IT Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных за-клепок. З быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, удлиненные ручки, усиленная цанга, рукоятка с виниловым покрытием, регулировка захвата заклепки. Для работ с большим усилием. Для профессионального использования. Упа-ковка: картонная коробка.

КРЕПЕЖ / УДАРНО-ЗАБИВНОЙ ИНСТРУМЕНТ



КОД ПО ДОПОЛНИТ ИНФ-ИЯ 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм (440 мм) 32058 FIT HQ 12

Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали дия грепления выпяжных заклепих из анкомилия, стали и нержавеющей стали. Усипенная конструкция. Пять сменных насадок для разных диаметров заклепок. Регулировка заквата заклепки. Пластиковый контейнер для сбора отработанных сердечников заклепок. Материал: инструментальная сталь, обрезиненные рукоятки. Упаковка: картонная коробка.

ЗАКЛЕПОЧНИК-ГАРМОШКА



32065 FIT IT 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 MM Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных задля крепления вытяжных алюминиевых и стальных за-клепок. 5 быстросменных насадки, рабочий ход 10 мм, сила вытяжения заклепки > 9000 Н, пружинный рычаг для выброса оправ от заклепок, регулировка заквата заклепки. Для работ с большим усилием. Для про-фессионального использования. Упаковка: картонная





| 32104 | FIT IT | 6-10 мм | 10/40 |
Для скоб «Тип 53». Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства парников. Используется со скобами з1306-31310, 31326-31330, 31406-31410. Материал: корпус из ABS пластика с металлическим спусковым рыцегом. Упаукряка, блистар. рычагом. Упаковка: блистер.



4-14 мм

| 32114 | FIT DIY | 4-14 мм | 10/40 | Для скоб «Тип 53». Металлический, с регулировочным винтом. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства теплиц. Используется с узкими скобами 31304-31314, 31326-31334, 31404-31414. Упаковка:



| 32120 | FIT IT | 6-10 мм | 10/40 | Для скоб «Тип 53». Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки укрепления проволючной сетки и строительства парников. Используется со скобами 31306-31310, 31326-31330, 31406-31410. Материал: корпус из инструментальной стали, пластиковый спусковой рычаг с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.



| 32123 | FIT IT | 4-14 мм | 10/20 | Для скоб «Тип 53». Регулировка силы удара. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства парников. Используется со скобами 31304-31314, 31404-31414. Материал: корпус из инструментальной стали, обрезиненный спусковой рычаг. Упаковка: блистер.



| 32126 | FIT IT | 6-14 мм | 10/20 | Профи. Для скоб «Тип 53». Регулировка силы удара. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки. Используется со скобами 31306-31314, 31326-31334, 31406-31414. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.



32128 FIT IT 6-14 MM

| 10/20 | Прастинчатый ударный механизм. 3-х позиционный. Для скоб «тип 53» (прямоугольные), «тип 300» (скобы-гвозди), "тип 500" (штырьковые скобы). Регулировка силы удара. Для работ с деревом, фанерой, ДСП. Используется со скобами FIT 31244, 31306-31314, 31326-31334, 31406-31414, а также со штырьковыми скобами 14 мм. Материал: корпус из инструментальной стали, обрезиненный спусковой рычаг. Упаковка: блистер.



| 32135 | FIT DIY | 4-8 мм | 6/24 | Для скоб «Тип 53». Металлический, усиленный механизм. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства теплиц. Используется с узкими скобами 31304-31308, 31326-31328, 31404-31408. Упаковка: блистер.



32145 FIT IT 4-14 MM 20/40

Для скоб «Тил 53». Профи. Металлический, с регули-ровочным винтом. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволючной сетки и строительства теплиц. Используется с узкими скоба-ми 31304-31314, 31326-31334, 31404-31414. Упаковка:



| 32147 | FIT IT | 6-14 мм | 40 | Для скоб «Тип 53». Профи. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства теплиц. Используется с узкими скобами 31306-31314, 31326-31334, 31406-31414. Материал: усиленный ABS пластиковый корпус. Упаковка: блистер.



32148 FIT IT 6-14 мм | 32148 | FIT IT | 6-14 мм | 20 | 3-х позиционный. Для скоб "тип 53" (прямоугольные), "тип 300" (скобы-гвозди), "тип 500" (штырьковые скобы). Регулировка силы удара. Для работ с деревом, фанерой, ДСП. Используется со скобами FIT 31242-31244, 31306-31314, 31326-31334, 31406-31414, а также со штырьковыми скобами 14 мм. Материал: корпус из ударопрочного (ABS) пластика, металлический спусковой рычаг. Упаковка: блистер.



| 32151 | FIT IT | 4-14 мм | 24 | 3-х позиционный. Для скоб "тип 140" (прямоугольные широкие), "тип 28" (круглые), "тип 300" (скобыгвозди). С регулировочным винтом. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства теплиц. Используется со скобами FIT 31204-31260. Упаковка: блистер. 32151 FIT IT



| 32152 | FIT IT | 4-14 мм | 6/24 | 3-х позиционный. Для скоб "тип 140" (прямоугольные широкие), "тип 28" (круглые), "тип 300" (скобыгвозди). С регулировочным винтом и с прорезиненным покрытием ручки. Для работы с деревом, фанерой и ДСП. Используется со скобами FIT 31204-31260. Упачорка: Биритар ковка: блистер



| 32155 | FIT IT | 6-14 мм | 6/24 |
«Профи». 4-х позиционный. Для скоб "тип 140" (прямоугольные широкие), "тип 28" (круглые), "тип 300" (скобыгвозди), "тип 500" (штырьковые скобы). Металлический,
хромированный, с регупировочным винтом. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства теплиц.
Используется со скобами FIT 31206-31260, а также со
штырьковыми скобами 14 мм. Упаковка: блистер.



| 32165 | FIT IT | 6-14 мм | 20 | «Профи». 4-х позиционный. Для скоб "тип 140" (прямоугольные широкие), "тип 28" (круглые), "тип 300" (скобы-гвозди), "тип 500" (штырьковые скобы). Металлический, с регулировочным винтом, в чемодане. Для закрепления проволочной сетки и строительства теплиц. Используется со скобами FIT 31206-31260, а также со штырьковыми скобами 14 мм. Упаковка: пластиковая коробка.



СТЕПЛЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

32171 FIT IT 6 - 14 MM 10/20 Для скоб "тип 140" (прямоугольные). Регулировка силы удара. Для работ с деревом, фанерой, ДСП. Используется со скобами FIT 31206-31214, 31255-31260. Материал: корпус из инструментальной стали, обрезиненный спусковой рычаг. Упаковка: блистер.



32190 FIT IT NEW 6-8 MM Дя скоб «Тип 24». Для скрепления бумаги, ткани и картонных листов. Скрепляет до 40 листов. Материал: инструментальная сталь с хромированным покрытием. Используется со скобами FIT 31418. Упаковка: картонная коробка.

100

100

300

200

200

100

100

50

100

100

50

50

40

40

БУРЫ, СВЕРЛА, КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ, ПИЛЫ КРУГОВЫЕ, ФРЕЗЫ

БУРЫ И НАСАДКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ

КОД ПО ДОПОЛНИТ. ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА/КОРОБКА

БУР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

| E | PLU | 5 | | |
|---|-------|--------|------------|--------|
| | 32901 | FIT IT | 4х110 мм | 25/300 |
| | 32902 | FIT IT | 5х110 мм | 25/300 |
| | 32903 | FIT IT | 6х110 мм | 25/300 |
| | 32909 | FIT IT | 6,5х160 мм | 25/300 |
| | 32910 | FIT IT | 7,0х160 мм | 25/300 |
| | 32912 | FIT IT | 5х160 мм | 25/300 |
| | 32913 | FIT IT | 6х160 мм | 25/300 |
| | 32914 | FIT IT | 8х160 мм | 25/300 |
| | 32915 | FIT IT | 10х160 мм | 25/300 |
| | 32916 | FIT IT | 12х160 мм | 25/300 |
| | 32917 | FIT IT | 14х160 мм | 25/300 |
| | 32923 | FIT IT | 6х210 мм | 25/300 |
| | 32924 | FIT IT | 8х210 мм | 25/300 |
| | 32925 | FIT IT | 10х210 мм | 25/300 |
| | 32926 | FIT IT | 12х210 мм | 25/300 |
| | 32927 | FIT IT | 14х210 мм | 20/200 |
| | 32928 | FIT IT | 16х210 мм | 20/100 |
| | 32934 | FIT IT | 8х260 мм | 25/250 |
| | 32935 | FIT IT | 10х260 мм | 25/250 |
| | 32936 | FIT IT | 12х260 мм | 25/250 |
| | 32937 | FIT IT | 14х260 мм | 20/160 |
| | 32938 | FIT IT | 16х260 мм | 20/80 |
| | 32939 | FIT IT | 18х260 мм | 15/60 |
| | 32940 | FIT IT | 20х260 мм | 15/60 |
| | 32941 | FIT IT | 22х260 мм | 40 |
| | 32944 | FIT IT | 8х310 мм | 60 |
| | 32945 | FIT IT | 10х310 мм | 10/60 |
| | 32946 | FIT IT | 12х310 мм | 60 |
| | 32947 | FIT IT | 14х310 мм | 60 |
| | 32948 | FIT IT | 16х310 мм | 40 |
| ! | 32949 | FIT IT | 18х310 мм | 40 |
| | 32950 | FIT IT | 20х310 мм | 30 |
| | 32951 | FIT IT | 22х310 мм | 30 |
| | 32965 | FIT IT | 10х460 мм | 50 |
| | 32966 | FIT IT | 12х460 мм | 10/50 |
| | 32967 | FIT IT | 14х460 мм | 50 |
| | 32968 | FIT IT | 16х460 мм | 40 |
| | 32969 | FIT IT | 18х460 мм | 40 |
| | 32970 | FIT IT | 20х460 мм | 30 |
| | 32971 | FIT IT | 22х460 мм | 30 |
| | 32972 | FIT IT | 25х460 мм | 30 |
| | 32975 | FIT IT | 10х600 мм | 50 |
| | 32976 | FIT IT | 12х600 мм | 50 |
| | 32977 | FIT IT | 14х600 мм | 50 |
| | 32978 | FIT IT | 16х600 мм | 40 |
| | 32979 | FIT IT | 18х600 мм | 40 |
| | 32980 | FIT IT | 20х600 мм | 25 |
| | 32981 | FIT IT | 22х600 мм | 25 |
| | 32982 | FIT IT | 25х600 мм | 25 |
| | 32986 | FIT IT | 12х1000 мм | 30 |
| | 32987 | FIT IT | 14х1000 мм | 30 |
| | 32988 | FIT IT | 16х1000 мм | 30 |
| | 32989 | FIT IT | 18х1000 мм | 30 |
| | 32990 | FIT IT | 20х1000 мм | 20 |
| | 32991 | FIT IT | 22х1000 мм | 20 |
| | 32992 | FIT IT | 25х1000 мм | 15 |
| | | | | |

Профи. SDS-PLUS хвостовик. С двойной резьбой. Для работы по бетону, камню и кирпичу. Для перфоратора. Для профессионального использования. Материал: легированная инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковый подвес.

БУР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS 33001 FIT IT NEW 4 x 110 MM 33002 FIT IT NEW 5 x 110 MM 33003 FIT IT NEW 6 x 110 MM 33012 FIT IT NEW 6 x 110 MM 33013 FIT IT NEW 5 x 160 MM 33014 FIT IT NEW 8 x 160 MM 33015 FIT IT NEW 10 x 160 MM 33016 FIT IT NEW 10 x 160 MM 33017 FIT IT NEW 14 x 160 MM 33024 FIT IT NEW 10 x 100 MM 33024 FIT IT NEW 8 x 210 MM 33025 FIT IT NEW 10 x 210 MM 33026 FIT IT NEW 10 x 210 MM 33027 FIT IT NEW 10 x 210 MM 33027 FIT IT NEW 10 x 210 MM 25/600 25/600 25/500 25/400 25/400 25/300 25/300 25/250 25/400 25/250 25/300 33027 FIT IT NEW 14 x 210 MM 25/200 33028 FIT IT NEW 16 x 210 MM 25/100 33034 FIT IT **NEW** 8 x 260 mm 25/200 33035 FIT IT NEW 10 x 260 MM 25/200 **NEW** 12 x 260 мм 33037 FIT IT **NEW** 14 x 260 мм 25/100

33039 FIT IT

33044 FIT IT

33045 FIT IT

33046 FIT IT

33055 FIT IT

FIT IT

33049

33058

33038 FIT IT NEW 16 x 260 MM

33047 FIT IT NEW 14 x 310 MM

33048 FIT IT NEW 16 x 310 MM

33050 FIT IT NEW 20 x 310 MM

33056 FIT IT NEW 12 x 460 MM

33057 FIT IT NEW 14 x 460 MM

33059 FIT IT NEW 18 x 460 MM

33060 FIT IT NEW 20 x 460 MM

33061 FIT IT NEW 22 x 460 MM

33065 FIT IT NEW 10 x 600 MM

NEW 18 x 260 мм

NEW 8 x 310 мм

NEW 10 x 310 мм

NEW 12 x 310 мм

NEW 18 x 310 мм

NEW 10 x 460 MM

NEW 16 x 460 мм

FIT IT NEW 20 x 260 MM



БУР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

| 33101 | | 4х110 мм | 25/450 |
|-------|--------|-----------|--------|
| 33102 | | 5х110 мм | 25/450 |
| | FIT HQ | 6х110 мм | 25/300 |
| 33104 | | 8х110 мм | 25/300 |
| 33112 | | 5х160 мм | 25/300 |
| 33113 | | 6х160 мм | 25/300 |
| 33114 | | 8х160 мм | 25/300 |
| 33115 | | 10х160 мм | 25/300 |
| 33116 | | 12х160 мм | 20/120 |
| 33123 | | 6х210 мм | 25/300 |
| 33124 | | 8х210 мм | 25/300 |
| | FIT HQ | 10х210 мм | 25/250 |
| 33126 | | 12х210 мм | 20/120 |
| 33127 | FIT HQ | 14х210 мм | 20/120 |
| 33128 | | 16х210 мм | 20/120 |
| 33134 | | 8х260 мм | 20/120 |
| 33135 | FIT HQ | 10х260 мм | 20/120 |
| | FIT HQ | 12х260 мм | 20/120 |
| 33137 | FIT HQ | 14х260 мм | 20/120 |
| 33138 | | 16х260 мм | 20/120 |
| 33144 | | 8х310 мм | 20/120 |
| | | 10х310 мм | 20/120 |
| 33146 | FIT HQ | 12х310 мм | 20/120 |
| 33147 | FIT HQ | 14х310 мм | 20/120 |
| 33148 | | 16х310 мм | 20/120 |
| 33149 | | 18х310 мм | 20/120 |
| 33165 | FIT HQ | 10х450 мм | 10/100 |
| 33166 | FIT HQ | 12х450 мм | 10/100 |
| 33167 | FIT HQ | 14х450 мм | 10/60 |
| 33168 | | 16х450 мм | 10/50 |
| 33169 | | 18х450 мм | 5/50 |
| 33170 | | 20х450 мм | 5/50 |
| 33176 | | 12х600 мм | 5/50 |
| 33177 | | 14х600 мм | 5/50 |
| 33178 | | 16х600 мм | 5/50 |
| 33179 | | 18х600 мм | 5/50 |
| 33180 | FIT HQ | 20х600 мм | 5/50 |
| | | | |

Профи. SDS-PLUS хвостовик. По бетону, камню, кирпичу, для перфоратора. Для профессионального использования. Износостойкое. Материал: легированная инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковый подвес.

SDS-PLUS БУР ПО БЕТОНУ 33202 FIT IT 33203 FIT IT 33205 FIT IT 33205 FIT IT 33212 FIT IT 33213 FIT IT 33215 FIT IT 33217 FIT IT 33219 FIT IT 33221 FIT IT 33223 FIT IT 33223 FIT IT 33223 FIT IT 33233 FIT IT 33234 FIT IT 33237 FIT IT 33243 FIT IT 33255 FIT IT 33255 FIT IT 33257 FIT IT 33261 FIT IT 33261 FIT IT 33277 FIT IT 5х110 мм 6х110 мм 400 400 400 8х110 мм 10х110 мм 5х160 мм 6х160 мм 400 400 10х160 мм 300 12х160 мм 14х160 мм 200 200 200 16х160 мм 6x210 MM 8x210 MM 10x210 MM 300 300 300 12х210 мм 250 200 150 16х210 мм 8x260 мм 10x260 мм 12x260 мм 200 200 200 200 200 200 14х260 мм 16х260 мм 8х310 мм 10х310 мм 200 12х310 мм 14х310 мм 16х310 мм 33297 FIT IT 33299 FIT IT 33301 FIT IT 33303 FIT IT 10x460 MM 12x460 MM 14x460 MM 16х460 мм По бетону, кирпичу, камню. SDS-PLUS хвостовик, для

перфоратора. Материал: легированная инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пласти-ковый подвес. КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS



| 33441 | | 33 мм | 5/40 |
|-------|--------|--------|------|
| 33443 | FIT IT | 50 мм | 5/20 |
| 33444 | FIT IT | 65 мм | 5/20 |
| 33445 | FIT IT | 68 мм | 5/20 |
| 33446 | | 73 мм | 5/20 |
| 33447 | FIT IT | 80 мм | 5/20 |
| 33449 | FIT IT | 100 мм | 2/8 |

Хвостовик 100 мм. В сборе. Для перфоратора. Для вь сверливания отверстий в бетонных, кирпичных и ка-менных стенах. Материал: хром-молибденовая сталь, твердосплавные резцы. Упаковка: двойной блистер.

УДЛИНИТЕЛЬ С ХВОСТОВИКОМ SDS-PLUS



| 33451 FI | TIT | 100 мм | 25/100 |
|----------|-----|--------|--------|
| 33452 FI | TIT | 160 мм | 25/100 |
| 33453 FI | TIT | 200 мм | 25/50 |
| 33454 FI | TIT | 250 мм | 25/50 |
| | TIT | 300 мм | 25/50 |
| 33456 FI | TIT | 400 мм | 25 |

Для кольцевых коронок по бетону. Резьбовая посадка M22. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS 33465 FIT IT 65 мм 33468 FIT IT NEW 68 мм 33480 FIT IT 80 мм



20 Для перфоратора. Удлиненный хвостовик (230 мм). Используется при высверливании отверстий в бетон-ных, кирпичных и каменных кладках. Корпус из ин-струментальной стали, с твердосплавными резцами.

Упаковка: 2 пластиковые тубы. 33485 FIT IT 68 мм



Коронка алмазная С центрирующим сверлом и хво-стовиком SDS-PLUS. Для безударного сверления от-верстий под монтажные коробки в бетоне и кирпиче. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: пластиковый подвес.

НАСАДКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА SDS-PLUS 33491 FIT IT 14x250 MM 33492 FIT IT 14x20x245 MM 33493 FIT IT 14x40x245 MM 33494 FIT IT 14x22x240 MM



Для перфоратора. Предназначены для работы по камню, кирпичу, бетону, 33491 — зубило пикообразное по бето-ну; 33492 — зубило узкое по бетону; 33493 — зубило ши-рокое по бетону; 33494 — штробер по бетону. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая туба.

25/50

НАСАДКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА SDS-MAX 33500 FIT IT Зубило пи



| | 33300 | | 18х280 мм | 30 |
|--|-------|--------|---------------------------------------|----|
| | 33501 | FIT IT | Зубило пикообразное 18х400 мм | 25 |
| | 33502 | FIT IT | Зубило пикообразное 18 x 600 мм | 20 |
| | 33503 | FIT IT | Зубило 25 x 18 x 280 мм | 50 |
| | 33504 | FIT IT | Зубило 25х18х400 мм | 25 |
| | 33505 | FIT IT | Зубило 25х18х600 мм | 20 |
| | 33506 | FIT IT | Зубило широкое 50х25х360 мм | 20 |
| | 33508 | FIT IT | Штробер 25 x 18 x 320 мм | 25 |

Для перфоратора. Для работ по бетону, камню и кир пичу. Материал: хром-молибденовая сталь. Упаковка пластиковая туба.

КОД ПО ДОПОЛНИТ. КАТАЛОГУ ИНФ-ИЯ СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

I mill med me

| 33510 | FII DIY | 1,0-34 мм (10 шт.) | 400 |
|-------|---------|---------------------|--------|
| 33515 | FIT DIY | 1,5-40 мм (10 шт.) | 400 |
| 33520 | FIT DIY | 2,0-49 мм (10 шт.) | 400 |
| 33525 | FIT DIY | 2,5-57 мм (10 шт.) | 400 |
| 33530 | FIT DIY | 3,0-61 мм (10 шт.) | 400 |
| 33532 | FIT DIY | 3,2-63 мм (10 шт.) | 400 |
| 33533 | FIT DIY | 3,3-65 мм (10 шт.) | 400 |
| 33535 | FIT DIY | 3,5-70 мм (10 шт.) | 400 |
| 33540 | FIT DIY | 4,0-75 мм (10 шт.) | 400 |
| 33542 | FIT DIY | 4,2-75мм (10 шт.) | 400 |
| 33545 | FIT DIY | 4,5-80 мм (10 шт.) | 240 |
| 33548 | FIT DIY | 4,8-86 мм (10 шт.) | 240 |
| 33550 | FIT DIY | 5,0-86 мм (10 шт.) | 240 |
| 33555 | FIT DIY | 5,5-93 мм (10 шт.) | 10/240 |
| 33560 | FIT DIY | 6,0-93 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 33565 | FIT DIY | 6,5-101 мм (10 шт.) | 200 |
| 33570 | FIT DIY | 7,0-109 мм (10 шт.) | 100 |
| 33580 | FIT DIY | 8,0-117 мм (5 шт.) | 10/120 |
| 33600 | FIT DIY | 10,0-133 мм (5 шт.) | 5/80 |

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

33510 FIT DIV 1 0-34 MM (10 UIT)

Цилиндрический хвостовик. Упаковка п/э конверт. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь, винтовой прокат, черненое покрытие

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, НАБОР



| 33851 | FIT DIY | 5 шт.(1,5-2,5-3-4-5 мм) | 20/200 |
|-------|---------|--|--------|
| 33852 | FIT DIY | 5 шт.(4-5-6-8-10 мм) | 10/100 |
| 33853 | FIT DIY | 6 шт.(2-3-4-5-6-8 мм) | 10/100 |
| 33855 | FIT DIY | 8 шт.(3-4-5-6-7-8-9- 10 мм) | 10/100 |
| 33863 | FIT DIY | 13 шт.(1,5-2-2,5-3- 3,2-3,5-4-4,5-4,8-5- 5,5-6-6,5 мм) | 10/100 |

Набор в пластиковом боксе. Цилиндрический хвостовик. Материал: быстрорежущая сталь, винтовой прокат, черненое покрытие.

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

| 33710 FIT IT NEW 1.0 mm (10 шт) 20/400 33715 FIT IT NEW 1.5 mm (10 шт) 20/400 33720 FIT IT NEW 2.0 mm (10 шт) 20/400 33725 FIT IT NEW 2.5 mm (10 шт) 20/400 33730 FIT IT NEW 3.0 mm (10 шт) 20/400 33732 FIT IT NEW 3.2 mm (10 шт) 20/400 33735 FIT IT NEW 3.5 mm (10 шт) 20/400 33740 FIT IT NEW 4.0 mm (10 шт) 10/400 33742 FIT IT NEW 4.2 mm (10 шт) 10/400 33743 FIT IT NEW 4.2 mm (10 шт) 10/240 33744 FIT IT NEW 4.8 mm (10 шт) 10/240 33755 FIT IT NEW 5.5 mm (10 шт) 10/240 33755 FIT IT NEW 5.5 mm (10 шт) 10/240 33755 FIT IT NEW 5.5 mm (10 шт) 10/240 33755 FIT IT NEW 5.5 mm (10 шт) 10/240 33755 FIT IT NEW 5.5 mm (10 шт) 10/240 33755 FIT IT NEW 5.5 mm (10 шт) 10/240 33755 FIT IT NEW 5.5 mm (10 шт) 10/240 33755 FIT IT NEW 5.5 mm (10 шт) 10/240 33755 FIT IT NEW 5.5 mm (10 шт) 10/240 33755 FIT IT NEW 5.5 mm (10 шт) 10/240 33755 FIT IT NEW 5.5 mm (10 шт) 10/240 33750 FIT IT NEW 5.5 mm (10 шт) |
|--|
| 33720 FIT IT NEW 2.0 mm (10 шт) 20/400 33725 FIT IT NEW 2.5 mm (10 шт) 20/400 33730 FIT IT NEW 3.0 mm (10 шт) 20/400 33732 FIT IT NEW 3.2 mm (10 шт) 20/400 33735 FIT IT NEW 3.5 mm (10 шт) 10/400 33740 FIT IT NEW 4.0 mm (10 шт) 10/400 33742 FIT IT NEW 4.2 mm (10 шт) 10/400 33745 FIT IT NEW 4.2 mm (10 шт) 10/240 33748 FIT IT NEW 4.8 mm (10 шт) 10/240 33750 FIT IT NEW 4.8 mm (10 шт) 10/240 |
| 33725 FIT IT NEW 2.5 MM (10 шт) 20/400 33730 FIT IT NEW 3.0 MM (10 шт) 20/400 33732 FIT IT NEW 3.2 MM (10 шт) 20/400 33735 FIT IT NEW 3.5 MM (10 шт) 10/400 33740 FIT IT NEW 4.0 MM (10 шт) 10/400 33742 FIT IT NEW 4.2 MM (10 шт) 10/400 33745 FIT IT NEW 4.5 MM (10 шт) 10/240 33748 FIT IT NEW 4.8 MM (10 шт) 10/240 33750 FIT IT NEW 5.0 MM (10 шт) 10/240 |
| 33730 FIT IT NEW 3.0 mm (10 шт) 20/400 33732 FIT IT NEW 3.2 mm (10 шт) 20/400 33735 FIT IT NEW 3.5 mm (10 шт) 10/400 33740 FIT IT NEW 4.0 mm (10 шт) 10/400 33742 FIT IT NEW 4.2 mm (10 шт) 10/400 33745 FIT IT NEW 4.5 mm (10 шт) 10/240 33748 FIT IT NEW 4.8 mm (10 шт) 10/240 33750 FIT IT NEW 5.0 mm (10 шт) 10/240 |
| 33732 FIT IT NEW 3.2 MM (10 шт) 20/400 33735 FIT IT NEW 3.5 MM (10 шт) 10/400 33740 FIT IT NEW 4.0 MM (10 шт) 10/400 33742 FIT IT NEW 4.2 MM (10 шт) 10/400 33745 FIT IT NEW 4.5 MM (10 шт) 10/240 33748 FIT IT NEW 4.8 MM (10 шт) 10/240 33750 FIT IT NEW 5.0 MM (10 шт) 10/240 |
| 33735 FIT IT NEW 3.5 MM (10 шт) 10/400 33740 FIT IT NEW 4.0 MM (10 шт) 10/400 33742 FIT IT NEW 4.2 MM (10 шт) 10/400 33745 FIT IT NEW 4.5 MM (10 шт) 10/240 33748 FIT IT NEW 4.8 MM (10 шт) 10/240 33750 FIT IT NEW 5.0 MM (10 шт) 10/240 |
| 33740 FIT IT NEW 4.0 MM (10 шт) 10/400 33742 FIT IT NEW 4.2 MM (10 шт) 10/400 33745 FIT IT NEW 4.5 MM (10 шт) 10/240 33748 FIT IT NEW 4.8 MM (10 шт) 10/240 33750 FIT IT NEW 5.0 MM (10 шт) 10/240 |
| 33742 FIT IT NEW 4.2 мм (10 шт) 10/400 33745 FIT IT NEW 4.5 мм (10 шт) 10/240 33748 FIT IT NEW 4.8 мм (10 шт) 10/240 33750 FIT IT NEW 5.0 мм (10 шт) 10/240 |
| 33745 FIT IT NEW 4.5 мм (10 шт) 10/240 33748 FIT IT NEW 4.8 мм (10 шт) 10/240 33750 FIT IT NEW 5.0 мм (10 шт) 10/240 |
| 33748 FIT IT NEW 4.8 мм (10 шт) 10/240 33750 FIT IT NEW 5.0 мм (10 шт) 10/240 |
| 33750 FIT IT NEW 5.0 мм (10 шт) 10/240 |
| |
| 33755 FIT IT NEW 5.5 MM (10 UIT) 10/240 |
| 007 00 TTTT |
| 33760 FIT IT NEW 6.0 мм (10 шт) 5/200 |
| 33765 FIT IT NEW 6.5 мм (10 шт) 5/120 |
| 33770 FIT IT NEW 7.0 мм (10 шт) 5/120 |
| 33772 FIT IT NEW 8.0 мм (5 шт) 10/120 |
| 33776 FIT IT NEW 9.0 мм (5 шт) 10/120 |
| 33778 FIT IT NEW 10.0 мм (5 шт) 10/120 |
| 33780 FIT IT NEW 11.0 мм (5 шт) 10/60 |
| 33782 FIT IT NEW 12.0 мм (5 шт) 10/60 |
| 33784 FIT IT NEW 13.0 мм (5 шт) 10/60 |
| 33786 FIT IT NEW 14.0 мм (5 шт) 5/20 |
| 33790 FIT IT NEW 16.0 мм (5 шт) 5/20 |
| 33792 FIT IT NEW 18.0 мм (5 шт) 5/20 |
| 33794 FIT IT NEW 20.0 мм (5 шт) 5/20 |

DIN 338. Цилиндрический хвостовик. Полирован-ное. Угол заточки 118°. Класс точности А. Матери-ал: быстрорежущая (HSS) сталь.

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, НАБОР



| 33795 | FIT IT | NEW 5 шт (1,5-2,5-3-4-5 мм) | 20/200 |
|-------|--------|---|--------|
| 33796 | FIT IT | NEW 5 шт (4-5-6-8-10 мм) | 10/100 |
| 33797 | FIT IT | NEW 6 шт (2-3-4-5-6-8 мм) | 10/100 |
| 33798 | FIT IT | NEW 8 шт (3-4-5-6-7-8-9-10 мм) | 10/100 |
| 33799 | FIT IT | NEW 13 шт (1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-4,5-4,8-5-5,5-6-6,5 мм) | 20/200 |

DIN 338. Цилиндрический хвостовик. Полированное. Угол заточки 118°. Класс точности А. Материал: бы-строрежущая (HSS) сталь. Упаковка: пластиковый

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ **33910** FIT HQ 1,0 x 34 мм (10 шт.) **33912** FIT HQ 1,2 x 38 мм (10 шт.) 10/480 1,2х38 мм (10 шт.) 33915 1,5х40 мм (10 шт.) 10/480 33919 1,9х46 мм (10 шт.) 10/480 33920 2.0 х 49 мм (10 шт.) 10/480 33923 2,3х53 мм (10 шт.) 10/480 33925 2,5х57 мм (10 шт.) 10/480 33927 2,7х61 мм (10 шт.) 10/480 33928 2,8 х 61 мм (10 шт.) 10/480 33930 3,0х61 мм (10 шт.) 10/480 33931 3,1 х 65 мм (10 шт.) 10/250 33932 3,2х65 мм (10 шт.) 10/250 33933 3,3х65 мм (10 шт.) 10/250 33934 3,4 х 70 мм (10 шт.) 10/250 33935 3,5 х 70 мм (10 шт.) 10/250 33936 3,6х70 мм (10 шт.) 10/250 33937 3,7х70 мм (10 шт.) 10/250 33938 3,8х75 мм (10 шт.) 10/250 33939 3,9х75 мм (10 шт.) 10/250 33940 4,0х75 мм (10 шт.) 10/250 4,<u>1 x 75</u> мм (10 шт.) 33941 10/250 33942 4,2х75 мм (10 шт.) 10/250 33943 4.3 х 80 мм (10 шт.) 10/250 33944 4,4 x 80 мм (10 шт.) 10/250 33945 4,5 x 80 мм (10 шт.) 10/250 33947 4,7 х 80 мм (10 шт.) 10/250 33948 4,8 x 86 мм (10 шт.) 10/250 33950 5.0 х 86 мм (10 шт.) 10/250 33951 5,1 х 86 мм (10 шт.) 10/250 33953 5,3х86 мм (10 шт.) 10/250 33954 5,4х93 мм (10 шт.) 10/250 33955 5,5х93 мм (10 шт.) 10/250 33956 5.6х93 мм (10 шт.) 10/250 33957 5,7х93 мм (10 шт.) 10/250 33958 5,8х93 мм (10 шт.) 10/250 33959 5,9х93 мм (10 шт.) 10/250 33960 6.0 х 93 мм (10 шт.) 10/250 33961 6,1 х 101 мм (5 шт.) 10/60 33962 6,2 х 101 мм (5 шт.) 10/60 33964 6,4х101 мм (5 шт.) 10/60 33965 6,5 х 101 мм (5 шт.) 10/60 33967 6,7 х 101 мм (5 шт.) 10/60 33970 7,0 х 109 мм (5 шт.) 10/60 7,5 х 109 мм (5 шт.) 33975 10/60 33980 8,0х117 мм (5 шт.) 10/60 33985 8,5 х 117 мм (5 шт.) 10/60 33990 9,0 х 125 мм (5 шт.) 2/20 34000 10,0 х 133 мм (5 шт.) 2/20 11,0х142 мм (5 шт.) 34001 34002 FIT HQ 12,0 x 151 мм (5 шт.) 2/20 34003 FIT HQ 13,0 x 151 мм (5 шт.) 2/20 Профи, DIN 338. Для профессионального использов

профи, bin засъ дня профессионального использова-ния с 5% добавкой кобальта. Класс точности А1. Угол заточки 135 градусов. Цилиндрический хвостовик. Вышлифованный профиль. Износостойкие. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь Р6М5К5. Упаковка: картон-ный конверт.

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, НАБОР



| | 34011 | FIT HQ | 5 шт. (1,5-2,5-3-4-5 мм) | 200 |
|---|-------|--------|---|------|
| | 34013 | FIT HQ | 6 шт. (2-3-4-5-6-8 мм) | 80 |
| ١ | 34017 | FIT HQ | 13 шт. (1,5-2-2,5-3- 3,2-3,5-4-4,5-4,8-5- 5 5-6-6 5 мм) | 5/25 |

Набор в пластиковом боксе. Для профессионального использования с 5% добавкой кобальта. Класс точности А1. Угол заточки 135 градусов. Цилиндрический хвостовик. Вышлифованный профиль. Износостойкие. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P6M5K5.

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

| 34020 | FIT IT | 2,0х49 мм | 100/200 |
|-------|--------|--------------|---------|
| 34025 | FIT IT | 2,5х57 мм | 100/200 |
| 34030 | FIT IT | 3,0х61 мм | 100/200 |
| 34032 | FIT IT | 3,2х63 мм | 100/200 |
| 34033 | FIT IT | 3,3х65 мм | 100/200 |
| 34035 | FIT IT | 3,5х70 мм | 100/200 |
| 34040 | FIT IT | 4,0х75 мм | 100/200 |
| 34045 | FIT IT | 4,5 х 80 мм | 100/200 |
| 34048 | FIT IT | 4,8 х 86 мм | 100/200 |
| 34050 | FIT IT | 5,0х86 мм | 100/200 |
| 34055 | FIT IT | 5,5х93 мм | 100/200 |
| 34060 | FIT IT | 6,0х93 мм | 100/200 |
| 34065 | FIT IT | 6,5 х 101 мм | 100/200 |
| 34080 | FIT IT | 8,0х117 мм | 100/200 |
| 34100 | FIT IT | 10,0х133 мм | 50/100 |

С U-образным хвостовиком под биту. Вышлифован-ный профиль. Материал: усиленная полированная быстрорежущая сталь. Упаковка: блистер.

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЈ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | дополнит. инф-ия | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|--------------------|--|--|------------------|
| ЛУ | | | |
| 34110 | FIT IT | 1,0х34 мм (10 шт.) | 10/300 |
| 34112 | | 1,2х38 мм (10 шт.) | 10/150 |
| 34115 | _ | 1,5х40 мм (10 шт.) | 10/150 |
| 34119 | | 1,9х46 мм (10 шт.) | 10/150 |
| 34120 | | 2,0х49 мм (10 шт.) | 10/400 |
| 34123 | | 2,3х53 мм (10 шт.) | 10/150 |
| 34125 | - | 2,5х57 мм (10 шт.) | 10/300 |
| 34127 | FIT IT | 2,7х61 мм (10 шт.) | 10/150 |
| 34128 | | 2,8х61 мм (10 шт.) | 10/150 |
| 34130 | FIT IT | 3,0х61 мм (10 шт.) | 10/400 |
| 34131 | FIT IT | 3,1 х 65 мм (10 шт.) | 10/400 |
| 34132 | FIT IT | 3,2х65 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34133 | FIT IT | 3,3х65 мм (10 шт.) | 10/400 |
| 34134 | FIT IT | 3,4х70 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34135 | FIT IT | 3,5х70 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34136 | FIT IT | 3,6х70 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34137 | FIT IT | 3,7х70 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34138 | FIT IT | 3,8х75 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34139 | FIT IT | 3,9х75 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34140 | FIT IT | 4,0х75 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34141 | FIT IT | 4,1 х 75 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34142 | FIT IT | 4,2х75 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34143 | FIT IT | 4,3х80 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34144 | FIT IT | 4,4х80 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34145 | FIT IT | 4,5 х 80 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34147 | FIT IT | 4,7х86 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34148 | FIT IT | 4,8х86 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34150 | FIT IT | 5,0х86 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34151 | | 5,1 х 86 мм (10 шт.) | 10/200 |
| | FIT IT | 5,3х86 мм (10 шт.) | 10/150 |
| 34154 | _ | 5,4х93 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34155 | | 5,5х93 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34156 | _ | 5,6х93 мм (10 шт.) | 10/150 |
| 34157 | - | 5,7х93 мм (10 шт.) | 10/150 |
| 34158 | - | 5,8х93 мм (10 шт.) | 10/150 |
| 34159 | | 5,9х93 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34160 | | 6,0х93 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34161 | | 6,1 х 101 мм (10 шт.) | 5/100 |
| 34162 | | 6,2 х 101 мм (10 шт.) | 5/100 |
| 34164 | | 6,4х101 мм (10 шт.) | 10/100 |
| 34165 | _ | 6,5 x 101 мм (10 шт.) | 10/100 |
| 34167 | - | 6,7 x 101 мм (10 шт.) | 10/80 |
| 34170 34175 | | 7,0 x 109 мм (5 шт.) 7,5 x 109 мм (5 шт.) | 5/60 |
| 34175 | _ | | 5/60 5/40 |
| 34180 | | 8,0 x 117 мм (5 шт.) 8,5 x 117 мм (5 шт.) | 5/40 |
| 34185 | - | 9,0 x 125 мм (5 шт.) | 5/40 |
| 34190 | | 10,0 х 133 мм (5 шт.) | 5/50 |
| 34200 | _ | 11,0 x 142 мм (5 шт.) | 5/30 |
| 34201 | - | 12,0 x 151 мм (5 шт.) | 5/30 |
| 34202 | | 13,0 x 151 мм (5 шт.) | 5/20 |
| | | ий хвостовик Вышл | |

Цилиндрический хвостовик. Вышлифованный профиль. Класс точности А1. Угол заточки 135 градусов. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь Р9МЗ с титановым покрытием. Упаковка: картонный конверт.

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, НАБОР



| . , | , | | | | | |
|-------|--------|---|---------|--|--|--|
| 34211 | FIT IT | 5 шт. (1,5-2,5-3-4-5 мм) | 100/200 | | | |
| 34212 | FIT IT | 5 шт. (4-5-6-8-10 мм) | 30/60 | | | |
| 34213 | FIT IT | 6 шт. (2-3-4-5-6-8 мм) | 30/60 | | | |
| 34217 | FIT IT | 13 шт. (1,5-2-2,5-3-3,2-3,5- 4-4,5-4,8-5-5,5-6-6,5 мм) | 40/80 | | | |

Набор в пластиковом боксе. Цилиндрический хво-стовик. Вышлифованный профиль. Класс точности А1. Угол заточки 135 градусов. Материал: быстроре-жущая (HSS) сталь Р9МЗ с титановым покрытием.

СВЕРЛО HSS ПО МЕТАЛЛУ, УДЛИНЕННОЕ

| AJIJ | ν, ν | TINUEUUOE | |
|-------|--------|-----------------------|--------|
| 34220 | FIT IT | 2,0х85 мм (10 шт.) | 20/240 |
| 34225 | FIT IT | 2,5х95 мм (10 шт.) | 20/240 |
| 34230 | FIT IT | 3,0 х 100 мм (10 шт.) | 20/200 |
| 34232 | FIT IT | 3,2 х 102 мм (10 шт.) | 20/120 |
| 34235 | FIT IT | 3,5 х 112 мм (10 шт.) | 20/180 |
| 34240 | FIT IT | 4,0 х 119 мм (10 шт.) | 20/180 |
| 34242 | FIT IT | 4,2х119 мм (10 шт.) | 20/120 |
| 34245 | FIT IT | 4,5 х 126 мм (10 шт.) | 20/100 |
| 34250 | FIT IT | 5,0 х 132 мм (10 шт.) | 10/100 |
| 34255 | FIT IT | 5,5 х 139 мм (10 шт.) | 10/60 |
| 34260 | FIT IT | 6,0 х 139 мм (10 шт.) | 10/60 |
| 34265 | FIT IT | 6,5 х 148 мм (10 шт.) | 10/60 |
| 34270 | FIT IT | 7,0х156 мм (5 шт.) | 10/30 |
| 34280 | FIT IT | 8,0 х 165 мм (5 шт.) | 10/60 |
| 34300 | FIT IT | 10,0х184 мм (5 шт.) | 10/40 |
| | | | |

DIN 340, удлиненное. Цилиндрический хвостовик. Вышлифованный профиль. Класс точности А1. Угол заточки 135 градусов. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь Р9МЗ с титановым покрытием. Упаковка: картонный конверт.

МЕТАЛЛУ СВЕРЛО НЅЅ ПО 34310 FIT IT 200/400 1,0 мм (2 шт.) 34315 FIT IT 1,5 мм (2 шт.) 200/400 34320 FIT IT 2,0 мм (2 шт.) 200/400 34325 FIT IT 2,5 мм (2 шт.) 200/400 34330 FIT IT 200/400 3,0 мм (2 шт.) 34332 FIT IT 200/400 3,2 мм (2 шт.) 200/400 34333 FIT IT 3,3 мм (2 шт.) 34335 FIT IT 3,5 мм (2 шт.) 200/400 34340 FIT IT 200/400 4,0 мм (2 шт.) 34342 FIT IT 4,2 мм (2 шт.) 100/200 34345 FIT IT 4,5 мм (2 шт.) 100/200 34348 FIT IT 4,8 мм (2 шт.) 100/200 34350 FIT IT 5,0 мм (2 шт.) 100/200 34355 FIT IT 100/200 5,5 мм (1 шт.) 34360 FIT IT 6,0 мм (1 шт.) 100/200 34365 FIT IT 6,5 мм (1 шт.) 100/200 34370 FIT IT 7,0 мм (1 шт.) 100/200 34380 FIT IT 8,0 мм (1 шт.) 100/200 34400 FIT IT 10,0 мм (1 шт.)

Цилиндрический хвостовик. Класс точности А1. Угол заточки 135 градусов. Вышлифованный профиль. Ма-териал: быстрорежущая (HSS) сталь Р9М3 с титановым покрытием. Упаковка: блистер.

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

| | 34410 | FIT HQ | 1,0 х 34 мм (2 шт.) | 50/300 |
|---|-------|--------|---------------------|--------|
| | 34415 | FIT HQ | 1,5 х 40 мм (2 шт.) | 50/300 |
| | 34420 | FIT HQ | 2,0х49 мм (2 шт.) | 50/300 |
| | 34425 | FIT HQ | 2,5 х 57 мм (2 шт.) | 50/300 |
| | 34430 | FIT HQ | 3,0 х 61 мм (2 шт.) | 50/300 |
| | 34432 | FIT HQ | 3,2х63 мм (2 шт.) | 50/300 |
| | 34433 | FIT HQ | 3,3 х 65 мм (2 шт.) | 50/300 |
| | 34435 | FIT HQ | 3,5 х 70 мм (2 шт.) | 50/300 |
| | 34440 | FIT HQ | 4,0 х 75 мм (2 шт.) | 50/300 |
| | 34442 | FIT HQ | 4,2х75 мм (2 шт.) | 50/300 |
| | 34445 | FIT HQ | 4,5 х 80 мм (2 шт.) | 50/300 |
| • | 34448 | FIT HQ | 4,8 х 86 мм (2 шт.) | 50/300 |
| | 34450 | FIT HQ | 5,0 х 86 мм (2 шт.) | 50/300 |
| | 34460 | FIT HQ | 6,0х93 мм (1 шт.) | 25/250 |
| | 34470 | FIT HQ | 7,0х109 мм (1 шт.) | 25/250 |
| | 34474 | FIT HQ | 8,0х117 мм (1 шт.) | 25/250 |
| | 34482 | FIT HQ | 10,0х133 мм (1 шт.) | 25/250 |
| | | | | |

Профи, DIN 338. Для профессионального использования с 5% добавкой кобальта. Класс точности А1. Угол заточки 135 градусов. Повышенная износостойкость. Вышлифованный профиль. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P6M5K5. Упаковка: блистер.

СВЕРЛА ПОБЕДИТОВЫЕ

СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ

| 34501 | FIT IT | 4х75 мм | 400 |
|-------|--------|-------------|--------|
| 34502 | FIT IT | 5х85 мм | 400 |
| 34503 | FIT IT | 5х150 мм | 20/200 |
| 34506 | FIT IT | 6х100 мм | 40/400 |
| 34507 | FIT IT | 6х150 мм | 20/200 |
| 34508 | FIT IT | 6х200 мм | 20/200 |
| 34510 | FIT IT | 8х120 мм | 30/300 |
| 34512 | FIT IT | 8х200 мм | 200 |
| 34516 | FIT IT | 10х120 мм | 30/300 |
| 34518 | FIT IT | 10х200 мм | 200 |
| 34520 | FIT IT | 10х400 мм | 100 |
| 34521 | FIT IT | 12 x 150 MM | 20/200 |

Трехгранный хвостовик. Для бетона и кирпича. Материал: хром-молибденовая сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: блистер.

СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ

| 34541 | FIT IT | 4х75 мм | 400 |
|-------|--------|--------------|--------|
| 34542 | FIT IT | 5х85 мм | 400 |
| 34543 | FIT IT | 6х100 мм | 400 |
| 34544 | FIT IT | 8х120 мм | 400 |
| 34545 | FIT IT | 10х120 мм | 30/300 |
| 34546 | FIT IT | 12х150 мм | 20/200 |
| 34550 | FIT IT | NEW 6x150 мм | 50/400 |
| 34551 | FIT IT | 6х200 мм | 20/200 |
| 34552 | FIT IT | 8х200 мм | 200 |
| 34553 | FIT IT | 10х200 мм | 200 |
| 34554 | FIT IT | 12х200 мм | 10/100 |
| 34561 | FIT IT | 8х400 мм | 100 |
| 34562 | FIT IT | 10х400 мм | 100 |

Цилиндрический хвостовик. Для бетона и кирпича. Материал: хром-молибденовая сталь со вставкой из твердосплавной стали. Упаковка: блистер

30E YAAPHOE 34621 FIT IT 4 34622 FIT IT 6 34623 FIT IT 8 34624 FIT IT 8 34625 FIT IT 10 СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ 100/600 5х85 мм 6х100 мм 100/600 8x120 MM 10x120 MM 60/300 60/300 34631 FIT IT 34632 FIT IT 34633 FIT IT 34634 FIT IT 60/300 60/300 60/300 5 х 150 мм 6x150 MM 6x200 MM

34635 FIT IT

10х200 мм По бетону, камню и кирпичу. Цилиндрический хво стовик. Материал: инструментальная сталь с твердо сплавной вставкой. Упаковка: пластиковая туба.

8х200 мм

60/300

СВЕРЛА ПОБЕДИТОВЫЕ УДАРНЫЕ

| | F F F F 5 |
|-------|---|
| | 12222 |
| R Phs | (35 SE |
| 12000 | State |
| 1 | |

34675 FIT IT Набор 5 шт. (4-5-6-8-10 мм) Для крепкого бетона, камня и кирпича. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Набор в пластиковом

СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ



| ۰ | | | | |
|---|-------|--------|-----------|---------|
| | 34721 | FIT IT | 4х85 мм | 300/600 |
| | 34722 | FIT IT | 5х85 мм | 300 |
| | 34723 | FIT IT | 6х100 мм | 180 |
| | 34724 | FIT IT | 8х120 мм | 210 |
| ١ | 34725 | FIT IT | 10х120 мм | 150 |

По бетону и кирпичу. Цилиндрический хвостовик С дополнительным спиральным пазом для улучшения отвода отходов сверления. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой.

СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ



| 34904 | | 4X/5MM | 50/300 |
|--------|--------|-------------|--------|
| 34905 | FIT HQ | 5х85 мм | 50/300 |
| 34906 | FIT HQ | 6х100 мм | 50/300 |
| 34908 | FIT HQ | 8х120 мм | 50/300 |
| 34910 | FIT HQ | 10х120 мм | 50/300 |
| | FIT HQ | 12х150 мм | 50/200 |
| | FIT HQ | 5х150 мм | 50/200 |
| 34926 | FIT HQ | 6х150 мм | 50/200 |
| 34928 | FIT HQ | 8х150 мм | 200 |
| 34940 | FIT HQ | 10х200 мм | 50/200 |
| | FIT HQ | 12х200 мм | 200 |
| 3/10// | FIT HO | 14 v 200 MM | 200 |

Профи. Цилиндрический хвостовик. Для крепкого бето-на, камня и кирпича. Для профессионального исполь-зования. Материал: инструментальная сталь с твердо-сплавной вставкой. Упаковка: пластиковая туба.

СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ



| 35005 | FIT HQ | 5х85 мм | 300 |
|-------|--------|-----------|--------|
| 35006 | FIT HQ | 6х100 мм | 300 |
| 35008 | FIT HQ | 8х120 мм | 300 |
| 35010 | FIT HQ | 10х120 мм | 300 |
| 35012 | FIT HQ | 12х150 мм | 50/200 |
| 35025 | FIT HQ | 5х150 мм | 200 |
| 35026 | FIT HQ | 6х150 мм | 50/200 |
| 35028 | FIT HQ | 8х150 мм | 50/200 |
| 35040 | FIT HQ | 10х200 мм | 50/200 |
| 35042 | FIT HQ | 12х200 мм | 50/200 |
| 35044 | FIT HQ | 14х200 мм | 50/200 |

Профи. Шестигранный хвостовик. Для крепкого бетона, камня и кирпича. Для профессионального использования. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковая туба

СВЕРЛА ПОБЕДИТОВЫЕ УДАРНЫЕ



35405 FIT HQ 5 шт. (4-5-6-8-10 мм) 35408 FIT HQ (3-4-5-6-7-8-9-10 мм) 10/100 Для крепкого бетона, камня и кирпича. Цилиндриче-ский хвостовик. Для профессионального использования. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Набор в пластиковом боксе.

20/120


КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО БЕТОНУ 35446 FIT IT 65 мм



Для бетона, камня и кирпича. Шестигранный хвосто-вик. Материал: инструментальная сталь с твердо-сплавной вставкой. Упаковка: пластиковая туба.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ ПО СТЕКЛУ/КАФЕЛЮ/КЕРАМОГРАНИТУ

СВЕРЛО ПО КАФЕЛЮ И СТЕКЛУ





Четыре режущие кромки. Для сверления отверстий в стекле, кафельной плитке. Повышенная производительность. Материал: инструментальная сталь с титановым покрытием, твердосплавные вставки. Упаковка: блистер.

КОРОНКА КОЛЬЦЕВ

| | КОД ПО КАТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА | I |
|---|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|---|
| Z | A RA | ЛМАЗ | RAH | | ١ |
| | 35491 | FIT IT | 4 MM | 500 | l |
| | 35492 | FIT IT | 5 мм | 500 | l |
| | 35493 | FIT IT | 6 мм | 500 | |
| | 35494 | FIT IT | 8 мм | 500 | l |
| | 35495 | FIT IT | 10 мм | 500 | J |
| | 35496 | FIT IT | 12 мм | 400 | J |
| | _ | | | | |

Для вырезания круговых отверстий в керамограните, мраморе. Влажное сверление. Материал: инструментальная сталь, алмазное напыление режущих кромок. Упаковка: блистер.

СВЕРЛО ПО КАФЕЛЮ/СТЕКЛУ



| | 36003 | FIT IT | 3 мм | 100/500 |
|--|-------|--------|-------|---------|
| | 36004 | FIT IT | 4 мм | 100/500 |
| | 36005 | FIT IT | 5 мм | 100/500 |
| | 36006 | FIT IT | 6 мм | 100/500 |
| | 36008 | FIT IT | 8 мм | 100/500 |
| | 36010 | FIT IT | 10 мм | 100/500 |
| | 36012 | FIT IT | 12 MM | 100/500 |

Цилиндрический хвостовик. Материал: инструмен тальная сталь с твердосплавной карбидной вставкой. Упаковка: пластиковая туба.

СВЕРЛО ПО КАФЕЛЮ/СТЕКЛУ



| 36013 | FIT IT | 3 мм | 20/200 |
|-------|--------|-------|--------|
| 36014 | FIT IT | 4 MM | 20/200 |
| 36015 | FIT IT | 5 мм | 20/200 |
| 36016 | FIT IT | 6 мм | 20/200 |
| 36018 | FIT IT | 8 мм | 20/200 |
| 36020 | FIT IT | 10 мм | 20/200 |
| 36022 | FIT IT | 12 мм | 20/200 |

Шестигранный хвостовик. Материал: хромированная стальная основа с твердосплавной карбидной встав-кой. Упаковка: блистер.

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ АЛМАЗНАЯ



| | 36024 | FIT IT | 4 мм | 125/500 | |
|---|-------|--------|-------|---------|--|
| | 36025 | FIT IT | 5 мм | 125/500 | |
| | 36026 | FIT IT | 6 мм | 125/500 | |
| | 36027 | FIT IT | 8 мм | 100/400 | |
| b | 36028 | FIT IT | 10 мм | 100/400 | |
| Þ | 36029 | FIT IT | 12 мм | 100/400 | |

Для вырезания круговых отверстий в стекле и кафеле. Влажное сверление. Материал: хромированная стальная основа, алмазное напыление режущих кромок. Упаковка: блистер.

4-12 мм

КОНДУКТОР ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ



36032 FIT IT С вакуумной присоской. Служит направляющей для алмазных коронок и предотвращает их смещение при сверлении плитки и керамогранита. Обеспечи-вает высокую точность и удобство при проведении ремонтных работ. Для использования совместно с кольцевыми алмазными коронками размером 4—12 мм. Материал: пластик, инструментальная сталь, резина. Упаковка: блистер.


СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ



| 36033 | FIT IT | 3 мм (10 шт.) | 600 |
|-------|--------|---------------|--------|
| 36034 | FIT IT | 4 мм (10 шт.) | 450 |
| 36035 | FIT IT | 5 мм (10 шт.) | 300 |
| 36036 | FIT IT | 6 мм (10 шт.) | 240 |
| 36037 | FIT IT | 7 мм (10 шт.) | 180 |
| 36038 | FIT IT | 8 мм (5 шт.) | 20/200 |
| 36039 | FIT IT | 9 мм (5 шт.) | 90 |
| 36040 | FIT IT | 10 мм (5 шт.) | 50 |
| 36041 | | 11 мм (5 шт.) | 50 |
| 36042 | FIT IT | 12 мм (5 шт.) | 8/80 |

Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь



| 36046 | FIT IT | 6-400 мм | 120/240 |
|-------|--------|-----------|---------|
| 36048 | FIT IT | 8-400 мм | 80/160 |
| 36050 | FIT IT | 10-400 мм | 70/140 |
| 36052 | FIT IT | 12-400 мм | 100 |

Удлиненное. Цилиндрический хвостовик. Материал инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет.

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ ПРОФИ



| 30000 | FII FIQ | 3 X D I MM | 200 |
|-------|---------|-------------|-----|
| 36061 | FIT HQ | 4 х 75 мм | 200 |
| 36062 | | 5 х 86 мм | 200 |
| 36063 | FIT HQ | 6 х 93 мм | 200 |
| 36064 | FIT HQ | 7 х 109 мм | 200 |
| 36065 | FIT HQ | 8 х 117 мм | 200 |
| 36066 | FIT HQ | 9 х 125 мм | 200 |
| 36067 | FIT HQ | 10 х 133 мм | 200 |
| 36068 | FIT HQ | 11 х 142 мм | 200 |
| 36069 | FIT HQ | 12 х 151 мм | 200 |
| 36070 | FIT HQ | 13 х 151 мм | 200 |

Профи. Цилиндрический хвостовик. Материал: хромванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

НАБОР СВЕРЛ ПО Д



| J | EPEDI | | | | | |
|---|-------|--------|--------------------------------------|--------|--|--|
| | 36099 | FIT HQ | набор 5 шт. (4-5-6-8-10 мм) | 100 | | |
| | 36100 | FIT HQ | набор 8 шт. (3-4-5-6-7-8-9-10 мм) | 25/100 | | |

Профи. Цилиндрический хвостовик. Материал: хромванадиевая сталь. Набор в пластиковой коробке.

| | КОД ПО КАТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|---|--------------------|---|--------------------------------------|------------------|
| | 36101 | FIT IT | набор 5 шт. (4-5-6-8-10 мм) | 100 |
| | 36103 | FIT IT набор 8 шт. (3-4-5-6-7-8-9-10 мм) | | 100 |
| ı | 36105 | 36105 FIT IT набор 5 шт. (4-5-6-8-10 мм) | | 50 |
| | 36108 | FIT IT | набор 8 шт. (3-4-5-6-7-8-9-10 мм) | 50 |

Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Набор в пластиковой коробке (36101, 36103) или в п/э пакет. (36105, 36108).

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВОЕ

| 30110 | 111111 | TOX TOZ IVIIVI | 300 |
|-------|--------|----------------|---------|
| 36112 | FIT IT | 12х152 мм | 500 |
| 36114 | FIT IT | 14х152 мм | 100/500 |
| 36116 | FIT IT | 16х152 мм | 500 |
| 36118 | FIT IT | 18х152 мм | 100/500 |
| 36120 | FIT IT | 20х152 мм | 500 |
| 36122 | FIT IT | 22х152 мм | 500 |
| 36123 | FIT IT | 23х152 мм | 500 |
| 36124 | FIT IT | 24х152 мм | 500 |
| 36125 | FIT IT | 25 х 152 мм | 500 |
| 36126 | FIT IT | 26х152 мм | 500 |
| 36128 | FIT IT | 28 х 152 мм | 40/500 |
| 36130 | FIT IT | 30 х 152 мм | 40/250 |
| 36132 | FIT IT | 32 х 152 мм | 200 |
| 36134 | FIT IT | 34х152 мм | 50/250 |
| 36136 | FIT IT | 36х152 мм | 50/200 |
| 36138 | FIT IT | 38 х 152 мм | 200/400 |
| 36140 | FIT IT | 40х152 мм | 300 |
| 36163 | FIT IT | 45 х 152 мм | 200/300 |
| 36164 | FIT IT | 50х152 мм | 300 |
| 36165 | FIT IT | 55 х 152 мм | 300 |
| | | | |

Перовое, L=152 мм, шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет.

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВЫЕ, НАБОР

| 52 | |
|------|--|
| 20 | |
| - 22 | |
| - 60 | |

N N

36160 FIT IT 6 шт. (10-12-16-18- 20-25 мм) Набор 6 шт., перовые, L=152 мм, шестигранный хво-стовик. Материал: инструментальная сталь. Упаков-ка: п/э пакет.

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРОВЫХ СВЕРЛ

| | | ODEFJI |
|-------|--------|-------------------|
| 36168 | FIT IT | NEW 300 MM |

| 36168 | FIT IT | NEW 300 MM | 100 |
|---------|----------|---------------------|------------|
| В компл | пекте уд | пинитель и шестигра | нный ключ. |

10х152 мм

12 x 152 мм

10/100

10/100

10/100

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВОЕ

| | 36174 | FIT HQ | 14х152 мм | 10/100 |
|---------|-------|--------|-------------|--------|
| | 36176 | FIT HQ | 16х152 мм | 10/100 |
| | 36178 | FIT HQ | 18х152 мм | 10/100 |
| | 36180 | FIT HQ | 20х152 мм | 10/100 |
| | 36182 | FIT HQ | 22х152 мм | 10/100 |
| | 36185 | FIT HQ | 25 х 152 мм | 10/100 |
| THE THE | 36188 | FIT HQ | 28х152 мм | 10/100 |
| | 36190 | FIT HQ | 30х152 мм | 10/100 |
| | 36195 | FIT HQ | 35 х 152 мм | 10/100 |

36170 FIT HQ

36172

36200 FIT HQ 40 x 152 MM Перовое. Профи. Хвостовик под биту. Для сверления по твердому дереву, РVС. Твердость стали НВС-48-56. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый бокс.

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВЫЕ, НАБОР



Ha -

| | 0001 | -, | |
|-------|--------|---------------------------------|-------|
| 36203 | FIT HQ | 3 шт., 16-20-25 мм | 10/40 |
| 36205 | FIT HQ | 6 шт., 12-16-20-22- 24-26 мм | 5/20 |

Набор. Перовые, L=150 мм, хвостовик под биту. Для сверления по твердому дереву, РVС. Твердость стали НRC-48-56. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый бокс.

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВЫХ 300 мм 36206 FIT IT 50/100

шестигранным хвостовиком 1/4", (6,35 мм). С ше-игранным ключом. Материал: инструментальная аль. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

| 36208 FII II |
|--------------------|
| С шестигранны |
| для сверл перс |

| | ым хвостовиком 1/4 | |
|----------------|--------------------|---------------------------|
| для сверл перс | овых с хвостовиком | под биту. С функ- |
| цией быстрой | замены сверла. М | Татериал : инстру- |
| ментальная ста | аль Упаковка: блис | rep. |

150 MM

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ




| | РАЛЬ | HOE | |
|-------|--------|-----------|--------|
| 36212 | FIT HQ | 12х230 мм | 10/100 |
| 36214 | FIT HQ | 14х230 мм | 10/80 |
| 36216 | FIT HQ | 16х230 мм | 10/80 |
| 36218 | FIT HQ | 18х230 мм | 10/80 |
| 36220 | FIT HQ | 20х230 мм | 10/80 |
| 36222 | FIT HQ | 22х230 мм | 10/60 |
| 36224 | FIT HQ | 24х230 мм | 10/60 |
| 36226 | FIT HQ | 26х230 мм | 10/40 |
| 36228 | FIT HQ | 28х230 мм | 10/40 |
| 36230 | FIT HQ | 30х230 мм | 10/40 |
| 36232 | FIT HQ | 32х230 мм | 10/40 |
| 36240 | FIT HQ | 40х230 мм | 10/20 |

L=230 мм, шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая туба.

СПИРАЛЬНОЕ СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ

КОД ПО ДОПОЛНИТ. КАТАЛОГУ ИНФ-ИЯ



Профи. Шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая туба.

300 MM

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ СПИРАЛЬНЫХ 36341 FIT IT 36342 FIT IT



36341 - для сверл FIT 36212-36224 и 36308-36310. 36342 - для сверл FIT 36226-36240 и 36312-36340. С шестигранный хвостовиком. Шестигранный ключ в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

25/50

БУР РУЧНОЙ СПИРАЛЬНЫЙ





36343 FIT IT 36346 FIT IT 25 х 600 мм Для дерева. Хвостовик под рычаг. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет.

СВЕРЛА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ, НАБОРЫ СВЕРЕЛ, ШАРОШКИ

СВЕРЛА НАБОРНЫЕ ДЛЯ ЗАМКО



| ДЛІЛ | SAIW | RUB | |
|-------|--------|-----------------------|--------|
| 36349 | FIT IT | 3 шт. (22/54 мм) | 12/72 |
| 36350 | FIT IT | 3 шт. (22/48 мм) | 12/72 |
| 36351 | FIT IT | NEW 3 ILIT (23/50 MM) | 25/100 |

Набор из 3-х сверел. Сверло перовое D=22 мм, сверло направляющее D=6 мм, коронка кольцевая. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

НАБОР ДЛЯ ВРЕЗКИ ЗАМКОВ



36352 FIT IT 3 шт. (22/54 мм) Внутренняя коронка D=22 мм, коронка D=54 мм, сверло направляющее D=6 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковый шаблон. Упаковка: блистер.

СВЕРЛА-КОМБИ



16 шт. 36358 FIT IT Набор сверел. В наборе: 6 сверел по металлу (2-3-4-5пасор сверея по внасоре с о сверея пометалу (2-34-3-6-8 мм), материал: быстрорежущая (НSS) сталь с тита-новым покрытием. 5 сверел по бетону (4-5-6-8-10 мм), материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. 5 сверел по дереву (4-5-6-8-10 мм), материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая коробка.

| 36359 | ГІТ DIY | 9 шт. (5/6/8 мм) | 50 | В наборе: 3 сверла по металлу + 3 сверла для пористого бетона, 3 сверла по дереву. Цилиндрический хвостовик. Упаковка: пластиковая коробка.

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ



У «МИКРО» 36360 FIT 20 шт.(0,3-1,6 мм) 20/80 Набор из 20-ти высокоточных микросверел (D=0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,55; 0,6; 0,65; 0,7; 0,75; 0,8; 0,85; 0,9; 0,95; 1,0; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6 мм). Материал: полированная HSS сталь. Упаковка: гластиковая коробка.

СВЕРЛА И БИТЫ



36362 FIT IT 19 шт В наборе: биты длиной 50 мм из хром-ванадиевой стали (8 шт.), HSS сверла по металлу с титановым покрытием с хвостовиком под биту (7 шт.), головки из хром-ванадиевой стали с хвостовиком под биту из хром-ванадиевой стали с хвостовляют под ст., (3 шт.), быстрозажимной фиксатор для удобной смены насадок. Упаковка: пластиковая коробка в блистере



36363 FIT IT 40 шт. 10 Набор: 15 сверел по металлу из быстрорежущей (HSS) стали с титановым покрытием и хвостовиком под биту; 24 хром-ванадиевые биты длиной 25 мм; магнитный адаптер для быстрой смены бит и сверел. Упаковка: пластиковая коробка в блистере.



| 36365 | FIT IT | 123 шт. | 10 | Набор: 35 HSS сверел с титановым покрытием; 4 титановых HSS сверела с шестигранным хвостовиком; 50 хром-ванадиевых бит длиной 25 мм; 10 хром-ванадиевых бит длиной 50 мм; зенкер; пробойник; быстрозажимной фиксатор; карандаш для дерева; 3 ограничителя глубины отверстия для сверел; адаптер для бит; 6 сверел по бетону; 10 сверел по дереву. Упаковка: пастиковый учемолан. ковка: пластиковый чемодан



36366 FIT IT Биты CRV PHO, PH1, PH1, PH2, PH2, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6; Т8, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т35, Т40, Н2, Н2,5, Н3, Н4, Н5, Н6; сверла по дереву 4-56-8-10м; по бетому 5-66-8-10м; по металлу (нитрид титановое покрытие) HSS 2-3-4-5-6-8мм. Упаковка: пластиковая коробка в блистере

48 шт

5/30

СВЕРЛО ОПАЛУБОЧНО

| TUE | | | |
|-------|--------|-----------|-------|
| 36371 | FIT IT | 8х400 мм | 10/50 |
| 36372 | FIT IT | 10х400 мм | 10/50 |
| 36373 | FIT IT | 12х400 мм | 8/40 |
| 36374 | FIT IT | 14х400 мм | 8/40 |
| 36375 | FIT IT | 16х400 мм | 8/40 |
| 36377 | FIT IT | 10х600 мм | 8/40 |
| 36378 | FIT IT | 12х600 мм | 8/40 |
| 36379 | FIT IT | 14х600 мм | 8/40 |
| 36380 | FIT IT | 16х600 мм | 8/40 |

Vниверсальное. Применяется для сверления учиверсальное: Применяется для сверления в сондвич-конструкциях. По твердой древесине, гип-сокартону, пластику, металлу и др. Цилиндрический хвостовик. Материал: сверло – быстрорежущая (HSS) сталь, хвостовик – инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая туба.

СВЕРЛА ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ **36390 FIT IT** набор 6 шт.



Цилиндрический хвостовик. Материал: HSS сталь Упаковка: деревянный чемодан.

СВЕРЛО СТУПЕНЧАТОЕ ПО МЕТАЛЛУ



| OL I | OL 110 ML (A)1)1) | | | | | |
|-------|-------------------|----------------------|-------|--|--|--|
| 36394 | FIT IT | 4-5-6-7-8-9- | 45/60 | | | |
| 30394 | FII II | 10-11-12 мм | /600 | | | |
| 36395 | FIT IT | 4-6-8-10-12- | 300 | | | |
| 30393 | FII II | 14-16-18-20 мм | 300 | | | |
| 36398 | FIT IT | 6-8-10-12-14-16-18- | 100 | | | |
| | FII II | 20-22-24-26-28-30 мм | 100 | | | |
| 36399 | FIT IT | 9-12-15-18-21- | 100 | | | |
| | FILL | 24-27-33-36 мм | 100 | | | |

Для сверления больших отверстий в тонких материадля спистовая сталь, цветные металлы, пластиасов, пах (пистовая сталь, цветные металлы, пластиасов, а также для рассверливания существующих отвер-стий, Лаверная заточка. Материал: полированная HSS сталь. Упаковка: пластиковая туба.

СВЕРЛО-ФРЕЗА УНИВЕРСАЛЬНОЕ 36406 FIT IT 36408 FIT IT 6 мм 50/200 набор 4 шт. (3, 5, 6, 8 мм) 36414 FIT IT 20/100



Универсальное. Для высверливания и выпиливания боковой гранью отверстий произвольной формы в дереве и пластике толщиной до 3 мм. Цилиндрический хвостовик. Титановое износостойкое покрытие. Упаковка 36406, 36408 – в блистере, 36414 – пластиковая коробка

СВЕРЛА С ЗЕНКЕРОМ



36415 FIT IT набор 11 шт. 10/20 Сверла и биты с комбинированной насадкой и держателем. Для сверления отверстий и завинчивания крепежа. В комплекте: - сверла по дереву с зенкером: 2,5 мм (зенкер 9,5 мм), 3,0 мм (зенкер 9,5 мм), 3,2 мм (зенкер 9,5 мм), 3,5 мм (зенкер 11 мм); - 5 бит из стали S2 (25 мм): PZ1, PZ2, PH1, PH2, HEX4; - держатель с мустором в утременте в предустать и S2 (25 мм): PZ1, PZ2, PH1, PH2, HEX4; - держатель с мустором в техтором в предустать в с фиксатором и хвостовиком под биту с ключом НЕХ 2.5; - комбинированная насадка для сверл и бит. Материал: сталь S2, быстрорежущая сталь, алюминий.

СВЕРЛО ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ СТЯЖЕК (КОНФИРМАТОВ)



| 36429 | FIT IT | зенкером 6,5 мм (для конфирматов 5 х 50 мм) | 20/200 |
|-------|--------|--|--------|
| 36431 | FIT IT | сверло 5 мм с зенкером 9,5 мм (для конфирматов 7 х 50 мм) | 20/200 |
| 36432 | FIT IT | сверло 5 мм с зенкером 9,5 мм (для конфирматов 7 х 70 мм) | 20/200 |

Для сверления отверстий в древесине под мебельную стяжку «конфирмат». В комплекте: сверло, держатель сверла с зенкером, ключ шестигранный. Материал: инструметальная сталь. Упаковка: блистер

СТОППЕРЫ ДЛЯ СВЕРЕЛ



36433 FIT IT набор 6 шт. (3,4,5,6,8,10 мм) 200 вать глубину проник

Набор 6 шт. Позволяют огран новения сверла в материал.

ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ ШУРУПОВ 36435 FIT IT



5шт. Для извлечения шурупов и болтов с «сорванным шлицем. Материал: инструментальная сталь.

ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ ШУРУПОВ



36436 FIT IT **36436 FIT IT** 5шт. 60 Усиленные. Для извлечения шурупов и болтов с «сорванным» шлицем. Материал: легированная сталь с прочностью HRC 58-62.

ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ БОЛТОВ И ШПИЛЕК[36437] FIT IT 5 шт.



Экстракторы предназначены для выкручивания метал-лических шпилек и болтов с заломанными (сорванны-ми) головками с классом прочности не более 8,8. Допустимый диаметр шпильки (болта) 7-18 мм. Ше-стигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь повышенной твердости. Упаковка: блистер.

ЗЕНКЕР КОНИЧЕСКИЙ



36438 FIT DIY «Конический зенкер». Хвостовик под биту. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

ЗЕНКЕР РУЧНОЙ



36440 FIT IT 12, 16, 19 MM 60 Ручной. Диаметры зенкеров 12, 16, 19 мм. Материал термообработанная инструментальная сталь.

ЗЕНКЕР КОНИЧЕСКИЙ



36445 FIT IT 36446 FIT IT 36447 FIT IT 19 мм Хвостовик под биту. Для зенкования отверстий в алюминии, дереве и пластике. Рекомендуется использовать высокую скорость дрели, периодически извлекая дрель для очистки стружечной канавки зенкера. Материал: легированная сталь. Упаковка: блистер

13 мм

16 MM

40/240

ШАРОШКИ ПО ДЕРЕВ 36455 FIT IT 5 шт. 20/100



Набор. Для доводки фигурных отверстий. Диаметр хвостовика 6 мм. Материал: инструментальная сталь.

ШАРОШКИ АБРАЗИВНЫЕ



| эпы | PIDIE | | | | |
|------|----------|--|---------|--|--|
| 3646 | FIT IT | 5 шт. (малые), диаметр хвостовика 3 мм | 125/500 | | |
| 3646 | 7 FIT IT | 5 шт. (большие), диаметр хвостовика 6 мм | 25/100 | | |

Набор. Для доводки фигурных отверстий. Материал: корунд, карбид кремния, стальной штифт. Упаковка: блистер.



| 36468 | | NEW 5 шт. (малые), диаметр хвостовика 3 мм | 125/500 |
|-------|--------|--|---------|
| 36469 | FIT IT | NEW 5 шт. (большие), диаметр хвостовика 6 мм | 25/100 |

Для шлифовки изделий из стали и цветных металлов. Для работы с дрелью и гравировальной машинкой. Материал: инструментальная сталь, оксид алюминия. Упаковка: блистер.

ШАРОШКИ ПО МЕТАЛЛУ



36475 FIT IT 5 шт. 12/72 Набор. Для обработки кромок и доводки фигурных отверстий. Диаметр хвостовика 6 мм. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

ШАРОШКИ-МИНИ ПО METAЛЛУ 36477 FIT IT



Набор. Для обработки кромок и доводки фигурных отверстий. Диаметр хвостовика 3 мм. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

6 шт. 30/120

ШАРОШКИ АЛМАЗНЫЕ 36482 FIT IT



Для обработки мрамора, керамики, кафельной плит-ки, дерева, металла и др. материалов. Штифт D=6 мм. Для работы с электродрелью. Материал: инструмен-тальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

NEW 6 шт.



| 36484 | FIT IT | 10 шт. | 10/100 |
|-------|--------|------------|--------|
| 36485 | FIT IT | 20 шт. | 10/100 |
| 36486 | FIT IT | NEW 30 шт. | 10/120 |

Набор, Для доводки фигурных отверстий. Штифт D=3 мм из усиленной инструментальной стали с головкой, покрытой алмазным напылением. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь с алмазным напылением. Упаковка: пластиковая коробка в блистере.

ШАРОШКИ И КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ АЛМАЗНЫЕ



25 шт. Для обработки и резки мрамора, бетона, керамики, дерева, металла и др. материалов. Для работы с гравировальной машинкой. В комплекте: Круги алмазные отрезные: 16 мм; 18 мм; 20 мм; 22 мм; 25 мм. Шарошки алмазные: 18 шт. Штифт Ø 3 мм: 2 шт. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ АЛМАЗНЫЕ



36489 FIT IT 12 шт. 40/240 Для резки мрамора, бетона, керамики, дерева, металдля резки материалов. Для работы с гравировальной машинкой. В комплекте: Круги алмазные отрезные: 16 мм - 2 шт.; 20 мм - 2 шт.; 22 мм - 2 шт.; 25 мм - 2 шт.; 25 мм - 2 шт.; 20 мм - 2 шт

НАБОР КОРЩЕТКИ/ШАРОШКИ В ЧЕМОДАНЧИКЕ 36491 FIT IT 17 шт.



Для гравировальной машинки. В наборе: хлопковые круги; корщетки-насадки типы «колесо», «венчик» и «чашка» (нейлоновая, стальная и стальная латунированная волнистая проволока); корщетки-насадки без штифта тип «колесо» (нейлоновая и стальная волнистая проволока): штифт для коршетки-насадки. Упаковка: пластиковая коробка в блистере.



36492 FIT IT 22 шт.

Для гравировальной машинки. В наборе: фетровые насадки; штифт для фетровой насадки; резиновый полировочный круг; штифт для полировочного круга; ажимной патрон; мини корщегка-насадка тип «колесо» (стальная волнистая проволока); резиновые шарошки: полировочная паста. Упаковка: пластиковая коробка в блистере



36493 FIT IT NEW 64 шт. 10/60

Для гравировальной машинки. Для обработки различных материалов. В наборе: трубки наждачные, круги войлочные, насадки войлочные, круги отрезные, шарошки абразивные, шарошки алмазные, корщетки нейлоновые, паста полировальная, патроны цанговые, держатели для полировальных насадок и наждачных трубок, Упаковка: пластиковая коробка.



36494 FIT IT NEW 70 шт.

Для гравировальной машинки. Для обработки различ ных материалов. В наборе: трубки наждачные, круги ных материалов. Б наооре: груки наждачные, круг и войлочные, насадки войлочные, круги отрезные, ша-рошки абразивные, шарошки алмазные, корщетки стальные, паста полировальная, патроны цанговые, держатели для полировальных насадок и наждачных трубок. Упаковка: пластиковая коробка.



36495 FIT IT 100 шт. 10/40
Для гравировальной машинки. В наборе: шарошки по металлу и камню, корщетки-насадки из стальной волнистой проволоки, корщетки-насадки нейлоновые, держатели для шлифовальных и отрезных миникругов; держатель для фетровых кругов; фетровые круги; шлифовальные мини-круги; отрезные мини-круги; паста полировочная; шлифовальные кольца. Упаковка: пластиковая коробка.



36496 FIT IT NEW 190 шт.

Для гравировальной машинки. Для обработки различных материалов. В наборе: трубки наждачные, круги войлочные, насадка войлочная, круг хлопковый, шарошки абразивные, шарошки алмазные, шарошки из быстрорежущей стали, патроны цанговые, держатели полировальных насадок. Упаковка: пластиковая



36497 FIT IT NEW 278 шт.

Для гравировальной машинки. Для обработки различных материалов. В наборе: трубки наждачные, круги войлочные, насадка войлочная, круги резиновые повойлочные, насадка войлочная, круги резиновые по-лировальные, круги шлифовальные лепестковые, круги шлифовальные абразивные, круги наждачные, шарошки резиновые полировальные, шарошки абра-зивные, шарошки алмазные, круги отрезные абра-зивные, круги отрезные алмазные, сверла по металлу (HSS), корщетки нейлоновые, корщетки стальные, патроны цанговые, паста полировальная, камень пра-вильный, держатели для полировальных насадок и на-жлачных тлубок. Упаховка: пластиклава колобка ждачных трубок. Упаковка: пластиковая коробка

ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ И ФИГУРНОГО ПРОФИЛЯ

СВЕРЛО-ФРЕЗА ПО ДЕРЕВУ



| Ľ | ДЕРЕВУ | | | | |
|---|--------|--------|-------|--------|--|
| | 36501 | FIT IT | 10 мм | 10/80 | |
| | 36503 | FIT IT | 15 мм | 10/80 | |
| | 36505 | FIT IT | 18 мм | 10/80 | |
| | 36506 | FIT IT | 20 мм | 10/100 | |
| | 36507 | FIT IT | 22 мм | 10/100 | |
| | 36508 | FIT IT | 25 мм | 10/100 | |
| | 36510 | FIT IT | 30 мм | 5/80 | |

Многофункциональная сверло-фреза предназначена для сверления, фрезерования отверстий, выемок, каналов в мягкой и твердой древесине, древесноплитных и других мягких материалах. Материал: полированная инструментальная сталь, обработанная до вердости HRC 50-52. Упаковка: блистер

ФРЕЗА ПО ДЕРЕВУ



36517 FIT IT NEW 35 MM 10/120 Сверло «Форстнера». С ограничителем глубины сверления. Для точного сверления сквозных и глухих отверстий в древесине. Материал: легированная инструме тальная сталь, карбидные вставки. Упаковка: блистер.

КОД ПО ДОПОЛНИТ. КАТАЛОГУ ИНФ-ИЯ



36518 FIT HQ 35 MM 12/96 Зовти за мм 12/96 годен за мм 12/96 годен за събрето «Форстнера» Цилиндрический хвостовик. Для высверливания отверстий точного диаметра. Для особо твердых пород дерева. Материал: усиленная инструментальная сталь с карбидными вставками. Упаковка: пластиковая туба.



| 36521 | FIT IT | NEW 15 MM | 30/300 |
|-------|--------|-----------|--------|
| 36522 | | NEW 20 MM | 30/300 |
| 36523 | FIT IT | NEW 22 MM | 30/300 |
| 36524 | | NEW 25 MM | 30/300 |
| 36526 | FIT IT | NEW 30 MM | 20/200 |
| 36527 | FIT IT | NEW 32 MM | 20/200 |
| 36528 | FIT IT | NEW 35 MM | 20/200 |
| 36529 | FIT IT | NEW 40 MM | 20/200 |
| 36531 | FIT IT | NEW 50 MM | 10/120 |

Сверло «Форстнера». Для точного сверления сквозных и глухих отверстий в древесине. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидные вставки. Упаковка: блистер.



36546 FIT IT 36548 FIT IT 26 мм 35 мм 10/100

Сверло «Форстнера». Цилиндрический хвостовик. Для высверливания отверстий точного диаметра. Материал: усиленная сталь #60. Упаковка: пластиковая туба.



36550 FIT IT 60 MM 20

Сверло «Форстнера». Цилиндрический хвостовик. Для высверливания отверстий точного диаметра. Материал: усиленная термообработанная инструментальная сталь. L=154 мм. Упаковка: блистер.

ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ



36552 FIT IT 15/20/25/30/35 MM Сверла «Форстнера», набор 5 шт. Для высверливания отверстий точного диаметра. Материал: усиленная сталь #60. Упаковка: пластиковая коробка.

| - |
|-------|
| |
| HUAYA |
| - |

 ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ КРОМОЧНЫЕ

 36566 FITIT 6 мм, 6 шт.
 20
 Кромочные, для фасок. Материал инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упа-ковка: деревянная коробка.

ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ КРОМОЧНЫЕ



 36568
 FIT IT
 8 мм, 6 шт.

 36578
 FIT IT
 8 мм, 12 шт.
 20

Кромочные, для фасок. Материал инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: деревянная коробка

ШАРОШКИ КАРБИДНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ



| | | (1) Срежущей части=16 ММ | 100 |
|-------|--------|--------------------------|-----|
| 36582 | FIT HQ | (2) Срежущей части=16 мм | 100 |
| 36583 | FIT HQ | (3) Срежущей части=3 ММ | 100 |
| 36584 | FIT HQ | (4) Срежущей части=16 ММ | 100 |
| 36585 | FIT HQ | (5) Срежущей части=16 мм | 100 |
| 36586 | FIT HQ | (6) Срежущей части=16 ММ | 100 |

Предназначены для резки и обработки металлических и неметаллических материалов прочностью до НRС70. Используютоя с дрелью и гравировальной машинкой. Диаметр штифта 3 мм. Материал: карбидный сплав. Упаковка: блистер.

БУРЫ, СВЕРЛА, КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ, ПИЛЫ КРУГОВЫЕ, ФРЕЗЫ



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|--------------------|---------------------|---------------------------|------------------|
| 36591 | FIT HQ | (1) Срежущей части=20 ММ | 10/100 |
| 36592 | FIT HQ | (2) Срежущей части=20 мм | 10/100 |
| 36593 | FIT HQ | (3) Lрежущей части=7,2 мм | 10/100 |
| 36594 | FIT HQ | (4) Срежущей части=17 ММ | 10/100 |
| 36595 | FIT HQ | (5) Срежущей части=22 ММ | 10/100 |
| 36596 | FIT HQ | (6) Срежущей части=17 мм | 10/100 |

Предназначена для резки и обработки метал и неметаллических материалов прочностью до HRC70. Используется с дрелью и гравировальной машинкой. Диаметр штифта 6 мм. Материал: карбидный сплав. Упаковка: блистер.



| 36604 | FIT HQ | набор | 20 шт. | 10/1 | 00 |
|---------|---------|------------|------------|------------|----------|
| «Мини». | Предна | азначены д | ля резки и | обработк | и метал- |
| лически | х и нем | еталличес | ких матері | иалов проч | чностью |
| до HRC7 | 70. При | меняются | с дрелью | и гравиро | вальной |

36601 FIT HQ набор 5 шт. 10/100

машинкой. Диаметр штифта 3 мм. Материал: карбид-ный сплав. Упаковка: блистер.

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ С ОДНИМ ЛЕЗВИЕМ



| | <i>-</i> | | |
|-------|----------|-----------------------------|--------|
| 36633 | FIT IT | D 3 мм, H 10 мм, L 52 мм | 10/100 |
| 36634 | FIT IT | D 4 мм, Н 13 мм, L 52 мм | 10/100 |
| 36635 | FIT IT | D 5 мм, Н 13 мм, L 52 мм | 10/100 |
| | | | |

Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной режущей вставкой. Упаковка: двойной блистер.

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ С ДВОЙНЫМ ЛЕЗВИЕМ



| 71111 | /. | document in | CODVICIO |
|-------|--------|------------------------------|----------|
| 36638 | FIT IT | D 6 мм, H 20 мм, L 58 мм | 10/100 |
| 36639 | FIT IT | D 8 мм, H 20 мм, L 58 мм | 10/100 |
| 36640 | FIT IT | D 10 мм, H 20 мм, L 55 мм | 10/100 |
| 36641 | FIT IT | D 12 мм, H 25 мм, L 58 мм | 10/100 |

Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал инструментальная сталь с твердосплавным режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ГАЛТЕЛЬНАЯ



| 36647 | FIT IT | D 8 мм, Н 6 мм, L 44 мм | 10/100 |
|-------|--------|-------------------------------|--------|
| 36648 | FIT IT | D 10 мм, Н 6,5 мм, L 40 мм | 10/100 |
| 36649 | FIT IT | D 12 мм, Н 9,5 мм, L 42 мм | 10/100 |
| 36650 | FIT IT | D 16 мм, Н 10 мм, L 45 мм | 10/100 |
| 36651 | FIT IT | D 20 мм, Н 12 мм, L 49 мм | 10/100 |
| | | | |

Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ **V-ОБРАЗНАЯ** 36652 FIT IT D 10 MM, H 10 MM, L 42 MM 10/100



| acces. | FIT IT | D 12 м | м, | 10/100 | ` |
|--------|----------|--------------|----------|------------|-------|
| 30003 | FII II | Н 12 мм, L | 42 мм | 10/100 | , |
| Исполь | зуется д | для работ по | дереву. | Для фрезе | ерова |
| ния па | зов. Уго | л при верши | ине 90°. | Цилиндрич | ески |
| XBOCTO | вик 8 мі | м. Материал: | инструг | иентальная | стал |

с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ПРЯМАЯ



| 36661 | FIT IT | D 8 мм, H 20 мм, L 68 мм | 10/100 | |
|-------|--------|------------------------------|--------|--|
| 36664 | FIT IT | D 10 мм, H 25 мм, L 67 мм | 10/100 | |
| 36665 | FIT IT | D 13 мм, H 25 мм, L 66 мм | 10/100 | |
| 36666 | FIT IT | D 16 мм, H 25 мм, L 68 мм | 10/100 | |

Используется для работ по дереву. С нижним подшил-ником. Для фрезерования кромок. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

<u>ФРЕЗА</u> КРОМОЧНАЯ



| ı | ПРОФИЛЬПАЯ | | | | | |
|---|------------|--------|--------------------------------|--------|--|--|
| | 36669 | FIT IT | D 20 мм, Н 8 мм, L 48 мм | 10/100 | | |
| | 36671 | FIT IT | D 25 мм, Н 11 мм, L 51 мм | 10/100 | | |
| | 36672 | FIT IT | D 28 мм, Н 12,7 мм, L 53 мм | 10/100 | | |
| | 36673 | FIT IT | D 32 MM, | 10/100 | | |

Используется для работ по дереву. С нижним подшип-ником. Для фрезерования кромок. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: лвойной блистер двойной блистер

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ



ПРЯМАЯ D 16 мм, H 20 мм, L 60 мм D 19 мм, H 25 мм, L 66 мм 36678 FIT IT 10/100 36682 FIT IT 10/100

Используется для работ по дереву. С верхним под-шипником. Для фрезерования кромок. Цилиндриче-ский хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упа-ковка: двойной блистер.

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ КОНУСНАЯ



36687 FIT IT D 25 MM, L 50 MM Используется для работ по дереву. С нижним подшил-ником. Для фрезерования кромок. Угол при вершине 90°. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

ФРЕЗА ДИСКОВАЯ



| 3669 | 0 FIT IT | D 32 мм, Н 4 мм, L 36 мм | 10/100 |
|------|----------|-----------------------------|--------|
| 3669 | 2 FIT IT | D 32 мм, Н 6 мм Т 36 мм | 10/100 |

Используется для работ по дереву. Для фрезеров кромок и пазов. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

ПИЛЫ КРУГОВЫЕ ПО ДЕРЕВУ / ГИПСОКАРТОНУ

СВЕРЛО ПЕРОВОЕ



36612 FIT IT 22-76 MM 20 С регулируемым диаметром. Используется для работ по дереву. Упаковка: блистер.

ПИЛА КРУГОВАЯ



| 36630 | FIT IT | 30-120 мм | 10/60 |
|-------|--------|-----------|-------|
| 36631 | FIT IT | 30-200 мм | 40 |

«Балеринка». Для высверливания отверстий переменного диаметра в гипсокартоне, дереве. С регулируемым диаметром. Материал: центральное сверло из усиленной инструментальной стали, резцы из легированной стали. Упаковка: блистер.

ПИЛА КРУГОВАЯ



36705 FIT IT

Набор пил круговых 26-32-38-45-50-56-63 мм. Упаковка: блистер



36721 T-28680 36722 T-28690 (25 мм) 2" (50 мм) 10/80 7 лезвий. Каленый зуб. Для вырезания отверстий в твер-дой древесине и ДСП. D=26-32-38-45-50-56-63 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36726 FIT IT 2" (50 мм) 60

36726 FTTT 2" (50 мм) 60
Профи. 7 лезвий. Каленый зуб. Усиленный адаптер. Для твердых пород древесины, фанеры, ДСП. D=26-32-38-45-50-56-63 мм. Материал: термообработанная усиленная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.



36741 FIT IT 1" (25 мм) 30 Профи. 8 лезвий. Для твердых пород древесины, фанеры, ДСП. D=19-22-28-32-38-44-51-64 мм. Материал: термообработанная усиленная инструментальная сталь Упаковка: пластиковый чемолан

БУРЫ, СВЕРЛА, КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ, ПИЛЫ КРУГОВЫЕ, ФРЕЗЫ



| KATATIOTY | ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | VΠΑΚΟΒΚΑ/ΚΟΡΟБΚΑ |
|-----------|-----------|--------------------|-------------------|
| 36752 | FIT IT | 1,5" (40 мм) | 20 |
| Профи | . Для дер | рева, фанеры, ДСП. | 5 лезвий. Диаметр |

сверла 10 мм. В наборе 5 лезвий. D=60-67-74-83-95 мм. Материал: термообработанная усиленная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.



| 36765 FIT IT | 1" (25 мм) | 5/20 |
|--------------|------------|------|
|--------------|------------|------|

Профи. Для твердых пород древесины, фанеры, ДСП. В наборе 5 лезвий. D=67-76-89-102-127 мм. Материал: термообработанная усиленная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.



| 36786 | FIT IT | 67 мм | 50 |
|-------|--------|-------|----|

Для высверливания отверстий в прочной древесине, фанере, ДСП, в мягких цветных металлах и пенобетоне. Максимальная глубина пропила 38 мм. Сверло в комплекте. Материал: биметалл. Упаковка: картонная коробка.



КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО МЕТАЛЛУ

| 36820 | FIT IT | 20 мм | 10/200 |
|-------|--------|-------|--------|
| 36823 | FIT IT | 23 мм | 10/200 |
| 36825 | FIT IT | 25 мм | 10/160 |
| 36830 | FIT IT | 30 мм | 10/120 |
| 36835 | FIT IT | 35 мм | 10/120 |
| 36840 | FIT IT | 40 мм | 10/80 |
| 36850 | FIT IT | 50 мм | 10/60 |

Профи. Для сверления отверстий в нержавеющей стали до 2 мм (на низких оборотах сверления), а также в алюминии, стали, латуни. Материал: корпус из хром-ванадиевой стали, твердосплавные карбидные вставки. Упаковка: пластиковая туба.





| 36863 | FIT IT | 19 мм | 100 |
|-------|--------|-------|-----|
| 36864 | FIT IT | 22 MM | 100 |
| 36865 | FIT IT | 25 мм | 100 |
| 36866 | FIT IT | 29 мм | 100 |
| 36868 | FIT IT | 32 мм | 100 |
| 36869 | FIT IT | 35 мм | 100 |
| 36871 | FIT IT | 41 мм | 100 |
| 36872 | FIT IT | 44 MM | 100 |
| 36873 | FIT IT | 51 мм | 100 |
| 36874 | FIT IT | 54 мм | 100 |
| 36876 | FIT IT | 60 мм | 100 |
| 36877 | FIT IT | 64 мм | 100 |
| 36878 | FIT IT | 67 мм | 100 |
| 36880 | FIT IT | 73 мм | 50 |
| 36882 | FIT IT | 80 MM | 50 |

Для высверливания отверстий в прочной древесине, фанере, ДСП, в мягких цветных металлах и пенобетоне. Максимальная глубина пропила 38 мм. Материал: биме-талл. Упаковка: картонная коробка с подвесом.

СВЕРЛО ЦЕНТРОВО

| | - |
|--|---|
| | |

| THUE | | | |
|-------|--------|----------------|--------|
| 36893 | FIT IT | 6.3 MM x 78 MM | 25/500 |

Для круговых пил. Используется с адаптерами 36895-36899. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упа-ковка: блистер.

АДАПТЕР ДЛЯ ПИЛ



| | | ОВЫ | X | |
|----|-------|--------|---------------------|----|
| | 36895 | FIT IT | 14-30 мм, НЕХ | 60 |
| | 36896 | FIT IT | 32-121 мм, НЕХ | 10 |
| | 36898 | FIT IT | 14-30 мм, SDS-PLUS | 10 |
| ١. | 26200 | EIT IT | 22 121 MM SDS DITIS | 60 |

Для пил круговых 36863-36889. Материал сверла: бы строрежущая (HSS) сталь, хвостовик: инструменталь ная сталь. Упаковка: блистер.

КОРЩЕТКИ И ШАРОШКИ, МИНИ, В БЛИСТЕРАХ

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ



| 36901 | FIT IT | Ø 24 мм, набор 36 шт | 120 |
|-------|--------|-------------------------|-----|

Для гравировальной машинки. В наборе 36 шт. Посалочный Ø=2 мм. Предназначен для разрезания металдочный 20-2 мм. Предназначен для разрезания метал-ла и других материалов. Материал: оксид алюминия. Упаковка: блистер.



| 369 | 902 | FIT IT | Ø 31,8 мм, набор | 60/240 |
|-----|-----|--------|------------------|--------|

Абразивные отрезные круги, армированные фибер-гласом. Для гравировальной машинки. Посадочный Ø=2 мм. В наборе 5 шт. Предназначен для разрезания металла и других материалов. Материал: карбид крем-ния. Упаковка: блистер.

КОРЩЕТКИ



36903 FIT IT набор 3 шт. 30/120

36904 FIT IT

| 36904 | FIT IT | набор 3 шт. | 30/120 | Для гравировальной машинки. В наборе 3 шт. Предназначена для удаления ржавчины и шлифования.

О масстовика — 3,1 мм. Материал: латунированная проволока. Упаковка: блистер



36905 FIT IT набор 3 шт. 30/120

Для гравировальной машинки. В наборе 3 шт. Предна-значены для полирования. D_{хвостовика}=3,1 мм. Материал нейлон. Упаковка: блистер.



36906 FIT IT

36906 | ГІТ ІТ | набор 3 шт. | 30/120 | Для гравировальной машинки. В наборе 3 шт. Предназначена для удаления ржавчины и шлифования. $D_{\text{масстовика}}$ —3,1 мм. Материал: проволока из нержавенщей стали. Упаковка: блистер.

КРУГИ ХЛОПКОВЫЕ И ШТИФТЫ



| 36907 | FIT II | набор 4 шт. | 60/240 | Для гравировальной машинки. В наборе круги полировочные 2 шт + штифты 2 шт. Предназначены для полирования. D_{мостовика}=3,1 мм. Материал: хлопок, инструментальная сталы. Упаковка: блистер.

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ



Набор 20 шт. Для гравировальной машинки. Посадочный ∅=2 мм. Предназначен для разрезания как металлических, так и неметаллических предметов. р_{овостовием} =0,1 мм. Материал: оксид алюминия. Упаковка: блистер.

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ



∅ 22 мм, набор 2 шт. 36909 FIT IT Набор 2 шт. Для гравировальной машинки. Посадочный ∅=2 мм. Предназначены для шлифования. D=22 мм. Материал: карбид кремния на резиновой основе. Упаковка: блистер

БАНДАЖ НАЖДАЧНЫЙ И ШТИФТ



36910 FIT IT Набор 6 шт. + штифт 36910 FIT IT Набор 6 ШТ. + ШТИФТ 60/240 1 ШТ. Набор 7 ШТ. Для гравировальной машинки.

D_{засставика} 3,1 мм. Предназначены для шлифования на ровных и неровных поверхностях. Зернистость 80. Материал: нейлон. Упаковка: блистер. 60/240

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ



Набор 3 шт. Для гравировальной машинки. Посадочный ∅=2 мм. Предназначены для шлифования плитки, металла и других материалов. Зернистость 180. D=18,7 мм. Материал: карбид кремния. Упаковка: блистер.



| Набор | 3 шт. Дл | я гравирова | льной ма | ашинки. | Посадоч- |
|--------|----------|-------------|----------|---------|----------|
| ный Ø= | =2 мм. П | редназначен | для шли | фования | металла |
| 6- | | | | | |

36912 FIT IT Ø 18,7 MM, HAGOD

(особенно нержавеющей стали) и других материалов. Зернистость 120. D=18,7 мм. Материал: оксид алюминия. Упаковка: блистер.

60/240

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ набор 10 шт.+ штифт 1 шт. 36913 FIT IT 30/120



Набор 11 шт. Для гравировальной машинки. штифтом. D_{хвогорима}=6,35 мм. Предназначен для ления ржавчины и шлифования. Зернистость 80, 120. D=50 мм. Материал: оксид алюминия. Упаковка: бли-

БАНДАЖ НАЖДАЧНЫЙ + БАРАБАН



36914 FIT IT набор 9+1 шт. 30/120 Набор 10шт. Для гравировальной машинки. О_{хвостовика}=6,35 мм. Предназначены для шлифования на ровных и неровных поверхностях. Зернистость 80, 120. D=18,7 мм. Упаковка: блистер.

СОСТАВ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ 36916 FIT IT



30/120 Предназначен для использования с фетровым кругом для полирования. Материал: смесь парафина, шлифовального порошка и стеариновой кислоты. Упаковка: блистер.

БАНДАЖ НАЖДАЧНЫЙ И ШТИФТ



набор 10 шт. -штифт 1 шт. 36917 FIT IT Для гравировальной машинки. D_{хвостовика}=3,1 мм. Е боре: бандажей 10 шт, штифт 1 шт. Предназнач =3,1 мм. В надля шлифования на ровных и неровных поверхностях. Зернистость 80, 120. D=9,5 мм. Материал: оксид алюминя. Упаковка: блистер.

КРУГИ ПОЛИРОВОЧНЫЕ



36920 FIT IT набор 3 шт. 30/120 Набор 3 шт. Для гравировальной машинки. Предна-значен для полирования. $D_{\mbox{\tiny хвостовика}}=3,1$ мм. Материал: хлопок. Упаковка: блистер.

ДИСКИ НАЖДАЧНЫЕ



36921 FIT IT набор 36 шт. 120/240 Набор 36 шт. Для гравировальной машинки. Посадоч-ный Ø=2 мм. Предназначен для шлифования и удале-ния ржавчины. Зернистость 180. D=19 мм. Материал: оксид алюминия. Упаковка: блистер.


НАСАДКИ РЕЗИНОВЫЕ



36922 FIT IT набор 6 шт. 60/240 Для гравировальной машинки. В наборе 6 шт. Пред-назначены для шлифовки изделий из стали и цветных металлов. Зернистость: средняя. D_{хвостовика}=2,3 мм. Ма-териал: корунд. Упаковка: блистер.

| **36923** | **FIT IT** | набор 6 шт. | 120/240 | Для гравировальной машинки. В наборе 6 шт. Предназначены для шлифовки изделий из камня, мрамора и стекла. Зернистость: мелкая. D_{хвостовика}=2,3 мм. Материал: карбид кремния. Упаковка: блистер.

<u>ШАРОШКИ МИН</u>



| 36924 | FIT IT | набор 6 шт. | 60/240 | Для гравировальной машинки. Предназначены для шлифовки изделий из стали и цветных металлов Зернистость 120. D_{хвостовика}=2,3 мм. Материал: корунд ыка=2,3 мм. Материал: корунд. Упаковка: блистер.

| | 36925 | FIT IT | набор 6 шт. | 60/240 | | Для гравировальной машинки. Предназначены для шлифовки изделий из камня, мрамора и стекла. яка=2,3 мм. Материал: карбид Зернистость 120. $D_{xвостовика} = 100$ кремния. Упаковка: блистер

КРУГИ ФЕТРОВЫЕ



набор 7 шт. + штифт 1шт. 36926 FIT IT Для гравировальной машинки. $D_{x = 0.0708104x} = 3,1$ мм. Предназначены для полировки металла и других материалов. Материал: шерсть, хвостовик из инструментал ной стали. Упаковка: блистер.

КОД ПО ДОПОЛНИТ. КАТАЛОГУ ИНФ-ИЯ

ПАТРОН МИНИ



Для гравировальной машинки. Предназначен для за-хвата маленьких диаметров 0,3—3,2 мм. Материал: инструментальная сталь, корпус из алюминиевого сплава. Упаковка: блистер.

ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ



36928 FIT IT набор 3 шт. 60/240 Для гравировальной машинки. Предназначен для за-хвата маленьких деталей с разными хвостовиками. 1—⊘=1,4—1,5 мм; 2 — ⊘=2–2,3 мм; 3 — ⊘=3–3,1 мм. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

ВАЛ ГИБКИЙ



36929 FIT IT L = 1 M 5/20 Пя гравировальных, шлифовальных и прочих работ с применением граверов FIT 80593, 80594. Максимальная частота вращения 35000 об/мин., съемный цанговый патрон D=2,4-3,2 мм. Возможность использовать цанговый патрон меньшего диаметра (FIT 36928). Фиксатор вала и ключ в комплекте. Материал: инструментальная сталь, пластик, резина. Упаковка: блистер.

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ АЛМАЗНЫЕ СО ШТИФТОМ



3 шт. + штифт (круг 22 мм) 2 шт. + штифт (круг 30 мм) 2 шт. + штифт 36930 FIT IT /400 36931 40/400 36932 FIT IT 40/400 (круг 40 мм)

Для резки мрамора, бетона, керамики, металла и др. материалов. Для работы с гравировальной машинкой. В комплекте: - круги алмазные отрезные. - штифт Ø 3,1 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ ПИЛЬНЫЕ СО ШТИФТОМ



2 шт. + штифт (круг 22 мм) 36933 FIT IT Набор 3 шт. о 3 шт. Для гравировальной машинки. ым. Посадочный ∅=2 мм. Предназначе Dyenn ны для дерева и пластика. Материал: нержавеющая сталь. Упаковка: блистер.

60/240

КРУГИ П<u>ОЛИРОВОЧНЫЕ</u>



36934 FIT IT 3 шт. 120 Набор 3 шт. Для гравировальной машинки. О_{хвостовича}=3,1 мм. Предназначены для полирования. Материал: шерсть. Упаковка: блистер.

КОРЩЕТКИ



36935 FIT IT 3 шт. Набор 3 шт. Лля гравировальной машинки. Предназначены для полирования. D_{хвостовика}=3,1 мм. Материал: овечья шерсть. Упаковка: блистер. **ШАРОШКИ АБРАЗИВНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ** Для шлифовки изделий из стали и цветных металлов. Хвостовик Ø 6 мм. Материал: корунд, стальной хвостовик. 36951 FIT IT 125/500 Цилиндр 25 x 40 мм. Упаковка: блистер. 36952 FIT IT 125/500 Цилиндр 25 x 13 мм. Упаковка: блистер. 36953 FIT IT 125/500 Цилиндр 32 x 8 мм. Упаковка: блистер 36954 FIT IT 125/500 Сфера 25 мм. Упаковка: блистер. 36956 FIT IT 125/500 Цилиндр с закруглением 20 x 25 мм. Упаковка: блистер. 36958 FIT IT 150/600 Цилиндр со скосом 18х27 мм. Упаковка: блистер. 36960 FIT IT /1000 Цилиндр с острым наконечником 14 x 25 мм Упаковка: блистер. |36962| FIT IT | Конус с закруглением 25 x 35 мм. Упаковка: блистер. 125/500 36965 FIT IT 125/500 Трапеция 25 x 20 мм Упаковка: блистер. **ШАРОШКИ АБРАЗИВНЫЕ ПО КАМНЮ** Для шлифовки изделий из камня, мрамора и стекла. Хвостовик Ø 6 мм. Материал: карбид кремния, стальной хвостовик. 36972 FIT IT 500 Цилиндр 25 x 13 мм Упаковка: блистер. 36974 FIT IT 600 Сфера 25 мм. Упаковка: блистер 36978 FIT IT 150/600 Цилиндр со скосом 18х27 мм. Упаковка: блистер. 36980 FIT IT Цилиндр с острым наконечником 14 x 25 мм. Упаковка: блистер. 36982 FIT IT 125/500 Трапеция 35 x 25 мм. Упаковка: блистер.

КОД ПО ДОПОЛНИТ. КАТАПОГУ ИНФ-ИЯ ОПИСАНИЕ ТОВАРА

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ



| ME | AJIJI | " «SJIAI UYCI | >> |
|-------|-------|-------------------|----|
| 37021 | POC | 125х2,0х22 мм | 80 |
| 37022 | POC | 150х2,0х22 мм | 80 |
| 37023 | POC | 180х2,0х22 мм | 40 |
| 37024 | POC | 230х2,0х22 мм | 40 |
| 37031 | POC | 125х2,5х22 мм | 64 |
| 37032 | POC | 150х2,5х22 мм | 64 |
| 37033 | POC | 180х2,5х22 мм | 35 |
| 37034 | POC | 230х2,5х22 мм | 35 |
| 37044 | POC | 230 х 3,2 х 22 мм | 25 |
| 37048 | POC | 300 х 3,2 х 32 мм | 15 |
| | | | |

Абразивный. Предназначен для разрезания материалов из различных сталей и сплавов. Посадочный диаметр 22,2 мм.

КРУГ ОТРЕЗНОЙ П 3

| O KAN | иню | «ЗЛАТОУСТ» | |
|-------|-----|---------------|----|
| 37051 | POC | 125х2,0х22 мм | 80 |
| 37052 | POC | 150х2,0х22 мм | 80 |
| 37053 | POC | 180х2,0х22 мм | 40 |
| 37054 | POC | 230х2,0х22 мм | 40 |
| 37059 | POC | 230х2,5х22 мм | 35 |

Абразивный. Предназначен для разрезания материа-лов из различных неметаллических изделий (кирпича, камня и т.п.). Посадочный диаметр 22,2 мм.

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ «ПЕРМСКОЕ АБРАЗИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»



| 37070 | POC | 115х1,2х22 мм | 400 |
|-------|-----|---------------|-----|
| 37071 | POC | 115х1,6х22 мм | 300 |
| 37073 | POC | 125х1,2х22 мм | 180 |
| 37074 | POC | 125х1,6х22 мм | 140 |
| 37075 | POC | 125х2,0х22 мм | 120 |
| 37076 | POC | 125х2,5х22 мм | 100 |
| 37077 | POC | 150х1,6х22 мм | 160 |
| 37078 | POC | 150х2,0х22 мм | 140 |
| 37079 | POC | 150х2,5х22 мм | 100 |
| 37081 | POC | 180х2,0х22 мм | 70 |
| 37082 | POC | 180х2,5х22 мм | 60 |
| 37084 | POC | 230х2,0х22 мм | 70 |
| 37085 | POC | 230х2,5х22 мм | 60 |
| 37086 | POC | 230х3,2х22 мм | 50 |
| 37087 | POC | 300х3,2х32 мм | 25 |

Абразивный. Предназначен для разрезания материалов из различных сталей и сплавов. Материал: бакелит, армированный волокном.

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО КАМНЮ «ПЕРМСКОЕ АБРАЗИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 37094 POC 180x2,5x22 MM 37095 POC 230x2,5x22 MM



60 Абразивный. Предназначен для разрезания кирпича, камня и аналогичных материалов. Материал: бакелит, армированный волокном.

60

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ



| | AJIJI | | |
|-------|--------|------------|--------|
| 37110 | FIT IT | 115х2,0 мм | 25/250 |
| 37111 | FIT IT | 125х2,0 мм | 25/250 |
| 37112 | FIT IT | 150х2,0 мм | 20/200 |
| 37113 | FIT IT | 180х2,0 мм | 20/100 |
| 37114 | FIT IT | 230х2,0 мм | 10/100 |
| 37115 | FIT IT | 115х2,5 мм | 25/200 |
| 37116 | FIT IT | 125х2,5 мм | 25/200 |
| 37117 | FIT IT | 150х2,5 мм | 20/200 |
| 37118 | FIT IT | 180х2,5 мм | 20/100 |
| 37119 | FIT IT | 230х2,5 мм | 10/50 |

Абразивный. Для разрезания материалов из различных сталей и сплавов. Посадочный диаметр 22,2 мм. КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ




| 411 | EF | MAD | егощеи ста | / I VI |
|-----|-----|--------|--------------|--------|
| 371 | 150 | FIT IT | 115х1,2 мм | 25/500 |
| 371 | 151 | FIT IT | 125 х 1,2 мм | 25/500 |
| 371 | 155 | FIT IT | 115х1,6 мм | 25/500 |
| 371 | 156 | FIT IT | 125х1,6 мм | 25/500 |
| 371 | 157 | FIT IT | 150х1,6 мм | 20/200 |
| 371 | 158 | FIT IT | 180 х 1,6 мм | 20/100 |
| 371 | 159 | FIT IT | 230х1,6 мм | 10/100 |
| 371 | 164 | FIT IT | 230х2,0 мм | 10/100 |

Абразивный. Для разрезания материалов из различных сталей и сплавов (включая нержавеющую сталь). Посадочный диаметр 22,2 мм.

БУРЫ, СВЕРЛА, КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ, ПИЛЫ КРУГОВЫЕ, ФРЕЗЫ

диск отрезной





Универсальный сегментный. Для сухой и влажной рез-ки. Высокая плотность расположения алмазов в ре-жущем слое позволяет использовать диск для резки бетона, кирпича, гранита, мрамора, металлического оетона, кирпича, гранита, мрамора, металлического профиля, арматуры. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высокоуглеродистая термообработанная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

| R. | OFIT | |
|-----|---------------------------------------|--|
| 000 | | |
| 1 | Hilat Job Stall man des pass repos | |

37442 FIT HQ 37443 FIT HQ 125 мм 100 Для влажной резки кафеля. Толщина диска 1,2 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных и отрезных машин. Повышенная износоустойчивость. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный

115 мм



37452 FIT IT 37453 FIT IT Сплошной, для влажной резки. Предназначен для разрезания кафеля. Посадочный диаметр 22,2 мм. Толщина 1,8 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

115 мм



37455 FIT IT 37456 FIT IT 37457 FIT IT 180 мм

Сплошной, для влажной резки. Предназначен для разрезания кафеля. Для электроплиткорезов. Посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.



| 37462 | FIT IT | 115 мм | 100/200 |
|-------|--------|--------|---------|
| 37463 | FIT IT | 125 мм | 100/200 |
| 37464 | FIT IT | 150 мм | 50 |
| 37465 | FIT IT | 180 мм | 50 |
| 37466 | FIT IT | 200 мм | 25 |
| 37467 | FIT IT | 230 мм | 25 |

Сегментный, для сухой резки. Применяется для резки сегментный, для сухой резки. Применяется для резки керамики, бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококаче-ственная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.



| 37472 | FIT IT | 115 мм | 100 |
|-------|--------|--------|-----|
| 37473 | FIT IT | 125 мм | 100 |
| 37474 | FIT IT | 150 мм | 50 |
| 37475 | FIT IT | 180 мм | 50 |
| 37476 | FIT IT | 200 мм | 25 |
| 37477 | FIT IT | 230 мм | 25 |

«Турбо». Для сухой и влажной резки. Универсальный. Применяется для резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Ма-териал: высококачественная инструментальная сталь. режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.



| 37482 | FIT IT | 115 мм | 100 |
|-------|--------|--------|-----|
| 37483 | FIT IT | 125 мм | 50 |
| 37484 | FIT IT | 150 мм | 50 |
| 37485 | FIT IT | 180 мм | 50 |
| 37486 | FIT IT | 200 мм | 25 |
| 37487 | FIT IT | 230 мм | 25 |
| | | | |

«Турбо-волна». Универсальный, усиленный, для глу-«туроо-волна». Упиверусальный, усиленный, дія плу-бокой сухой и влажной резки. Применяется для резки особо твердых материалов: бетона, кирпича, гранита, мрамора, камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Мате-риал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

115 мм

125 мм

150 мм

180 мм

37493 FIT IT 37494 FIT IT

100

100

50

50



37495 FIT IT 37496 FIT IT 200 мм 37497 FIT IT 230 мм «Модерн». Универсальный. Для сухой и влажной резки. Предназначен для резки бетона, кирлича, керамики. Большой зуб, продлевающий срок службы. Посадочный диаметр 22.2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порощок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 37502 | FIT IT | 115 мм | 50/200 |
| 37503 | FIT IT | 125 мм | 50/200 |
| 37504 | FIT IT | 150 мм | 50 |
| 37505 | FIT IT | 180 мм | 25/50 |
| 37506 | FIT IT | 200 мм | 50 |
| 37507 | FIT IT | 230 мм | 25 |

«Турбо». Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Крупный зуб, продлевающий срок службы. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: термообработанная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из техниче-ских алмазов. Упаковка: картонный конверт.



| 37512 | FIT IT | 115 мм | 100 |
|-------|--------|--------|-----|
| 37513 | FIT IT | 125 мм | 100 |
| 37514 | FIT IT | 150 мм | 50 |
| 37515 | FIT IT | 180 мм | 50 |
| 37516 | | 200 мм | 25 |
| 37517 | FIT IT | 230 мм | 25 |

«Турбо». Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Мелкий зуб: 1) более аккуратный рез; 2) менее шумный; 3) удаляет крошки в процессе. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: термообработанная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.



| 37522 | | 115 мм | 50 |
|-------|--------|--------|----|
| 37523 | FIT IT | 125 мм | 50 |
| 37524 | FIT IT | 150 мм | 25 |
| 37525 | FIT IT | 180 мм | 25 |
| 37527 | FIT IT | 230 мм | 25 |

Super Турбо Волна. Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Более частый шаг сегментов режущей кромки, профиль которых очерчен по эвольвенте окружности, обеспечивает аккуратный рез, и высокую производительность. Упаковка: картонный конверт.



| ДЕПНО | й по | ДЕРЕВУ | |
|--------------|--------|--------|----|
| 37651 | FIT IT | 115 мм | 10 |
| 37652 | FIT IT | 125 мм | 10 |
| 37655 | FIT IT | 230 мм | 10 |



Применяется при резке, фрезеровании, изготовлении гнезд для шипов, моделировании. Посадочный диаметр 22,2 мм. Толщина 6 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь. Упаковка: картонный конверт.

диски пильные для циркулярных пил

С карбидными вставками на зубьях.

D (наружный диаметр) х **d** (посадочный диаметр) х **T** (количество зубьев)



| Π | D x d x T | | | | |
|---|-----------|--------|----------------|----|--|
| | 37686 | FIT IT | 185x20x24T | 50 | |
| | 37687 | FIT IT | 185x20x36T | 50 | |
| | 37688 | FIT IT | 185 x 20 x 48T | 50 | |
| | 37693 | FIT IT | 210x30x36T | 50 | |
| | 37694 | FIT IT | 210x30x48T | 50 | |

По дереву. Специальная форма зуба для улучшен-ного отвода стружки. Материал: высокоуглеродистая сталь, карбидные режущие вставки. Упаковка: картон-



| DxdxT | |
|----------------|--|
| 140x20x24T | 100 |
| 140x20x40T | 100 |
| 150x20x24T | 100 |
| 150x20x40T | 100 |
| 160x20x12T | 100 |
| 160x20x20T | 100 |
| 160x20x32T | 10/100 |
| 165x20x24T | 50 |
| 185x20x24T | 50 |
| 185x20x40T | 50 |
| 190x30x24T | 50 |
| 190x30x40T | 50 |
| 190 x 20 x 24T | 10/50 |
| 190 x 20 x 40T | 10/50 |
| 200x30x24T | 50 |
| 200x30x40T | 50 |
| 200x32x24T | 50 |
| 200x32x40T | 50 |
| 210x30x40T | 10/40 |
| 210x32x40T | 10/40 |
| 230x30x40T | 40 |
| 250x32x40T | 25 |
| | 140x20x24T 140x20x24T 150x20x24T 150x20x24T 150x20x40T 160x20x20T 160x20x22T 160x20x22T 165x20x24T 185x20x24T 185x20x24T 190x30x24T 190x30x24T 190x20x24T 200x30x24T 200x30x24T 200x30x24T 200x30x24T 200x30x24T 200x30x24T 200x30x24T 200x30x24T 200x30x24T 200x30x24T 200x30x24T 200x30x24T 200x30x40T 210x30x40T 210x30x40T 210x30x40T 230x30x40T |

По дереву. Упаковка: картонный конверт.

БУРЫ, СВЕРЛА, КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ, ПИЛЫ КРУГОВЫЕ, ФРЕЗЫ



| KA | ОД ПО ТАПОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|----|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | | | DxdxT | |
| 37 | 763 | FIT IT | 130x20x40T | 100 |
| 37 | 765 | FIT IT | 140x20x40T | 100 |
| 37 | 7771 | FIT IT | 160x20x40T | 100 |
| 37 | 7775 | FIT IT | 185 x 20 x 40T | 50 |
| 37 | 7776 | FIT IT | 185 x 30 x 40T | 50 |
| 37 | 7778 | FIT IT | 200x30x48T | 50 |
| 37 | 7779 | FIT IT | 200x32x48T | 50 |
| | | | | |

По ламинату. Отрицательный угол атаки. Упаковка:

| , uses | mundlete. |
|------------------|--|
| RELEEFE | E |
| ⊖ ⊙ | |
| | Taxas Contraction of the Contrac |
| 3.3.3.3.3.3.8.8. | Transport of the |
| - 2 | ******** |

| | DxdxT | |
|--------------|-----------------|----|
| 37783 FIT IT | 230 x 30 x 100T | 25 |
| 37784 FIT IT | 230 x 32 x 100T | 25 |

По алюминию. Упаковка: картонный конверт.

ДРЕЛИ, ПАТРОНЫ ДЛЯ ДРЕЛИ, СТАНКИ

ДРЕЛЬ РУЧНАЯ



37793 FIT DIY патрон 8 мм Для сверления отверстий разных диаметров. Диаметр резьбы на посадочном отверстии 1/4". Упаковка: кар-



37802 FIT DIY патрон 10 мм С упором. Для сверления отверстий разных диаме тров. Диаметр резьбы на посадочном отверстии 1/2".

АДАПТЕР



Переходной от SDS-MAX на патрон SDS-PLUS.



| 37822 | | 1/2" | 500 | |
|--|--------|----------|-----|--|
| 37823 | FIT IT | M12x1,25 | 500 | |
| Переходной с SDS-PLUS на патрон для дрели. Упаков- | | | | |



37824 FIT IT 50/200 Переходной с SDS-PLUS на биту. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая коробка.

АДАПТЕР НА БИТУ



37825 FIT IT 120 Для шуруповертов. С механической фиксацией для бит и сверел. Используйте биты и Сверла с посадоч-ным U-образным 1/4" хвостовиком. Материал: кор-пус из латуни с мягкой резиновыми вставкой, штифт из инструментальной стали. Упаковка: блистер

ПАТРОН БЕСКЛЮЧЕВОЙ «МИНИ»



37828 FIT IT 37829 FIT IT 0 – 3 мм 0 – 5 мм Бесключевой с хвостовиком под биту. Для дрелей и шуроповертов. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

ПАТРОН ДЛЯ ДРЕЛИ БЕСКЛЮЧЕВОЙ



37831 FIT IT 1/2" (1 – 10 MM) 37833 FIT IT 1/2" (2 – 13 MM)

Для ручных и электрических дрелей, 3-х кулачковый Упаковка: блистер



| 37834 | FIT IT | 1/2" (0,8 – 10 MM) | 37835 | FIT IT | 1/2" (2 – 13 MM) |

Металлическое основание. Для ручных и электриче-ских дрелей. Может использоваться в ударном ре-жиме. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: блистер.



| 37836 | FIT НО | 1/2" (1,5 – 13 мм) | 50 | Профи. Для работы при повышенной нагрузке. Предназначен для ручных и электрических дрелей, может использоваться с ударными дрелями. Упаковка: пластиковая коробка.



37838 FIT HQ 1/2" (2 – 13 MM) 5/40

Профи. Цельнометаллический. Для работы при повышенной нагрузке. Предназначен для электрических дрелей, может использоваться с мощными ударными дрелями. Упаковка: блистер.

ПАТРОН ДЛЯ ДРЕЛИ



| КЛЮЧЕВОЙ | | | | |
|----------|--------|------------------|-----|--|
| 37840 | FIT IT | 1/2" (1 – 10 мм) | 100 | |
| 37843 | FIT IT | 1/2" (1 – 13 мм) | 50 | |
| 37844 | FIT IT | 1/2" (3 – 16 мм) | 30 | |

Для ручных и электрических дрелей, 3-х кулачковый, Т-образный ключ входит в комплект. Упаковка: картонная коробка



37845 FIT HQ 1/2" (2 – 13 MM) 5/40 Профи. Патрон для дрели 3-х кулачковый, ключевой. Т-образный ключ входит в комплект. Предназначен для электрических дрелей, может использоваться с ударными дрелями. Материал: легированная сталь с хромированным покрытием. Упаковка: блистер.



37846 FIT HQ | 1/2" (1,5 – 13 мм)

Усиленный механизм. Патрон для дрели 3-х кулачковый, ключевой. Т-образный ключ входит в комплект. Предназначен для ручных и электрических дрелей, может использоваться в ударном режиме с ударными дрелями. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

ПЕРЕХОДНИК УГЛОВОЙ ДЛЯ ДРЕЛИ 37850 FIT II



10/40 Насадка для дрели с углом 90° позволяет работать в ограниченном пространстве и труднодоступных местах. Передаточное число 1:1. Для ручных и электрических дрелей. В комплекте с пятроном ключевым Ударопрочный пластиковый корпус. Упаковка: бли-



37853 FIT IT Адаптер для бит с углом 105°. Для работы с электро-дрелями и шуруповертами. Переставная ручка. В ком-плекте 4 биты из CR-V стали PH2, PH2, PZ2, PZ2. Ма-териал: инструментальная сталь, ударопрочный (ABS) пластик. Упаковка: блистер.

КЛЮЧ ДЛЯ ПАТРОНА Т-ОБРАЗНЫЙ



37855 FIT IT 37858 FIT IT 37859 FIT IT NEW 16 MM

Материал: инструментальная сталь

СТАНОК ДЛЯ ДРЕЛИ



37861 FIT IT 10 Для точной работы с электродрелью. Максимальный диаметр зажимаемой части дрели 43 мм, высота направляющей 400 мм, глубина хода 60 мм. Тиски 60 мм в комплекте. Упаковка: картонная коробка

СТАНОК ДЛЯ УШМ



37865 FIT IT Предназначен для установки УШМ (под диски 115, 125 и 150 мм) при производстве отрезных работ по метал-лу и жестким пластикам. Усиленный. Длина реза до

60 мм, глубина – до 35 мм.

АБРАЗИВНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ **ИНСТРУМЕНТ**

КОД ПО КАТАЛОГУ ИНФ-ИЯ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА/КОРОБКА

ШКУРКА НАЖДАЧНАЯ, СЕТКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ

ШКУРКА НАЖДАЧНАЯ



| 38003 FIT [| | 50 |
|-------------|-----------|----|
| 38005 FIT [| DIY P 46 | 50 |
| 38006 FIT [| DIY P 60 | 50 |
| 38008 FIT [| DIY P 80 | 50 |
| 38010 FIT [| DIY P 100 | 50 |
| 38012 FIT [| DIY P 120 | 50 |
| 38014 FIT [| DIY P 150 | 50 |
| 38016 FIT I | DIY P 180 | 50 |
| 38018 FIT I | DIY P 240 | 50 |
| | | |

Набор 10 шт. В листах 230 x 280 мм. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: тканевая X/Б основа, алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: п/э пакет с картонным под-



| 38052 | | P 40 | 4 |
|-------|--------|-------|---|
| 38053 | FIT IT | P 60 | 4 |
| 38054 | FIT IT | P 80 | 4 |
| 38055 | FIT IT | P 100 | 4 |
| 38056 | FIT IT | P 120 | 4 |
| 38057 | FIT IT | P 150 | 4 |
| 38058 | FIT IT | P 180 | 4 |
| 38059 | FIT IT | P 240 | 4 |
| | | | |

В рулонах 115 мм x 50 м. Для работы по дереву, метал-лу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: бумажная основа, алюминий-оксидный абразивный



В рулонах 115 мм х 5 м. Для работы по дереву, метал-лу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: бумажная основа, алюминий-оксидный абразивный



| 38072 | FIT IT | P 40 | 4 |
|-------|--------|-------|---|
| 38073 | FIT IT | P 60 | 4 |
| 38074 | FIT IT | P 80 | 4 |
| 38075 | FIT IT | P 100 | 4 |
| 38076 | FIT IT | P 120 | 4 |
| 38077 | FIT IT | P 150 | 4 |
| 38078 | FIT IT | P 180 | 4 |
| 38079 | FIT IT | P 240 | 4 |

Профи. В рулонах 115 мм х 50 м. Водостойкая. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: тканевая X/Б основа, алюминий-оксидный абразивный слой.



| 38082 | FIT IT | P 40 | 20 |
|-------|--------|-------|----|
| 38083 | FIT IT | P 60 | 20 |
| 38084 | FIT IT | P 80 | 20 |
| 38085 | FIT IT | P 100 | 20 |
| 38086 | FIT IT | P 120 | 20 |
| 38087 | FIT IT | P 150 | 20 |
| 38088 | FIT IT | P 180 | 20 |
| 38089 | FIT IT | P 240 | 20 |

Профи. В рулонах 115ммх5 м. Водостойкая. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: тканевая X/Б основа, алюминий-оксидный абразивный слой.

СЕТКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ



| 38104 | FIT IT | P 40 | 10/100 |
|-------|--------|-------|--------|
| 38106 | FIT IT | P 60 | 10/100 |
| 38108 | FIT IT | P 80 | 10/100 |
| 38110 | FIT IT | P 100 | 10/100 |
| 38112 | FIT IT | P 120 | 10/100 |
| 38115 | FIT IT | P 150 | 10/100 |
| 38118 | FIT IT | P 180 | 10/100 |
| 38122 | FIT IT | P 220 | 10/100 |

Набор 10 шт. Для гипсокартона и дерева, 110x270 мм. Используется на держателе 39751. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



| 38124 | FIT IT | P 40 | 10/100 |
|-------|--------|-------|--------|
| 38126 | FIT IT | P 60 | 10/100 |
| 38128 | FIT IT | P 80 | 10/100 |
| 38130 | FIT IT | P 100 | 10/100 |
| 38132 | FIT IT | P 120 | 10/100 |
| 38135 | FIT IT | P 150 | 10/100 |
| 38138 | FIT IT | P 180 | 10/100 |
| 38142 | FIT IT | P 220 | 10/100 |

Набор 10 шт. Для гипсокартона и дерева, 120х280 мм Используется на держателе 39735. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

ШКУРКА НАЖДАЧН



| КАТАЛОГУ | инф-ия | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|----------|--------|-----------------|------------------|
| RA | | | |
| 38152 | FIT IT | P 40 | 2/80 |
| 38153 | FIT IT | P 60 | 2/80 |
| 38154 | FIT IT | P 80 | 2/80 |
| 38155 | FIT IT | P 100 | 2/80 |
| 38156 | FIT IT | P 120 | 2/80 |
| 38157 | FIT IT | P 150 | 2/80 |
| 38158 | FIT IT | P 180 | 2/80 |
| 38159 | FIT IT | P 240 | 2/80 |

Для дерева, металла, пластика, бетона и других ма-териалов, 230 x 280 мм, набор 10 листов. Материал: бумажная основа, алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: картонный конверт.



| 38163 | | P 60 | 120/80 |
|-------|--------|-------|--------|
| 38164 | | P 80 | 100 |
| 38165 | | P 100 | 100 |
| 38166 | | P 120 | 100 |
| 38167 | | P 150 | 100 |
| 38168 | FIT IT | P 180 | 100 |
| 38169 | FIT IT | P 240 | 100 |
| 38170 | FIT IT | P 360 | 100 |

Профи. Для камня, дерева и металла, 230 х 280 мм, на-бор 10 листов. Водостойкая. Материал: латексная бу-мажная основа, силикон-карбидный абразивный слой. Упаковка: картонный конверт.



| 38192 | FIT IT | P 40 | 50 |
|-------|--------|-------|----|
| 38193 | FIT IT | P 60 | 50 |
| 38194 | | P 80 | 50 |
| 38195 | | P 100 | 50 |
| 38196 | | P 120 | 50 |
| 38197 | | P 150 | 50 |
| 38198 | FIT IT | P 180 | 50 |
| 38199 | FIT IT | P 240 | 50 |
| | | | |


Профи. Для камня, дерева и металла, 230×280 мм, на-бор 10 листов. Водостойкая. Материал: тканевая X/Б основа, алюминий-оксидный абразивный слой. Утаков-ка: картонный конверт.

КАМНИ ПРАВИЛЬНЫЕ, ГУБКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

КАМЕНЬ ПРАВИЛЬНЫЙ



38321 FIT DIY 150x50x25 MM 38322 FIT DIY 200x50x25 MM Абразивный. Два слоя с разной зернистостью. Для заточки режущей кромки столярного, слесарного и хозяйственного инструмента. Материал: оксид алюмин Упаковка: цветная картонная коробка.



38325 FIT DIY 225 мм, овальный Абразивный. Для заточки режущей кромки столярно-

38328 FIT IT



Используется для заточки ножей и ножниц. Материал: пластик, твердосплавные резцы. Упаковка: блистер



38330 POC 50 Используется для заточки ножей, ножниц, кос, лопат. Материал: пластик, 3 твердосплавных резца.

ГУБКА ШЛИФОВАЛІ

| Ē | RAH | | | | | | | |
|---|-------|--------|-------|--------|--|--|--|--|
| | 38352 | FIT IT | P 60 | 20/100 | | | | |
| | 38353 | FIT IT | P 80 | 20/100 | | | | |
| | 38354 | FIT IT | P 120 | 20/100 | | | | |
| | | | | | | | | |

100x70x25 мм. Водостойкая. Для доводочных работ. Материал: алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



| 38366 | FIT IT | NEW P60/80 | 500 |
|-------|--------|--------------|-----|
| 38367 | FIT IT | NEW P60/100 | 500 |
| 38368 | FIT IT | NEW P80/120 | 500 |
| 38370 | FIT IT | NEW P180/360 | 500 |
| | | | |

100х70х25 мм. Разнозернистая. Водостойкая. Для доводочных работ. Средняя жесткость. Абразивный слой - оксид алюминия. Упаковка: п/э пакет с картон-ным подвесом.



| 38372 | FIT IT | NEW P60 | 500 |
|-------|--------|-----------------|-----|
| 38373 | FIT IT | NEW P80 | 500 |
| 38374 | FIT IT | NEW P120 | 500 |
| 38375 | FIT IT | NEW P180 | 500 |
| 38376 | FIT IT | NEW P360 | 500 |

100x70x25 мм. Угловая. Водостойкая. Для доводочных работ. Средняя жесткость. Абразивный слой - оксид алюминия. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО ДОПОЛНИТ. КАТАЛОГУ ИНФ-ИЯ КОРЩЕТКИ РУЧНЫЕ

КОРЩЕТКА РУЧНАЯ



| 38404 | FIT IT | 4-х рядная | 12/120 |
|-------|--------|-------------|--------|
| 38405 | | 5-ти рядная | 12/120 |
| 38406 | FIT IT | 6-ти рядная | 12/120 |
| | | | |

Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: уси-ленная стальная проволока, деревянная ручка.



| 38410 | FIT IT | стальная,тип А | 12/120 |
|-------|--------|--------------------------|--------|
| 38411 | FIT IT | латунированная, тип В | 12/120 |
| | | | |

Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: стальная волнистая проволока, пластиковая ручка.

250 мм

12/120



| | | етина, пла | |
|-------|--|------------|--|
| ручка | | | |



| 38420 | FIT IT | латунированная вогнутая, тип С | 12/120 |
|-------|--------|-----------------------------------|--------|
|-------|--------|-----------------------------------|--------|

стальная волнистая проволока, пластиковая ручка.

| КОРЦ | LETKA | CTAJ | ІВНАЯ |
|------|--------------|-------------|-------|
| | | | 20/1 |



38431 FIT IT 225 мм Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: ин-струментальная сталь, пластиковая ручка.



| 38434 FIT | TT | 260 мм | 144 | |
|------------|----|--------|---------------|--|
| Пас опетио | | | Managuaga | |



| 38437 | FIT IT | 275 мм, 3-х рядная | 120 |
|-------|--------|---------------------|-----|
| 38438 | FIT IT | 275 мм, 4-х рядная | 120 |
| 38439 | FIT IT | 275 мм, 5-ти рядная | 120 |

Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

КОРШЕТКИ РУЧНЫЕ МИНИ 38448 FIT IT 230 MM 24/240



Корщетка мини. Для снятия старой краски, ржавчины, зачистки мелких деталей, в т.ч. в труднодоступных ме-стах. Материал: инструментальная сталь.



38449 FIT IT 230 MM 24/240 Корщетка мини изогнутая. Для снятия старой краски, ржавчины, зачистки мелких деталей, в т.ч. в труднодо-ступных местах. Материал: инструментальная сталь.



38453 FIT IT набор 3 шт. Для зачистки мелких деталей, соединений и контактов из различных материалов, в т.ч. в труднодоступных местах. Материал: сталь/нейлон/латунь. Упаков-

ка: блистер.

КОРЩЕТКИ-НАСАДКИ ДЛЯ ДРЕЛИ



| V | A | | | |
|---|-------|--------|--------|--------|
| | 38505 | FIT IT | 50 мм | 63/504 |
| | 38506 | | 60 мм | 38/304 |
| | 38510 | EIT IT | 100 мм | 200 |

[38510] FIT IT | 100 мм | 200 Тип «колесо». Материал: стальная, латунированная волнистая проволока.



| 38515 | FIT IT | 50 мм | 300 |
|-------|--------|-------|--------|
| 38516 | FIT IT | 60 мм | 32/256 |
| 38517 | FIT IT | 75 мм | 200 |

Тип «чашка». Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока.



| 38525 FIT IT | 25 мм | 67/402 |
|--------------|-------|--------|

Тип «венчик». Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока.

КОРШЕТКИ-НАСАДКИ набор 3 шт. (колесо 50 мм / чашка 50 мм /

38563 FIT IT



| | | венчик | 25 мм) | | | |
|--|-------|-----------|-----------|----------------|--|--|
| Набор | 3 шт. | Материал: | стальная, | латунированная | | |
| PORTUGATOR PROPORTORS VEGETORS FRANCES | | | | | | |



| 38572 | FIT IT | набор 5 шт. (колеса 25 / 38 / 50 / | 20/80 |
|-------|--------|---------------------------------------|-------|

Набор 5 шт. Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока. З стальных штифта для установки корщетки на дрель. Упаковка: блистер.

25/200



| | 38585 | FIT IT | 75 MN | и витая | | 25/200 | |
|------|---------|----------|-----------|-----------|-------|---------|-----|
| | Тип «ко | лесо». N | Латериал: | стальная, | витая | проволо | ка. |
| dis. | | | | | | | |

Vпаковка: блистер.



| 38595 | FIT IT | 70 мм витая | 15/120 | Тип «чашка». Материал: стальная, витая проволока.



| 38600 FIT IT | 28 мм витая | 200 |
|-----------------|---------------------|--------------------|
| Тип «венчик». М | Латериал: инструмен | тальная сталь, ви- |
| тая проволока. | Упаковка: блистер. | |

КОРЩЕТКА-НАСАДКА

| 3-68 | V Phron | Mun | |
|------|----------|-----|----------|
| | © | | |
| | | | |
| The | WAY. | Im | The same |

| 1 | | | |
|-------|--------|--------|--------|
| 8607 | FIT IT | 75 мм | 30/240 |
| 88610 | FIT IT | 100 мм | 40/240 |

Тип «колесо». Нейлоновая.



| 38625 | FIT IT | 50 мм | 30/240 |
|-------|--------|-------|--------|
| 38627 | FIT IT | 75 мм | 40/240 |
| | | | |

Тип «чашка». Нейлоновая.



| 38632 | FIT IT | 22 MM. | 60/360 |
|-------|---------|--------------|--------|
| T | annar I | le See usees | |



| 38703 | | | 115 | MM | | | 10/100 |
|--------|------|-----|-----------|-----|------|-------|------------|
| 38715 | FIT | TT. | 150 | MM | | | 10/100 |
| Фетров | зый. | Исг | ользуется | для | поли | ровки | металличе- |

ских поверхностей. Упаковка: блистер.

КОД ПО ДОПОЛНИТ. КАТАЛОГУ ИНФ-ИЯ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА/КОРОБКА

КОРЩЕТКИ-НАСАДКИ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

КОРЩЕТКА-НАСАДКА



| 39012 | FIT IT | 125 мм (1/2", 5/8") | 60 |
|-------|--------|--|----|
| 39015 | FIT IT | 150 мм (1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1") | 40 |

Тип «колесо». Для станков заточных. С резиновыми адаптерами на разные посадочные диаметры. По 2 штуки каждого типа адаптеров. Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка.



| 39050 | | 100 мм | 60 |
|-------|--------|--------|----|
| 39051 | | 115 мм | 60 |
| 39052 | FIT IT | 125 мм | 60 |

Тип «колесо», с наклоном, гайка М14. Для шлифовальных и отрезных машин. Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка.



| 39065 | FIT IT | 125 мм | 60 |
|-------|--------|--------|----|
| 39066 | FIT IT | 150 мм | 60 |
| 39067 | FIT IT | 180 MM | 60 |

39067 | FIT IT | 180 мм | 60 | 1 колесо». Для шлифовальных и отрезных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: стальная латунированная волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка.



| 39101 | FIT IT | 100 мм | 60 |
|-------|--------|--------|----|
| 39103 | FIT IT | 125 мм | 60 |
| 39105 | FIT IT | 150 мм | 40 |
| 39108 | FIT IT | 180 мм | 20 |

Тип «колесо». Для шлифовальных и отрезных машин. Витая стальная проволока. Посадочный диаметр – 22,2 мм. Упаковка: картонная коробка.



| 39114 | | 100 мм | 100 | |
|-------|--------|--------|-----|--|
| 39115 | FIT IT | 115 мм | 45 | |
| 39116 | FIT IT | 125 мм | 60 | |

Тип «колесо», с наклоном, гайка М14. Для шлифовальных и отрезных машин. Витая стальная проволока. Упаковка: картонная коробка.



| 39265 | FIT IT | 65 мм | 12/72 |
|-------|--------|--------|-------|
| 39267 | FIT IT | 75 мм | 12/72 |
| 39270 | FIT IT | 100 мм | 6/24 |
| 39272 | FIT IT | 125 мм | 45 |
| 39274 | FIT IT | 150 мм | 20 |

Тип «чашка», гайка М14. Для шлифовальных и отрезных машин. Стальная латунированная, волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка.

КОРЩЕТКА-НАСАДКА



| Y | | | | | | |
|---|-------|--------|--------|----|--|--|
| | 39466 | | 65 мм | 80 | | |
| | 39467 | FIT IT | 75 мм | 80 | | |
| | 39468 | FIT IT | 100 мм | 60 | | |
| | 39469 | FIT IT | 125 мм | 40 | | |
| | 39470 | FIT IT | 150 MM | 20 | | |

Тип «чашка», гайка М14. Для шлифовальных и от-резных машин. Витая стальная проволока. Упаковка: картонная коробка.



| 39506 | FIT IT | 65 мм | 80 |
|-------|--------|--------|-------|
| 39507 | FIT IT | 75 мм | 50/80 |
| 39510 | FIT IT | 100 мм | 30/60 |
| 39512 | FIT IT | 125 мм | 20 |

Профи. Тип «чашка», с металлическим бандажом, гай-ка М14. Для шлифовальных и отрезных машин. Витая стальная проволока. Упаковка: картонная коробка.

ДИСК АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ



125 мм 39517 FITTI 125 мм 30 2 ряда сегментов. Для углошлифовальных машин. По-садочный диаметр 22,2 мм. Удобен для выравнивания кромки, шлифовки, полировки и работ, где необхо-дима тонкая обработка. Работает по бетону, граниту, мрамору и другим материалам.



«Турбо». Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Удобен для выравнивания кромки, шлифовки, полировки и работ, где необходима тонкая обработка. Работает по бетону, граниту, мрамору и другим материалам.



39523 FIT HQ сплошной, 125 мм

Для шлифования кромок стекла, кафеля, фарфора и др. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: рабочая поверхность гальванизирована порошком из технических алмазов.



| 10 МЕТАЛЛУ | | | | | |
|------------|-----|---------------|----|--|--|
| 39526 | POC | 125х6,0х22 мм | 28 | | |
| 39527 | POC | 150х6,0х22 мм | 28 | | |
| 39528 | POC | 180х6,0х22 мм | 15 | | |
| 39529 | POC | 230х6.0х22 мм | 15 | | |

Златоуст. Торцевой. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: бакелит армированный волокном.



| 39531 | | 115х6,0х22мм | 100 |
|-------|--------|--------------|-----|
| 39532 | | 125х6,0х22мм | 100 |
| 39533 | FIT IT | 150х6,0х22мм | 50 |
| 39534 | FIT IT | 180х6,0х22мм | 50 |
| 39535 | FIT IT | 230х6.0х22мм | 25 |

Для зачистки деталей и конструкций из различных металлов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: бакелит армированный волокном.

КРУГ ЗАЧИСТНОЙ ПО МЕТАЛЛУ «ПЕРМСКОЕ АБРАЗИВНОЕ ПРОИ



| ивпое производство» | | | | |
|---------------------|-------|-----|---------------|----|
| | 39536 | POC | 125х6,0х22 мм | 48 |
| | 39537 | POC | 150х6,0х22 мм | 40 |
| | 39538 | POC | 180х6,2х22 мм | 25 |
| | 39539 | POC | 230х6,2х22 мм | 25 |

Торцевой. Для зачистки стали и сварочных швов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: бакелит, армированный волокном

ДИСКИ / КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

КРУГ НАЖДАЧНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ



| /IL. | -011/2 | | |
|-------|--------|--------------|-----|
| 39540 | FIT IT | 115 мм, Р24 | 200 |
| 39541 | | 115 мм, Р36 | 200 |
| 39542 | FIT IT | 115 мм, Р40 | 200 |
| 39543 | | 115 мм, Р60 | 200 |
| 39544 | FIT IT | 115 мм, Р80 | 200 |
| 39545 | FIT IT | 115 мм, Р100 | 200 |
| 39546 | FIT IT | 115 мм, Р120 | 200 |
| 39550 | FIT IT | 125 мм, Р24 | 200 |
| 39551 | FIT IT | 125 мм, Р36 | 200 |
| 39552 | FIT IT | 125 мм, Р40 | 200 |
| 39553 | FIT IT | 125 мм, Р60 | 200 |
| 39554 | FIT IT | 125 мм, Р80 | 200 |
| 39555 | FIT IT | 125 мм, Р100 | 200 |
| 39556 | FIT IT | 125 MM. P120 | 200 |

Торцевой. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм.




| 39562 | FIT IT | 60 x 20, P40 | 200 |
|-------|--------|--------------|-----|
| 39563 | FIT IT | 60x20, P60 | 200 |
| 39564 | FIT IT | 60 x 20, P80 | 200 |
| 39572 | FIT IT | 60 x 30, P40 | 200 |
| 39573 | FIT IT | 60x30, P60 | 200 |
| 39574 | FIT IT | 60 x 30, P80 | 200 |
| 39582 | FIT IT | 80 x 20, P40 | 100 |
| 39583 | FIT IT | 80 x 20, P60 | 100 |
| 39584 | FIT IT | 80 x 20, P80 | 100 |
| 39592 | FIT IT | 80 x 30, P40 | 100 |
| 39593 | FIT IT | 80 x 30, P60 | 100 |
| 39594 | FIT IT | 80 x 30, P80 | 100 |
| 39602 | FIT IT | 80 x 40, P40 | 100 |
| 39603 | FIT IT | 80 x 40, P60 | 100 |
| 39604 | FIT IT | 80 x 40, P80 | 100 |
| | | | |

Радиальный. Для дрели. Для обработки сложных дета-лей и конструкций из различных марок сталей, цвет-ных металлов, пластмассы и древесины. Используют-ся для чернового, промежуточного и окончательного шлифования. Диаметр штифта 6 мм.

АБРАЗИВНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ДИСК ЗАЧИСТНОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ CNS



39610 FIT HQ 115 мм 100
Грубой зернистости, отличается высокой износоустойчивостью. Для очистки металлических поверхностей. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Благодаря специальной структуре не загрязняется и меньше нагревается в процессе работы по сравнению с традиционными абразивными материалами.

ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ| 39613 | FIT IT | 125 мм | 100



Полировочная поверхность из грубой ткани. Гайка М14 для крепления на шлифовальные и отрезные машинки. В комплект входит переходник со штифтом из инструментальной стали для крепления на дрель. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



| 39615 | FIT IT | 125 х 50 мм | 100 |
|-------|--------|-------------|-----|
| 39616 | FIT IT | 150х50 мм | 50 |
| 39617 | FIT IT | 180 х 50 мм | 50 |

Поролоновый. Гайка М14 для крепления на шлифо вальные и отрезные машинки. Упаковка: п/э паке с картонным полвесом.

ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ



39623 FIT IT 125 мм 100

Шлифовальный диск с липучкой, пластиковая основа. Гайка М14 для крепления на шлифовальные и отрезные машинки. В комплект входит переходник со штифтом из инструментальной стали для крепления на дрель. Предназначен для крепления наждачных кругов. Упаковка: Пуб пакет с каотонным подвесом.





| 39625 | FIT IT | 125 мм | 100 |
|-------|--------|--------|-----|
| 39626 | FIT IT | 150 мм | 80 |

С липучкой, гайка М14. Для шлифовальных и отрезных машин. Предназначен для крепления наждачных кругов. В комплект входит переходник для дрели. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



| 39627 | FIT IT | 125 мм, черный | 100 | С липучкой, гайка М14. Для шлифовальных и отрезных машин. Предназначен для крепления наждачных кругов. В комплект входит переходник для дрели. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДЛЯ ОТРЕЗНЫХ МАШИН



39629 FIT IT 125 мм 120
Предназначен для крепления шлифовальных кругов.
Для отрезных машин. Усиленная фиксация круга позволяет использовать диск на больших оборотах. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДЛЯ ДРЕЛИ 39631 FITIT 125 мм 120



С липучкой. Для дрели. Предназначен для крепления наждачных кругов. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



| 39635 | FIT IT | 125 мм | 25/100 | Для креппения наждачных кругов. Для дрели. Материал: резиновый диск, штифт из алюминиевого сплава. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



| 39636 | РОС | 125 мм (Тула) | 100 | Для крепления шлифовальных кругов. Для дрели. Материал: резиновый усиленный диск, штифт из алюминиевого сплава. Упаковка: п/э пакет с картонным полвесом.

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ДРЕЛИ 39639 FIT II

тонный конверт



39639 | FIT IT | 400 | С гайки М14 для крепления на дрель. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КРУГ ФЕТРОВЫЙ



 39642
 FIT IT
 150 мм
 250

 39643
 FIT IT
 125 мм
 150

 С лигичкой. Для финишной обработки. Упаковка: кар

ЧЕХОЛ ПОЛИРОВОЧНЫЙ



| 39644 | FIT IT | 125 мм | 160 | 39645 | FIT IT | 150 мм | 100 | 39646 | FIT IT | 180 мм | 100 | 39647 | FIT IT | 240 мм | 60 | Профи. На завязках Для полировочной машины. Материал: натуральная шерсть, подложка из натуральной кожи. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КРУГ ПОЛИРОВОЧНЫЙ



| ЫЙ | | | |
|-------|--------|---------------------------------|-----|
| 39648 | FIT IT | мягкий поролон, 125 x 30 мм | 100 |
| 39649 | FIT IT | твердый поролон, 125 x 30 мм | 100 |

Поролоновый. Липучка для крепления на шлифовальные диски. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ



| эпвіє | | | |
|-------|--------|------|--------|
| 39651 | FIT IT | P36 | 50/200 |
| 39652 | FIT IT | P40 | 50/200 |
| 39653 | FIT IT | P60 | 50/200 |
| 39654 | FIT IT | P80 | 50/200 |
| 39655 | FIT IT | P100 | 50/200 |
| 39656 | FIT IT | P120 | 50/200 |
| 39657 | FIT IT | P150 | 50/200 |
| 39658 | FIT IT | P180 | 50/200 |
| 39659 | FIT IT | P240 | 50/200 |
| 39660 | FIT IT | P320 | 50/200 |

Ø125мм. Цена за набор 5 шт. С липучкой. Для обработки плоских поверхностей. Материал: абразивный слой из оксида алюминия. Упаковка: картонный конверт.



| 39661 | FIT IT | P36 | 50/200 |
|-------|--------|------|--------|
| 39662 | FIT IT | P40 | 50/200 |
| 39663 | FIT IT | P60 | 50/200 |
| 39664 | FIT IT | P80 | 50/200 |
| 39665 | FIT IT | P100 | 50/200 |
| 39666 | FIT IT | P120 | 50/200 |
| 39667 | FIT IT | P150 | 50/200 |
| 39668 | FIT IT | P180 | 50/200 |
| 39669 | FIT IT | P240 | 50/200 |
| 39670 | FIT IT | P320 | 50/200 |
| | | | |

Ø125 мм. Цена за набор 5 шт. С липучкой, с 8 отверстиями. Для обработки плоских поверхностей. Для электрических эксцентриковых шлифмашин с пылеотводом. Материал: абразивный слой из оксида алюминия. Упаковка: картонный конверт.

АБРАЗИВНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ЛЕНТА ШЛИФОВАЛЬНАЯ БЕСКОНЕЧНАЯ

| эпал | DECK | CHETHAN | |
|----------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| 39682 | FIT IT | 75х457 мм, Р40 | 60 |
| 39683 | FIT IT | 75 х 457 мм, Р60 | 60 |
| 39684 | FIT IT | 75 х 457 мм, Р80 | 60 |
| 39685 | FIT IT | 75х457 мм, Р100 | 60 |
| 39686 | FIT IT | 75х457 мм, Р120 | 60 |
| 39687 | FIT IT | 75х457 мм, Р150 | 60 |
| 39688 | FIT IT | 75х457 мм, Р180 | 60 |
| 39689 | FIT IT | 75 х 457 мм, Р240 | 60 |
| 39690 | FIT IT | 75х457 мм, Р320 | 60 |
| 39692 | FIT IT | 75 х 533 мм, Р40 | 60 |
| 39693 | FIT IT | 75 х 533 мм, Р60 | 60 |
| 39694 | FIT IT | 75 х 533 мм, Р80 | 60 |
| 39695 | FIT IT | 75 х 533 мм, Р100 | 60 |
| 39696 | FIT IT | 75 х 533 мм, Р120 | 60 |
| 39697 | FIT IT | 75 х 533 мм, Р150 | 60 |
| 39698 | FIT IT | 75 х 533 мм, Р180 | 60 |
| 39699 | FIT IT | 75 х 533 мм, Р240 | 60 |
| 39700 | FIT IT | 75 х 533 мм, Р320 | 60 |
| 39696 39697 39698 39699 | FIT IT FIT IT FIT IT | 75х533 мм, Р120 75х533 мм, Р150 75х533 мм, Р180 75х533 мм, Р240 | 60 60 60 60 |

Профи. Цена за набор 5 шт. Для дерева и металла. Водостойкая. Для ленточношлифовальных машин. Материал: тканевая X/Б основа, алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: картонный конверт. Соединение «внахлест».

| 39701 | FIT IT | 75 х 457 мм, Р40 | 80 |
|-------|--------|-------------------|----|
| 39702 | FIT IT | 75 х 457 мм, Р60 | 80 |
| 39703 | FIT IT | 75 х 457 мм, Р80 | 80 |
| 39704 | FIT IT | 75х457 мм, Р100 | 80 |
| 39705 | FIT IT | 75х457 мм, Р120 | 80 |
| 39706 | FIT IT | 75 х 533 мм, Р40 | 80 |
| 39707 | FIT IT | 75 х 533 мм, Р60 | 80 |
| 39708 | FIT IT | 75 х 533 мм, Р80 | 80 |
| 39709 | FIT IT | 75 х 533 мм, Р100 | 80 |
| 39710 | FIT IT | 75 х 533 мм, Р120 | 80 |

Профи. Цена за набор 5 шт. Для дерева и металла. Водостойкая. Для ленточношлифовальных машин. Материал: тканевая X/Б основа, алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: картонный конверт. Сое-

ТЕРКИ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ

ДЕРЖАЛКА ДЛЯ НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ

| × | MAN IIION DI MAI N | | | | |
|---|--------------------|--------|--------------|-------|--|
| | 39711 | FIT IT | 160 х 85 мм | 100 | |
| | 39715 | FIT IT | 210 х 105 мм | 20/40 | |



Для обработки плоских поверхностей. Материал: ABS противоударный пластик, с металлическим прижимом.

| 39722 | FIT IT | 130 x 70 мм | 100 | Для обработки плоских поверхностей. Разборный корпус с металлическими игольчатыми фиксаторами для быстрой смены наждачной бумаги. Материал: пластик.



39723 FIT DIY 125 х 68 мм 96 Для обработки плоских поверхностей. Игольчатый фиксатор для быстрой смены наждачной бумаги. Материал: резина.

ТЕРКА ДЛЯ НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ 39731 FIT IT PRINT 230×80 MM 39735 FIT IT PRINT 230×120 MM 10/50



Для наждачной бумаги. Используется при обработке плоских поверхностей. Материал: пластик, с металлическим прижимом.

| | 39741 F | TI TI | 230 х 80 мм | 60 |
|---|----------|-------|--------------------|---------------|
| | 39743 F | IT IT | 230 х 105 мм | 50 |
| | 39745 F | IT IT | 230 х 120 мм | 50 |
| | Для нажд | ачной | бумаги. Использует | ся при обрабо |
| 0 | 39745 F | IT IT | 230х120 мм | 50 |

плоских поверхностей. Материал: пластиковый корпус, металлические прижимы



| П | | 6 14 | |
|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| 39748 | FIT IT | NEW 230 x 105 мм | 10/40 |
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |

Для наждачной бумаги. Используется при обработке плоских поверхностей. Металлические прижимы с пружиной для быстрой смены наждачной бумаги. Ма-териал: пластиковый корпус.



39751 FIT HQ 230 х 80 мм 48 Профи. Для наждачной бумаги. Используется при об-работке плоских поверхностей. Материал: алюминий, с металлическим прижимом, деревянная ручка.







| 1115115 | | | |
|---------|--------|------|--------|
| 39801 | FIT IT | P36 | 50/200 |
| 39802 | FIT IT | P40 | 50/200 |
| 39803 | FIT IT | P60 | 50/200 |
| 39804 | FIT IT | P80 | 50/200 |
| 39805 | FIT IT | P100 | 50/200 |
| 39806 | FIT IT | P120 | 50/200 |
| 39807 | FIT IT | P150 | 50/200 |
| 39808 | FIT IT | P180 | 50/200 |
| 39809 | FIT IT | P240 | 50/200 |
| 39810 | FIT IT | P320 | 50/200 |

Ø150 мм. Цена за набор 5 шт. С липучкой. Используются со шлифовальными дисками. Для работы по дереву и металлу. Материал: абразивный слой из оксида алюминия. Упаковка: картонный конверт.

ЧЕХОЛ ПОЛИРОВОЧНЫЙ



| 4 | 11.71.71 | | | |
|---|----------|--------|-------------------|--------|
| | 39861 | FIT IT | NEW 125 MM | 50/300 |
| | 39862 | FIT IT | NEW 150 MM | 50/200 |
| | 39863 | FIT IT | NEW 180 MM | 50/200 |

На завязках. Для полировки различных поверхностей. Материал: натуральная шерсть, тканевая основа. Упа-ковка: п/э пакет с картонным подвесом.



| 39866 | FIT IT | NEW 125 MM | 50/300 |
|-------|--------|-------------------|--------|
| 39867 | FIT IT | NEW 150 MM | 50/200 |
| 39868 | FIT IT | NEW 180 мм | 50/200 |

На завязках. Для полировки различных поверхностей Материал: искусственная шерсть, тканевая основа. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



СТРУНА АЛМАЗНАЯ

40207 FIT IT NEW 300 MM 100/500

Для резки пластика, стекла, керамики, мрамора и кам-ня. Для ножовок по металлу 300 мм. Зернистость Р100. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

ножовки, пилы ПО ДЕРЕВУ / ГИПСОКАРТОНУ/ ПЕНОБЕТОНУ

40421 FIT IT

КОД ПО ДОПОЛНИТ. | КАТАЛОГУ ИНФ-ИЯ

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ



| 40421 | FIT IT | 400 мм | 10/60 |
|-------|--------|--------|-------|
| 40422 | FIT IT | 450 мм | 10/40 |
| 40423 | FIT IT | 500 мм | 10/40 |
| | | | |

Крупный зуб (5 зубьев на дюйм). Зубья с 2-х гранной ваточкой и высокочастотной закалкой

Материал: высокоуглеродистая сталь, ручка из ударопрочного пластика.



| 40431 | FIT IT | 400 | MM | 10/6 | 60 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 40432 | FIT IT | 450 | MM | 10/4 | 10 |
| 40433 | FIT IT | 500 | MM | 10/4 | 10 |
| Средни | 1й зуб (7 | зубьев на | дюйм). Зу | бья с 2-х | гранной |

заточкой и высокочастотной закалкой. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

400 мм

| | CA/17/20 | |
|--------------|----------|---|
| | POFIE | |
| discourse of | 15/4 | |
| VVVVV | | - |

40440 FIT IT 40445 FIT IT 40450 FIT IT 500 мм 10/40 Профи. По древесине мягких и твердых пород, ДСП, фанере и ПВХ. Средние (7 зубъев на дюйм) каленые зубъя со специальной 3-х гранной заточкой пилят вдоль и поперек волокон, обеспечивая чистоту реза и высокую точность. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

| 40464 | FIT IT | 400 мм | 10/60 |
|-------|--------|--------|-------|
| 40465 | FIT IT | 450 мм | 10/40 |
| 40466 | FIT IT | 500 мм | 10/40 |



Профи. Средний зуб (7 зубъев на дюйм). Материал: полотно с тефлоновым покрытием, защи-щающее пилу от ржавчины и значительно облегчаю-щее распиливание свежего дерева, 3-х гранная заточка и высокочастотная закалка зубьев, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

| 9000 | |
|------|--|
| | |

40469 FIT IT 40470 FIT IT 500 мм Профи. Крупный зуб (основные: 5 зубьев на дюйм, за профи. крупный зуб (основные: 3 убовев на дюйм), за-пил: 7 зубьев на дюйм). Зубья с 2-х гранной заточкой и высокочастотной закалкой. Средний зуб на конце по-лотна для удобного старта работы. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

12/48



| 40473 | FIT IT | 350 мм | 10/60 |
|-------|--------|-----------------------|----------------------|
| 40474 | FIT IT | 400 мм | 10/60 |
| 40475 | FIT IT | 450 мм | 10/40 |
| Профи | Платон | KOLO BINDOTING MOBKIN | 1 2VE (11 2VE) OR U2 |

дюйм). С 3-х гранной заточкой и высокочастотной закалкой зубьев. Для ламината, паркетной доски, фанеры. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой. 40481 FIT IT 40482 FIT IT 400 мм

450 MM



| 40483 | FIT IT | 500 мм | 10/40 |
|--------|----------|-----------------------|-------------------|
| Средни | й зуб (7 | зубьев на дюйм). По д | ревесине мягких и |
| | | ДСП, фанере и ПВХ. | |
| | | гранной заточкой пил | |
| | | | |

волокон, обеспечивая чистоту реза и высокую точность. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, деревянная ручка с прорезиненной вставкой. 40532 FIT IT 40533 FIT IT 400 мм



450 мм Переменный профиль зуба. Для поперечного пиления по мокрой (свежей) древесине. Высокочастотная за-калка зубьев. Материал: полотно из инструментальной стали, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.





Профи. По древесине мягких и твердых пород, ДСП, фанере и ПВХ. Средние (7 зубьев на дюйм) каленые зубья со специальной 3-х гранной заточкой пилят вдоль и поперек волокон, обеспечивая чистоту реза и высокую точность. Материал: высокуюточродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой, с защитным чехлом для зубьев зубьев.

НОЖОВКА ВЫКРУЖНАЯ ПО ДЕРЕВУ 40571 | FIT DIY 300 300 мм 100



Материал: инструментальная сталь.

ПИЛА ЦЕПНАЯ



40588 FIT IT 730 мм Двусторонние режущие зубья обеспечивают пиление в обоих направлениях, для работы в труднодоступных местах. Материал: высокоуглеродистая термообработанная инструментальная сталь, 5 зубьев на дюйм, ручки из ABS пластика. Упаковка: Цветная коробка.

САДОВАЯ СКЛАДНАЯ

КОД ПО ДОПОЛНИТ. КАТАЛОГУ ИНФ-ИЯ



40590 FIT IT 180 мм Предназначена для древесины, фанеры, ДСП и ПВХ трубок. Надежная фиксация лезвия. Мелкие зубья со специальной 3D заточкой обеспечивают ровный срез. Материал: полотно из термообработанной инструментальной стали; прорезиненная эргономичная ручка из ABS пластика. Упаковка: блистер.



40592 FIT IT 180 мм Для сухой и сырой древесины, фанеры, ДСП и ПВХ трубок. 6 зубьев на дюйм. 3D заточка. Материал: по-лотно из закаленной полированной высокоуглероди-стой инструментальной стали с хромированным покрытием, прорезиненная эргономичная ручка из ABS пластика. Упаковка: блистер.

НОЖОВКА САДОВАЯ

| G.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 9. | |
|--|------|--|
| | 1111 | |

40594 FIT IT 40595 FIT IT 300 мм Ножовка садовая с ножнами. Для сухой и сырой древеси-ны. 7 зубьев на дюйм. Специальная 3D заточка и разводка зубьев обеспечивает высокую эффективность пиления как сухой, так и сырой древесины. Материал: высокоугле-родистая сталь, пластиковая ручка с прорезиненной на-кладкой, пластиковые ножны. Упаковка: блистер.

50

250 мм

НОЖОВКА ПО ДЕРЕ



| 3 | ВУ | | | | | |
|---|-------|-----|--------------------------|----|--|--|
| | 40630 | POC | продольная / шаг 4 мм | 50 | | |
| | 40635 | POC | продольная + | 50 | | |

Ижевск. L=300 мм. Шаг 4 мм. Материал: инструменталь-

НОЖОВКА САДОВА



人[DENbMa]

| Я | | | | |
|---|-------|-----|---|----|
| | 40637 | POC | 300 мм, универсальный зуб, шаг 4,5 мм | 44 |

«Дельта». Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, пластиковая ручка.

ножовка выкру

| ЖНАЯ | | | |
|-------|-----|----------------------|----|
| 40639 | POC | 300 мм / прямой зуб, | 44 |

«Дельта». Толщина лезвия 1 мм. Материал: высокоу глеродистая закаленная сталь, пластиковая ручка.

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ



| 4 | ,, | | | |
|---|-------|-----|---------------------|----|
| | 40644 | POC | 400 мм / шаг 4 мм | 35 |
| | 40645 | POC | 400 мм / шаг 5 мм | 35 |
| | 40647 | POC | 500 мм / шаг 6,5 мм | 25 |
| | 40648 | POC | 500 мм / шаг 8 мм | 25 |
| | 40650 | POC | 600 мм / шаг 12 мм | 20 |



Ижевск. Зубья разведены, заточены. Материал: инстру ментальная сталь, пластиковая ручка. 40647 и 40648 имеют пластиковую ручку с прорезиненой вставкой.

△||DENbMa

| 40655 | POC | 400 мм, прямой зуб, шаг 4,5 мм | 32 |
|-------|-----|-----------------------------------|----|
| 40656 | POC | 450 мм, прямой зуб, шаг 4,5 мм | 32 |
| 40657 | POC | 500 мм, прямой зуб, шаг 6 мм | 32 |

"Дельта". Серия "Кайман". С трапециевидным полотном. Зубья разведены и заточены. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, пластиковая ручка.

<u>НОЖОВКА ПО ПЕНОБЕТОНУ</u> 40699 PC





500 мм, шаг 15 мм «Дельта». Серия «Стандарт». Усиленная. Материал высокоуглеродистая закаленная сталь, полимерное по-крытие с низким трением, пластиковая ручка.

△)[DENbMa]



40700 РОС 550 мм, усиленный зуб, шаг 16 мм «Дельта» серия «Премиум». Усиленная. Уникальная геометрия зуба совместно с утолщенным полотном обеспечивает длительный срок службы и эффективность пиления Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, полимерное покрытие с низким трением, пластиковая ручка.

КОД ПО ДОПОЛНИТ. КАТАЛОГУ ИНФ-ИЯ ПИЛА ДВУРУЧНАЯ 1000 мм 'й зуб; △](DENbMa) 40701 POC крупный зуб шаг 10 мм «Дельта». Материал: высокоуглеродистая закаленная

сталь, пластиковая ручка

| $\overline{}$ | (Dec. 04 |
|---------------|---|
| 1 1 | I II EII BIIIII |
| 1721 | |
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |





"Дельта". Серия "Стандарт". С закругленным полотном. Алмазная заточка зубьев. Защитное полимерное покрытие полотна, снижающее трение. Измеритель-ная шкала на полотне. Материал: высокоуглероди-стая закаленная сталь, двухкомпонентная ручка.





"Дельта". Серия "Стандарт". С трапециевидным полотном. Алмазная заточка зубьев. Защитное полимерное покрытие полотна, снижающее трение. Измерительная шкала на полотне. Материал: высокоуглеродистая за каленная сталь, двухкомпонентная ручка.



| 40742 | POC | 400 мм, поперечная, шаг 4,5 мм | 32 |
|-------|-----|---|----|
| 40743 | POC | 400 мм, универсальный зуб, шаг 4,5 мм | 32 |
| 40748 | POC | 500 мм, универсальный зуб, шаг 4,5 мм | 32 |
| 40749 | POC | 500 мм, крупный зуб, шаг 6 мм | 32 |

"Дельта". Серия "Премиум". С утолщенным закругленым полотном. Зубья с алмазной заточкой и специальной разводкой, повышающей эффективность пиления. Защитное покрытие полотна. Измерительная шкала на полотне. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, двухкомпонентная ручка.



| 40752 | POC | 400 мм, поперечная, шаг 4,5 мм | 32 |
|-------|-----|---|----|
| 40753 | POC | 400 мм, универсальный зуб, шаг 4,5 мм | 32 |
| 40755 | POC | 400 мм, переменный профиль, шаг 4,5 мм | 32 |
| 40757 | POC | 500 мм, поперечная, шаг 4,5 мм | 32 |
| 40758 | POC | 500 мм, универсальный зуб, шаг 4,5 мм | 32 |
| 40759 | POC | 500 мм, крупный зуб, | 32 |

"Дельта". Серия "Премиум". С утолщенным трапециевид-ным полотном. Зубья с алмазной заточкой и специаль-ной разводкой, повышающей эффективность пиления. Защитное покрытие полотна. Измерительная шкала на полотне. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, двухкомпонентная ручка.

НОЖОВКА ПО ПЕНОБЕТОНУ



500 мм,



РОГО В ОВ ММ, 32

"Дельта". Серия "Стандарт". Защитное покрытие полот на. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь двухкомпонентная ручка.




| 40762 | POC | 550 мм, усиленный зуб, шаг 16 мм | 32 |
|-------|-----|-------------------------------------|----|
|-------|-----|-------------------------------------|----|



«Дельта». Серия «Премиум». Усиленная. Уникальная геометрия зуба, совместно с утолщенным полотном, обеспечивает длительный срок службы и повышенную эффективность пиления. Защитное покрытие полотна. Материал: высоксутле родистая закаленная сталь, двухкомпонентная ручка.




| 40765 | POC | 650 мм, усиленный зуб. | 20 |
|-------|-----|---------------------------|----|
| 40765 | POC | шаг 16 мм | 20 |



пилы лучковые

| RABOMPVIL AILNI | | | | | |
|-----------------|--------|----------|----------|------------|------|
| | | FIT DIY | 53 | 0 мм | |
| | 40807 | FIT DIY | 75 | 0 мм | |
| | «Станд | арт». По | дереву. | Материал: | ста |
| | эмалир | ованным | покрытие | ем, лезвие | из и |



24

альная рама с иструментал



Профи. По дереву. Материал: стальная рама с эмалированным покрытием, лезвие из инструментальной стали, каленый зуб.

ПИЛА ЛУЧКОВАЯ/НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ (2-В-1) 40883 FIT IT 300 мм



Профи. Функция быстрой смены полотна. Направляющая на рукоятке помогает защищать пальцы от веток и сучков при отпиливании. 2 полотна в комплекте. Материал: никегированная стальная рама с антискользящим эмалированным покрытием; лезвие по металлу: HSS сталь, лезвие по дереву: усиленная инструментальная сталь, каленый зуб. Упаковка: картонный конверт.

полотно для луч

| Ľ | (ОВО | и пи | ЛЫ | | ı |
|---|-------|---------|--------------------------------------|--------|---|
| | 40915 | T-28771 | 533 мм, влажная | 60/240 | |
| | 40917 | T-28773 | 762 мм, влажная | 60 | |
| • | 40930 | FIT IT | 300 мм, закаленное (для 40883) | 100 | |

Профи. Для лучковой пилы. По дереву.

ЛОБЗИКИ, НАБОРЫ ПО ВЫПИЛИВАНИЮ, полотна для электролобзика

40935 FIT HQ

ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

Цена за набор 2 шт



40935 FIT HQ L COSTANT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY пил: прямой, грубый. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 4-50 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: кар-

шаг 3 мм

| T119B 8 | FINE CUT / WOOD | ØFIT. |
|---------|-----------------|-------|
| | ······ | mm |
| | | |
| | FINE CUT / WOOD | ØFIT |

40936 FIT HQ шаг 2 мм Lобщ/раб.=91/67 мм Т119В. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП, фанеры. Топщина реза 2-15 мм. Магериал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

50/800

50/800



40937 FIT HQ шаг 2 мм, Lобщ/раб.=82/56 мм Т119ВО. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: криволинейный, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит.дВП, ДСП, фанеры. Толщина реза 2-15 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

| T144D E | COARSE CUT / WOOD | ØFIT 2021 |
|---------|-------------------|--------------|
| T144D 2 | COARSE CUT / WOOD | ØFIT 2020 |

Т144D. Зубья: заточены, разведены. Пропил: пря-мой, грубый. Для резки мягкой древесины, столяр-ных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 5-50 мм. Матери-ал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный



40939 FIT HQ шаг 4 мм, Lобщ/раб.=100/74 мм /800 Т144DP. Зубья: заточены, разведены. Пропил: прямой, грубый. Специальное широкое полотно. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП (5-50 мм), облицовочных панелей (3-45 мм). Толщина реза 5-50 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.



50/100 /800 Т244D. Зубья: заточены, разведены. Пропил: криволи-нейный, грубый. Для резки мягкой древесины, столяр-ных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 5-50 мм. Матери-ал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный комерст.



40942 FIT HQ шаг 4 мм Lобщ/раб.=151/126 мм Т344D. Зубъя: заточены, разведены. Пропил: прямой, грубый. Длинное полотно. Для резки мягкой древесины, строительной древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 5-100 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.






Т011АО. Зубъя: заточены, задний угол заточен. Про-пил: криволинейный, тонкий. Для резки мягкой древе-сины, столярных плит, ДВП, ДСП, фанеры. Толщина реза 1,5-15 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт. 40948 FIT HQ шаг 2,5 мм, Lобщ/раб.=100/74 мм




Т101В. Зубъя: заточены, задчий угол заточен. Про-пил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит. ДВП, ДСП, полимерных материалов. Топщина реза 3-30 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

шаг 2,5 мм



40949 FIT HQ шаг 2,5 мм, 50/100 // 800 Т101BR. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Реверсивный зуб "Для резки мяткой древесины, столярных плит, плит с покрытием, ДВП, ДСП. Толщина реза 3-30 мм. Материал: высо-коуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.



| 41033 | POC | 135 х 250 мм | 50 |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |

Для работ по дереву. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

НАБОР ДЛЯ ВЫПИЛИВАНИЯ



| | | «Эконом» | |
|-------|-----|------------------------|----|
| 41034 | POC | «Эконом» (5 предм.) | 16 |

Состав: столик, лобзик, струбцина, ключ, набор пилок (20 шт.), инструкция. Упаковка: пластиковый кейс.



| 41035 | POC | «Стандарт» (13 предметов) | 16 |
|-------|-----|------------------------------|----|
|-------|-----|------------------------------|----|

Состав: столик, лобзик, ключ, струбцина, буравчик, набор пилок (20 шт.), шило, надфиль, заготовка из фанеры (3 шт.), наждачная бумага, карандаш, инструкция. Упаковка: пластиковый кейс.

ПИЛКИ ДЛЯ РУЧНОГО ЛОБЗИКА [41053] FIT IT | 145 мм, набор 20 шт. | 25/250



Набор, по дереву. Односторонние. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

| Total Contract of the Contract | |
|--|--|
| | |

| 41000 | | 135 мм, ∠0 ш1. | 20/100 |
|-------|-----|---|--------|
| 41056 | POC | 135 мм, 50 шт. | 50/100 |
| | | ву. Односторонние. М ль. Упаковка: картонн | |

41057 РОС 125 мм, 20 шт. Набор, по дереву. Односторонние. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет.



| 41060 | POC | 20 шт. | 20/100 |
|-------|-----|--------|--------|
| | | | |

С алмазным напылением. Возможность пиления в любом направлении. Упаковка: картонный конверт.


ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

По дереву. Профи. L=75 мм, усиле

| FII | 657 | Mn | 10T | v |
|-------|-----|------------|-----|----|
| FILLE | 659 | Mn 1222 | 101 | m |
| FII | 659 | Mn | 101 | rr |
| FII | 659 | Mn | 10T | |

| E | енная 65 Mn сталь. Цена за набор 5 шт. | | | | |
|---|--|--------|----------------|--------|--|
| | 41105 | FIT IT | 7 зубьев/дюйм | 20/200 | |
| | 41106 | | 10 зубьев/дюйм | 20/200 | |
| | 41107 | FIT IT | 12 зубьев/дюйм | 20/200 | |

Европейский хвостовик, Упаковка: блистер,




| 41108 | FILL | / зубьев/дюим | 20/200 | | |
|--|--------|----------------|--------|--|--|
| 41109 | FIT IT | 10 зубьев/дюйм | 200 | | |
| Европейский хвостовик, с двухсторонней заточкой зу | | | | | |

бьев, для быстрой резки. Упаковка: блистер.



| 41110 | FIT IT | 7 зубьев/дюйм | 200 |
|-------|--------|----------------|--------|
| 41111 | FIT IT | 10 зубьев/дюйм | 20/200 |
| 41112 | FIT IT | 12 зубьев/дюйм | 20/200 |

Американский хвостовик. Упаковка: блистер.




| 41113 | FIT IT | 7 зубьев/дюйм | 200 |
|-------|--------|----------------|-----|
| 41114 | FIT IT | 10 зубьев/дюйм | 200 |


Американский хвостовик, с двухсторонней заточкой зубьев, для быстрой резки. Упаковка: блистер

ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

По металлу. Профи. Цена за набор 5 шт.

41120 FIT IT |75мм, 24зуба/дюйм|





Европейский хвостовик. Материал: биметалл. Упаковка: блистер.



41124 FIT IT 50 мм, 24 зуба/дюйм

Европейский хвостовик. Материал: HSS-сталь Упаковка: блистер.

| *** | FIT | Bi-Metal | 24T | |
|-----|-----|-----------|-----|--|
| ••• | FIT | Bi-Metal | 24T | |
| ••• | FIT | Bi-Metal | 24T | |
| *** | FIT | Bi-Metal | 24T | |
| | CIT | Hiskhorsk | 24T | |

| A | | | | |
|-----------|---------------------|---------------------|------------------|--|
| 41130 | FIT IT | 75 мм, 24 зуба/дюйм | 20/200 | |
| KATATIOTY | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА | |

кий хвостовик. Материал: биметалл. Упаковка: блистер.

ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА



41145 FIT IT 10 шт. 10/100 Европейский хвостовик. Набор в пластиковом корпу-се. В наборе: 2 лезвия HSS сталь, по металлу + 6 лезвий 65 Mn сталь, по дереву, пластику + 2 лезвия 65 Mn сталь, по дереву, пластику, с двухсторонней заточкой зубьев, для быстрой резки. Упаковка: пластиковая ко-

| 110 | CLUM | | |
|-----|----------|--------|--|
| ** | | 107 | |
| 110 | | ****** | |
| ** | | 107 | |
| ** | EEMIN | 127 | |
| ** | MESAN. | 197 | |
| *** | minimi | | |
| *** | BEAM | 147 | |
| ** | 118.8 21 | | |
| | 1100 00 | | |

41147 FIT IT 10 шт. 10/100 Американский хвостовик. Набор в пластиковом корпу-се. В наборе: 2 лезвия HSS сталь, по металлу + 6 лез-вий 65 Mn сталь, по дереву, пластику + 2 лезвия 65 Mn сталь, по дереву, пластику, с двухсторонней заточкой зубьев, для быстрой резки. Упаковка: пластиковая ко-робка.

ПОЛОТНО ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА КАРБИДНОЕ



41171 FIT IT европ. хвостовик, 75 мм Для резки стекла, кафеля и керамики. Материал: 65 Mn сталь, режущая кромка покрытая вольфрамово-карбидным порошком. Упаковка: блистер.

СТУСЛА

СТУСЛО



| 41201 | POC | 300 мм х 65 мм | 60 |
|-------|-----|---------------------|----|
| 41204 | POC | 300 мм х 85 мм | 60 |
| 41205 | POC | NEW 300 MM x 105 MM | 60 |

Для распиловки под углом 45°/90°/135° деталей: 41201 - шириной до 65 мм, 41204 шириной до 85 мм, 41205 шириной до 105 мм. Материал: фанера.



С пилой. Для распиловки под углом 45°/90°/135° дета-лей шириной до 65 мм. Материал: инструментальная сталь, пластик.



41241 FIT POC 300 MM x 65 MM 18 С пилой, фигурное. Для распиловки под углом 45°/90°/135° деталей шириной до 65 мм. Материал: пластик



41250 FIT POC 300 MM x 65 MM 60 Фигурное. Для распиловки под углом 45°/90°/135° деталей шириной до 65 мм.
Материал: ударопрочный пластик.



| 41253 | FIT POC | NEW 300 x 90 мм, черное | 30 |
|-------|---------|-----------------------------------|----|
| 41254 | FIT POC | NEW 300 х 90 мм, желтое | 30 |
| | | | |

Для распиловки под углом 22,5°/45°/90°/135° деталей шириной до 90 мм. Горизонтальный угол 45°. Материал: пластик.



| 41255 | FIT POC | 310 мм x 120 мм + 2 | 24 | С двумя эксцентриками для крепления деталей. Для распиловки под углом 22,5°/45°/90°/135° деталей шириной до 120 мм. Горизонтальный угол 45°. Материал:



41256 FIT POC 300 MM x 105 MM Профи. Для распиловки деталей шириной до 105 мм под углом. Вертикальные углы 45°/90°/135°, горизонтальный угол 45°. Материал: пластик.



| | | Py- | inaj | | | | | _ |
|---------|----------|------------------------------|---------|--------|-------|-------|--------|----|
| Профи | . «Миди» | Для расп | пиловки | 1 дета | лей | ширі | иной д | (0 |
| 90 мм п | од углом | и. Пластико | овое, с | обуш | ково | он йс | ковкої | й. |
| Мелкие | е зубья, | 12 зубьев | на дюйі | м. 2D |)-зат | очка | зубье | В, |
| зысоко | частотна | ая закалка | . Матер | иал н | ножо | овки: | инстр | y- |
| иентап | ьная ста | аль пласті | иковая | пучка | ас | прор | езинен | 4- |

ной вставкой.

350 мм

41258 FIT IT (прорезиненная



| 1259 | FIT IT | 350 мм | 12 | Пластиковое. Размер стусла 300 х 100 мм. Для распиловки деталей шириной до 100 мм под углом, с ножовкой для фанеры. Длина ножовки 350 мм. Мелкий зуб, 13 зубьев на дюйм. Зубья закалены. Материалножовки: инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.



41263 FIT POC NEW 350 MM

Для распиловки деталей шириной до 90 мм под углом. Вертикальные углы 22,5°/45°/90°/135°, горизонтальный угол 45°. Зубья мелкие 13Т (шаг 2 мм). Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.



41265 FIT POC 350 MM Для распиловки деталей шириной до 105 мм под углом. Вертикальные углы 45°/90°/135°, горизонталь-ный угол 45°. Зубья мелкие 13Т (шаг 2 мм). Материал: инструментальная сталь, пластик.

ПИЛА ОБУШКОВАЯ



41275 FIT IT 350 мм, 8Т Профи. Закаленные зубъя. Материал: полотно из уси-ленной инструментальной стали, закалено, жесткое для прямого реза. Ручка из ABS пластика.



41278 FIT IT 350 мм

Профи. 2D-заточка и высокочастотная закалка зубьев. Мелкие зубья, 11 зубьев на дюйм. Материал: полотно из 65Мп стали, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.



| 41280 | FIT POC | 350 мм | 40 | Шаг зуба 2 мм. Материал: полотно из инструмен тальной стали, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.



|41284| FIT IT | 350 мм | 60 С запилом. 2D-заточка и высокочастотная закалка зубьев. Мелкие зубья, 12 зубьев на дюйм. Материал: полотно из инструментальной стали, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

СЛО ПОВОРОТНОЕ



41315 FIT IT 550 MM Профи. Поворотное, с пилой, со встроенной фикси-рующей струбциной. Для точной распиловки под углом 45°-135° дегалей шириной до 150 мм. Материал: алю-миниевый сплав, сталь, пластик. Упаковка: картонная коробка.



41321 FIT IT 600 MM Профи. Поворотное, с пилой, со встроенной фикси-рующей струбциной. Для точной распиловки под гори-зонтальным или вертикальным углом 45°-135° деталей шириной до 120 мм. Материал: алюминиевый сплав, сталь, пластик. Упаковка: картонная коробка.

ПОЛОТНО ДЛЯ СТУСЛА

| 41356 | FIT IT | по дереву 550 мм | 25/100 | |
|-------|--------|------------------|--------|--|
| 41366 | FIT IT | по дереву 600 мм | 25/100 | |
| | | | | |

Материал: инструментальная сталь, каленый зуб. Упаковка: блистер

ножницы по металлу, БОЛТОРЕЗЫ, КАБЕЛЕРЕЗЫ

ножницы по металлу



| 41402 | POC | 250 мм | 5/35 | |
|-------|-----|------------------------|------|--|
| 41405 | POC | 250мм (декор. ручка) | 5/30 | |
| 41412 | POC | 320 мм | 5/30 | |
| 11115 | DOC | 220 MAY (BOKOD DVIIKO) | E/20 | |



| 41415 | РОС | 320 мм (декор. ручка) | 5/20 | Для резки листового металла,металла и направляющих для гипсокартона. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковые ручки.



41432 FIT IT 260 мм Ножницы по металлу. Короткий прямой рез. Выкружной рез. Предназначены для резки листового металла: сталь - толщиной до 1 мм, нержавеющая сталь - толщиной до 0,5 мм. Материал: кованая инструментальная сталь, ПВХ покрытие ручек. Упаковка: блистер.



41436 FIT IT 280 мм 12 Ножницы по металу. Цельнокованные. Для резки ли-

стового металла толщиной до 1,2 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. 41442 FIT IT 41443 FIT IT 250 мм 60



Для резки жести, тонкого листового металла. Для рез-ки листового металла толщиной до 1 мм. Материал: лезвие из инструментальной стали, РVC ручки.

НОЖНИЦЫ ПО ЖЕСТИ «AVIATION»



| 41451 | FIT DIY | прямые | 10/60 | Для резки жести, тонкого листового металла и направляющих для гипсокартона. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковые ручки.



| 41470 | FILL | прямые | 6/60 |
|--|--------|--------|------|
| 41471 | FIT IT | левые | 6/60 |
| 41472 | FIT IT | правые | 6/60 |
| VOMBOULING ПРУМИНА ПЛЯ РОЗКИ ПИСТОВ МОТОПЛЯ ТОПИЛИ | | | |

Усиленная пружина. Для резки листов металла толщиной до 1мм. Материал: лезвия из инструментальной стали, прорезиненные эргономичные ручки.



| 41527 | FIT IT | прямые 275 мм | 6/60 |
|---------|----------|----------------------|---------------------------|
| Удлинен | ные, уси | ленная пружина. Удоб | бны для раскройк <i>и</i> |
| металла | а большо | й площади. Материал | : лезвия из усилен- |

ной инструментальной стали, пластиковые ручки.



| 41550 | FIT IT | прямые | 8/40 |
|-------|--------|--------|------|
| 41551 | FIT IT | левые | 8/40 |
| 41552 | FIT IT | правые | 8/40 |
| | | | |

Профи. Усиленная пружина. Для резки листов металла толщиной до 1 мм. Материал: лезвия из хром-ванадиевой стали, пласти-



ТАЛЛУ



| 41570 | FIT HQ | прямые | 10/40 | Профи. Усиленная пружина. Для резки листов метала толщиной до 1,2 мм. Материал: лезвия из хромванадиевой стали, прорезиненные эргономичные ручки.



прямые



Профи. Усиленная пружина, мощные лезвия. Для резки листов металла толциной до 1,2 мм. Материал лезвия из хром-никелевой стали, прорезиненные эргономичные ручки. Упаковка: блистер. 41577 FIT HQ прямые



[41577] FIT HQ прямые 50 Усиленная пружина нового типа, мощные лезвия. Для резки листов металла толщиной до 1,2 мм. Материал: корпус из инструментальной стали, лезвия из хром-ванадиевой стали с матовым покрытием, ручка из прорезиненного пластика.



|41582 | FIT HQ | 250 мм | 6/48 | Усиленная пружина. Для резки листового металла топциной до 1,2 мм. Материал: лезвия из хромванадиевой стали, обрезиненные двухкомпонентные ручки.



41633 FIT HQ 750 мм Профи. Для перекусывания проволоки, штифтов болтов. Твердость режущих губок 58–60 HRC. Материал: ручки из инструментальной стали с пластиковыми наладками, губки из хром-молибденовой стали 450 мм

600 мм 750 мм



900 мм Профи. Для перекусывания болтов, штифтов, прово-локи и других металлических изделий. Твердость ре-жущих губок 58–60 HRC. Материал: ручки из инстру-



| | иентальной стали с пластиковыми накладками, губки | | | | | | |
|---------|---|--------|----|--|--|--|--|
| из хрои | из хром молибденовой стали. | | | | | | |
| | FIT IT | 450 мм | 20 | | | | |
| 41660 | FIT IT | 600 мм | 10 | | | | |
| | | | | | | | |

900 мм Для перекусывания штифтов, болтов, проволоки и пр.



| чаториал: усиленнал иногрументальнал оталь. | | | | |
|---|--------|--------|----|--|
| 41745 | FIT IT | 450 мм | 20 | |
| 41760 | FIT IT | 600 мм | 10 | |
| 41775 | FIT IT | 750 мм | 5 | |
| 41790 | FIT IT | 900 мм | 5 | |

Профи. Для перекусывания штифтов, болтов, прово локи и пр. Усиленные ручки. Материал: упрочненная сталь у режущих губок (НRC 58-59). БОЛТОРЕЗАМ

ГУБКИ



41810 FIT IT 900 мм Запасные, для болторезов. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

| | КОД ПО ДОПОЛНИТ. ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА/КОРОБКА | KOD DO KOTO JOPODIENT. OF WASHINGTON WHO-169 OF WASHINGTON WASHING |
|--------------------|--|--|
| БОЛТОРЕЗ-МИНИ | 41821 FIT IT 200 MM 60 | НАПИЛЬНИКИ 42181 РОС ДЗП, трехгранный 40/400 |
| 6 | Для перекусывания болтов и проволоки диаметром д | 42183 РОС 150 мм, круглый 60/480 |
| | 5мм. Материал: усиленная инструментальная сталь пластиковые ручки. | 42184 РОС 200 мм, круглый 450 Без ручки. (ДЗП – для заточки пил). |
| КАБЕЛЕРЕЗ-МИНИ | | 42191 РОС трехгранный 10/120 200 мм No1 10/120 |
| | Для перекусывания медного и алюминиевого кабел | 42192 РОС трехгранный 200 мм №2 10/120 |
| | диаметром до 16 мм. Материал: усиленная инструмен тальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер | 42193 РОС ТРЕХГРАННЫЙ 200 мм №3 10/120 |
| | | 42201 РОС ДЗП, круглый 60/600 |
| | 41845 FIT IT 250 мм 36 Профи. Для перекусывания кабелей в изоляции, про | 42211 РОС ДЗП, ромбовидный 20/200 |
| | водов, армированных металлом, диаметром до 18 мм | 42219 РОС плоский 150 мм 30/300 |
| | Материал: усиленная инструментальная сталь, ПВ ручки. Упаковка: блистер. | 42221 РОС плоский 200 мм № 1 10/120 «Металлист». Без ручки. (ДЗП – для заточки пил). |
| | 41849 FIT IT 240 мм 60 | «ічеталлист», без ручки, (дотт – для заточки пилл. |
| A - | ниевого кабеля диаметром до 15 мм. Материал: тер мообработанная инструментальная сталь, ПВХ ручки | 42571 FIT IT трехгранный, 30/120 |
| | Упаковка: блистер. | 42572 FIT IT трехгранный, 200 мм 30/120 |
| | | 42576 FIT IT плоский, 200 мм 30/120 |
| НАПИЛЬНИК | И, НАДФИЛИ, РАШПИЛИ | 42581 FIT IT круглый, 200 мм 30/120 |
| НАДФИЛИ | | 42586 FIT IT КВАДРАТНЫЙ, 30/120 |
| падфили | 42101 РОС плоский 100/1200 | 42591 FIT IT полукруглый, 30/120 |
| | 42102 РОС трехгранный 100/1200 42103 РОС квадратный 100/1200 | Материал: высокоуглеродистая сталь, пластик обрезиненная ручка. |
| | 42105 РОС круглый 100/1200 42106 РОС полукруглый 100/1200 | |
| | 42107 РОС ромбический 100/1200 | 42596 FIT IT 200 мм, 4 шт. 12/24 Набор напильников: трехгранный, плоский, круг. |
| | «Металлист». L=150мм. Материал: инструментальная сталь | полукруглый. Материал: высокоуглеродистая ст |
| | 42150 РОС набор 5 шт. 100 «Металлист». Материал: инструментальная сталь. | пластиковые обрезиненные ручки. Упаковка: блис |
| | | |
| | | 42615 FIT IT трехгранный 150 мм 20/200 |
| | _ | 42620 FIT IT трехгранный 200 мм 12/120 42640 FIT IT плоский 200 мм 12/120 |
| РУЧКА ЗАПАСНАЯ | ДЛЯ НАДФИЛЕЙ | 42660 FIT IT круглый 200 мм 12/120 |
| | 42152 POC NEW 14 MM x 105 MM 200 | 42662 FIT IT квадратный 200 мм 12/120 42666 FIT IT полукруглый 200 мм 12/120 |
| | Материал: дерево. | Материал: инструментальная сталь, пластиковая ру |
| НАДФИЛИ | 42160 FIT IT 5х140 мм, 6 шт. 100 | |
| | Материал: инструментальная сталь, пластикова | 42705 FIT IT 4 шт., 200 мм 40 |
| | ручка. | Набор напильников: трехгранный, плоский, круг. полукруглый. Материал: инструментальная сталь, |
| | 5 | стиковая ручка. |
| THE REAL PROPERTY. | 5 | |
| RESULT. | 3 | |
| | 42170 FIT DIY 3х140 мм, 10 шт. 200 | |
| | Набор. Узкие. Для работы в ограниченном пространостве. Материал: инструментальная сталь, ПВХ ручка. | 42709 FIT IT трехгранный 150 мм 12/120 42710 FIT IT трехгранный 200 мм 12/120 |
| | | 42714 FIT IT плоский 150 мм 12/120 42715 FIT IT плоский 200 мм 12/120 |
| | | 42719 FIT IT круглый 150 мм 12/120 |
| | | 42720 FIT IT круглый 200 мм 12/120 42725 FIT IT квадратный 200 мм 12/120 |
| | 42171 FIT IT Зх140х50мм, 10 шт. 20/240 | 42730 FIT IT полукруглый 200 мм 12/120 |
| | 42171 FIT IT 3х140х50мм, 10 шт. 20/240 Набор. Для работы в ограниченном пространстве. Ма | Профи. Материал: усиленная инструменталі сталь, мягкая прорезиненная ручка. |
| | териал: инструментальная сталь с алмазным напыле нием, ПВХ ручка. Упаковка: блистер. | — сталь, мягкая прорезиненная ручка. |
| | | РАШПИЛИ |
| | | 42755 FIT IT 200 мм, 3 шт. 50 Набор. Для грубой обработки, доводки деревян |
| | | изделий. Материал: инструментальная сталь, пла |
| 1000 | | ковая ручка. |
| THE PARTY NAMED IN | 42172 FIT IT 5х150 мм, 6 шт. 80 | |
| | Материал: инструментальная сталь, пластикова | |
| | прорезиненная ручка, РVС чехол. Упаковка: блистер. | 42756 FIT IT NEW плоский 200 мм 12/144 |
| | | 42757 FIT IT NEW полукруглый 19/144 |
| | | 200 мм 12/144 12/144 |
| | | 42738 TITT 200 MM |
| - | | Для грубой обработки древесины. Материал: инс ментальная сталь, пластиковая прорезиненная ру |
| | | РУЧКА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ НАПИЛЬНИКОВ 42772 FIT IT пластиковая 200 |
| | 42173 FIT HQ 3х140х50 мм, 5 шт. 100 42175 FIT HQ 5х180х70 мм, 5 шт. 100 | 42772 FIT Пластиковая 200 42775 FIT ІТ прорезиненная 200 |
| | Материал: жало из легированной стали с алмазны | Материал: пластик. |
| | напылением, пластиковая прорезиненная ручка. Упа | |
| | ковка: блистер. | |
| | | 42778 POC NEW 26 MM x 135 MM 100 |
| | | Материал: дерево. |
| | | іматериал. дерево. |

НАПИЛЬНИК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦЕПЕЙ БЕНЗОПИЛ 42801 FIT IT 42803 FIT IT 42804 FIT IT 5,0х200 мм 40/400

Круглый. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь. Упаковка: блистер.



| 42811 | FIT IT | 4,0х200 мм | 12/120 |
|-------|--------|--------------|--------|
| 42813 | FIT IT | 4,8х200 мм | 12/120 |
| 42814 | FIT IT | 5.0 х 200 мм | 12/120 |

Круглый. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

СТАМЕСКИ

CTAMECKA



Материал: инструментальная сталь, оваль вянная ручка. 6 мм



| | 43106 | FIT IT | 6 мм | 12/120 |
|---|-------|--------|-------|--------|
| | 43108 | FIT IT | 8 мм | 12/120 |
| | 43110 | FIT IT | 10 мм | 12/120 |
| | 43112 | FIT IT | 12 мм | 12/120 |
| | 43116 | FIT IT | 16 мм | 12/120 |
| ١ | 43118 | FIT IT | 18 мм | 12/120 |
| , | 43122 | FIT IT | 22 мм | 12/120 |
| | 43124 | FIT IT | 24 мм | 12/120 |
| | 43132 | FIT IT | 32 мм | 12/120 |
| | 43138 | FIT IT | 38 мм | 12/120 |
| | | | | |

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.



| | 40140 | 111111 | O IVIIVI | 120 |
|---|-------|--------|----------|-----|
| | 43141 | FIT IT | 8 мм | 120 |
| | 43142 | FIT IT | 10 мм | 120 |
| | 43143 | | 12 мм | 120 |
| 1 | 43144 | FIT IT | 16 мм | 120 |
| | 43145 | | 18 мм | 120 |
| | 43147 | FIT IT | 24 мм | 120 |

42140 EIT IT

Полукруглая. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. 43156 FIT HQ 6 мм 10



Для профессионального использования. В комплект входят пластиковые ножны с абразивной вставкой. Входитнистиновые пожны с аоразивной вставкой. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, противо-ударная пластиковая ручка с резиновыми вставками.



| 43191 | FIT IT | 6 мм | 12 |
|-------|--------|-------|----|
| 43192 | FIT IT | 8 мм | 60 |
| 43194 | FIT IT | 12 мм | 60 |
| 43195 | FIT IT | 16 мм | 60 |
| 43196 | FIT IT | 20 мм | 60 |
| 43197 | FIT IT | 24 мм | 60 |
| /2109 | FITIT | 32 MM | 60 |

| 43198 | FITT| 32 мм | 60 | Профи. Материал: штампованная шлифованная 65 мп сталь, усиленная пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.



43203 FIT IT 6 шт. 12 Со сменными лезвиями. В комплект входят 6 хром-ванадиевых лезвий (8, 12, 16, 20, 25, 32 мм) и нейло-новый конверт. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, усиленная пластиковая прорезиненная ручка, встроенный металлический боек. Упаковка: блистер.



| | 43210 | POC | 10 мм | 5/50 | |
|---|-------|-----|-------|------|--|
| | 43212 | POC | 12 мм | 5/50 | |
| | 43216 | POC | 16 мм | 5/50 | |
| ١ | 43220 | POC | 20 мм | 5/50 | |
| 1 | 43225 | POC | 25 мм | 5/50 | |
| | 43232 | POC | 32 мм | 5/50 | |

«Арефино». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.



6 мм Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка с резиновыми вставками, металлический боек. Упаковка: пластиковый подвес.

12/60



| 43263 | FIT HQ | 10 мм | 6/36 |
|-------|--------|-------|------|
| 43264 | FIT HQ | 12 мм | 6/36 |
| 43265 | FIT HQ | 16 мм | 6/36 |
| 43266 | FIT HQ | 20 мм | 6/36 |
| 43267 | FIT HQ | 22 MM | 6/36 |
| 43268 | FIT HQ | 25 мм | 6/36 |
| 43269 | FIT HQ | 32 мм | 6/36 |

Для профессионального использования. Со сквозным сердечником. Ударопрочная рукоятка с металлическим бойком. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка с резиновыми вставками. Упаковка: пластиковый подвес.



| КАТАЛОГУ | РИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|----------|---------|-----------------|------------------|
| | | | |
| 43312 | POC | 12 мм | 5/50 |
| 43316 | POC | 16 мм | 5/50 |
| | | | |

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

РЕЗАКИ ПО ДЕРЕВУ

| | | - | - | 10 |
|---|---|---|---|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | - | | | |
| | | | | - |
| - | | | | |
| | - | | | |

43410 FIT DIY набор 6 шт. 40/120 Заточенные. L=135мм. Для резьбы по мягким породам дерева, линолеуму и для других художественных работ. Материал: штампованная инструментальная сталь, прошедшая термообработку, деревянная ручка. Упаковка: блистер.



43424 FIT DIY набор 13 шт. Заточенные. В наборе: 3 ножа + 10 запасных лезвий. Для резьбы по мягким породам дерева, линолеуму и для других художественных работ. Материал: штам-пованная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

РУБАНКИ





135 x 35 мм 165 x 45 мм 43701 FIT IT 43702 FIT IT

Для доводочных работ и работ в труднодоступных местах. Материал: металлический корпус, лезвие из высокоуглеродистой легированной стали.

РУБАНОК



43714 FIT IT 235 x 45 MM 30 «Стандарт». Материал: металлический корпус, лезвие из высокоуглеродистой легированной стали, деревян-



43724 FIT IT 250 x 50 MM С регулировочным механизмом для настройки выноса и угла наклона лезвия. Материал: металический кор-пус, лезвие из высокоуглеродистой стали, деревянная ручка. Упаковка: картонная коробка.

РУБАНОК ДЕРЕВЯННЫЙ



43740 FIT 1 190х55 мм 12 С одинарным лезвием. Лезвие 40 мм из усиленной инструментальной стали, закаленное. Упаковка: картонная коробка.



43742 POC 240 x 65 MM 20

молотки

С одинарным лезвием.



молоток

| 44201 | | 100 гр. | 6/120 |
|-------|--------|----------|-------|
| 44202 | | 200 гр. | 6/120 |
| 44203 | FIT IT | 300 гр. | 6/60 |
| 44204 | | 400 гр. | 6/60 |
| 44205 | | 500 гр. | 6/48 |
| 44206 | | 600 гр. | 6/36 |
| 44208 | | 800 гр. | 6/24 |
| 44210 | | 1000 гр. | 6/24 |
| 44215 | FIT IT | 1500 гр. | 6/12 |
| 44220 | FIT IT | 2000 гр. | 6/12 |

Профи. DIN 1041. Материал: штампованная инструментальная сталь, деревянная ручка.



| 44281 | FIT IT | 100 гр. | 6/60 |
|-------|--------|----------|------|
| 44282 | FIT IT | 200 гр. | 6/60 |
| 44283 | FIT IT | 300 гр. | 60 |
| 44284 | FIT IT | 400 гр. | 6/48 |
| 44285 | | 500 гр. | 36 |
| 44286 | FIT IT | 600 гр. | 6/36 |
| 44287 | FIT IT | 800 гр. | 24 |
| 44288 | FIT IT | 1000 гр. | 24 |
| 44289 | | 1500 гр. | 12 |
| 44290 | FIT IT | 2000 гр. | 12 |

Слесарный. Материал: штампованная сталь, фибергласовая ручка.



Предназначена для разрыхления твердого грунта. Рукоятка обратного типа. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, дере-вянная ручка.

Предназначена для разрыхления твердого грунта. Рукоятка обратного типа. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, фибер-

44477 FIT IT 1500 гр., 880 мм

гласовая ручка.



КРОВЕЛЬЩИКА молоток-топорик



| 44596 | FIT IT | 600 гр. | 6/36 | Материал: инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием.



| EF | | | |
|------|----------|-----------------|------|
| 4462 | 5 FIT IT | 340 гр. (25 мм) | 6/48 |
| 4462 | 7 FIT IT | 450 гр. (27 мм) | 6/36 |

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.



44770 FIT IT 225 гр (25 мм) 6/60 Укороченная ручка. Материал: инструментальна: сталь, пластиковая обрезиненная ручка.



44774 FIT IT 450 гр. (27 мм) **44775 FIT IT** 570 гр. (29 мм)

Профи. Материал: штампованная термообработанная полированная инструментальная сталь. Фибергласовая обрезиненная ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.



44777 FIT IT 450 гр. (27 мм) 6/36 Профи. Материал: штампованная термообработанная полированная инструментальная сталь. Фибергласовая ручка, усиленая пластиком.



44781 FIT IT 570 гр. (29 мм) 36

Профи. Материал: штампованная термообработанная полированная инструментальная сталь. Усиленная Фибергласовая прорезиненная ручка, с мягким резиновым покрытием, изготовленная по антивибрационной технологии для продолжительной работы.



44782 FIT IT 450 гр. (27 мм) 6/36 Профи. Материал: полированная инструментальная сталь, фибергласовая ручка усиленная пластиком, прорезиненные вставки.

МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
 44785
 FIT HQ
 450 гр. (27 мм)

 44786
 FIT HQ
 570 гр. (29 мм)
 6/24

Профи. Цельнометаллический. Материал: штампованная термообработанная полированная инструментальная сталь. Эргономичная ручка с мягким прорезиненным покрытием.



| 44789 | | 450 гр. (27 мм) | 6/24 |
|-------|--------|-----------------|------|
| 44790 | FIT IT | 570 гр. (29 мм) | 6/24 |

Цельнометаллический. Материал: кованая инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная рукоятка.

КУВАЛДЫ

КУВАЛДА TPUA(Ť)BAYA

| | 5033 | | в сборе 3,25 кг | 8 |
|---|------|-----|-----------------|------|
| | 5034 | | в сборе 4,25 кг | 6 |
| | 5035 | | в сборе 5,5 кг | 4 |
| 4 | 5036 | POC | в сборе 6,5 кг | 4 |
| 4 | 5038 | POC | в сборе 8,6 кг | 2 |
| - | - | | 1 14 14 | 0.00 |

Труд Вача. Профи. Кованая. Материал: сталь Ст50.



| 45110 | FIT IT | 1,0 кг | 6/12 |
|-------|--------|--------|------|
| 45115 | FIT IT | 1,5 кг | 6/12 |
| 45120 | FIT IT | 2,0 кг | 6/12 |
| | | | |

Профи. DIN 6475. Материал: штампованная термо обработанная инструментальная сталь, деревянная ручка.



45203 FIT IT 2,0 кг 6/12 DIN 6475. Материал: штампованная термообработанная углеродистая сталь, фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 15214 | FIT IT | 1,0 кг | 6/18 |
| 15215 | FIT IT | 1,5 кг | 6/12 |
| 15216 | FIT IT | 2,0 кг | 6/12 |
| | | | |

Профи. DIN 6475. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, фиберглас ручка.



45221 FIT IT 45222 FIT IT 45223 FIT IT 1.0 KF 2,0 кг Профи. Рукоятка обратного типа. Материал: штампованная, термообработанная инстру-ментальная сталь. Усиленная фибергласовая ручка с

| добавлением пластика для усиления конструкции. | | | | | | | |
|--|--------|----------------------------|---|--|--|--|--|
| 45232 | FIT IT | 4,0 кг, рукоятка 780 мм | 6 | | | | |
| 45233 | FIT IT | 5,0 кг, рукоятка 880 мм | 4 | | | | |

Удлиненная рукоятка. Материал: Штампованная, термообработанная инструментальная сталь с черненым покрытием, полированные ударные поверхности. Усиленная фибергласовая ручка, черное мягкое резиновое покрытие.



45244 FIT IT 45245 FIT IT 45246 FIT IT 6,0 кг 2/4 |45246| FITTT | 6,0 кг | 2/4
Профи. Удлиненная рукоятка обратного типа 900 мм. Материал: штампованная, термообработанная инструматериал. штампованная, гермооораоотанная инстру-ментальная сталь, фибергласовая ручка, усиленная пластиком, с мягким резиновым покрытием.

4,0 кг 5,0 кг

| K | /ВАЛДА БЕЗЫНЕРЦИ | O | ПАН | |
|---|------------------|----|--------|--------------|
| П | 452 | 52 | FIT IT | 0,5 K |
| | Ине | | | я за счет на |



Инерция гасится за счет наличия внутри бойка стального цилиндра, заполненного металлическим порошком. Используется для установки автомобильных деталей. Обрезиненный пластиковый корпус, предотвращает повреждение детали.

| (УВАЛДА ЦЕЛЬНОМ | ЕТАЛ | ЛИЧ | ЕСКАЯ | |
|-----------------|-------|--------|--------|------|
| | 45260 | FIT IT | 0,9 кг | 6/18 |



Цельнометаллическая. Материал: кованая инстру ментальная сталь, пластиковая прорезиненная ру коятка.

| | киянки |
|----------------|--------|
| ЯНКА РЕЗИНОВАЯ | |



| Ä | | | | | |
|---|--|----------------|-------|--|--|
| 45345 | FIT IT | 45 мм (230 гр) | 30/60 | | |
| 45350 | FIT IT | 50 мм (300 гр) | 30/60 | | |
| 45355 | FIT IT | 55 мм (400 гр) | 20/40 | | |
| 45365 | FIT IT | 65 мм (600 гр) | 10/30 | | |
| 45375 | 45375 FIT IT 70 мм (750 гр) 10/30 | | | | |
| 45390 FIT IT 90 мм (1200 гр) 10/20 | | | | | |
| Деревянная ручка. | | | | | |



| 45445 | FIT IT | 50 мм (230 гр) | 30/60 |
|--------------|--------|----------------|-------|
| 45455 | FIT IT | 60 мм (450 гр) | 20/40 |
| 45465 | FIT IT | 70 мм (680 гр) | 15/30 |
| 45480 | FIT IT | 80 MM (900 FD) | 19/9/ |

Профи. Материал: металлическая обрезиненная ручка



 45483
 FIT IT
 50 мм (230 гр)

 45486
 FIT IT
 65 мм (680 гр)
 6/24 Профи. Материал: металлическая обрезиненная ручка, белый резиновый боек, не оставляющий следов.



| 45491 | | 45 мм (230 гр) | 60 |
|-------|--------|----------------|----|
| 45492 | | 50 мм (340 гр) | 60 |
| 45493 | FIT IT | 60 мм (450 гр) | 40 |
| 45494 | FIT IT | 65 мм (680 гр) | 30 |
| 45495 | FIT IT | 80 мм (900 гр) | 24 |
| | | | |

Материал: резиновый боек, фибергласовая ручка.



| 45501 | FIT IT | 45 мм (230 гр) | 60 | |
|--|--------|----------------|----|--|
| 45502 | FIT IT | 50 мм (340 гр) | 60 | |
| 45503 | FIT IT | 60 мм (450 гр) | 40 | |
| 45504 | FIT IT | 70 мм (680 гр) | 30 | |
| Материал: белый резиновый боек фибергласовая | | | | |

ручка.



| 45535 | | | | 35 мм | | 60 |
|----------------|------|------|---------|--------|------|------------------|
| 45545 | FI | TIT | 4 | 45 мм | | 30 |
| Матер боек. | иал: | дере | евянная | ручка, | плас | гиково-резиновый |



Прямоугольная. Для работы с мягкими листовыми материалами (медь, алюминий) и при сборке-демонтаже мебели. Материал: дерево.



| 45602 | POC | 120 мм | 40 | | |
|---|-----|--------|----|--|--|
| Для работы с мягкими листовыми материалами (медь, | | | | | |
| алюминий) и при сборке-демонтаже мебели. | | | | | |
| L _{ручки} = 380 мм. | | | | | |

66 КОД ПО ДОПОЛНИТ. КАТАЛОГУ ИНФ-ИЯ ТОПОРЫ ТОПОР 46006 FIT IT 46008 FIT IT 46010 FIT IT 1000 гр. DIN 5131. Материал: усиленная инструмента сталь, деревянная ручка. 1400 гр. DIN 5131. Материал: усиленная сталь, длинная деревянная ручка. 46121 FIT IT 46122 FIT IT 46123 FIT IT 46124 FIT IT 600 гр. 24 800 гр. 1000 гр. 24 24 1300 гр. 12 Материал: штампованная термообработанная сталь 65 Mn, деревянная ручка. 46136 FIT IT 46138 FIT IT 600 гр. 800 гр. Материал: сталь повышенной твердости, полиров ная ручка из дерева. ТОПОР-КОЛУН **46145 FIT IT** 2500 гр. Материал: высокоуглеродистая штампованная сталь по-вышенной твердости, длинная полированная ручка из особо прочной породы дерева – канадского орешника. **46148 FIT IT** 2000 гр. 6 «Ушастый». Материал: высокоуглеродистая штампованная сталь повышенной твердости, длинная полированная ручка из особо прочной породы дерева – канадского орешника. 46152 FIT IT 1000 гр. «Ушастый». Материал: инструментальная сталь, дере-| 46154 | FIT IT | 1000 гр. | 12 «Ушастый». Материал: инструментальная сталь, «золотое» покрытие, фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции **46155 FIT IT** 2000 гр. «Ушастый». Материал: инструментальная сталь, «золотое» покрытие, длинная фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции. **46163 FIT IT** 2700 гр. **46164 FIT IT** 3600 гр. 900 мм. Рукоятка обратного типа. Материал: штампованная полированная углеродистая сталь, фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции. ТОПОР 46206 FIT IT 46208 FIT IT 600 гр. 800 гр. 6/24 Материал: усиленная термообработанная инструментальная сталь 65 Mn, с серебряным покрытием. фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции. | 46212 | FIT IT | 600 гр. | 24 | Фибергласовая ручка с антискользящими резиновыми вставками. Резиновая накладка для защиты лезвия. Материал: инструментальная сталь.



| 46480 | POC | 1350 гр. в сборе 1750 гр. | 10 | |
|--|-----|------------------------------|----|--|
| Труд Вача. Кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка. | | | | |





| 46482 | POC | 1350 гр. в сборе 1750 гр. | 10 | |
|--|-----|------------------------------|----|--|
| Труд Вача. «Балтия», кованый. Материал: сталь 60Г, дере- | | | | |

| - |
|---|
| |
| |

| Труд | Вача. | «Балтия», | кованый. | Материал: | сталь | 60Г, | дере- |
|-------|---------|-----------|----------|-----------|-------|------|-------|
| вянна | ая ручн | ka. | | | | | |

| КОЛУН | «БАЛТИЯ» |
|-------|----------|
| трид(| 7 |
| тьящ | DATA |
| | |

| 46488 | POC | 1400 гр. в сборе 1900 гр. | 8 |
|-------|-----|------------------------------|-----|
| 46489 | POC | 1850 гр. в сборе 2200 гр. | 8 |
| T D | | ~ 14 | 205 |

| Труд | Вача. | «Ба |
|------|---------|---------------------------|
| вянн | ая ручн | ĸa. |
| | | |
| | | Труд Вача. вянная ручн |

| 40403 | FUC | В | сборе 22 | 00 гр. | | 0 | |
|----------|----------|-------|----------|---------|----------|------|------|
| Труд Ва | ча. «Бал | гия», | кованый. | Материа | л: сталь | 60Г, | дере |
| вянная р | ручка. | | | | | | |

| КОЛУН | |
|--------------|--|
| трид(т) вача | |

| 46492 | POC | 1400 гр. в сборе 1900 гр. | 8 |
|-------|-----|------------------------------|---|
| 46493 | POC | 1850 гр. в сборе 2200 гр. | 8 |



| Труд Вача. Кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка |
|---|
|---|



ТОПОР ТУРИСТА

46268 FIT HQ 600 гр.

| 46266 | FIT DIY | 600 гр. | 12/36 | Материал: инструментальная сталь, прорезинег ручка, чехол для лезвия из искусственной кожи.

Профи. Цельнометаллический. С чехлом. Материал: штампованная и полированная инструмен-тальная сталь. Эргономичная ручка с мягким прорези-ненным покрытием.

| 46226 | FIT IT | 1250 гр. | 6 | 46228 | FIT IT | 1600 гр. | 6 | 820 мм. Материал: штампованная полированная углеродистая сталь, фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.



ЗУБИЛА, КЕРНЫ, ПРОБОЙНИКИ, ГВОЗДОДЕРЫ

| 3 | убило | |
|---|-------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

 46722
 FIT IT
 250x16x22 MM

 46723
 FIT IT
 300x16x24 MM
 С усиленным прорезиненным протектором защищающим от ударов. Материал: усиленная инструментальная сталь.

46755 | FIT IT | 250×16×50 мм | 10/40 | Широкое. Для работы с каменной кладкой. С резиновым протектором защищающим от ударов. Материал: усиленная инструментальная сталь.



| 46772 | FIT IT | 250 x 16 x 23 мм | 48 | 46773 | FIT IT | 300 x 16 x 25 мм | 48 | C квадратным усиленным пластиковым протектором. Материал: усиленная инструментальная сталь



300 x 18 x 25 MM 46783 FIT HQ | 46783 | FIT HQ | 300 ТОХЕЗ МІН | 36 С пластиковым ударопрочным протектором. Материал: усиленная инструментальная сталь.

ЗУБИЛО ПИКООБРАЗНОЕ 46823 FIT IT 300x16 мм

С усиленным резиновым протектором. Материал: усиленная инструментальная сталь



46830 FIT IT 300 x 18 MM Пластиковый ударопрочный протектор защищает руки от повреждений. Материал: инструментальная сталь, пластик.



| 46841 PO | С 160 х 16 мм | 9 |
|----------|---------------|---|
| 46842 PO | С 200 х 20 мм | 9 |
| 46843 PO | С 240х25 мм | 9 |

«НИЗ». Для рубки незакаленных металлов Материал: ударопрочная инструментальная сталь

ПРОБОЙНИКИ

46856 FIT IT набор 5 шт. 20 Набор. Для разметки и пробивки отверстий различной формы. Материал: штампованная инструментальная сталь с термообработкой. Упаковка: блистер.





46860 FIT HQ набор 6 шт. 20 Профи. Для разметки и пробивки отверстий различной формы. Для профессионального использования. Материал: штампованная хром-ванадиевая сталь.

БУРАВЧИКИ



46861 FIT IT набор 4 шт. (2; 3; 4; 5 мм) Набор. Предназначены для прорезания отверстий в фанере, коже и других материалах. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер. БОРОДОК СЛЕСАРНЫЙ 46862 FIT IT 46863 FIT IT 46864 FIT IT 1,6 мм 2,4 мм 3,2 мм

Для разметки и пробивки отверстий различной формы Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер

(н) низ

46865 POC 3,2 мм 6,3 мм «НИЗ». Для пробивки отверстий в листовых материа-

ах при выполнении слесарных работ Материал: ударопрочная инструментальная сталь.

ЧЕРТИЛКА ПО МЕТАЛЛУ

ШЛЯМБУР

46870 POC 150 мм 70 низми деления и на при выполнении слесарных работ. Материалов при выполнении слесарных работ. Материал: ударопрочная инструментальная сталь.

46872 | FIT IT | 180 мм | 40/160 | Используется для пробивания отверстий в бетоне и кирпиче. Материал: инструментальная сталь. 46872 FIT IT

KEPHEP (H) HU3


46874 POC 8x110 MM 60 Кернер НИЗ.

46876 FIT IT 10/50 2,4 мм Для нанесения разметки перед сверлением. Матери ал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

ГВОЗДОДЕР

| 46901 | POC | 400 х 16 мм | 10 |
|-------|-----|-------------|----|
| 46902 | POC | 600 х 16 мм | 10 |
| 46907 | POC | 800 х 17 мм | 10 |

Материал: инструментальная сталь.



С длинным рычагом, облегчающим усилие. Тип W Материал: усиленная инструментальная 65 Mn сталь

46921 FIT IT 46922 FIT IT 600 x 16 мм 700 x 17 мм 16 С длинным рычагом, облегчающим усилие. Тип W Материал: усиленная инструментальная 65 Mn сталь

 46926
 FIT HQ
 600×30×16 мм

 46929
 FIT HQ
 900×30×16 мм
 Профи. Усиленная конструкция. Материал: усиленная инструментальная 65 Mn сталь



46933 FIT IT 300 x 16 MM 12/48

Профи. С изолированной ручкой.
Материал: усиленная инструментальная 65 Mn сталь.

лом отбойный

46951 POC 1300 x 25 MM Материал: инструментальная сталь

БОКОРЕЗЫ, ПАССАТИЖИ, ТОНКОНОСЫ, УТКОНОСЫ, КЛЕЩИ



47871 WP HQ 12/24 160 мм БОКОРЕЗЫ.



180 мм 12/24




47874 47875 47876 160 мм 180 мм 200 MM



| ПАССАТИЖИ | | | |
|-----------|--|--|--|
| | | | |

47877 WP HQ 160 мм 12/24 тонконосы

Материал: хром-ванадиевая сталь, матовое антикоррозийное покрытие, мягкие прорезиненные ручки. Упаковка: подвес



| ЕРИЯ «МОДЕРН | > | | r |
|--------------|--------------|--------|--------|
| | 49014 FIT IT | 140 мм | 12/120 |
| | 49016 FIT IT | 165 мм | 6/120 |
| | 49019 FIT IT | 190 мм | 6/60 |
| | БОКОРЕЗЫ | | |
| | 49165 FIT IT | 165 мм | 6/120 |
| | 49180 FIT IT | 180 мм | 6/60 |
| | 49200 FIT IT | 200 мм | 6/60 |
| | ПАССАТИЖИ | | |
| | 49265 FIT IT | 165 мм | 12/120 |
| | 49310 FIT IT | 210 мм | 6/60 |
| | ТОНКОНОСЫ | | |



Материал: усиленная инструментальная сталь, матовое антикоррозийное покрытие, пластиковые ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

| СЕРИЯ «ГИГАНТ» | | |
|--|--------|------|
| 49800 FIT HQ | 200 мм | 6/60 |
| ПАССАТИЖИ | 1 | |
| | | |
| 2.00 | | |
| The part of the pa | | |

Профи. Материал: хром-ванадиевая сталь, никелированное антикоррозийное покрытие. Усиленные пластиковые ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

| - | КОД ПО КАТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| СЕРИЯ «КЛАССИК» | | | | |
| | 50140 | FIT IT | 140 мм | 6/120 |
| | 50165 | FIT IT | 165 мм | 6/120 |
| | БОКО | РЕЗЫ | | |
| | 50190 | FIT IT | 190 мм | 6/60 |
| | БОКО | РЕЗЫ Т | УСИЛЕННЫЕ | |
| - | 50265 | FIT IT | 165 мм | 6/120 |
| | 50280 | FIT IT | 180 мм | 6/60 |
| | 50290 | FIT IT | 200 мм | 6/60 |
| ho. | | АТИЖИ | 1 | |
| | 50365 | | 165 мм | 6/120 |
| | 50400 | FIT IT | 200 мм | 6/120 |
| | TOHK | OHOCE | ol . | |
| | 50450 | FIT IT | 165 мм | 6/120 |
| | УТКО | НОСЫ | | |

Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, мягкие прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

50606 FIT IT

160 мм

6/120

| | БОКОРЕЗЫ | | |
|---|--------------|----------|-------|
| | 50617 FIT IT | 180 мм | 6/120 |
| | БОКОРЕЗЫ УС | СИЛЕННЫЕ | |
| - | 50626 FIT IT | 160 мм | 6/120 |
| | 50627 FIT IT | 180 мм | 6/60 |
| | 50628 FIT IT | 200 мм | 6/60 |
| | ПАССАТИЖИ | | |
| | 50636 FIT IT | 165 мм | 6/120 |
| | 50638 FIT IT | 200 мм | 6/120 |
| | ТОНКОНОСЫ | | |
| | 50646 FIT IT | 165 мм | 6/120 |
| | 50648 FIT IT | 200 мм | 6/120 |
| | УТКОНОСЫ | | |
| _ | 50656 FIT IT | 165 мм | 6/120 |
| | КРУГЛОГУБЦЬ | I | |

| ЕРИЯ «ЛЮКС» | | | |
|-------------------|--------------|--------|-------|
| | 50706 FIT HQ | 160 мм | 6/120 |
| | 50717 FIT HQ | 180 мм | 6/60 |
| | БОКОРЕЗЫ | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 50726 FIT HQ | 160 мм | 6/120 |
| | 50727 FIT HQ | 180 мм | 6/60 |
| | 50728 FIT HQ | 200 мм | 6/60 |
| (1) | ПАССАТИЖИ | | |
| | | | |
| | | | |
| | 50736 FIT HQ | 160 мм | 6/120 |
| | 50738 FIT HQ | 200 мм | 6/60 |
| | ТОНКОНОСЫ | 200 MM | 0/60 |
| The second second | ТОПКОПОСЫ | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 50746 FIT HQ | 160 мм | 6/120 |
| | УТКОНОСЫ | | |
| - | | | |
| | | | |

Профи. Материал: хром-ванадиевая сталь, никелированное антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.



| 1000 В. Материал: высоко прорезиненные изолирован СЕРИЯ «ЭЛЕКТРО | ные ручки. Упаковка: | | |
|---|---|----------------------------|----------------|
| | 50781 FIT HQ БОКОРЕЗЫ | 160 мм | 60 |
| | 50783 FIT HQ 50784 FIT HQ 50785 FIT HQ ПАССАТИЖИ | 165 MM 185 MM 210 MM | 60 60 60 |
| | 50786 FIT HQ 50787 FIT HQ ТОНКОНОСЫ | 165 мм 215 мм | 60 |
| 1000 В. Материал: хром-в прорезиненные ручки. Упак | овка: пластиковый по | | нное покрытие, |




С рычажным механизмом для увеличения усилия на сведение губок, с механизмом саморазжима и защелкой для фиксации ручек. Материал: шлифованная хромванадиевая сталь, двухслойные ПВХ антискользящие ручки. Упаковка: пластиковый


| подве | C. | | | |
|-------|-------------------|--------------|--------------|----|
| MHC | ГОФУНКЦИОН | | RN | |
| | | 51010 FIT IT | 200 мм | 60 |
| | A- () | БОКОРЕЗЫ | | |
| - | | 51012 FIT IT | CrV, 200 мм | 60 |
| | | | Cr v, 200 MM | 00 |
| | · | пассатижи | | |


| Профи. Дополнительные функц Материал: полированная усиле Упаковка: блистер. | нная ин | струме | нтальная сталь, пла | |
|---|---------|--------|---------------------|--------|
| СЕРИЯ «РЫЧАЖНЫІ | и ти | I» yc | иленный | |
| | 51015 | FIT HQ | 200 мм | 6/60 |
| -19 | БОКО | РЕЗЫ | | |
| | 51017 | FIT HQ | 200 мм | 6/60 |
| 19 | плос | КОГУБ | ЦЫ КОМБИНИРС | ВАННЫЕ |


Увеличенное плечо за счет смещения поворотного шарнира к рабочим губкам, и составной рычаг увеличивают усилие при сведении губок на 50%. Материал: хром-ванадиевая полированная сталь, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.



С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, ручки из синтетического антискользящего материала. Упаковка: пластиковый подвес.







подвес.

ПЛОСКОГУБЦЫ. Упаковка: пластиковый



С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: усиленная инструментальная сталь с никелированным антикоррозийным покрытием, прорезиненные эргономичные ручки.

| КЛЕЩИ | | | | | | |
|-------|--|-----------------------|---------------------|------------------|--|--|
| | 51718 | | 180 мм | 6/120 | | |
| | 51720 | T-41200 | 200 мм | 6/60 | | |
| | Для выт | аскиван | ия гвоздей. | | | |
| | Матери | ал: инст | рументальная сталь. | | | |
| | | | | | | |
| | 51818 | FIT IT | 180 мм | 6/60 | | |
| | 51820 | FIT IT | 200 мм | 6/60 | | |
| | «СТАНДАРТ». Клещи строительные. | | | | | |
| V2 | Материал: усиленная инструментальная сталь, мато- | | | | | |
| | вое антикоррозийное покрытие, пластиковые ручки с | | | | | |
| | антиско | льзящи | ии вставками. | | | |
| | 51835 | FIT IT | 160 мм | 120 | | |
| | «СТАЙЈ | ۱». Kyca ^ر | ки торцевые. Для пе | рекусывания про- | | |
| | волоки стандартной твердости. | | | | | |
| | Материал: усиленная инструментальная сталь, молиб- | | | | | |
| | | е антикс | ррозийное покрытие | е, прорезиненные | | |
| | ручки. | | | | | |

| | 51918 | | 180 мм | |
|--|-------|-----|------------------------------------|--|
| ← | 51925 | POC | 250 мм | |
| 0 | | | ия гвоздей. рументальная сталь. | |

| БОКОРЕЗЫ | | | | |
|----------|---------|-----------|------------------------|--------------|
| | 52016 | POC | 160 мм | 5/40 |
| | «Метал | пист». С | декоративными ручк | ами. |
| | Материа | эл: инстр | рументальная сталь, п. | ластиковые р |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 52116 | POC | 160 мм | 5/30 |
| | | | | |

| «металлист». С декоративными ручками. | |
|--|------|
| Материал: инструментальная сталь, пластиковые ру | чки. |
| | |
| | |

5/50 5/30

| 52116 | POC | 160 мм | 5/30 |
|-----------|----------|----------------------|------------------|
| | | изолированными ру | |
| | | оводкой. Материал: і | инструментальная |
| сталь, г | пластико | вые ручки. | |
| | | | |
| | | | |

| | КОД ПО КАТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| ПЛОСКОГУБЦЫ | | | | |
| | 52206 | POC | 160 мм | 5/40 |
| | «Метал | лист». С | декоративными ручн | ками. |
| | Матери | ал: инстр | рументальная сталь, п | ластиковые ручк |
| | | | | |



| КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫ | E | | | |
|-----------------|--------|-----------|----------------------|-------------------|
| | 52302 | POC | 160 мм | 5/40 |
| | «Метал | лист». С | декоративными ручк | ами. |
| (W) | Матери | ал: инстр | ументальная сталь, п | пастиковые ручки. |
| P | | | | |
| 10 | | | | |
| | | | | |

52306 POC

| * | «Металлист». С изолированными ручками. Для работы с электропроводкой. Материал: инструментальная |
|----------|--|
| (0) | сталь, пластиковые ручки. |
| | |

160 мм

200 мм

| A | 52408 | FUC | 200 мм | 25 | | |
|------------------|-------------------------|-----------|---|-------------------|--|--|
| (H) HN3 | «НИЗ». Комбинированные. | | | | | |
| V IIII | Материа | ал: инстр | ументальная сталь, п | пастиковые ручки. | | |
| 00/0 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| EOKODEOLI MOOBUB | O D A L | | | | | |
| БОКОРЕЗЫ ИЗОЛИР | | | | | | |
| A | 52416 | POC | 160 мм | 6 | | |
| /ii\ WW9 | | | | | | |
| (H/NNa | «НИЗ». | 1000B. | Для работы в элект | роустановках на- | | |
| H) HN3 | | | Для работы в элект 1000В переменного | | | |
| (H) MNO | | ием до | | | | |

52408 POC

| | , , | | | |
|--|---------|----------|---------------------|------------------|
| КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫ | Е ИЗ | ОЛИР | ОВАННЫЕ | |
| A | 52420 | POC | 200 мм | 6 |
| (H) HN3 | «НИЗ». | 1000B. | Для работы в элект | роустановках на |
| V IIII | пряжен | ием до | 1000В переменного | и 1500В постоян |
| The second secon | ного то | ка. | | |
| | | ал: инст | рументальная сталь, | пластиковые изо- |

лирующие ручки

| EBOOKOEAEMI NO | | ован | | |
|--|------------------------------------|--|--|-----------------|
| низ низ на | 52430 «НИЗ». пряжен го тока | РОС . 1000В. нием до 1 . Матери | 200 мм Для работы в элект 1000В переменного и ал: инструментальна цие ручки. | 1500В постоянно |
| плоскогубцы с ф | РИКС! | ATOP | OM | |
| | 52702 | FIT IT | 180 мм | 60 |
| 00 | 52703 | FIT IT | 250 мм | 6/60 |

| | Тип WR. Позволяют зафиксировать усилие на предмете. Удобны при монтажных работах. Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие. Упаковка: блистер. | | | |
|----|---|--------|--------|------|
| | 52710 | FIT IT | 100 мм | 6/60 |
| | 52711 | FIT IT | 125 мм | 6/60 |
| | 52712 | FIT IT | 180 мм | 60 |
| 00 | 52713 | FIT IT | 250 мм | 60 |

| | 52712 | | 180 мм | 60 |
|------|---------------------|---------|---|-------------------|
| | 52713 | FIT IT | 250 мм | 60 |
| 0.00 | мете. У, струмен | добны п | ляют зафиксировать ри монтажных работ в сталь, фосфатиров тер. | ах. Материал: ин- |

| | 32/23 FII II | 250 MM | 00 | | |
|--|--|--------|----|--|--|
| . 3 | Тип R3. Позволяют зафиксировать усилие на предме- | | | | |
| 19 | те. Удобны при монтажных работах. Усиленный меха- | | | | |
| S. S | низм фиксации. Материал: инструментальная сталь, | | | | |
| | хромированное покрытие. Упаковка: блистер. | | | | |
| | 52732 FIT IT | 225 мм | 60 | | |

E2722 EIT IT

| | 52742 | FIT IT | 225 мм | 6/36 | | | | |
|-----|---|-----------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|
| | сталь, хромированное покрытие. Упаковка: блистер. | | | | | | | |
| 600 | вать усилие на предмете. Материал: инструментальная | | | | | | | |
| | в огран | иченном | пространстве. Позво | л: инструментальная | | | | |
| 200 | Тип CD | . «Iohkoi | носы». Удобны при м | онтажных работах | | | | |

| | 52/42 | FILL | 225 MM | 6/36 |
|---|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| 0 | | | уются при сварочных | |
| 1 | сации с | варивае | мой детали. Материа | л: инструменталь- |
| | ная ста | пь, нике. | пированное покрытие | Э. |
| | | | | |



52750 FIT IT 250 мм 6/36

Тип SM. Для монтажных, сварочных и кузовных работ Материал: инструментальная сталь

САТИЖИ-ТРАНСФОРМЕРЫ «МИНИ» 52809 FIT DIY



9 функций в комплекте. Чехол из искусственной кожи. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые наклад-ки на ручках. Упаковка: блистер.

OTBEPTKI

OTBEPTKA «SOFTFINISH»





| 53007 | WH HQ | SL3,5 x 100 мм | 10 |
|-------|-------|----------------|----|
| 53015 | WH HQ | SL5,5 x 125 мм | 10 |
| 53040 | WH HQ | РН0х60 мм | 10 |
| 53042 | WH HQ | РН1 x 80 мм | 10 |
| 53070 | WH HQ | РZ0х60 мм | 10 |
| 53071 | WH HQ | PZ1 x 80 мм | 10 |
| 53073 | WH HQ | PZ2x100 мм | 10 |
| 53090 | WH HQ | SL4,0 x 25 мм | 10 |
| 53091 | WH HQ | SL5,5 x 25 мм | 10 |
| 53094 | WH HQ | РН1 х 25 мм | 10 |
| 53095 | WH HQ | РН2х25 мм | 10 |
| | | | |

Матовое хромирование жала. Наконечник Wiha ChromTop. Материал: термообработанная хром-молибден пластиковая прорезиненная ручка.

ОТВЕРТКА ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ «PICOFINISH»



| 53301 | WH HQ | РН 000х40 мм | 10 |
|-------|-------|----------------|----|
| 53303 | WH HQ | РН 00х60 мм | 10 |
| 53305 | WH HQ | РН 0х75 мм | 10 |
| 53311 | WH HQ | SL 0,8x40 мм | 10 |
| 53312 | WH HQ | SL 1 x 40 мм | 10 |
| 53313 | WH HQ | SL 1,2x40 мм | 10 |
| 53315 | WH HQ | SL 1,5 x 60 мм | 10 |
| 53317 | WH HQ | SL 1,8 x 40 мм | 10 |
| 53333 | WH HQ | Т3х40 мм | 10 |
| 53334 | WH HQ | Т4х40 мм | 10 |
| 53335 | WH HQ | Т5х40 мм | 10 |
| 53336 | WH HQ | Т6х40 мм | 10 |
| 53337 | WH HQ | Т7х40 мм | 10 |
| 53338 | WH HQ | Т8х40 мм | 10 |
| 53339 | WH HQ | Т9х50 мм | 10 |

Отвертки прецизионные (для точных работ): Материал: жало из высококачественной хром-ванадийриал: жало из высококачественной хром-ванадий-молибденовой стали, полная закалка, матовое хромирование. Эргономичная ручка.

25/250

ОТВЕРТКА ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ «ПРОТОН» 53501 FIT HQ PH000 x 50 MM

| | 333U I | FII HQ | PH000 X 50 MM | 25/250 |
|---|--------|--------|-------------------------------|--------|
| | 53502 | FIT HQ | РН00 х 50 мм | 25/250 |
| | 53503 | FIT HQ | РН0 х 50 мм | 25/250 |
| | 53511 | FIT HQ | SL1,0 x 50 мм | 25/250 |
| | 53513 | FIT HQ | SL1,5 x 50 мм | 25/250 |
| | 53515 | FIT HQ | SL2,0 x 50 мм | 25/250 |
| | 53516 | FIT HQ | SL2,5 x 50 мм | 25/250 |
| | 53517 | FIT HQ | SL3,0 x 50 мм | 25/250 |
| | 53520 | FIT HQ | Т3 x 50 мм (с отверстием) | 25/250 |
| | 53521 | FIT HQ | Т4 x 50 мм (с отверстием) | 25/250 |
| | 53522 | FIT HQ | Т5 x 50 мм (с отверстием) | 25/250 |
| | 53523 | FIT HQ | Т6 x 50 мм (с отверстием) | 25/250 |
| | 53524 | FIT HQ | T7 x 50 мм (с отверстием) | 25/250 |
| • | 53525 | FIT HQ | Т8 x 50 мм (с отверстием) | 25/250 |
| | 53526 | FIT HQ | Т9 x 50 мм (с отверстием) | 25/250 |
| | 53527 | FIT HQ | T10 x 50 мм (с отверстием) | 25/250 |
| | 53528 | FIT HQ | T15 x 50 мм (с отверстием) | 25/250 |
| | D | - de | | N/ |

Для профессионального использования. Жало отвертки из легированной закаленной хром-молибденовой стали. Твердость рабочей части 47-52 НВС. Идеальное сочетание пластичности и твердости. Матовое хромированное антикоррозионное покрытие. Маг нитный наконечник со специальным оксидированным нитный наконечник со специальным оксидированным (шероховатым) покрытием для лучшего зацепления с крепежными элементами. Пластиковая ручка с вра-щающимся прижимом и антискользящей вставкой из термопластичной резины. Упаковка: пластиковый подвес.

ОТВЕРТКА ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ «НЕЙТРОН

PH000 x 50 мм PH00 x 50 мм 53552 53553 53561 53563 53565 53566 53567 РН0 х 50 мм SL1,0 x 50 MM SL1,5 x 50 MM SL2,0 x 50 MM SL2,5 x 50 MM 53570 FIT HQ 25/250 (с отверстием) Т4 x 50 мм 53571 FIT HQ 25/250 (с отверстием) Т5 x 50 мм 53572 FIT HQ 25/250 (с отверстием) Т6 х 50 мм 53573 FIT HQ 25/250 (с отверстием) Т7 х 50 мм 53574 25/250 FIT HQ (с отверстием) Т8 x 50 мм 53575 FIT HQ 25/250 (с отверстием) Т9 x 50 мм 53576 25/250 FIT HQ (с отверстием) T10 x 50 мм 53577 FIT HQ 25/250 (с отверстием) Т15 x 50 мм 53578 FIT HQ 25/250

(с отверстием) Для профессионального использования. Жало отвертки из легированной закаленной хром-молибденовой стали. Твердость рабочей части 47-52 HRC. Идеальное сочетание пластичности и твердость. Матовое хромированное антикоррозионное покрытие. Магнитный нарованное антикорозионное покрытие. мкагипный на-конечник со специальным оксидированным (шерохова-тым) покрытием для лучшего зацепления с крепежными элементами. Пластиковая ручка с вращающимяя при-жимом и антискользящей вставкой из термопластичной резины. Упаковка: пластиковый подвес.

ОТВЕРТКА «ЭКОНОМ



Материал: жало из хром-ванади наконечник, пластиковая ручка.

OTBEPTKA «TEXHO»



| 54316 | FIT IT | 3х75 мм РН0 | 12/240 |
|-------|--------|---------------|--------|
| 54323 | FIT IT | 5х75 мм РН1 | 12/240 |
| 54325 | FIT IT | 5х125 мм РН1 | 12/240 |
| 54334 | FIT IT | 6х100 мм РН2 | 12/120 |
| 54336 | FIT IT | 6х 150 мм РН2 | 12/240 |
| 54366 | FIT IT | 3х75 мм SL | 12/240 |
| 54373 | FIT IT | 5x75 мм SL | 12/240 |
| 54375 | FIT IT | 5х125 мм SL | 12/240 |
| 54384 | FIT IT | 6х100 мм SL | 12/120 |
| 54386 | FIT IT | 6х150 мм SL | 12/240 |
| | | | |

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный нако нечник, пластиковая ручка.

ОТВЕРТКА «СТАНДАРТ»



| | 54423 | FIT DIY | 5х75 мм РН1 | 12/240 |
|---|-------|---------|---------------|--------|
| | 54432 | FIT DIY | 6х38 мм РН2 | 12/240 |
| | 54434 | FIT DIY | 6х 100 мм РН2 | 12/240 |
| | 54436 | FIT DIY | 6х 150 мм РН2 | 12/240 |
| | 54445 | FIT DIY | 8х200 мм РН3 | 12/120 |
| - | 54473 | FIT DIY | 5х75 мм SL | 12/240 |
| | 54482 | FIT DIY | 6х38 мм SL | 12/240 |
| ı | 54484 | FIT DIY | 6х100 мм SL | 12/240 |
| 1 | 54486 | FIT DIY | 6х150 мм SL | 12/240 |
| | 54495 | FIT DIY | 8х200 мм SL | 12/120 |

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка.

ОТВЕРТКА «МОДЕРІ



| i | >> | | | |
|---|-------|--------|---------------|--------|
| Ī | 54505 | FIT IT | 3х75 мм РН0 | 12/480 |
| | 54513 | FIT IT | 4х75 мм РН1 | 12/360 |
| | 54523 | FIT IT | 5х75 мм РН1 | 12/360 |
| | 54524 | FIT IT | 5х100 мм РН1 | 12/360 |
| | 54526 | FIT IT | 5х150 мм РН1 | 12/288 |
| | 54532 | FIT IT | 6х38 мм РН2 | 12/360 |
| | 54536 | FIT IT | 6х 150 мм РН2 | 12/180 |
| | 54544 | FIT IT | 8х150 мм РН3 | 12/144 |
| | 54555 | FIT IT | 3х75 мм SL | 12/480 |
| | 54563 | FIT IT | 4х75 мм SL | 12/360 |
| | 54573 | FIT IT | 5х75 мм SL | 12/360 |
| | 54574 | FIT IT | 5х100 мм SL | 12/360 |
| | 54576 | FIT IT | 5х150 мм SL | 12/288 |
| | 54582 | FIT IT | 6х38 мм SL | 12/360 |
| | 54586 | FIT IT | 6х150 мм SL | 12/180 |
| | 54594 | FIT IT | 8х150 мм SL | 12/144 |

ОТВЕРТКА «ЛЮКС»



| 54613 | FIT IT | 4х75 мм РН1 | 12/480 |
|-------|--------|--------------|--------|
| 54624 | FIT IT | 5х100 мм РН1 | 12/360 |
| 54626 | FIT IT | 5х150 мм РН1 | 12/360 |
| 54636 | FIT IT | 6х150 мм РН2 | 12/240 |
| 54655 | FIT IT | 5х100 мм PZ1 | 12/360 |
| 54656 | FIT IT | 6х150 мм PZ2 | 12/240 |
| 54663 | FIT IT | 4х75 мм, SL | 12/480 |
| 54674 | FIT IT | 5х100 мм SL | 12/360 |
| 54676 | FIT IT | 5х150 мм SL | 12/360 |
| 54686 | FIT IT | 6х150 мм SL | 12/240 |

КОД ПО ДОПОЛНИТ. КАТАЛОГУ ИНФ-ИЯ

EEOOA EIT IT

Профи. Материал: жало из хром-ванадиевой стали. магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка пластиковый подвес.

ОТВЕРТКА «СТАЙЛ»



| | 22004 | FILL III | 3 X 60 MM PHU | 12/480 |
|--|-------|----------|-----------------|--------|
| | 55014 | FIT IT | 4,5 х 80 мм РН1 | 12/360 |
| | 55015 | FIT IT | 4х100 мм РН1 | 12/360 |
| | 55026 | FIT IT | 5х150 мм РН1 | 12/240 |
| | 55031 | FIT IT | 6х25 мм РН2 | 12/360 |
| | 55034 | FIT IT | 6 х100 мм РН2 | 12/240 |
| | 55053 | FIT IT | 3х50 мм SL | 12/480 |
| | 55063 | FIT IT | 4х75 мм SL | 12/480 |
| | 55074 | FIT IT | 5х100 мм SL | 12/360 |
| | 55086 | FIT IT | 6х150 мм SL | 12/240 |
| | | | | |

Профи. Материал: жало из хром-ванадиевой стали магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

55102 FIT IT 3 × 75 MM PHO 10/240

ОТВЕРТКА «УНИВЕРСАЛ»



| | 33102 | 111111 | 3 X / 3 WIWI F I IU | 10/240 |
|---|-------|--------|---------------------|--------|
| | 55104 | FIT IT | 4х100 мм РН1 | 10/200 |
| | 55106 | FIT IT | 5х100 мм РН1 | 10/200 |
| | 55107 | FIT IT | 5х150 мм РН1 | 10/200 |
| | 55112 | FIT IT | 6х38 мм РН2 | 10/200 |
| | 55114 | FIT IT | 6х100 мм РН2 | 10/100 |
| | 55116 | FIT IT | 6х150 мм РН2 | 10/100 |
| | 55118 | FIT IT | 8х150 мм РН3 | 10/100 |
| | 55132 | FIT IT | 3х75 мм SL | 10/240 |
| | 55134 | FIT IT | 4х100 мм SL | 10/200 |
|) | 55136 | FIT IT | 5х100 мм SL | 10/200 |
| | 55137 | FIT IT | 5х150 мм SL | 10/200 |
| | 55142 | FIT IT | 6х38 мм SL | 10/200 |
| | 55144 | FIT IT | 6х100 мм SL | 10/100 |
| | 55146 | FIT IT | 6х150 мм SL | 10/100 |
| | 55148 | FIT IT | 8х150 мм SL | 10/100 |
| | | | | |

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный на конечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

ОТВЕРТКА «ХАРД»



| 55212 | FIT IT | 3х75 мм РН0 | 12/120 |
|-------|--------|-----------------|--------|
| 55214 | FIT IT | 5х75 мм РН1 | 12/120 |
| 55216 | FIT IT | 5х100 мм РН1 | 12/120 |
| 55217 | FIT IT | 6х38 мм РН2 | 12/120 |
| 55219 | FIT IT | 6х150 мм РН2 | 12/120 |
| 55222 | FIT IT | 3х75 мм SL | 12/120 |
| 55224 | FIT IT | 4х75 мм SL | 12/120 |
| 55225 | FIT IT | 5,5 x 100 мм SL | 12/120 |
| 55227 | FIT IT | 6,5 x 38 mm SL | 12/120 |
| 55229 | FIT IT | 6.5 x 150 MM SL | 12/120 |

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, намагни ный наконечник, двух компонентная прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

ОТВЕРТКА «СТАЙЛ 2»



| | 55232 | FIT IT | 3x100 PH0 | 12/144 |
|---|-------|--------|-------------|--------|
| | 55234 | FIT IT | 5x75 PH1 | 12/144 |
| | 55235 | FIT IT | 5x100 PH1 | 12/144 |
| | 55238 | FIT IT | 6x100 PH2 | 12/144 |
| | 55240 | FIT IT | 8 x 150 PH3 | 12/144 |
| | 55242 | FIT IT | 3x100 SL | 12/144 |
| | 55244 | FIT IT | 5x75 SL | 12/144 |
| ١ | 55245 | FIT IT | 5 x 100 SL | 12/144 |
| / | 55248 | FIT IT | 6x100 SL | 12/144 |
| | 55250 | FIT IT | 8 x 150 SL | 12/144 |

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный на-конечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

10/100

OTBEPTKA WP «CAMEL» ПРОФИ whirlmower 55404 WP HQ РН 0х60 мм





| | 55405 | WP HQ | PZ 0x60 мм | 10/100 |
|---|-------|-------|-----------------|--------|
| | 55414 | WP HQ | РН 1х80 мм | 10/100 |
| | 55415 | WP HQ | PZ 1 x 80 мм | 10/100 |
| | 55431 | WP HQ | РН 2х25 мм | 10/100 |
| | 55434 | WP HQ | РН 2х100 мм | 10/100 |
| | 55435 | WP HQ | PZ 2x100 мм | 10/100 |
| ١ | 55474 | WP HQ | 4,0 x 100 mm SL | 10/100 |
| ١ | 55481 | WP HQ | 6,5 x 25 мм SL | 10/100 |
| | 55486 | WP HQ | 6,5 x 150 мм SL | 10/100 |

Материал: жало из никель-хром-молибденовой стали, маг нитный наконечник, прорезиненная эргономичная ручка.

ОТВЕРТКА «ГРАНД»



| 55502 | FIT HQ | 3х75 мм РН0 | 10/400 |
|--|--------|---------------|--------|
| 55505 | FIT HQ | 5х75 мм РН1 | 10/200 |
| 55506 | FIT HQ | 5х100 мм РН1 | 10/200 |
| 55512 | FIT HQ | 6х38 мм РН2 | 10/200 |
| 55514 | FIT HQ | 6х100 мм РН2 | 10/200 |
| 55516 | FIT HQ | 6х150 мм РН2 | 10/200 |
| 55518 | FIT HQ | 8х150 мм РН3 | 10/120 |
| 55532 | FIT HQ | 3х75 мм SL | 10/400 |
| 55535 | FIT HQ | 5х75 мм SL | 10/200 |
| 55536 | FIT HQ | 5х100 мм SL | 10/200 |
| 55542 | FIT HQ | 6х38 мм SL | 10/200 |
| 55544 | FIT HQ | 6х100 мм SL | 10/200 |
| 55546 | FIT HQ | 6х150 мм SL | 10/200 |
| 55548 | FIT HQ | 8 x 150 мм SL | 10/120 |
| Профия Проросияния оптиской одног римко на | | | |

КОД ПО ДОПОЛНИТ. КАТАЛОГУ ИНФ-ИЯ

Профи. Прорезиненная антискользящая ручка, ше стигранное жало из S2 стали, магнитный наконечник Упаковка: пластиковый подвес

ОТВЕРТКА УДАРНАЯ



| 55622 | | 5х100 мм РН1 | 12/180 |
|-------|--------|---------------|--------|
| 55624 | FIT IT | 6х38 мм РН2 | 12/180 |
| 55626 | FIT IT | 6х 100 мм РН2 | 12/120 |
| 55628 | FIT IT | 8х150 мм РН3 | 12/72 |
| 55632 | FIT IT | 5х100 мм SL | 12/180 |
| 55634 | FIT IT | 6 x 38 мм SL | 12/180 |
| 55636 | FIT IT | 6х100 мм SL | 12/120 |
| 55638 | FIT IT | 8 x 150 mm SL | 12/72 |

[55638] FIT IT | 8х150 мм SL | 12/12 | Профи. Материал: шестигранное жало из S2 стали, антискользящая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

| MM | |
|----|--|
| | |
| | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
| | |

| | 11111100 | | 12/30 | | | | |
|---|----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 55653 | FIT HQ | 12/96 | | | | | |
| Профи. Шестигранное жало из хром-молибденовой ста- | | | | | | | |
| ли, металлический боек. Упаковка: пластиковый подвес. | | | | | | | |

556/3 FIT HO 6 × 100 MM PH2

ОТВЕРТКА ИЗОЛИРОВАННАЯ



| 55801 | FIT IT | 3х75 мм SL | 12/240 |
|-------|--------|-----------------|--------|
| 55802 | FIT IT | 4х100 мм SL | 12/120 |
| 55803 | | 5х125 мм SL | 12/120 |
| 55804 | FIT IT | 6,5 x 150 мм SL | 12/120 |
| 55806 | FIT IT | РН 0х75 мм | 12/240 |
| 55807 | | РН 1 х 100 мм | 12/120 |
| 55808 | FIT IT | DH 2 v 100 MM | 19/190 |

| 55808 | FIT IT | PH 2 x 100 мм | 12/120 | 1000 В. Материал: изолированное жало из хромванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая ручка.



| 55891 | FIT IT | 3х60 мм РН0 | 12/300 | |
|--------------|--------|------------------|--------|--|
| 55893 | FIT IT | 4,5 х 80 мм РН1 | 12/240 | |
| 55894 FIT IT | | 6,5 х 100 мм РН2 | 12/240 | |
| 55896 FIT IT | | 3х75 мм SL | 12/300 | |
| 55898 | FIT IT | 5,5 x 125 mm SL | 12/240 | |
| 55899 | FIT IT | 6,5 x 150 мм SL | 12/240 | |

1000 В. Материал: изолированное жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, мягкая про-резиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.


OTBEPTKA



| 55906 | POC | 6х160 мм SL | 10/110 |
|-------|-----|--------------|--------|
| 55910 | POC | 8х200 мм SL | 10/70 |
| 55915 | POC | 10х250 мм SL | 5/40 |

«Металлист». Цельнокованная, с деревянными на-кладками. Материал: инструментальная сталь.

ОТВЕРТКИ В НАБОРАХ



56006 FIT IT 6 шт. 12/48 Набор 6 шт.: РН1х75мм, РН1х150мм, РН2х100мм, РН2х100мм, РН2х100мм, SL4х75мм, SL5х100мм. На пластиковом держателе. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

| 56015 | FIT D | IΥ | 4 | шт. | | | 20 | |
|---------|-------|------|--------|-----------|------|-------|--------------------------|-----|
| PH1x75 | БММ, | PH2× | 100мм, | SL5 x 75 | им, | SL6x | 100мм. | Ма- |
| териал: | жал | о из | хром-в | анадиево | ой с | тали, | магнит | ный |
| HOKUHO | ппик | nnon | | Jaa nyuka | V- | OKODK | Ушис | TON |



56018 FIT DIY 6 шт. ненная ручка. Упаковка: блистер.



[56020] FIT DIY 8 шт. 20
Набор 8 шт. PH0×75, PH1×100, PH1×125, PH2×150, SL3×75, SL4×100, SL5×125, SL6×150. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.



| 56027 | FIT IT | 6 шт. 20 «Хард». Набор 6 шт. на пластиковом держателе. Отвертки: PH 1x100; PH 2x150; SL 3x75; SL 4x100; SL 5x150. Материал: жало из хромванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер. 56027 FIT IT

11))))


Набор 4 шт. Отвертки: SL 5×100, SL 6×150, PH 1×100, PH 2×150. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.




56029 FIT IT 5/20 8 шт. Набор 8 шт. Отвертки: SL3x75, SL4x100, SL5x125, SL6x150, PH0x75, PH1x100, PH2x125, PH3x150. Материал:жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.



| 56039 | FIT IT | 9 шт. | 10/20 | Набор 9 шт. Отвертки: SL3×75; SL5×100; SL6,5×25; SL6,5×100; SL8×175; PH0×60; PH1×80; PH2×25; PH2×100. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый чемодан.



56040 FIT IT 4шт. 6/36 Набор 4 шт. Отвертки: SL5 x 100, SL6 x 150, PH1 x 100, PH2 x 150. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер



56041 FIT IT 6 шт. Набор 6 шт., в пластиковом держателе. Отверт-ки: SL3x75; SL5x100; SL6x150; PH0x75; PH1x100; PH2x150. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер



56042 FIT IT 8 шт. Набор 8 шт. Отвертки: SL3x75; SL5x75; SL6x100; SL6x38; PH0x75; PH1x75; PH2x100; PH2x38. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный на нечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиког чемодан.



Профи. Набор 8 шт. SL3x75; SL5x75; SL6x100; SL6x38; PH0x75; PH1x75; PH2x100; PH2x38. Материал: шестигранное жало из S2 стали, магнитный наконечник, пластиковая ручка. Упаковка: пластиковый чемодан.



8 шт. WP «Camel». Профи. Набор 8 шт. в матерчатом футляре: SL4x75; SL8x150; SL5,5x100; SL6,5x25; SL6,5x125; PH1x80; PH2x25; PH2x100. Материал: жало из никель-хром-малибденовой стали, магнитный наконечник, прорезиненная эргономичная ручка.



56127 FIT IT 7 шт. + 1 индикаторная Набор 8 шт. 7 отверток 1000В с изолированным жало из хром-ванадиевой стали, пластиковой ручкой (SL3x75; SL4x100; SL5,5x125; SL6,5x150; PH0x75; PH1x100; PH2x100) + отвертка индикаторная 100-250V (SL3x140). Упаковка: пластиковый чемодан.



6 шт. + 1 индикаторная Набор Набор 7 шт., в нейлоновом конверте: 6 1000 В с изолированным жалом из хром-ва стали, магнитным наконечником и прорезиненной ручкой (SL3x75; SL5,5x125; SL6,5x150; PH0 3x60; PH1 4,5x80; PH2 6,5x100), отвертка индикаторная 100-250 V (SL3). Упаковка: блистер.





Набор 6 шт.: SL1,4; SL1,8; SL2,4; SL3; PH0; PH1. Для точных работ. Материал: инструментальная Упаковка: пластиковый футляр в блистере.



56138 FIT DIY 6 шт. Набор 6 шт.: SL3x75; SL3x100; SL3x150; PH0x75; PH0x100; PH1x150. Материал: усиленная инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.



56140 FIT DIY 6 шт. 24/240 Набор 6 шт.: SL1x40; SL2,4x40; SL3x40; PH0x40; PH0x40; PH0x40; PH1x40. D_{жала} = 3 мм. С магнитным наконечником. Материал: жало из инструментальной стали, термообработанное, с хромированным покрытием, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.



| 56146 | FIT IT | PH00; PH0; PH1; SL1,4; SL2,4; SL3,0 | 10/60 |
|-------|--------|--|-------|
| 56147 | FIT IT | T5, T6, T7, T8, T9, T10 | 10/60 |

Набор 6 шт. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, намагниченный наконечник, пластиковая ручка. Упаковка: пластиковый футляр в блистере.



56150 FIT IT 6 шт. Набор: РН0; РН0; SL1,6; SL2,0; SL2,5; SL3,0. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, намагниченный наконечник, пластиковая ручка, с вращающимся прижимом, удобный раздвижной футляр.



56160 FIT HQ 6 шт. 12/120 Набор для профессионального использования. Отвертки: РНО0; РН1; SL1,4; SL2,0; SL2,4. Жало отвертки из легированной закаленной хроммолибденовой стали. Твердость рабочей части 47-52 НRС. Идеальное сочетание пластичности и твердости. Магнитный наконечник со специальным оксидированным покрытием. Хромированная металлическая ручка с вращающимся прижимом и антискользящей вставкой из термопластичной резины. Удобный раскладывающийся футляр.



56164 FIT HQ с отверстием: Т4; Т5; Т6; Т7; Т8; Т10 Для профессионального использования. Набор отверток для точных работ "Протон". Жало отверток изготовленно из легированной закаленной хром-молибденовой стали. Твердость рабочей части 47-52 НВС. Идеальное сочетание пластичности и твердости. Матовое хромированное антикоррозионное покрытие. Магоне хроми-рованное антикоррозионное покрытие. Магнитный на-конечник со специальным оксидированным (шерохова-тым) покрытием для лучшего зацепления с крепежными элементами. Пластиковая ручка с вращающимся при-жимом и антискользящей вставкой из термопластичной резины. Упаковка: пластиковый футляр.

56166 FIT HQ PH000; PH00; PH0 SL1,0; SL1,5; SL2,0

SL1,0; SL1,5; SL2,0; PH000; PH00; PH0

12/72

56162 FIT HQ



56168 FIT HQ с отверстием: Т4; Т5; Т6; Т7; Т8; Т10 Для профессионального использования. Набор отвердля профессионального использования. Наоор отвер-ток для точных работ "Нейтрон". Жало отверток изготов-ленно из легированной закаленной хром-молибденовой стали. Твердость рабочей части 47-52 НВС. Идеальное сочетание пластичности и твердости. Матовое хроми-рованное антикоррозионное покрытие. Магнитный на-конечник со специальным оксидированным (шероховатым) покрытием для лучшего зацепления с крепежными элементами. Пластиковая ручка с вращающимся прижимом и антискользящей вставкой из термопластичной резины. Упаковка: пластиковый футляр.



56180 FIT IT 432 4-в-1 Для точных работ. "Мини". Материал: инструменталь ная сталь, пластик.




| 56185 | FIT IT | NEW 7 шт. | 10/40 |
Для точных работ. В наборе: отвертка переставная, 6 двусторонних бит: SL1.5, SL2.5, SL3.0; PH000, PH0, PH1; T6, T7, T8, T9; H1.5, H2.0. Материал: хромванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый футляр.

7 шт. 56186 FIT IT 6/48

Для точных работ. В наборе: отвертка переставная для бит + 7 бит из хром-ванадиевой стали, L=120 мм: SL2; SL2,5; SL3; SL3,5; SL4; SL5; PH00; PH0; T6; T7; T8; Т9; T10; T15. Упаковка: пластиковый чемодан.

56187 FIT IT 20 шт. 24/96





56188 FIT IT 30 CrV бит, пинцет

В наборе: отвертка переставная для бит; пин цет (L=110 мм); 30 бит. Материал: биты из хром ванадичевой стали, пастиковая ручка. Упаковка: пла стиковый чемоданчик.



56189 FIT IT **NEW** 31 шт. 10/40

Для точных работ. В наборе: отвертка переставная для бит, биты: 30 шт. SL1.5, SL2, SL2.5, SL3; PH000, PH0, PH0, PH1, PH2; T4, T5, T6; Готх с отверстием: Т7, Т8, Т9, Т10, Т15, T20; H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H4.5; Y-тип Y0, Y1; U-тип U3; Pentalobe P0.8, P1.5, P2. Материал: хромванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка Упаковка: пластиковый футляр.




56190 FIT IT NEW 33 шт.

Для точных работ. В наборе: отвертка переставная для бит, биты: 30 шт. SL1.5, SL2, SL2.5, SL3; PH000, PH00, PH0, PH1, PH2; T4, T5, T6; Тотх с отверстием Т7, Т8, Т9, T10, T15, T20; H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H4.5; Y-гип У9, Y1; U-гип U3; Pentalobe P0.8, P1.5, P2. Стекло увелечительное. Переходник гибкий, 190 мм. Материал: хромванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый футляр.




| 56194 | FIT HQ | 8 шт. | 12/240 |
|-------|--------|-------|--------|
| | | | |

Набор для профессионального использования. В наборе: отвертка переставная для бит + 8 бит: PH000; PH00; SL1,0; SL1,2; SL1,5; SL1,8; SL2,0; SL2,5. Биты изготовлены из легированной закаленной хром-молибденовой ответительного лены из легированной закаленной хром-молибденовой стали. Твердость рабочей части бит 47-52 НЯС. Иде-альное сочетание пластичности и твердости. Матовое хромированное антикоррозионное покрытие. Диаметр биты 12.5 мм позволяет работать в труднодоступных ме-стах. Цанговый патрон отвертки обеспечивает надеж-ную фиксацию бит. Пластиковая ручка с вращающимся прижимом и антискользящей вставкой из термопла-стичной резины. Упаковка: пластиковый футляр.



| RHPIE | | |
|-----------|-------------|--------|
| 56202 FIT | DIY 6x40 MM | 12/360 |
| 56204 FIT | DIY 6x70 MM | 12/300 |

переставным жалом из хром-ванадиевой стали поское/крестовое), пластиковая ручка. Упаков-(плоское/крестовое), пластиковая ручка. ка: картонная коробка.



| 56212 | FIT IT | 6х32 мм | 12/360 |
|-------|--------|---------|--------|
| 56218 | FIT IT | 6х70 мм | 10 |

С переставным жалом из хром-ванадиевой стали (пло ское/крестовое), пластиковая ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



| 56222 | FITIT | NEW PH1/SL4.5, | 20/120 |
|-------|-------|----------------|--------|
| 00222 | | DH2/916 | 20/120 |

Переставные биты с шариковым фиксатором. Мате риал: биты из хром-ванадиевой стали, пласти ручка. Упаковка: блистер.



| 56230 | FIT IT | NEW 6x1 PH2/S | | 12/ | 72 |
|--------|----------|------------------|---------|----------|----|
| С пере | еставным | и жалом. С | дополні | ительным | ١ |

С установочным отверстием на ручке для работы в качестве Т-образной отвертки, что позволяет снизить нагруз-ку при работе. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка блистер.

ОТВЕРТКИ С НАСАДКАМИ

КОД ПО ДОПОЛНИТ. КАТАПОГУ ИНФ-ИЯ

 ОТВЕРТКА «КОРОТЫШ»

 [56220] FIT DIY
 5 насадок
 20/200
 Пластиковая разъемная ручка, магнитный адаптер + 4 биты из хром-ванадиевой стали, L= 25 мм: SL5; SL6;

ОПИСАНИЕ ТОВАРА



10/40 **56232 FIT IT** 11 насадок Т-образная пластиковая ручка, жало из инструментальной стали с магнитным фиксатором бит + 11 хром-ванадиевых бит в резиновом картридже: SL4; SL6; SL6; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; T10; T15; T20. Упа-



11 бит CrV + 9 головок 56235 FIT IT 10/30

Т-образная пластиковая ручка, жало из инструмен-тальной стали с магнитным фиксатором бит + 11 бит из хром-ванадиевой стали (SL4; SL5; SL6; SL7; PH1; ИЗ хромиванцион стали (сталу сталу сталу сталу сталу сталу РН2; РZ1; РZ2; Т10; Т15) + 9 головок из хромированн инструментальной стали в резиновых картриджах 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 мм) + адаптер для головок. Уг ковка: блистер.

OTBEPTKA



| 56240 | FIT IT | 6 насадок CrV | 12/120 | «СТАНДАРТ ПЛЮС». Пластиковая ручка с резиновой антискользящей накладкой + 6 бит из хромванадиевой стали (SL5; SL6; PH1; PH2; T10; T20).



56245 FIT IT 5 насадок CrV 20/60

«СТАНДАРТ». Усиленная пластиковая ручка с резиновой антискользящей накладкой + 5 бит из хромванадиевой стали (SL5; SL6; PH1; PH2; PH3).



| 56255 | FIT IT | 11 насадок CrV | 12/72 | Профи. Магнитный фиксатор бит, пластиковая, прорезиненная эргономичная ручка + 10 бит из хром-ванадиевой стапи в резиновом картрирже (SL3; SL4; SL5; SL6; SL8; PH0; PH1; PH2; T10; T20). Упаковка: блистер.



| **56258** | **FIT IT** | 6 насадок CrV | 12/72 | SL3, SL4, SL5, PH1, PH2, PH3. Материал: жало - инструментальная сталь, антискользящая прорезиненная пла-стиковая ручка, биты из хром-ванадиевой стали, пласти-ковый картридж для хранения бит. Упаковка: блистер.



ОТВЕРТКА УДАРНАЯ



56264 WP HQ 6/24 Отвертка ударная, стальная, с резиновым фартуком— защитой рук. В наборе биты из S2 стали (36 мм: PH2; PH3; SL8; SL10; 80мм: PH2; PH3; SL8; SL10), переход-ник для воротка 1/2" на биту 5/16". Упаковка: блистер.

56266 FIT IT 6 насадок CrV

Отвертка ударная, стальная, с резиновым фартуком – защитой рук. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой ста-ли (36 мм: SL6; SL8; PH2; PH3; биты 75 мм: SL8; PH3) + адаптер для бит. Упаковка: пластиковый чемодан.



БИТЫ ДЛЯ УДАРНОЙ ОТВЕРТКИ 56269 FITIT 4 шт.

| А | A | - | | |
|-----|---|---|---|--|
| M | n | Ì | H | |
| 183 | | | | |
| | | | | |

12/144 Набор 4 шт. х 36 мм. РН2, РН3, SL6, SL8. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.



| 56270 | FIT IT | 4 шт | | | | 120 |
|-------|--------|------|-------|------|------|-----|
| | | | D1.10 | 01.0 | 01.0 | |

Набор 4 шт. x 75 мм. PH2, PH3, SL6, SL8, Материал хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ «КОРОТЫШ» **56271** FIT DIY 8 насадок CrV 10/100



Удобна при работе в труднодоступных местах и огра-ниченном пространстве. В наборе: магнитный адаптер для бит + 8 бит из хром-ванадиевой стали в реазиновом картридже (SL5;SL8;PH1;PH2;PH3;PZ1;PZ2;PZ3). Ма-териал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ



56283 FIT DIY 23 насадки CrV 6/24 С Т-образной ручкой. С магнитным фиксатором для бит и встроенным картриджем для хранения бит. В на-боре: 12 бит из хром-ванадиевой стали (SL4; SL5; SL6; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; H4; H5; H6) + 8 головок из хром-ванадиевой стали (5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 мм) + магнитный адаптер для бит + адаптер для головок. Упаковка: пластиковый чемоданчик.

OTBEPTKA-BOPOTOK




56290 FIT IT 25 насадок CrV 5/40 Универсальный набор для мелкого ремонта, в чемо-данчике. В наборе: реверсивная отвертка-вороток + 12 бит из хром-ванадиевой стали + 9 головок из хромированной инструментальной стали + 60 мм маг-нитный адаптер для бит + 50 мм адаптер для головок. Упаковка: пластиковый чемоданчик в блистере

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ






«Эконом». С магнитным фиксатором бит и резино картриджем для хранения бит. Пластиковая прорезиненная ручка. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL5; SL7; PH2; PH3; PZ2; PZ3).





«Стандарт». Прорезиненная усиленная ручка. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL4.5; SL7;





Жало отвертки из инструментальной стали с магнит-ным фиксатором для быстрой смены бит. Пластико-вая ручка с антискользящей вставкой обеспечивает надежный захват рукой. Пластиковый держатель для бит. 10 бит из хром-ванадиевой стали (SL4; SL6; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; T15; T20). Упаковка: блистер.

56305 FIT IT 22 насадки CrV



| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 чик в блистере.

56319 FIT IT 10 насадок CrV 48



Усиленный реверсивный механизм позволяет добиться повышенного крутящего момента. Магнитный фиксатор бит. Пластиковая прорезиненная ручка. В наборе 10 бит из хром-ванадиевой стали в резиновом картридже (биты: SL3; SL4; SL5; PH1; PH2; PH3; T10; T15; PZ1; PZ2). Упаковка: блистер.

56321 FIT HQ 10 насадок сталь S2



Профи. Усиленный реверсивный механизм. Пластиковая прорезиненная ручка. В наборе: 10 бит из \$2 стали (25 мм: SL5; \$L6; PH1; PH2; P52; P21; P22; 65 мм: SL4; SL5; PH1; PH2). Упаковка: блистер.



| 56327 | FIT IT | 7 насадок CrV | 50 | Гибкий переходник для работы в труднодоступных местах, пластиковая ручка. В наборе: 6 бит из хромванадиевой стали: SL5; SL7; PH2; PH3; PZ2; PZ3.

ОТВЕРТКА ГИБКАЯ



56330 FIT IT 6 насадок CrV 12/144 Для работы в труднодоступных местах. Магнитный фиксатор бит. Пластиковая прорезиненная ручка. В наборе: 6 бит из хром-ванадичеой стали: SL5; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2. Упаковка: блистер.

ОТВЕРТКА С БИТАМИ И ГОЛОВКАМИ

56375 FIT IT NEW 28 шт.

10/30



Для работы с крепежными элементами. В комплекте Т-образная отвертка с магнитным фиксатором для бит, и присоеденительным квадратом 1/4", биты L=25 мм (16 шт.): PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, SL7, T10, T15, T20, T25, T30, T40; переходник с биты на 1/4" L=25 мм; Адаптер для бит магнитный, L=50 мм; головки торцевые (1/4"): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм (9 шт.); Материал: инструментальная сталь, биты ж хром-вагия результельная сталь, биты из хром-ванадиевой стали, пластик, резина. Упак пластиковый футляр.

0000000000

56377 FIT IT NEW 28 шт.

Для работы с крепежными элементами. В комплекте: биты L=25 мм (16 шт.) - PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, SL7, T15, T20, T30, T35; пере-ходник с биты на 1/4′, L=25 мм; - Отвертка реверсивная, L=110 мм;

- Отвертка реверсивная, L= 110 мм; - Т-образная отвертка с магнитным фиксатором для бит и присоединительным квадратом, 1/4"; - Головки 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм (9 шт.); Материал: инструментальная сталь, биты из хром-ванадиевой стали, пластик, резина. Упаковка: блистер.

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ Т-ОБРАЗНАЯ

whirlpower.




18-в-1 Пофи. «WP». Для работы в труднодоступных местах. Реверсивный механизм, магнитный фиксатор бит, Т-образная прорезиненная ручка с кнопкой переключения реверса. В наборе: 9 бит из хром-ванадиевой стали (SL3; SL5; SL7; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3) + 6 головок (6, 7, 8, 9, 10, 11 мм) + адаптер для бит (75 мм, 1/4") + адаптер для головок (1/4").

whirlpower.



[56382] WP HQ 35-в-1 6/12 «WP». В чемоданчике. С магнитным фиксатором бит и «WP». В чемоданчике. С магнитным фиксатором оит и Т-образной прорезиненной ручкой. В наборе: 19 бит из хром-ванадиевой стали (SL4; SL6; SL7; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; T10; T15; T20; T25; T30; T40; H3; H4; H5; H6) + 9 головок (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм) + гибкий адаптер для бит (145 мм, 1/4") + адаптер для бит (100 мм, 1/4") + адаптер для головок (1/4") + захват телескопический магнитный.

ОТВЕРТКИ И БИТЫ В НАБОРАХ





В наборе: 5 отверток, 6 часовых отверток, 1 индикаторная отвертка, 1 отвертка с магнитным держателем бит, 14 хром-ванадиевых бит. Упаковка: пластиковый

56405 FIT IT набор 42 шт. 10



В наборе: 7 часовых отверток, 6 обычных отверток, 2 отвертки с изопированным жалом, отвертка с магнитным держателем бит, гибкое жало L = 190 мм, 25 бит из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый че-

НАБОР ОТВЕРТОК С БИТАМИ И ГОЛОВКАМИ

- РН0х75, РН1х100, РН2х125; отвертка с магнитным держателем для бит. Магериал: хром-ванадиевая сталь, пластик, резина. Упаковка: пластиковый футляр.



КОД ПО ДОПОЛНИТ. КАТАЛОГУ ИНФ-ИЯ

ОТВЕРТКИ С УСИЛЕННЫМ **MEXAHU3MOM**

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ «КОРОТЫШ» 56410 FIT HQ с 16 CrV битами и головками



С усиленным реверсивным механизмом из легированной С усиленным реверсияным механизмом из легированног хром-ванадиевой стали. АВS пластиковая прорежинен ная противоударная ручка с отделением для хранения бит. В наборе: 8 бит из хром-ванадиевой стали (SL4.5 SL7; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3) + 7 головок (6, 7, 8, 5, 10, 11, 13 мм) + адаптер к торцевым головкам. Упаковка блистер.

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ



56430 FIT HQ с 6 CrV битами 30/60

С усиленным реверсивным механизмом из легированной хром-ванадиевой стали. ABS пластиковая прорезиненная противоударная ручка с отделением для храненияя бит. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL4.5; SL7; PH1; PH2; PZ1; PZ2). Упаковка: блистер.



56450 FIT HQ с 6 CrV битами 24/48

С усиленным реверсивным механизмом из хром-ванадиевого сплава с матовым покрытием, с кнопкой легкого переключения направления. Ручка с отде-лением для хранения бит. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL4.5; SL7; PH1; PH2; T15; T20). Упаковка: блистер.

ОТВЕРТКА РЫЧАЖНО-РЕВЕРСИВНАЯ



56470 FIT HQ с 6 CrV битами ЗОБИТИТЕТНИМ СОСТИ ОНТАМИ 24/46

С усиленным реверсивным механизмом из хромванадиевого сплава с матовым покрытием, с кнопкой легкого переключения направления. АВЅ пластиковая ручка с отделением для хранения бит. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL4.5; SL7; PH1; PH2; T15; Т20). Упаковка: блистер.

ОТВЕРТКИ ИНДИКАТОРНЫЕ

ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ



56514 FIT DIY 56519 FIT DIY 12/1200 12/600 190 мм 100-250 B Материал: инструмен сталь, пластиковая ручка.



56524 FIT IT 56529 FIT IT 140 мм 190 мм 300/600 «Стандарт». 100-500 В. Изолированное жало. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка

56531 FIT IT 70-250 B 50/200



Отвертка индикаторная, многофункциональная. Упаковка: блистер.

ДЕТЕКТОР НАПРЯЖЕНИЯ 56530 FIT IT



20/200 Позволяет определить наличие переменного напря-Позволяет определить наличие переменного напряжения в сети, «фазы» или «0» контактным или бесконтактным способом, скрытую проводку, вредные электромагнитные излучения (монитор, тепевизор и т.д.), полярность постоянного напряжения, исправность электрических приборов, состояние батареи или аккумулятора. Материал: жало из инструментальной стали, пластиковый корпус. Упаковка: блистер.



Профи. Позволяет определить наличие переменного напряжения в сети, «фазы» или «0» бесконтактным способом, скрытую проводку, вредные электромагнитные излучения (монитор, телевизор и т.д.), полярность постоянного напряжения, исправность электрических приборов, состояние батареи или аккумулятора. Материал: пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

ДЕТЕКТОР 3-В-1



Профи. Детектор скрытой проводки, напряжения в сети, скрытых балок (в том числе и деревянных) в одном приборе. Точная локализация объекта. Источник питания: батарейка 9V типа «Крона». Упаковка:



56535 FIT HQ 20 Профи. Дисплей жидкокристалический, с подсветпрофи. дисплеи жидкокристалический, с годсвет-кой. Детектор скрытой проводки, напряжения в сети, скрытых балок (в том числе деревянных) в одном приборе. Точная локализация объекта. Источник пи-тания: батарейка 9V типа «Крона». Материал: пла-стиковый корпус. Упаковка: блистер.

ПРОБНИК АВТОМОБИЛЬНЫЙ



56542 FIT DIY 6-24 B 1000 L=120 мм. Материал: инструментальная сталь, пласти-

ковый корпус.



56552 FIT IT 6-24 B 200 Материал: латунный корпус. Упаковка: блистер

НАМАГНИЧИВАТЕЛЬ 2-В-1

56560 FIT IT



Предназначен для намагничивания и размагничивания отверток и бит. Материал: пластик, магнит. Упаковка: блистер.

БИТЫ (НАСАДКИ НА ОТВЕРТКИ И ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ)

БИТЫ





56595 WH HQ Т30 x 25 мм, (10 шт.) Standart. Прочные и надежные биты универсального применения. Оптимальная твердость бит (59-61HRC) позволяет работать как с ручным, так и с электро-инструментом. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь.

wiha



56640 WH HQ РZ2х50 мм, (5 шт.) INKRA. Биты данной серии рассчитаны на профессиональное использование. Биты данной серии наиболее подходят для закручивания крепежа в дерево оолее подходят для закручивания крепежа в дерево и другие мягкие материалы. Особая форма профиля обеспечивает практически постоянную правильную посадку биты в винтах даже при работе в положе-нии под углом. Тем самым нагрузка распределяется равномерно по всей рабочей поверхности биты и шлицу винта, уменьшая вероятность прокручивания и чрезмерного износа. Материал: термообработанная уромываниямая сталь. хром-ванадиевая сталь


wiha



56672 WH HQ PH2 x 25 мм, (10 шт.)

Вобтг white | Prizx з мм, (то ш.т.)|

Diamant. Биты данной серии рассчитаны на профессиональное использование. Рабочая поверхность биты обработана специальным составом из алмазной и салфировой крошки для лучшего зацепления с крепежными элементами и значительного повышения износостойкости. Специальное антикоррозионное никелевое покрытие. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь.



| | 56701 | FIT HQ | 25 мм, РН 1 (20 шт.) | 100 |
|---|-------|--------|----------------------|-----|
| | 56702 | FIT HQ | 25 мм, РН 2 (20 шт.) | 100 |
| ı | 56703 | FIT HQ | 25 мм, РН 3 (20 шт.) | 100 |
| ı | 56706 | FIT HQ | 50 мм, РН 1 (10 шт.) | 100 |
| ı | 56707 | FIT HQ | 50 мм, РН 2 (10 шт.) | 100 |
| ı | 56712 | FIT HQ | 65 мм, РН 2 (10 шт.) | 100 |
| ı | 56730 | FIT HQ | 25 мм, РZ 0 (20 шт.) | 100 |
| ı | 56732 | FIT HQ | 25 мм, РZ 2 (20 шт.) | 100 |
| 1 | 56733 | FIT HQ | 25 мм, РZ 3 (20 шт.) | 100 |
| ı | 56736 | FIT HQ | 50 мм, РZ 1 (10 шт.) | 100 |
| ı | 56737 | FIT HQ | 50 мм, РZ 2 (10 шт.) | 100 |
| ١ | 56742 | FIT HQ | 65 мм, РZ 2 (10 шт.) | 100 |
| | | | | |

Профи. Односторонние. Для профессионального использования. Материал: усиленная сталь S2. Упаковка: пластиковая коробка в блистере.

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

56761 FIT HQ 25 мм, SL 3 (20 шт.) **56765** FIT HQ 25 мм, SL 5 (20 шт.) Профи. Односторонние L=25мм, в упаковке по 20 шт. Для профессионального использования. Материал: усиленная сталь S2. Упаковка: пластиковая коробка в блистере.



| 56782 | FIT HQ | 65 мм PH 2 / PH 2 (10 шт.) | 100 |
|-------|--------|-------------------------------|-----|
| 56792 | FIT HQ | 65 мм PZ 2 / PZ 2 (10 шт.) | 100 |

Профи. Двухсторонние L=65мм, в упаковке по 10 шт. Для профессионального использования. Материал: усиленная сталь S2. Упаковка: пластиковая коробка в блистере.




| 57150 | FIT IT | 25 мм РН 0 (10 шт.) | 500 |
|-------|--------|----------------------|-----|
| 57151 | FIT IT | 25 мм РН 1 (10 шт.) | 500 |
| 57152 | FIT IT | 25 мм РН 2 (10 шт.) | 500 |
| 57153 | FIT IT | 25 мм РН 3 (10 шт.) | 500 |
| 57161 | FIT IT | 50 мм РН 1 (10 шт.) | 200 |
| 57162 | FIT IT | 50 мм РН 2 (10 шт.) | 200 |
| 57172 | FIT IT | 75 мм РН 2 (10 шт.) | 100 |
| 57182 | FIT IT | 100 мм РН 2 (10 шт.) | 100 |
| 57192 | FIT IT | 150 мм РН 2 (10 шт.) | 50 |

Phillips. Односторонние. В упаковке по 10 шт. Материал: сталь S2.

50

50



57210 FIT IT 50 мм Т 7 (10 шт.) 50 57211 FIT IT 50 мм Т 8 (10 шт.) 50 57212 FIT IT 50 мм Т 10 (10 шт.) 50 57213 FIT IT 50 мм Т 15 (10 шт.) 50 57214 FIT IT 50 мм Т 20 (10 шт.) 50 57215 FIT IT 50 мм Т 25 (10 шт.) 50 **57216 FIT IT** 50 мм Т 27 (10 шт.) 50 57217 FIT IT 50 мм Т 30 (10 шт.) 50

Torx. Односторонние. В упаковке по 10 шт. Материал: сталь S2

57218 FIT IT 50 мм Т 35 (10 шт.)


57219 FIT IT 50 мм Т 40 (10 шт.)



Двухсторонние. В упаковке по 10 шт Материал: сталь S2.

| 57451 | FIT IT | 25 мм РZ 1 (10 шт.) | 500 |
|-------|--------|---------------------|-----|
| 57452 | FIT IT | 25 мм РZ 2 (10 шт.) | 500 |
| 57453 | FIT IT | 25 мм РZ 3 (10 шт.) | 500 |
| 57461 | FIT IT | 50 мм РZ 1 (10 шт.) | 200 |
| 57462 | FIT IT | 50 мм РZ 2 (10 шт.) | 200 |

Pozidrive. Односторонние. В упаковке по 10 шт. Материал: сталь S2.



Slot. Односторонние. В упаковке по 10 шт. Материал: сталь S2.



57548 WP HQ 50 мм Т 30 (10 шт.) Материал: сталь S2

| whirlpower. | 57551 | WP HQ | 25 мм Т 5 (20 шт.) | 30/120 |
|-------------|-------|-------|---------------------|--------|
| | 57552 | WP HQ | 25 мм Т 6 (20 шт.) | 30/120 |
| | 57553 | WP HQ | 25 мм Т 7 (20 шт.) | 30/120 |
| | 57554 | WP HQ | 25 мм Т 10 (20 шт.) | 30/120 |
| | 57556 | WP HQ | 25 мм Т 20 (20 шт.) | 30/120 |
| | 57557 | WP HQ | 25 мм Т 25 (20 шт.) | 30/120 |
| | 57558 | WP HQ | 25 мм Т 30 (20 шт.) | 30/120 |

Torx. Односторонние. Материал: сталь S2. whirlpower

| whirl power . | 57560 | WP HQ | 25 мм РН 0 (20 шт.) | 30/120 |
|---|-------|-------|----------------------|--------|
| • | 57561 | WP HQ | 25 мм РН 1 (20 шт.) | 30/120 |
| | 57562 | WP HQ | 25 мм РН 2 (20 шт.) | 30/120 |
| | 57563 | WP HQ | 25 мм РН 3 (20 шт.) | 30/120 |
| | 57576 | WP HQ | 50 мм РН 1 (10 шт.) | 30/120 |
| | 57577 | WP HQ | 50 мм РН 2 (10 шт.) | 30/120 |
| | 57578 | WP HQ | 50 мм РН 3 (10 шт.) | 30/120 |
| | 57579 | WP HQ | 70 мм РН 2 (10 шт.) | 30/120 |
| | 57580 | WP HQ | 90 мм РН 2 (10 шт.) | 30/120 |
| | 57573 | WP HQ | 150 мм РН 2 (10 шт.) | 30/120 |
| (C) | 57581 | WP HQ | 25 мм РZ 1 (20 шт.) | 30/120 |
| | 57582 | WP HQ | 25 мм РZ 2 (20 шт.) | 30/120 |
| | 57583 | WP HQ | 25 мм РZ 3 (20 шт.) | 30/120 |
| | 57596 | WP HQ | 50 мм РZ 1 (10 шт.) | 30/120 |
| | 57597 | WP HQ | 50 мм РZ 2 (10 шт.) | 30/120 |
| | 57598 | WP HQ | 50 мм РZ 3 (10 шт.) | 30/120 |
| | 57599 | WP HQ | 70 мм РZ 2 (10 шт.) | 30/120 |
| | 57600 | WP HQ | 25 мм Н 4 (20 шт.) | 30/120 |
| | 57601 | WP HQ | 50 мм Н 4 (10 шт.) | 30/120 |
| | | | | |

Профи. «WP». В упаковке по 10 шт. С насечкой. Для профессионального использования. Материал: усиленная сталь S2.



Материал: хвостовик из хром-ванадиевой стали, держатель из инструментальной стали. 57608 FIT IT 60 мм 50/800

Магнитный. Материал: держатель из хром-ванадиевой стали, хвостовик из нержавеющей стали. 57613 FIT IT 60 мм

Магнитный, для быстрой смены бит, с дополнительным кольцевым фиксатором. Держатель и хвостовик из инструментальной стали.

57616 FIT IT 60 MM 50/800 Цельнометаллический. С магнитным фиксатором. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

57617 FIT HQ 73 мм 50/500 Магнитный, цельнометаллический, с дополнительным кольцевым фиксатором бит. Материал: высококачественная нержавеющая сталь

ПЕРЕХОДНИК ГИБКИЙ

57619 FIT IT 175 MM 200 Для отвертки. Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь.

250 мм 200 57622 FIT IT 300 MM 200 57623 FIT IT 400 MM 200

Для отвертки. Для работы в труднодоступных местах Материал: инструментальная сталь, пластик.

БИТЫ

| 57621 | FIT IT | 25 мм, 6 шт. (SL4.5; SL6.3; PH1; PH2; PZ1; PZ2) + адаптер | 200 |
|-------|--------|--|--------|
| 57628 | FIT IT | 25 мм, 6 шт. (Т8, Т10, Т15, Т20, Т25, Т30)+ адаптер | 10/200 |

В пластиковом картридже. В наборе: 6 бит из хромванадиевой стали длиной 25 мм + 60 мм адаптер с магнитным фиксатором для быстрой смены бит. Упаковка:



57630 FIT IT 25 мм, 10 шт. В пластиковом картридже. В наборе: 10 бит из хром-ванадиевой стали длиной 25 мм (SL4,5; SL6,3; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; T15; T20). Упаковка: блистер.

100/200



57632 FIT IT 16 шт. 10/100 В наборе 15 бит из хром-ванадиевой стали (25 мм): SL3, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, T10, T20, T30, T40, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, Магнитный адаптер для бит (60 мм). Упаковка: пластиковая коробка в блистере.



50 мм,



57650 FIT IT 65 мм, 10 шт. двухсторонние Двухсторонние. В наборе: 10 бит из хром-ванадиевой стали длиной 65 мм (SL4; SL5; SL6; PH0; PH1; PH2; PH3; PZ0; PZ1; PZ2). Упаковка: блистер.



57660 FIT IT 6 шт. + адаптер Набор в пластиковом держателе. 6 бит из хром-ванадиевой стали длиной 25 мм (SL5; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2) + 60 мм далтер с магнитным фиксатором для быстрой смены бит. Упаковка: картонная коробка.



57682 FIT HQ адаптер Набор в пластиковом держателе. В комплекте: 6 бит длиной 25 мм (SL4.5, SL6, PH1, PH2, PZ1, PZ2), магнит-ный адаптер для бит L=60 мм. Материал: усиленная сталь S2.

100

25 мм, 6 шт. +

57686 FIT HQ 50 мм, 10 шт. 100

Набор в пластиковом держателе. В комплекте: 10 бит длиной 50 мм: SL4, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3. Материал: усиленная сталь S2.



57690 FIT HQ 65 мм, 10 шт. 100

Двухсторонние. В комплекте 10 бит длиной 65 мм: SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2. Материал: усиленная сталь S2.

АДАПТЕР ДЛЯ БИТ



57704 FIT IT для бит 25 мм 20/200

Для закручивания шурупов на заданную глубину при производстве гипрочных работ, сборке упаковки. Для бит длиной 25 мм. Материал: держатель из инструментальной стали, хвостовик из хром-ванадиевой стали, ограничитель из алюминия. Упаковка: блистер.

20/200



57708 FIT HQ для бит 25 мм Для быстрой смены бит, с подвижным магнитным дер-

мателем шурупов, позволяющим надежно и быстро фиксировать разнотипные шурупы. Для бит длиной 25 мм. Материал: держатель из инструментальной стали, хвостовик из хром-ванадиевой стали, муфта из алюминия. Упаковка: блистер.



| **57711** | **FIT HQ** | 60 мм | 20/200 | Для быстрой смены бит, магнитный, с механизмом, по-

для обстрои смены оит, ма ниглым, с механизмом, по-зволяющим работать одной рукой извлекая и устанав-ливая биту простым нажатием на фиксатор. Материал: держатель из инструментальной стали, хвостовик из хром-ванадиевой стали, фиксатор из алюминия. Упа-ковка: блистер.

АДАПТЕР С НАБОРОМ БИТ



для бит 50 мм 57720 FIT HQ + 9 бит S2

В наборе: магнитный адаптер для бит длиной 50 мм для закручивания шурупов на заданную глубину при про-изводстве гипрочных работ, сборке упаковки; 9 бит (L=50 мм): SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, Материал: биты и механизм расцепления – сталь S2, ограничитель глубины из алюминия, держатель из инструментальной стали, хвостовик из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковая коробка в блистере.

АДАПТЕР ДЛЯ ШУРУПОВ



57743 WP 96-22 + 1 бита

WP. Профи. Облегчает закручивание шурупа. С магнитным фиксатором для быстрой смены бит + 1 двухсторонняя бита длиной 50 мм (PH2) с насечками, сталь S2. Упаковка: блистер.

БИТЫ «HEX»



[57807] FIT IT 7 шт. CrV 100 В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (Н4; Н5; Н6;

Н8; Н10; Н12) + адаптер с воротка на биту с поса, ным диаметром 1/2". Упаковка: коробка с подвесом



| 57817 | FIT IT | 15 шт. CrV | 20 | В чемоданчике. В наборе: 14 бит из хром-ванадиевой стали (30 мм: Н4; Н5; Н6; Н7; Н8; Н10; Н12; 75 мм: Н4; Н5; Н6; Н7; Н8; Н10; Н12) + адаптер с воротка на биту с посадочным диаметром 1/2*. Упаковка: коробка с подвесом.

БИТЫ «TORX»



57825 FIT IT 7 шт. CrV

В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (Т25; Т30; Т40; Т45; Т50; Т55) + адаптер с воротка на биту с посадочным диаметром 1/2". Упаковка: коробка с подвесом.



57835 FIT IT

57835 | FIT IT | 15 шт. CrV | 20 В чемоданчике. В наборе: 14 бит из хром-ванадиевой стали (30 мм: 120; 125; Т30; 140; Т45; Т50; Т55 75 мм: 720; Т25; Т30; Т40; Т45; Б70; Т55 75 мм: датеров торожа на биту с посадочным диаметром 1/2". Упаковка: картамися усложбия тонная коробка.

«SPLINE



57846 FIT IT 6 шт. CrV 100

В наборе: 5 бит из хром-ванадиевой стали (М5; М6; М3, М10; М12) + адаптер с воротка на биту с посадочным диаметром 1/2*. Упаковка: коробка с подвесом.



57851 FIT IT 11 шт. CrV В чемоданчике. В наборе: 10 бит из хром-ванадиевой стали (30 мм: М5; М6; М8; М10; М12 – 75 мм: М5; М6; М8; М10; М12 + 3далгер с воротка на биту с посадочным диаметром 1/2°. Упаковка: картонная коробка.

БИТЫ



57854 FIT IT 30 шт. + адаптер 80

В наборе: 30 бит (L=25 мм) из хром-ванадиевой стали + адаптер для бит с надежным захватом. Биты: РН1; РН2; РН2; РН3; Р21; Р22; Р22; Р23; SL3; SL4; SL5; SL6; H3; H4; H5; H6; T10; T15; T20; T25; T27; Т30; Т40; «ТОRX» с отверстием: T10; T15; T20; T25; T27; T30; Т40.



57855 FIT IT 33 шт. 25/50 В пластиковом корпусе. В наборе 32 бит (L=25 мм) из хром-ванадиевой стали, удлинитель (L=50 мм). Биты: Н2, H2.5, H3, H4, H6, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8, H9/64, H5/32, St.4, St.6, St.8, St.10, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, X6, X8, X10, Y1, Y2, Y3, Y4. Упаковка: бли-

КОД ПО ДОПОЛНИТ. КАТАЛОГУ ИНФ-ИЯ

стер. **57856 FIT IT** 30 шт. + адаптер 40

В наборе: 30 бит (L=25 мм) из \$2 стали + магнитный адаптер для бит с дополнительным кольцевым фиксатором. Биты: РН1, РН2, РН2, РН3; Р21, Р22, Р22, Р23; \$L3, \$L4, \$L5, \$L6; H3, H4, H5, H6; T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; «ТОRX» с отверстием Т10; Т15; T20; T25; T27; T30; T40 Упаковка: картонная коробка.



| 57859 | FIT IT | 100 шт. CrV | 10 | В чемоданчике. В наборе: 95 бит (L=25 мм); магнитный адаптер 1/4"; магнитный адаптер 60 мм; адаптер У-типа для шуруп-кольца; 2 адаптера 25 мм – 50 мм. Биты: РН – 4 шт.; РZ – 4 шт.; S – 4 шт.; S – 4 шт.; T – 9 шт.; Н – 19 шт.; С отверстием: Т – 9 шт.; Н – 12 шт. Материал: биты из утомывания работ стан. Утаковия протобления про хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковая коробка в блистере.



| 57864 | FIT IT | 64 шт. CrV | 10 | В наборе: 48 бит (L=25 мм) из хром-ванадиевой стали: PHO, 1, 2 (5 шт.), 3; PZO, 1, 2 (5 шт.), 3; SL3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 5, 7; Т9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; Т9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; Т9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; Т9, 10, 15, 20, 25, 3, 4, 5, 5, 6, 50мм хром-ванадиевые биты (25 шт.); PH1, 2 (2 шт.), 3; PZ1, 2 (2 шт.), 3; SL3, 5, 7; Т10, 15, 20, 25. Магнитный адаптер для быстрой смены бит. Упаковка: пластиковый обрезиненный чемоданчик в блистере.

БИТЫ И ГОЛОВКИ



57913 FIT IT 13 шт.

В наборе: 4 биты (L=25 мм) из хром-ванадиевой стали + 8 хром-ванадиевых головок + адаптер с магнитным фиксатором для быстрой смены бит. Биты: SL5; SL7; PH1; PH2. Головки: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 мм. Упаковка:



АДАПТЕР ДЛЯ ШУРУПОВ И БО



| Ü | IIIOR | и в | JIIOB | |
|---|-------|--------|------------------|---------|
| Ī | 57936 | FIT IT | d=6 мм, L=48 мм | 500 |
| | 57937 | FIT IT | d=7 мм, L=48 мм | 500 |
| | 57938 | FIT IT | d=8 мм, L=48 мм | 500 |
| | 57940 | FIT IT | d=10 мм, L=48 мм | 500 |
| | 57942 | FIT IT | d=13 мм, L=48 мм | 250/500 |
| | 57948 | | d=8 мм, L=65 мм | 500 |
| | 57950 | FIT IT | d=10 мм. L=65 мм | 500 |

Профи. С шестигранной головкой и магнитом. Для ра-боты с шурупами и болтами с шестигранной головкой. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

АДАПТЕР С БИТЫ НА ГОЛОВКУ



1/4"-1/4", 25 мм 57951 FIT IT 50/500 57951 FIT 17 (10 шт.) 50/500 С бит (D=1/4*) на головки (D=1/4*). Материал: хромванадиевая сталь, матовое покрытие.

АДАПТЕРЫ ПОД



Под головки с хвостовика под биты. В наборе: 3 адаптера (1/4"; 3/8"; 1/2"). Материал: легированная сталь. Упаковка: блистер.

150



57955 FIT IT набор 3 шт.

Под головки с хвостовика SDS-PLUS. В наборе: 3 адаптера (1/4"; 3/8"; 1/2"). Материал: легированная сталь Vпаковка: блистер.

КОД ПО ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ

СТРУБЦИНЫ

СТРУБЦИНА ТИП «F»



| 59010 | FIT IT | 50/100 мм | 50 |
|-------|--------|-------------|----|
| 59015 | FIT IT | 50/150 мм | 50 |
| 59020 | FIT IT | 50/200 мм | 50 |
| 59025 | FIT IT | 50/250 мм | 50 |
| 59030 | FIT IT | 50/300 мм | 50 |
| 59031 | FIT IT | 80/300 мм | 30 |
| 59032 | FIT IT | 120/300 мм | 20 |
| 59050 | FIT IT | 120/500 мм | 10 |
| 59080 | FIT IT | 120/800 мм | 6 |
| 59100 | FIT IT | 120/1000 мм | 6 |

Столярная. Материал: инструментальная сталь



| 59151 | FIT IT | 50х150 мм | 48 |
|-------|--------|-----------|----|
| 59152 | FIT IT | 50х200 мм | 48 |
| 59153 | FIT IT | 50х250 мм | 48 |
| 59154 | FIT IT | 50х300 мм | 48 |
| 59155 | FIT IT | 80х300 мм | 20 |

Столярная. Усиленная направляющая, механизм точного перемещения губки при помощи металлического шарнира. Материал: корпус из инструментальной стали, мягкая прорезиненная ручка, пластиковые вставки на губках.

СТРУБЦИНА ТИП «G»



| 59201 | FIT IT | 25 мм (1") | 350 | |
|-------|--------|-------------|-----|--|
| 59202 | FIT IT | 50 мм (2") | 200 | |
| 59203 | FIT IT | 75 мм (3") | 100 | |
| 59204 | FIT IT | 100 мм (4") | 50 | |
| 59205 | FIT IT | 125 мм (5") | 40 | |
| 59206 | FIT IT | 150 мм (6") | 30 | |
| 59208 | FIT IT | 200 мм (8") | 20 | |

Слесарная. Материал: инструментальная сталь



набор 3 шт. 1", 2", 3" «Мини». Набор 25/50/75 мм. Слесарные. Материал: инструментальная сталь.



| 59243 | FIT IT | 75 мм (3") | 60 |
|-------|--------|--------------|----|
| 59244 | FIT IT | 100 мм (4") | 40 |
| 59245 | FIT IT | 125 мм (5") | 30 |
| 59246 | FIT IT | 150 мм (6") | 20 |
| 59248 | FIT IT | 200 мм (8") | 15 |
| 59250 | FIT IT | 250 мм (10") | 10 |
| 59252 | FIT IT | 300 мм (12") | 8 |

СТРУБЦИНА БЫСТРОЗАЖИМНА



| USAA | JSAANIMINAN | | | | | | | |
|-------|-------------|-------------|-----|--|--|--|--|--|
| 59255 | | 75 х 40 мм | 400 | | | | | |
| 59256 | FIT IT | 100 х 50 мм | 200 | | | | | |
| 59257 | FIT IT | 150 х 80 мм | 200 | | | | | |
| 59258 | FIT IT | 225 х 95 мм | 100 | | | | | |

Усиленная. Материал: инструментальная сталь.

Быстрозажимная. Материал: нейлон, обрезиненные

НАБОР БЫСТРОЗАЖИМНЫХ СТРУБЦИН



| 59260 | FIT IT | 75 x 40 мм, 100 x 50 мм, 150 x 80 мм | 24/48 |
|-------|--------|---|-------|
| F | | | |

Быстрозажимные. Материал: нейлон, обрезручки. Упаковка: картонный подвес.

СТРУБЦИНА <u>НЕЙЛО</u>І



| 1UDAN | | | | | | |
|-------|--------|-------------|---------|--|--|--|
| 59261 | | 75 х 40 мм | 100/400 | | | |
| 59262 | | 100 х 50 мм | 50/200 | | | |
| 59263 | FIT IT | 150 х 80 мм | 50/200 | | | |
| 59264 | FIT IT | 225 x 95 MM | 30/120 | | | |

Быстрозажимная. Для фиксации деталей Материал: нейлон, прорезиненные вставки.

СТРУБЦИНА НЕЙЛОНОВАЯ ПИСТОЛЕТНАЯ



| 59268 | FIT IT | 300х495х60мм | 24 |
|-------|--------|--------------|------|
| 59269 | FIT IT | 450х645х60мм | 24 |
| 59270 | FIT IT | 600х645х60мм | 6/24 |
| | | | |

Быстрозажимная. Для фиксации деталей. Может ис-пользоваться как распорка. Материал: нейлон, проре-зиненные вставки, направляющая из инструментальной стали

СТРУБЦИНА ПИСТОЛЕТНАЯ УСИЛЕННАЯ **59271 FIT IT** 300х615х90мм



| 59273 | FIT IT | 600> | (920х90мм | 1 | | 12 | |
|-----------|------------|----------|----------------|----------|---------|-----------|-----|
| Быстро | зажимна | я. Для | фиксации | дет | алий. | Может | ИС |
| пользоі | ваться в н | качеств | е распорки | . Ma | гериал | 1: пласті | ИΚС |
| DI IŬ KOR | DEVO LIGHT | OOD DOLO | LUDG IAD IALIO | FD) /A 4 | OLITARI | LION OTO | ПИ |

450х770х90мм

18

КОД ПО ДОПОЛНИТ. КАТАЛОГУ ИНФ-ИЯ СТРУБЦИНА УГЛОВАЯ **59275 FIT IT** 75 MM 100



Для фиксации изделия под углом 90 градусов. Материал: алюминиевый сплав.

СТЯЖКА ЛЕНТО



59285 FIT IT 2,5 cm x 5 M Для ламината и паркета. Материал: инструментальная

СКОБА ДЛЯ УКЛАДКИ ЛАМИНАТА

59292 FIT IT Для стыковки ламинатных панелей. Материал: инструментальная сталь

НАБОР ДЛЯ УКЛАДКИ ЛАМИНАТА 59295 FIT IT

10 В наборе: пластиковый брусок, монтажная скоба, пластиковые клинья (20 шт.). Регулировка расстояния между ламинатными панелями и стеной с помощью пластиковых клиньев, возможность работы в ограни-ченном пространстве. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: картонная коробка.

ТИСКИ

ТИСКИ НАСТОЛЬНЫ



| E | | |
|--------------|-------|----|
| 59404 FIT DI | | 40 |
| 59405 FIT DI | | 24 |
| 59406 FIT DI | 60 мм | 24 |
| 59407 FIT DI | 70 MM | 16 |

Неповоротные, облегченные. Материал: чугун.



| 59425 | | 50 мм | 20 |
|-------|---------|-------|----|
| 59426 | FIT DIY | 60 мм | 18 |
| 59427 | FIT DIY | 75 мм | 12 |

Поворотные, облегченные. Материал: чугун.

ТИСКИ-СТРУБЦИНА



59455 FIT IT 50 мм 2/30 Ручные. Материал: чугун

ТИСКИ НАСТОЛЬНЫЕ



59506 FIT IT 65 MM 10

59522 FIT IT



72 мм 10 Многофункциональные, с хомутом для фиксации элек-тродрели. максимальный диаметр фиксируемой части электродрели — 43 мм. Материал: алюминий, зажим-ной механизм из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ



| 59591 | FIT IT | 75 мм (3,1 кг) | 6 |
|-------|--------|-------------------|---|
| 59592 | FIT IT | 100 мм (3,75 кг) | 4 |
| 33332 | 111111 | TOO MIN (3,73 KI) | 4 |

КОД ПО ДОПОЛНИТ. КАТАЛОГУ ИНФ-ИЯ

С наковальней. Прочный корпус из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.



| 59597 | FIT IT | 125 мм (5,5 кг) | 2 |
|-------|--------|-----------------|---|
| 59598 | FIT IT | 150 мм (7 кг) | 2 |

На поворотной платформе. С наковальней. Прочный корпус из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка

ТИСКИ СТАНОЧНЫЕ



| 33001 | 111111 | / 3 1011 | vi (3,0 Ki) | |
|-------|--------|----------|--------------|---|
| 59610 | FIT IT | 100 м | м (4,8 кг) | 2 |
| | | 1.4 | | |

Неповоротные. Материал: чугун. Упаковка: картон коробка



| 59710 | FIT IT | 100 мм (5 кг) | 2 |
|-------|--------|-----------------|---|
| 59712 | FIT IT | 125 мм (6,5 кг) | 1 |
| 59715 | FIT IT | 150 мм (10 кг) | 1 |

Поворотные. Материал: чугун. Упаковка: картонная



| 59727 | FIT IT | 100 мм (7,5 кг) | 2 |
|-------|--------|------------------|---|
| 59728 | FIT IT | 125 мм (11 кг) | 1 |
| 59729 | FIT IT | 150 мм (15,5 кг) | 1 |
| 59730 | FIT IT | 200 мм (21 кг) | 1 |

Профи. Поворотные. Усиленный корпус Материал: чугун.



| 59811 | FIT IT | 100 мм | 10 |
|-------|--------|--------|----|
| | | | |


Эксцентриковые. Для сверлильных станков. Материал: чугун. Упаковка: картонная коробка

ИНСТРУМЕНТ ЭЛЕКТРИКА

КЛЕЩИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ



60005 FIT IT 150 мм 6/120 «Стандарт». Для снятия изоляции. С регулировочным винтом. Материал: усиленная полированная инструментальная сталь, пластиковые ручки с антискольщими вставками. Упаковка: пластиковый подвес.



60010 FIT IT 150 мм 6/120

«Стайл». Для снятия изоляции. С регулировочным вин-том. Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес

ЭЛЕКТРОПАССАТИЖИ



60018 FIT DIY Ø 0,75-6 MM, 200 MM 20/120

Для электромонтажных работ. Материал: ин тальная сталь, ПВХ ручки. Упаковка: блистер.



Для электромонтажных работ. Используется для снятия изоляции с одножильных и многожильных проводов D = 0,6-0,8-1,0-1,3-1,6-2,0-2,6 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

60020 FIT IT Ø 0,6-2,6 MM, 160 MM 12/120



60021 FIT HQ Ø 0,6-2,6 MM, 175 MM 10/100 Профи. Для электромонтажных работ. Используются для снятия изоляции с одножильных и многожильных проводов D=0,6; 0,8; 1,0; 1,3; 1,6; 2,0; 2,6 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки с резино-

выми вставками. Упаковка: блистер.

АВТОМАТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ИЗОЛЯЦИИ 60023 FIT IT Ø1,0-5,0 MM 25/100



Клещи - автомат для зачистки изоляции. Предназначе-ны для снятия изоляции с проводов D=1,0-5,0 мм. Дли-на очищаемого участка до 15 мм. Встроенные кусачки для проводов диаметром до 7 мм. Регулировка усилия сжатия лезвий. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.



60024 FIT IT Ø1,0-7,0 MM 10/60

Клещи - автомат для зачистки изоляции. Усиленные Предназначены для снятия изоляции с проводов D=1,0-7,0 мм. Длина очищаемого участка до 15 мм. Встроенные кусачки для проводов диаметром до 7 мм. Регулировка усилия сжатия лезвий. Материал: ин-струментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.



60025 FIT IT Ø1,0-3,2 мм,180 мм 60 Регулируемый диаметр. Предназначены для снятия изоляции с проводов D=1,0-3,2 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер



60030 FIT IT 200 мм 60 Профи. Регулируемый диаметр. Предназначены для снятия изоляции с проводов сечением 0,5-6 мм². Ма-

териал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.



60033 FIT HQ 200 мм 6/12 Профи. Для обрезки и снятия изоляции с медных и алюминиевых проводов. Используется со сплошным и витым проводом с сечением 0,2-6 мм². Для обжимки изолированных клемм D=1,5/2,5/6,0 мм, не изолированных клемм D=1,5/2,4-6 мм, клемм зажигания D=7-8 мм. Регулируемый диаметр. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

КУСАЧКИ ЭЛЕКТРИКА

60035 FIT IT 130 MM 120 Предназначены для перекусывания мягкой проволо-ки диаметром до 1 мм. Материал: инструментальная сталь, ПВХ покрытие ручек. Упаковка: блистер.

КЛЕЩИ «МИНИ» 2 В 1

60036 FIT IT 200 мм



Для снятия изоляции с проводов D=0,4-1,6 мм. С дополнительной возможностью использования в качестве бокорезов. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИКА

60042 FIT IT 60043 FIT IT 200 мм Профи. Для резки кабеля, сеток из проволоки, алюминиевой проволоки и кожи. Специальные зубцы, предотвращающие скольжение при резке. Острое лезвие. Двухцветные мягкие ручки с пружиной. Материал: 65 Мп сталь. Упаковка: блистер.

СКОБЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ, ХОМУТЫ

СКОБЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ



| <i>7</i> 1 | | | |
|------------|-----|---------------|-----|
| 60204 | POC | 4 мм, 50 шт. | 200 |
| 60205 | POC | 5 мм, 50 шт. | 200 |
| 60206 | POC | 6 мм, 50 шт. | 500 |
| 60207 | POC | 7 мм, 50 шт. | 450 |
| 60208 | POC | 8 мм, 50 шт. | 400 |
| 60209 | POC | 9 мм, 40 шт. | 350 |
| 60210 | POC | 10 мм, 40 шт. | 300 |
| 60212 | POC | 12 мм, 40 шт. | 300 |
| 60214 | POC | 14 мм, 30 шт. | 300 |

Для крепления кабеля, плоские, с гвоздем. Матери-



| 60225 | FIT IT | 5 мм, 50 шт. | 250/500 |
|-------|--------|---------------|---------|
| 60226 | FIT IT | 6 мм, 50 шт. | 200/400 |
| 60227 | FIT IT | 7 мм, 50 шт. | 200/400 |
| 60228 | FIT IT | 8 мм, 50 шт. | 200/400 |
| 60229 | FIT IT | 9 мм, 40 шт. | 200/400 |
| 60230 | FIT IT | 10 мм, 40 шт. | 160/320 |

Для крепления кабеля. Плоские, с гвоздем. Материал пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подве



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 60303 | POC | 3 мм, 50 шт. | 200 |
| 60304 | | 4 мм, 50 шт. | 200 |
| 60305 | POC | 5 мм, 50 шт. | 250 |
| 60306 | POC | 6 мм, 50 шт. | 400 |
| 60307 | POC | 7 мм, 50 шт. | 400 |
| 60308 | POC | 8 мм, 50 шт. | 300 |
| 60309 | POC | 9 мм, 50 шт. | 300 |
| 60310 | POC | 10 мм, 40 шт. | 250 |
| 60312 | POC | 12 мм, 40 шт. | 200 |
| 60314 | POC | 14 мм, 30 шт. | 200 |

Для крепления кабеля, круглые, с гвоздем. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



| 60325 | | 5 мм, 50 шт. | 250/500 |
|-------|--------|---------------|---------|
| 60326 | FIT IT | 6 мм, 50 шт. | 200/400 |
| 60327 | FIT IT | 7 мм, 50 шт. | 200/400 |
| 60328 | FIT IT | 8 мм, 50 шт. | 125/250 |
| 60329 | FIT IT | 9 мм, 40 шт. | 200/400 |
| 60330 | | 10 мм, 40 шт. | 200/400 |
| 60332 | FIT IT | 12 мм, 40 шт. | 125/250 |

Для крепления кабеля. Круглые, с гвоздем. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

Профи. SORMAT. JSS. Черные.



КРЕПЕЖНАЯ ДЕТАЛЬ К РЕМЕШКУ-ХОМУТУ

[60436-0|SORMAT| 100 шт. | 1

Профи. ВИНТ LN-NYLON. Для монтажа к стене кабелей или шлангов, стянутых хомутом нейлоновым.



-

| | 60502 | POC | 25 BT | 100 |
|----|-------|-----|--------|-----|
| | 60504 | POC | 40 BT | 100 |
| i. | 60506 | POC | 65 BT | 100 |
| 2 | 60508 | POC | 80 BT | 100 |
| | 60510 | POC | 100 Bt | 100 |

220 V. Материал: медное жало, металлический корпус, деревянная ручка.

ХОМУТЫ НЕЙЛОНОВЫЕ



| 60388 | FIT IT | 80х2,5 мм, 100 шт. | 125/500 |
|-------|--------|-----------------------|---------|
| 60389 | | 120х2,5 мм, 100 шт. | 125/500 |
| 60390 | FIT IT | 150х2,5 мм, 100 шт. | 100/400 |
| 60393 | FIT IT | 200 х 3,6 мм, 100 шт. | 50/200 |
| 60395 | FIT IT | 250х3,6 мм, 50 шт. | 50/200 |
| 60396 | FIT IT | 300 х 3,6 мм, 50 шт. | 50/200 |
| 60398 | FIT IT | 400х4,8 мм, 50 шт. | 25/100 |

Черные, для проводов.



| 60408 | FIT IT | 80х2,5 мм,100 шт. | 125/500 |
|-------|--------|----------------------|---------|
| 60412 | FIT IT | 120х2,5 мм,100 шт. | 125/500 |
| 60415 | FIT IT | 150х2,5 мм,100 шт. | 100/400 |
| 60420 | FIT IT | 200х3,6 мм,100 шт. | 50/200 |
| 60422 | FIT IT | 250х3,6 мм, 50 шт. | 50/200 |
| 60423 | | 300 х 3,6 мм, 50 шт. | 50/200 |
| 60425 | FIT IT | 400х4,8 мм, 50 шт. | 25/100 |

Белые, для проводов.



воротки, головки, ключи

ГОЛОВКА ШЕСТИГРАННАЯ



| 62008 FIT DIY | 8 мм | 400 |
|----------------------|-------|-----|
| 62009 FIT DIY | 9 мм | 400 |
| 62010 FIT DIY | 10 мм | 400 |
| 62011 FIT DIY | 11 MM | 400 |
| 62012 FIT DIY | 12 мм | 400 |
| 62013 FIT DIY | 13 мм | 400 |
| 62014 FIT DIY | 14 мм | 400 |
| 62015 FIT DIY | 15 мм | 400 |
| 62016 FIT DIY | 16 мм | 400 |
| 62017 FIT DIY | 17 мм | 320 |
| 62018 FIT DIY | 18 мм | 320 |
| 62019 FIT DIY | 19 мм | 240 |
| 62020 FIT DIY | 20 мм | 240 |
| 62021 FIT DIY | 21 мм | 240 |
| 62022 FIT DIY | 22 MM | 240 |
| 62024 FIT DIY | 24 мм | 200 |
| 62027 FIT DIY | 27 мм | 160 |

КОД ПО ДОПОЛНИТ. ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА/КОРОБКА

1/2". Материал: усиленная инструментальная сталь Упаковка: п/э пакет с подвесом.



| 62038 FIT HQ | 8 мм | 360 |
|--------------|-------|--------|
| 62039 FIT HQ | 9 мм | 360 |
| 62040 FIT HQ | 10 мм | 360 |
| 62041 FIT HQ | 11 мм | 360 |
| 62042 FIT HQ | 12 мм | 360 |
| 62043 FIT HQ | 13 мм | 360 |
| 62044 FIT HQ | 14 мм | 360 |
| 62045 FIT HQ | 15 мм | 360 |
| 62046 FIT HQ | 16 мм | 360 |
| 62047 FIT HQ | 17 мм | 256 |
| 62048 FIT HQ | 18 мм | 256 |
| 62049 FIT HQ | 19 мм | 256 |
| 62050 FIT HQ | 20 мм | 200 |
| 62051 FIT HQ | 21 мм | 200 |
| 62052 FIT HQ | 22 мм | 30/120 |
| 62054 FIT HQ | 24 мм | 120 |
| 62057 FIT HQ | 27 мм | 120 |
| 62060 FIT HQ | 30 мм | 80 |
| 62062 FIT HQ | 32 мм | 80 |
| | | |

1/2". Материал: хром-ванадиевая сталь



| 62068 | FIT IT | 8 мм | 240 |
|-------|--------|-------|-----|
| 62069 | FIT IT | 9 мм | 240 |
| 62070 | FIT IT | 10 мм | 240 |
| 62071 | FIT IT | 11 мм | 240 |
| 62072 | FIT IT | 12 мм | 240 |
| 62073 | FIT IT | 13 мм | 240 |
| 62074 | FIT IT | 14 мм | 240 |
| 62075 | FIT IT | 15 мм | 240 |
| 62076 | FIT IT | 16 мм | 240 |
| 62077 | FIT IT | 17 мм | 240 |
| 62078 | | 18 мм | 240 |
| 62079 | FIT IT | 19 мм | 240 |
| 62080 | FIT IT | 20 мм | 240 |
| 62081 | FIT IT | 21 мм | 240 |
| 62082 | FIT IT | 22 мм | 240 |
| 62084 | FIT IT | 24 мм | 240 |
| | | | |

1/2". Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: картонный подвес.

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДЛИНЕННА



| 4 | . УД | ине | ппал | |
|---|-------|--------|-------|--------|
| | 62108 | FIT IT | 8 мм | 20/120 |
| | 62110 | FIT IT | 10 мм | 20/120 |
| | 62112 | FIT IT | 12 мм | 20/120 |
| | 62113 | FIT IT | 13 мм | 20/120 |
| | 62114 | FIT IT | 14 мм | 20/120 |
| | 62115 | FIT IT | 15 мм | 20/120 |
| | 62117 | FIT IT | 17 мм | 20/120 |
| | 62119 | FIT IT | 19 мм | 20/120 |
| | 62121 | FIT IT | 21 мм | 20/120 |
| | 62122 | FIT IT | 22 мм | 20/120 |
| | 62124 | FIT IT | 24 мм | 20/120 |

1/2". Шестигранная. Для работы с крепежными элемен ми. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: плас

| НАБОР ГОЛОВОК ТО | РЦЕ | вых | | |
|--|-------|--------|---|-------|
| | 62141 | FIT IT | 3/8" (8-10-11-12-13- 14-15-17-18-19 мм) | 20/40 |
| | 62142 | FIT IT | 1/2" (10-11-12-13-14- 15-17-19-20-22 мм) | 10/20 |
| Self-Control Control C | | | | |

10 шт. На металлической планке. Шестигранные. Для работы с крепежными элементами. Материал: хромванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДЛИНЕННЫ



| - | DUIN | A MAINTINE STATES | - |
|-------|--------|---|-------|
| 62144 | FIT IT | 3/8" (8-10-11-12-13- 14-15-17-18-19 мм) | 10/20 |
| 62145 | FIT IT | 1/2" (10-11-12-13-14- 15-17-19-20-22 мм) | 5/10 |

10 шт. На металлической планке. Шестигранные. Для работы с крепежными элементами. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ

62148 FIT IT 3/8" (8-10-11-12-13-14-15-17-18-19 мм) 62149 FIT IT 1/2" (10-11-12-13-14-15-17-19-20-22 мм)

10 шт. На металлической планке. Двенадцатигранные. Для работы с крепежными элементами. Материал: хром-ваналиевая сталь. Упаковка: блистер.

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

ВОРОТОК (ТРЕЩОТКА)



| | 62301 | FIT DIY | 1/4" 125 мм | 40/120 | |
|---|---|---------|-------------|--------|--|
| | 62302 | FIT DIY | 3/8" 195 мм | 10/60 | |
| ı | 62303 | FIT DIY | 1/2" 250 мм | 10/60 | |
| , | The topusping forestory Metopusping superposedures used other | | | | |

Для торцевых головок. Материал: инструментальная с прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.



| 62306 | FIT DIY | 1/4" | 20/60 |
|-------|---------|------|-------|
| 62307 | FIT DIY | 3/8" | 10/60 |
| 62308 | FIT DIY | 1/2" | 10/60 |

«Стандарт». Для торцевых головок. Материал: инструментальная сталь, прорезиненная ручка. Упаковка пластиковый подвес.



| 62350 FIT DIY | 1/2" с шарниром | 60 | | |
|--|-----------------|----|--|--|
| «Модерн». Для торцевых головок, с шарниром. Материал: инструментальная сталь, прорезиненная ручка. | | | | |
| Упаковка: пластиковый подвес. | | | | |



| 62351 | | 1/4" | 60 |
|-------|--------|------|-------|
| 62352 | FIT IT | 3/8" | 10/60 |
| 62353 | FIT IT | 1/2" | 40 |
| | | | |

«Стайл». Для торцевых головок. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.



| 62355 | FIT IT | 1/4" | 36 |
|-------|--------|------|------|
| 62357 | FIT IT | 1/2" | 6/36 |

«Люкс». Профи. На внутренней поверхности головки 72 зуба, таким образом минимальный угол поворота ручки составляет 5°, что упрощает работу в труднодоступных местах. Материал: хром-ванадиевая сталь с матовым покрытием. Мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.



| 62361 | FIT IT | 1/4" | 20/120 |
|-------|--------|------|--------|
| 62363 | FIT IT | 1/2" | 12/48 |
| _ | | | _ |

Профи. Для торцевых головок. Функция быстрого отсоединения головки. Материал: хром-ванадиевая сталь, с пластиковой ручкой. Упаковка: пластиковый подвес.



| 62375 | FIT IT | 1/4" | 20/120 |
|-------|--------|------|--------|
| 62377 | FIT IT | 1/2" | 12/48 |

Для торцевых головок. Функция быстрого отсоединения головки. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая обрезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.



62387 FIT IT 1/2", 310 MM Для торцевых головок. Трещоточный механизм 72 зуба с реверсом – минимальный угол поворота 5°. Шарнирное соединение трещоточного механизма с рукояткой для работы в ограниченном пространстве. Функция обыстрого отсоединения головки. Материал: хромванадиевая сталь, пластиковая обрезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.



62393 FIT IT 1/2" 300-440 MM 5/25

Пля торцевых головок. Трещоточный механизм 72 зуба с реверсом - минимальный угол поворота 5°. Телескопическая рукоятка с 6 фиксированными положениями (300-440 мм). Функция быстрого отсоединения головки. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая обрезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.



| образиненная ру жа. энаковка. пластиковый подвос. | | | | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------------|--|
| 624 | 00 FIT IT | 3/4" 5 | 500 мм | 10 | |
| Для | торцевых | головок. | Материал: | инструменталь- | |





| 62452 | FIT IT | 2,86 - 21,4 кгс | 12 |
|---------|----------|---------------------|-----------------|
| | | ания силы воздейств | |
| на соед | динение. | Материал: инструме | нтальная сталь. |

НАБОР ВОРОТОК/ГОЛОВКИ



| 62470 | FIT IT | 15 шт. 2 В наборе: Т-образный рычаг с передвижным адаптером для головок +2 удлинителя для головок +10 торцевых головок (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50) + вороток реверсивный 3/4". Упаковка: металлическая коробка.

| 00000000 |
|----------|
| 4 |

62471 FIT IT NEW 20 шт.



62473 FIT IT **NEW** 25 шт. | 624/3 | FIT IT | NEW 25 шт. | 1 | Набор инструмена. Для авторемонтных и других работ. В наборе: головки торцевые 3/4°: 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50 мм (17 шт.), головки торцевые 1°: 55, 60, 65 мм (3 шт.), ключ трещоточный реверсивный 3/4° (1 шт.), ручка для ключа трещоточного 3/4°, 1 = 500 мм (1 шт.), Ключ 1 - образный 3/4°, 1 = 220 мм (1 шт.) вороток Т-образный 3/4°, 1 = 500 мм (1 шт.), переходник с 3/4° на 1° (1 шт.). Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

ПЕРЕХОДНИК ШАРНИРНЫЙ



| 62503 T-53598 | 1/4" | 150/300 | | |
|---------------|------|---------|--|--|
| 62504 T-53599 | 3/8" | 100/200 | | |
| 62505 FIT IT | 1/2" | 100 | | |

С воротка на головку. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонный подвес

| | - | 400 | my |
|---|---|-----|----|
| M | | - | 8 |
| | 7 | _ | |
| | 7 | | |

60 62509 FIT HQ 1/2" С воротка на головку. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

УДЛИНИТЕЛЬ BOPOTKA



| 62513 | FIT IT | 1/2"х125 мм | 100 | 1 | | |
|--|--------|-------------|-----|---|--|--|
| 62517 | FIT IT | 1/2"х250 мм | 50 | 1 | | |
| Прямой. Материал: инструментальная сталь. Упак | | | | _ | | |
| ка: картонный подвес. | | | | | | |




ВОРОТОК-РЫЧАГ

62524 FIT HQ 62525 FIT HQ 1/2"x125 мм 1/2"x250 мм Прямой. Материал: хром-в пластиковый подвес.




| 62527 | FIT IT | 1/2"х250 мм | 50 | |
|---|--------|-------------|----|--|
| Т-образный, для торцевых головок. Материал: инстру- | | | | |
| ментальная сталь. Упаковка: картонный подвес. | | | | |
| 62529 | FIT HQ | 1/2"х250 мм | 60 | |





62532 FIT HQ | **NEW** 1/2" x 250 MM | 6/48 Удлинитель-Вороток. С присоединительным квадратом, 1/2°. Для торцевых головок. Материал: хромванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый подвес.





| 62536 | FIT IT | 1/2", 380 мм | 5/25 | Для торцевых головок. Шарнирное соединение посадочного квадрата 1/2" с рукояткой. Фиксация посадочного квадрата в 3-х положениях. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь


62538 FIT HQ 1/2"x250x60 MM 60

L-образный, изогнутый. Для торцевых голово Материал: хром-ванадиевая сталь

OTBEPTKA-BOPOTOK



62540 FIT IT 1/4" Для торцевых головок. Жало 70 мм. Материал: хром-ванадиевое жало, пластиковая ручка



[62543] FIT IT | 1/4" x 1/4" x 150 мм | 20/200 Для воротка. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый полвес

BOPOTKA



62640 FIT IT
 62640
 FIT IT
 1/2" x 3/8"
 240

 Для работы с головками разного посадочного диаметра. Материал: инструментальная сталь. Упаков-ка: п/э пакет с картонным подвесом.
 62650
 FIT HQ
 1/2" x 1/2" x 3/8"
 300



3-х направленный. Для работы с головками разного по-садочного диаметра. Позволяет превращать удлинитель прямой в Т-образный. Материал: хром-ванадиевая сталь.

ГОЛОВКА СВЕЧНАЯ



| | 62665 | FIT HQ | 1/2"х16 мм | 72 |
|----|-------|--------|------------|----|
| Á | 62668 | FIT HQ | 1/2"х21 мм | 72 |
| 11 | | | | |

1/2". Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пла стиковый подвес.



62702 POC 1/2"x250 MM «НИЗ». Без переключателя. Материал: конструкцион ная легированная сталь



62705 РОС L=385 мм 10
«НИЗ». КМШ-140. Шкальный. С посадочным гнездом на вороток. Для нормированной затяжки резьбовых соединений с контролируемым крутяцим моментом. Цена деления 5 Нм. Материал стержня и головки: износоустойчивая конструкционная легированная сталь

УДЛИНИТЕЛЬ



| каталогу | РИ-ФНИ | ОПИСАНИЕ ГОВАРА | YI IAKUBKA/KUPUBKA |
|----------|--------|-----------------|--------------------|
| | | | |
| 62708 | POC | 1/2" х 125 мм | 10 |
| 62709 | POC | 1/2" х 250 мм | 10 |
| | | | |

«НИЗ». Материал: износоустойчивая конструкционная легированная сталь.


ВОРОТОК-РЫЧАГ



62711 POC 1/2"x210 MM 10

«НИЗ». Т-образный. Материал: износоустойчивая конструкционная легированная сталь.





«НИЗ». L-образный. К сменным головкам. Материал: износоустойчивая конструкционная легированная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: картонный под-

КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ Г-ОБРАЗНЫЙ

| И | и і-Орразпрій | | | | | |
|---|---------------|--------|-------|----|--|--|
| | 62741 | FIT IT | 17 мм | 40 | | |
| | 62742 | FIT IT | 19 мм | 40 | | |
| | 62743 | FIT IT | 21 мм | 40 | | |
| | 62744 | FIT IT | 22 мм | 40 | | |

Для монтажа колес и других авторемонтных работ. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

[62750] FITIT | 1/2" 17х19 мм | 5/20

Телескопическая конструкция позволяет увеличить длину рычага до 550 мм. Универсальная двухсторонняя головка на 17-19 мм подходит для большинства няя полока на 17-19 ми подходит для облашилства типов колес. Наконечник ключа размером 1/2" позво-ляет использовать другие автомобильные насадки. Упаковка: блистер.

КЛЮЧ БАЛЛОННЫ



| И | «KP | ECT» | | |
|---|-------|--------|-----------------------------|----|
| | 62753 | FIT IT | 17х19х21х22 мм, 350 мм | 20 |
| | 62754 | FIT IT | 17х19х21х1/2" мм, 350 мм | 20 |

Для монтажа колес и других авторемонтных работ. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.



62759 FIT IT 17x19x21 MM + 1/2",

02/139 FILIT "..., 350 мм 10/20
Усиленный. Для монтажа колес. Посадочный размер 1/2" под насадку-головку позволяет колоку толоку т 1/2" под насадку-головку позволяет использовать ключ при любом авторемонте. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие



62760 FIT IT 17×19×21 MM+1/2" 10/20

Усиленный. Для монтажа колес. Дополнительная по-садочная поверхность под насадку-головку на 1/2" по-зволяет использовать ключ при любом авторемонте. Материал: инструментальная сталь



62763 FIT IT 17x19x21x22+1/2"

12 Усиленный. Для монтажа колес. Дополнительный съемный переходник с посадочным квадратом 1/2*. Позволяет использовать ключ при любом авторемонте. Материал: инструментальная сталь, антикоррозионное покрытие.

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ С УСИЛИТЕЛЕМ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА



62766 FIT IT Фиксированный упор. Передаточное соотношение 1:58. Для работы с крепежными элементами. Максимальный крутящий момент 5000 Нм. В комплекте: ключ мальный крутяций момент 5000 Нм. В комплекте: ключ саллонный с усилителем крутящего момента (редуктором) с присоединительным квадратом 1° 350 мм (300 мм между присоединительными квадратами); головки под присоединительный квадрат 1° - 2 шт. (32 мм и 33 мм); ключ с присоединительным квадратом 1° 300 мм; съемная рукоятка. Материал: легированная термообработанная инструментальная сталь, резина.

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ СТЕРЖНЕВОЙ ПРЯМОЙ



| , | IEPA | VLED | ои примои | |
|---|-------|--------|------------|----|
| | 62781 | | 24х27 мм | 15 |
| | 62782 | | 30х32 мм | 15 |
| | 62783 | FIT IT | 32 х 33 мм | 15 |
| | 62784 | FIT IT | 22х38 мм | 15 |
| | | | | |

Vпаковка: пластиковый чемолан

Двусторонний. Для авторемонтных и других работ. Материал: инструментальная сталь.

Для авторемонтных и других работ. Материал: штам-пованная инструментальная сталь.

КЛЮЧ СТУПИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ ТОРЦЕВОЙ



| ı | IPIDIAIDIN TOPHEDON | | | | | |
|---|---------------------|--------|----------------------------|----|--|--|
| | 62801 | | 30 x 32 мм двусторонний | 50 | | |
| | 62803 | | 36 мм | 80 | | |
| | 62805 | | 50 мм | 50 | | |
| | 62807 | FIT IT | 55 мм | 50 | | |

Шестигранный. Для откручивания ступичных гає Материал: инструментальная сталь.



| 62809 | | 50 x 62 мм двусторонний | 30 |
|-------|--------|----------------------------|----|
| 62811 | FIT IT | 82 мм | 30 |
| 62813 | FIT IT | 86 мм | 30 |
| 62816 | FIT IT | 102 мм | 30 |
| 62818 | FIT IT | 115 мм | 30 |

Восьмигранный. Для откручивания ступичных гаек Материал: инструментальная сталь.

КЛЮЧ УДАРНЫЙ НАКИДНОЙ



| | 80 |
|----------|--|
| IT 27 MM | 80 |
| 1Т 30 мм | 60 |
| IT 32 мм | 60 |
| IT 34 мм | 50 |
| IT 36 мм | 36 |
| IT 38 мм | 30 |
| IT 41 MM | 30 |
| IT 46 мм | 24 |
| IT 50 мм | 20 |
| IT 55 MM | 16 |
| IT 60 мм | 16 |
| | IT 30 MM IT 32 MM IT 34 MM IT 36 MM IT 38 MM IT 41 MM IT 46 MM IT 50 MM IT 55 MM |

Для свинчивания ржавых или прикипевших гаек и болтов. Материал: хром-ванадиевая сталь, фосфатированное покрытие.

КЛЮЧ L-ОБРАЗНЫЙ



| 63008 | | 8 мм | 300 |
|-------|--------|-------|-----|
| 63010 | FIT IT | 10 мм | 300 |
| 63012 | FIT IT | 12 мм | 150 |
| 63013 | FIT IT | 13 мм | 160 |
| 63014 | FIT IT | 14 мм | 140 |
| 63015 | FIT IT | 15 мм | 100 |
| 63017 | FIT IT | 17 мм | 80 |
| 63019 | FIT IT | 19 мм | 60 |
| 63022 | FIT IT | 22 мм | 40 |

«Стандарт». Отверстие в ключе позволяет скручивать гайки с длинных шпилек. Материал: инструментальная



| 63030 | FIT IT | 8х10 мм | 160 |
|-------|--------|----------|--------|
| 63032 | FIT IT | 10х12 мм | 160 |
| 63033 | | 10х13 мм | 160 |
| 63034 | FIT IT | 12х13 мм | 50/100 |
| 63035 | FIT IT | 13х14 мм | 100 |
| 63036 | FIT IT | 14х15 мм | 100 |

Для авторемонтных и других работ. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ИЗ



| ЗОГН | УТЫ | И ДВУХСТОР | ОННИИ |
|-------|--------|------------|--------|
| 63040 | | 8 х 10 мм | 25/150 |
| 63041 | | 9 х 11 мм | 25/150 |
| 63042 | | 10 х 12 мм | 25/150 |
| 63043 | | 10 х 13 мм | 25/150 |
| 63044 | FIT IT | 12 х 13 мм | 25/150 |
| 63045 | | 13 х 14 мм | 25/150 |
| 63046 | FIT IT | 14 x 15 мм | 25/150 |

[63046] FIT IT | 14 x 15 мм | 25/150 | Для авторемонтных и других работ. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ



| н | 7-1111 | | | |
|---|--------|---------|-------|--------|
| | 63106 | T-51060 | 6 мм | 10/600 |
| | 63107 | T-51070 | 7 мм | 10/600 |
| | 63108 | T-51080 | 8 мм | 10/600 |
| | 63109 | T-51090 | 9 мм | 10/600 |
| | 63110 | T-51100 | 10 мм | 10/500 |
| | 63111 | T-51110 | 11 MM | 10/400 |
| | 63112 | T-51120 | 12 мм | 10/300 |
| | 63113 | T-51130 | 13 мм | 10/250 |
| | 63114 | T-51140 | 14 мм | 10/250 |
| | 63115 | T-51150 | 15 мм | 10/250 |
| | 63116 | T-51160 | 16 мм | 10/200 |
| 6 | 63117 | T-51170 | 17 мм | 10/200 |
| , | 63118 | T-51180 | 18 мм | 10/100 |
| | 63119 | T-51190 | 19 мм | 10/100 |
| | 63120 | T-51200 | 20 мм | 10/100 |
| | 63121 | T-51210 | 21 мм | 10/100 |
| | 63122 | T-51220 | 22 мм | 20/120 |
| | 63124 | T-51240 | 24 мм | 5/100 |
| | | T-51270 | 27 мм | 10/60 |
| | 63130 | T-51300 | 30 мм | 5/40 |
| | 63132 | T-51320 | 32 мм | 5/40 |
| | Canada | | | |

«Стандарт». Материал: инструментальная сталь.



| I INTAINIOI) | NII IAN-AIN | | |
|---------------|-------------|---------------------|------------------|
| 63136 | FIT IT | 6 мм | 600 |
| 63137 | FIT IT | 7 мм | 600 |
| 63138 | | 8 мм | 600 |
| 63139 | | 9 мм | 600 |
| 63140 | | 10 мм | 500 |
| 63141 | | 11 мм | 400 |
| 63142 | | 12 мм | 300 |
| 63143 | | 13 мм | 300 |
| 63144 | | 14 мм | 250 |
| 63145 | | 15 мм | 250 |
| 63146 | | 16 мм | 200 |
| 63147 | | 17 мм | 200 |
| 63148 | | 18 мм | 100 |
| 63149 | | 19 мм | 100 |
| 63150 | | 20 мм | 100 |
| 63151 | | 21 мм | 100 |
| 63152 | | 22 мм | 100 |
| 63154 | | 24 мм | 100 |
| 63157 | FIT IT | 27 мм | 60 |
| 63160 | FIT IT | 30 мм | 40 |
| 63162 | FIT IT | 32 мм | 40 |
| «Хард» | . Матері | иал: хром-ванадиева | я сталь, хромиро |

ванное покрытие. 6 мм

| | | . 1 | | |
|---|-------|--------|-------|--------|
| | 63206 | FIT IT | 6 мм | 10/400 |
| | 63207 | FIT IT | 7 мм | 10/400 |
| | 63208 | FIT IT | 8 мм | 10/400 |
| | 63209 | FIT IT | 9 мм | 10/400 |
| | 63210 | FIT IT | 10 мм | 10/400 |
| | 63211 | FIT IT | 11 мм | 10/400 |
| | 63212 | FIT IT | 12 мм | 10/300 |
| | 63213 | FIT IT | 13 мм | 10/300 |
| | 63214 | FIT IT | 14 мм | 10/300 |
| | 63215 | FIT IT | 15 мм | 10/200 |
| | 63216 | FIT IT | 16 мм | 10/200 |
| | 63217 | FIT IT | 17 мм | 10/100 |
|) | 63218 | FIT IT | 18 мм | 10/100 |
| | 63219 | FIT IT | 19 мм | 10/100 |
| | 63220 | FIT IT | 20 мм | 5/100 |
| | 63221 | FIT IT | 21 мм | 5/100 |
| | 63222 | FIT IT | 22 мм | 5/50 |
| | 63224 | FIT IT | 24 мм | 5/50 |
| | 63227 | FIT IT | 27 мм | 5/50 |
| | 63230 | FIT IT | 30 мм | 5/25 |
| | 63232 | FIT IT | 32 MM | 5/25 |

«Модерн». Усиленный. Материал: штампованная ин-струментальная сталь, хромированное покрытие. Упа-ковка: картонный конверт.



| 63246 | FIT IT | 6 мм | 600 |
|---------|---------|--------------------|-------------------|
| 63247 | | 7 мм | 600 |
| 63248 | FIT IT | 8 мм | 600 |
| 63249 | FIT IT | 9 мм | 600 |
| 63250 | FIT IT | 10 мм | 500 |
| 63251 | FIT IT | 11 мм | 400 |
| 63252 | FIT IT | 12 мм | 300 |
| 63253 | FIT IT | 13 мм | 300 |
| 63254 | FIT IT | 14 мм | 250 |
| 63255 | FIT IT | 15 мм | 250 |
| 63256 | FIT IT | 16 мм | 200 |
| 63257 | FIT IT | 17 мм | 200 |
| 63258 | FIT IT | 18 мм | 100 |
| 63259 | FIT IT | 19 мм | 100 |
| 63260 | FIT IT | 20 мм | 100 |
| 63261 | FIT IT | 21 мм | 100 |
| 63262 | FIT IT | 22 мм | 100 |
| 63264 | FIT IT | 24 мм | 5/60 |
| 63267 | FIT IT | 27 мм | 60 |
| 63270 | FIT IT | 30 мм | 40 |
| 63272 | FIT IT | 32 мм | 40 |
| "Vuiado | поэл» М | атериал: уром_ваца | TUADOR CTORL VOC. |

мированное покрытие.



| 63308 | FIT HQ | 8 мм | 10/200 |
|-------|--------|-------|--------|
| 63310 | FIT HQ | 10 мм | 10/200 |
| 63312 | FIT HQ | 12 мм | 10/200 |
| 63313 | FIT HQ | 13 мм | 10/200 |
| 63314 | FIT HQ | 14 мм | 10/200 |
| 63315 | FIT HQ | 15 мм | 10/100 |
| 63317 | FIT HQ | 17 мм | 10/100 |
| 63319 | FIT HQ | 19 мм | 5/100 |
| 63322 | FIT HQ | 22 мм | 5/100 |

Для профессионального использования. Материал: хром-ванадиевая сталь, матовое покрытие. Упаковка: пластиковый подвес.

| чи комбинир | K |
|-------------|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| DBAH | НЫЕ | | |
|-------------|---------|--|------|
| 63406 | FIT DIY | 6 шт (8-10-12-13-14- 17 мм) | 40 |
| 63408 | T-51580 | 8 шт (8-9-10-11-13- 14-17-19 мм) | 5/30 |
| 63413 | T-51620 | 12 шт (6-7-8-9-10- 11-12-13-14-17- 19-22 мм) | 5/20 |

«Стандарт». Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие. Упаковка: ПВХ конверт.

63414 FIT DIY 6 шт (8-17 мм)



| 341 6 | FII DIY | 8 шт (8-19 мм) | 20 |
|--------------|-----------|--------------------|-------------------|
| 3418 | FIT DIY | 12 шт (6-22 мм) | 20 |
| «Станд | арт», в г | ластиковом держате | ле. Материал: ин- |

струментальная сталь, хромированное покрытие.



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 63422 | FIT IT | 6 шт (8-17 мм) | 30 |
| 63424 | FIT IT | 8 шт (8-19 мм) | 20 |
| 63426 | FIT IT | 12 шт (6-22 мм) | 20 |

«Хард», в пластиковом держателе. Материал: хромванадиевая сталь, хромированное покрытие



| 63434 | FIT IT | набор 1 | 4 шт. (8-24 мм |) 12 |
|--------|--------|---------|----------------|--------------|
| "Молег | ън» Vr | ипенные | Материал: | штампованная |

я ин



| | | набор 6 шт. (8-17 мм) | |
|--------|----------|-----------------------|-----------------|
| 63443 | FIT IT | набор 9 шт. (6-22 мм) | 20 |
| «Модер | он», наб | ор в пластиковом де | ржателе. Матери |

ал: штампованная инструментальная сталь, хромированное покрытие.



КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ ТРЕЩОТОЧНЫЙ

| 63458 | FIT IT | 8 мм | 10/100 |
|-------|--------|-------|--------|
| 63460 | FIT IT | 10 мм | 10/100 |
| 63462 | FIT IT | 12 мм | 10/100 |
| 63463 | FIT IT | 13 мм | 10/100 |
| 63464 | FIT IT | 14 мм | 10/100 |
| 63465 | FIT IT | 15 мм | 10/100 |
| 63467 | FIT IT | 17 мм | 10/100 |
| 63469 | FIT IT | 19 мм | 10/100 |
| 63472 | FIT IT | 22 мм | 5/100 |

Трещоточный механизм 72 зуба – минимальный уголповорота 5°. 12 гранный профиль накидной части обе-спечивает надежный захват крепежных элементов и снижает риск их деформации. Материал: термооб-работанная инструментальная сталь, реверсивный механизм из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пласти-ковый подвес.





| 63475 | FIT DIY | 6 х 7 мм | 480 |
|-------|---------|------------|-----|
| 63476 | FIT DIY | 8 х 9 мм | 480 |
| 63477 | T-50100 | 8 х 10 мм | 500 |
| 63479 | T-50110 | 10 x 11 мм | 480 |
| 63480 | T-50120 | 10 х 13 мм | 500 |
| 63481 | T-50130 | 12 х 13 мм | 360 |
| 63483 | T-50150 | 14 х 15 мм | 360 |
| 63484 | T-50170 | 13 х 17 мм | 500 |
| 63485 | T-50180 | 16 х 17 мм | 240 |
| 63486 | T-50190 | 18 х 19 мм | 180 |
| 63487 | T-50220 | 19 х 22 мм | 180 |
| 63488 | T-50230 | 20 х 22 мм | 120 |
| 63489 | T-50270 | 24 х 27 мм | 60 |
| 63490 | T-50330 | 30 х 32 мм | 50 |

«Стандарт». Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие.



| 63491 | FIT IT | 6х7 мм | 10/480 |
|-------|--------|----------|--------|
| 63492 | | 8х10 мм | 10/500 |
| 63493 | FIT IT | 9х11 мм | 10/400 |
| 63494 | FIT IT | 10х12 мм | 10/250 |
| 63495 | | 10х13 мм | 10/300 |
| 63496 | FIT IT | 12х13 мм | 10/250 |
| 63497 | FIT IT | 13х14 мм | 10/100 |
| 63498 | FIT IT | 14х17 мм | 10/100 |
| 63499 | FIT IT | 17х19 мм | 10/100 |
| 63500 | FIT IT | 19х22 мм | 5/100 |
| 63501 | FIT IT | 24х27 мм | 5/50 |
| 63502 | FIT IT | 30х32 мм | 5/50 |

«Модерн». Усиленный. Материал: штампованная ин-струментальная сталь, прошедшая термообработку, хромированное покрытие. Упаковка: картонный подвес.

ключи рожковые

| 63508 T-505 | 80 на | вбор 8 шт | ., (6-22 мм |) | 10/40 | |
|-------------|--------------|-----------|-------------|---------|-------|---|
| «Станлапт» | Мате | риап. ин | струмент | гапьная | стапь | V |



Упаковка: ПВХ конверт.



| 63515 | FIT IT | набор 9 шт. (6-22 мм) | - |
|-------|--------|-----------------------|---|
| 03313 | FILL | наоор 9 шт. (6-22 мм) | , |

«Модерн», усиленные, в пластиковом держателе. Материал: штампованная инструментальная сталь, хромированное покрытие.

КЛЮЧ НАКИДНОЙ



| | T-52100 | | 50/300 |
|-------|---------|----------|--------|
| 63530 | T-52120 | 10х13 мм | 50/200 |
| | T-52130 | | 50/200 |
| 63533 | T-52170 | 13х17 мм | 30/120 |
| 63537 | T-52190 | 17х19 мм | 25/100 |
| | T-52220 | | 20/80 |
| 63544 | T-52270 | 24х27 мм | 10/60 |

«Стандарт». Материал: инструментальная сталь

КЛЮЧИ НАКИДНЫЕ



| | KATÁJIOFY | РИ-ФНИ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | YI IAKUBKA/KUPUBKA |
|---|-----------|---------|--------------------------|--------------------|
| E | | | | |
| | 63606 | T-52560 | набор 6 шт. (6-17 мм) | 6/36 |
| | 63608 | T-52580 | набор 8 шт. (6-22 мм) | 5/20 |

«Стандарт». Материал: инструментальная сталь. Упа-

РОЖКОВО-ТОРЦЕВОЙ



| - 1 | | | |
|------|---------|-------|--------|
| | T-52680 | | 20/200 |
| | T-52700 | | 20/200 |
| | T-52720 | | 20/200 |
| | T-52730 | | 20/200 |
| | T-52740 | | 20/200 |
| | T-52770 | | 25/100 |
| 3719 | T-52790 | 19 мм | 25/50 |

«Стандарт». Материал: усиленная инструментальная сталь

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ТРУБЧАТЫЙ



| L | PYDARIDIN | | | | | |
|---|-----------|--------|------------------|---------|--|--|
| Т | 63725 | FIT IT | 8х10 мм, 120мм | 200/400 | | |
| | 63727 | | 10х12 мм, 125мм | 200/400 | | |
| | 63728 | | 12х13 мм, 130мм | 200 | | |
| | 63730 | | 14х15 мм, 135мм | 200 | | |
| | 63732 | FIT IT | 17х19 мм, 160 мм | 100 | | |

Двусторонний. Для авторемонтных и других работ. Материал: инструментальная сталь

КЛЮЧИ ТРУБЧАТЫЕ ТОРЦЕВЫЕ



| 63736 | FIT IT | набор 6 шт. (6-17 мм) | 10/40 |
|-------|--------|------------------------|-------|
| 63740 | FIT IT | набор 10 шт. (6-22 мм) | 10/30 |
| D (| | | ~ 14 |

В наборе: трубчатые ключи + съемный рычаг. Материал: инструментальная термообработанная сталь Упаковка: блистер.

КЛЮЧ СВЕЧНОЙ



| 3743 | FIT IT | 16 мм | 80 |
|------|--------|-------|----|
| 3745 | FIT IT | 21 мм | 80 |

Т-образная ручка. Материал: хромированная сталь корпуса, обрезиненная ручка.



| 63746 | FIT IT | 16 x 500 mm | 40 | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|----|--|--|--|--|
| 63747 | FIT IT | 21 х 500 мм | 40 | | | | |
| Удлине | Удлиненная Т-образная ручка с ПВХ покрытием. Рези- | | | | | | |
| новая в | новая вставка для фиксации свечи. Материал: инстру- | | | | | | |
| ментальная сталь, цинковое покрытие. | | | | | | | |
| | | | | | | | |

КЛЮЧ СВЕЧНОЙ ТР



| ١ | УБЧА | ТЫЙ | | |
|---|-------|--------|-------------|-----|
| | 63751 | | 16х160 мм | 100 |
| | 63752 | FIT IT | 16х280 мм | 50 |
| | 63753 | FIT IT | 21 х 160 мм | 100 |
| | 63754 | FIT IT | 21х280 мм | 50 |

С резиновой вставкой для фиксации свечи. Материал инструментальная сталь, цинковое покрытие.

КЛЮЧ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



| 63771 | FIT IT | 9 - 22 мм | 10/100 | Ускоренный захват. Для мелкого ремонта в бытовых условиях. Материал: инструментальная сталь. Упаков-ка: блистер.



| 63782 | FIT IT | 2 шт. | 6/48 |
|-------|--------|-------|------|



Ускоренный захват. Для мелкого ремонта в бытовых условиях. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

КЛЮЧИ «TORX



64001 FIT IT 40/160 8 шт. Набор в складном пластиковом держателе 8 шт. Раз-меры: Т5, Т6, Т7, Т8, Т9, Т10, Т15, Т20. Материал: тер-мообработанная хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.



| 04000 111111 | о шт., о | V 10 1-10 | 20/ | 100 |
|------------------|------------|-------------|----------|----------|
| Набор 8 шт., на | | | | |
| T25; T27; T30; T | 40. Матер | иал: хром-і | ванадиев | ая сталь |
| Упаковка: п/э па | акет с кар | тонным под | весом. | |

25/100

64002 EIT IT 0 Cr\/ TO T40



64015 FIT IT 8 шт., CrV Т9-Т40 10/40 Набор 8 шт., в пластиковом держателе. Складные. Размеры: Т9; Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковый корпус. Упаковка: блистер.



[64022 FITIT 9 шт., СrV Т10-Т50 12/72 Профи. Набор 9 шт., Размеры: Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40; Т45; Т50. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковая коробка.



64027 FIT IT 9 шт., CrV T10-T50 10/40

Профи. Длинные. ТОRX с отверстием. В комплекте пластиковая Т-образная ручка, 9 ключей (Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40; Т45; Т50). Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, матовое хромированное покрытие. Упаковка: блистер.

«НЕХ» (ШЕСТИГРАННИК)



| 0-1100 | 111111 | O IVIIVI, TO A JZ IVIIVI | 0000 |
|--------|--------|--------------------------|------|
| 64104 | FIT IT | 4 мм, 20 х 60 мм | 2000 |
| 64105 | FIT IT | 5 мм, 22 х 70 мм | 1000 |
| 64106 | FIT IT | 6 мм, 27 х 80 мм | 800 |
| 64107 | FIT IT | 7 мм, 27 х 85 мм | 500 |
| 64108 | FIT IT | 8 мм, 30 х 86 мм | 500 |
| 64110 | | 10 мм, 38 х 95 мм | 200 |
| | FIT IT | 12 мм, 47 х 118 мм | 200 |
| 6/11/ | FIT IT | 14 MM 50 v 130 MM | 100 |

[64114] FIT IT 14 мм, 50 х 130 мм Материал: хром-ванадиевая сталь.

(ШЕСТИГРАННИКИ)



64160 FIT IT 7 шт. Набор в складном пластиковом держателе 7 шт. Размеры: Н0.7, Н0.9, Н1.3, Н1.5, Н2, Н2.5, Н3. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

40/160



| | FIT DIY | 8 шт., (1,5-6 мм) | 200 |
|-------|---------|----------------------|--------|
| | FIT DIY | 8 шт., (2-10 мм) | 25/100 |
| 64165 | FIT IT | 8 шт., (2-10 мм) CrV | 20/100 |
| 64166 | T-56380 | 8 шт., (2-10 мм) | 20/100 |
| 64167 | T-56400 | 10 шт., (2-14 мм) | 20/40 |

Набор ключей на кольце. Материал: инструменталь ная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

[64182] FIT IT 8 шт., CrV 50

Ключи шестигранные, складные. Набор 8 шт. CrV. Размеры: Н1.5; Н2; Н2.5; Н3; Н4; Н5; Н6; Н8. Материал: гермообработанная хром-ванадиевая сталь, пласти-ковый прорезиненный корпус. Упаковка: блистер.



| 64185 | FIT IT | 9 шт., CrV | 72 |
|-------|--------|------------|----|
| | | | |

Набор 9 шт. Размеры: Н1.5; Н2; Н2.5; Н3; Н4; Н5; Н6; Н8; Н10 Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковая коробка.



[64190] FITIT | 8 шт., CrV | 50 Ключи шестигранные укороченные. Набор 8 шт. СrV: H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, пластиковый держатель. Упаковка: блистер.



64192 FIT IT 8 шт., CrV Ключи шестигранные укороченные, с шаровым на-конечником. Набор 8 шт. СrV: Н2; Н2.5; Н3; Н4; Н5; Н6; Н8; Н10. Материал: .термообработанная хром-ванадиевая сталь, пластиковый держатель. Упаковка: блистер.

64195 FIT IT 9 шт., CrV 10/40



С шаровым наконечником, позволяющим работать в труднодоступных местах под углом до 35°. На-бор 9 шт., в складном пластиковом держателе. Раз-меры: Н1.5; Н2; Н2.5; Н3; Н4; Н5; Н6; Н8; Н10. Матери-ал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.



64197 FIT IT 9 шт., CrV 10/40

Длинные. В комплекте пластиковая Т-образная ручка. Размеры: Н1.5; Н2; Н2.5; Н3; Н4; Н5; Н6; Н8; Н10 Материал: Термообработанная хром-ванадиевая сталь, матовое хромированное покрытие. Упаковка: блистер.



64198 FIT IT 9 шт., CrV

Длинные. С шаровым наконечником, позволяющим работать в труднодоступных местах под углом до 35°. В комплекте пластиковая Т-образная ручка. Размеры: Н1.5; Н2; Н2.5; Н3; Н4; Н5; Н6; Н8; Н10. Материал: хром-ванадиевая сталь, матовое хромированное покрытие. Упаковка: блистер.



64206 WP HQ 9 шт. 10

whirl<mark>power.</mark> Длинные. Набор 9 шт., в складном пластиковом держателе. Размеры: Н1.5; Н2; Н2.5; Н3; Н4; Н5; Н6; Н8; Н10. Материал: S2 сталь. Упаковка: блистер.



64207 WP HQ

64207 WP HQ 9 шт. 10 Длинные. С шаровым наконечником, позволяющим работать в труднодоступных местах под углом до 35°. Набор 9 шт., в складном пластиковом держателе. Размеры: H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10. Материал: S2 сталь. Упаковка: блистер.

<u>НАБОРЫ ВЕЛОС</u>ИПЕДНЫЕ



64212 FIT IT | NEW 7 функций | 50/200 Для мелкого ремонта В комплекте: 5 ключей шестигранных: H2, H3, H4, H5, H6; 2 отвертки: SL5 и PH1. Материал: хром-ванадиевая сталь, корпус из инструментальной стали. Упаковка: блистер.



64215 FIT IT NEW 11 функций Для мелкого ремонта. В комплекте: 7 ключей шести-гранных: Н2, Н2.5, Н3, Н4, Н5, Н6, Н8 Ключ торко: Т25; 2 отвертки: SL5 и РН1; Выжимка для цепи. Материал: хром-ванадиевая сталь, корпус из алюми-ниевого сплава. Упаковка: блистер.

ХОМУТЫ (СТАЛЬ) хомут обжимной



| CEAH | ОИ | |
|---------|---|--|
| FIT DIY | 8-18 мм | 200 |
| FIT DIY | 11-20 мм | 200 |
| FIT DIY | 13-23 мм | 200 |
| | 14-27 мм | 200 |
| FIT DIY | 18-25 мм | 200 |
| | FIT DIY FIT DIY FIT DIY FIT DIY FIT DIY | P FIT DIY 11-20 MM 3 FIT DIY 13-23 MM FIT DIY 14-27 MM |

Набор: 5 шт. Лента просечная. Материал: оцинкованная инструментальная сталь.



| | FIT DIY | 1/2" (7-13 мм) | 200/2000 |
|-------|---------|-----------------|----------|
| 64251 | FIT DIY | 5/8" (10-16 мм) | 200/2000 |
| | FIT DIY | 3/4" (13-19 мм) | 200/2000 |
| | FIT DIY | 7/8" (16-23 мм) | 200/2000 |
| 64254 | FIT DIY | 1" (13-26 мм) | 200/2000 |

Ширина 8мм. Материал: инструментальная сталь.



| 64255 | FIT DIY | 1,5" (21-38 мм) | 100/1000 |
|-------|---------|-------------------|----------|
| 64256 | FIT DIY | 1 3/4" (19-44 мм) | 100/1000 |
| 64257 | FIT DIY | 1 7/8" (29-47 мм) | 100/1000 |
| 64258 | FIT DIY | 2" (32-51 мм) | 100/1000 |
| 64259 | FIT DIY | 2,5" (40-64 мм) | 100/1000 |
| 64260 | FIT DIY | 3" (57-76 мм) | 50/500 |
| 64261 | FIT DIY | 4" (78-101 мм) | 50/500 |
| 64262 | FIT DIY | 5" (105-127 мм) | 50/500 |
| 64263 | FIT DIY | 6" (130-152 мм) | 50/500 |
| 64264 | FIT DIY | 7" (156-178 мм) | 50/500 |
| 64265 | FIT DIY | 8" (165-203 мм) | 50/500 |

Ширина 12,7 мм. Лента просечная. Материал: инстру-

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ| 64270 | FIT IT | 7-11 N



| 64271 | FIT IT | 8-12 мм | 100/2000 |
|-------|--------|-----------|----------|
| 64272 | FIT IT | 9-14 мм | 100/2000 |
| 64273 | FIT IT | 10-19 мм | 100/2000 |
| 64274 | | 12-22 мм | 100/2000 |
| 64275 | FIT IT | 13-26 мм | 100/2000 |
| 64276 | FIT IT | 16-27 мм | 100/2000 |
| 64277 | FIT IT | 16-32 мм | 100/1000 |
| 64278 | FIT IT | 20-32 мм | 100/1000 |
| 64279 | FIT IT | 23-35 мм | 100/1000 |
| 64280 | FIT IT | 25-40 мм | 100/1000 |
| 64281 | FIT IT | 26-38 мм | 100/1000 |
| 64282 | FIT IT | 26-44 мм | 100/1000 |
| 64283 | FIT IT | 30-45 мм | 100/1000 |
| 64284 | FIT IT | 32-50 мм | 100/1000 |
| 64285 | | 40-60 мм | 100/1000 |
| 64286 | FIT IT | 50-70 мм | 100/1000 |
| 64287 | | 60-80 мм | 100/1000 |
| 64288 | | 70-90 мм | 100/1000 |
| 64289 | | 80-100 мм | 100/1000 |
| 64290 | FIT IT | 90-110 мм | 100/1000 |
| | | | |

Ширина 9мм. Усиленная конструкция. Лента накатная Материал: нержавеющая сталь.

ДОМКРАТЫ, ЛЕБЕДКИ, ТАЛИ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ



64486 FIT IT 2 т., 130-350 мм в чемоданчике 1
Подкатной. Предназначен для подъема грузов на высоту 130 - 350 мм. Упаковка: картонная коробка.

2 т. 130-350 мм

64488 FIT IT 3 T, 130-420 MM Подкатной. Предназначен для подъема грузов на высоту 130 - 420 мм. Упаковка: картонная коробка.



64490 FIT HQ 3 т, 145-490 мм Подкатной. Для профессионального использования. С функцией быстрого подьема. Предназначен для подъема грузов на высоту 145 - 490 мм. Упаковка: картонная коробка.



| r | КОД ПО КАТАЛОГУ | дополнит. инф-ия | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|---|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| ٦ | 64502 | FIT IT | 2 т | 6 |
| | 64503 | FIT IT | 3 т | 6 |
| | 64505 | FIT IT | 5 T | 4 |
| | 64508 | FIT IT | 8 т | 4 |
| | 64510 | FIT IT | 10 т | 4 |
| | 64512 | FIT IT | 12 т | 3 |
| | 64520 | FIT IT | 20 т | 2 |
| | 64550 | FIT IT | 50 т | 1 |

Бутылочный. Предназначен для подъема грузов. Упаковка: картонная коробка.



| 64562 | FIT IT | 2 т | 6 |
|-------|--------|-----|---|
| 64563 | | 3 т | 6 |
| 64565 | FIT IT | 5 T | 4 |

Бутылочный. Предназначен для подъема грузов



ПОДСТАВКА ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

| 64590 | FIT IT | 2 т | 10 | | | | |
|--------|----------|---------------------|----------------|--|--|--|--|
| 64591 | FIT IT | 3 т | 10 | | | | |
| Примен | няется к | ак средство дополни | ительной страх | | | | |

ки при поднятии автомобиля домкратом. З складные ножки для экономии места, удобства перевозки и хранения. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка





64603 FIT IT 2 т, 115-405 мм 10 Для подъема грузов на определенную высоту. Упаков-

ка: картонная коробка.

ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ



64644 FIT IT 4000 кг Для перемещения грузов по горизонтальной плоско сти. При расчете грузоподъемности учтено только горизонтальное усилие. Упаковка: картонная коробка.



64646 FIT IT 64648 FIT IT 2000 кг 4000 кг Для перемещения грузов по горизонтальной и наклонной плоскости. Механизм усилен двойной шестеренкой для троса. Симметричные шестеренки, не дают тросу застревать и съезжать в сторону. Стопор лебедки вынесен ближе к рычагу и находится дальше от шестеренки, что более удобно и безопасно. Переключатель реверса, позволяет ослаблять натяг постепенно. Упатовко колтонира коробия. ковка: картонная коробка

<u>ЛЕБЕДКА</u> ТРОСОВАЯ ШЕСТЕРЕНЧАТАЯ



64652 FIT IT 1000 кг 4 Для горизонтального перемещения грузов. Исполь зуется при такелажных, погрузочно -разгрузочных работах. Стальной трос. Длина троса - 9,5 м, диаметр троса - 5,0 мм. Усиленная двойная шестерня, стальной корпус. Упаковка: картонная коробка.

ТАЛЬ ЦЕПНАЯ



| 64661 | FIT IT | 1,0 т (L цепи - 2,5 м) | 1 |
|-------|--------|------------------------|---|
| 64662 | FIT IT | 2,0 т (L цепи - 2,5 м) | 1 |
| 64663 | FIT IT | 3 0 т (Глепи - 3 0 м) | 1 |

Таль цепная. Для подъема и опускания грузов. Усилен ная конструкция крюков. С ручным приво ал: инструментальная сталь. одом. Матери-

PASHOE

МАНОМЕТР РУЧНОЙ



200 Автомобильный. Диапазон измерений: 0-4 кг/см Материал: пластиковый корпус.

ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ



64708 FIT IT 450 x 45 MM Для установки на дорогах при аварийных ситуациях. Высота от поверхности проезжей части 45 мм. Длина стороны треугольника 450 мм. Размеры знака соответствуют требованиям ГОСТ Р 41.27–2001. Материал: пластик, полизстер, инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал.



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 64709 | FIT IT | 450 х 65 мм | 20 |

Усиленный. Для установки на дорогах при аварийных уситенный. Для установки на дорогах при аварийных ситуациях. Высота от поверхности проезжей части 65 мм. Длина стороны треугольника 450 мм. Размеры знака соответствуют требованиям ГОСТ Р 41.27–2001. Материал: пластик, полизстер, инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал.

ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ



64713 FIT HQ 4,5 M x 50 MM 20 Усиленный. Грузоподьемность - 3 тонны. Для букси-ровки транспортных средств. Материал: полиэстер, крюки из инструментальной стали.

ВОРОНКА АВТОМОБИЛЬНАЯ

| _ | |
|---|--|
| | |

64720 FIT POC NEW 160 MM Для технических жидкостей. Материал: пластик

| | |
|------|------|
| | |
| | |

64721 POC 85 мм 30 Для технических жидкостей. Материал: пластик



64722 FIT IT 135 мм 20/100

отсоединяемым гофрированным шлангом. Материал: пластин

КОРЩЕТКА РУЧНАЯ



64728 FIT IT 25/200 Для клемм аккумулятора. Материал: корпус и прог лока из инструментальной стали. Упаковка: блистер

РАЗЖИМ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ



64744 FIT IT 150 мм Предназначен для установки и снятия внутренн и внешних стопорных колец. 4 сменные насадки. N териал: усиленная инструментальная сталь. Упаки ка: блистер.



| 64751 | FIT IT | внешний прямой | 6/60 |
|-------|--------|--------------------|------|
| 64752 | | внешний угловой | 6/60 |
| 64753 | FIT IT | внутренний прямой | 6/60 |
| 64754 | FIT IT | внутренний угловой | 6/60 |
| 64755 | FIT IT | набор 4 шт. | 5/30 |

L=150 мм. Материал: инструментальная сталь, ручка с ПВХ покрытием

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ



64780 FIT IT 64781 FIT IT 165 - 635 мм 170 - 860 мм 100 Материал: инструментальная сталь, ручка с ПВХ покрытием. Упаковка: блистер.

МАГНИТ НА ГИБКОМ ДЕРЖАТЕЛЕ 64783 FIT IT 520 мм



Для притягивания метаплических предметов в условиях ограниченного пространства. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

60

40

10/50

СЪЕМНИК МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА 64791 FILIT цепной усиленный




Цепной. Материал: инструментальная сталь, пластик Упаковка: п/э конверт с подвесом.



64803 FIT IT 65 - 105 MM Винтовой. Материал: инструментальная сталь. Упаков-ка: блистер.



64818 FIT IT зажимной 24 Зажимной. Материал: инструментальная сталь, ручка с ПВХ покрытием. Упаковка: блистер.



64820 FIT IT ленточный 10/50 Ленточный. Для демонтажа маслянных фильтров различных диаметров. Материал: рычаг из инструментальной стали, многослойный синтетический ремень.



| 4823 | FIT IT | 3-х пальцевый | 50 |
|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| КОД ПО АТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |

3-х пальцевый. Для профессионального использова ния. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.

ГАЙКОРЕЗ МЕХАНИЧЕСКИЙ



| 64831 | FIT IT | 9 - 12 мм | 25/50 | | | |
|-------|--------|------------|-------|--|--|--|
| 64832 | FIT IT | 12 - 16 мм | 25/50 | | | |
| 64833 | FIT IT | 16 - 22 мм | 25/50 | | | |

Для съема прикипевших, изношенных, разрушенных коррозией гаек в случае невозможности их скручивания обычным способом. Не повреждает резьбовую поверхность болта. Материал: штампованная инструментальная сталь, режущий клин из хром-ванадиевой стали. Упаковка: блистер.

СЪЕМНИК ПОДШИПНИКОВ



 64843
 FIT IT
 150 мм
 50

 2-х лапный. Для демонтажа наружных, внутренних
 подшипников, шкивов. Материал: штампованная ин-струментальная сталь, цинковое покрытие. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



| 64851 | FIT IT | 75 мм | 60 |
|-------|--------|--------|----|
| 64852 | FIT IT | 100 мм | 50 |
| 64853 | FIT IT | 150 мм | 36 |
| 64854 | FIT IT | 200 мм | 20 |
| 64855 | FIT IT | 250 мм | 10 |

3-х лапный. Для демонтажа наружных, внутренних подшипников, шкивов. Материал: штампованная инструментальная сталь, цинковое покрытие. Упаковка: картонная коробка.

РЕМЕНЬ БАГАЖНЫЙ



| 64896 | FIT IT | 800х8 мм | 50 |
|-------|--------|-------------|----|
| 64897 | FIT IT | 1000х8 мм | 50 |
| 64898 | FITIT | 1200 x 8 MM | 50 |

Набор 2 шт. Для крепления багажа. Материал: латекс, синтетическая оплетка, усиленные пластиковые крючки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



| 64900 | FIT DIY | 4х600 мм | | 12/120 |
|-------|---------|----------|---|--------|
| | П | | 0 | |

«Пауки». Для крепления багажа. 8 стальных крючков, 4 резиновых шнура L=600мм с синтетической оплеткой. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



| 64902 | | 600х7 мм | 50 |
|-------|--------|-------------|----|
| 64903 | FIT IT | 800х7 мм | 50 |
| 64904 | FIT IT | 1000х7 мм | 50 |
| 64905 | FIT IT | 1200 х 7 мм | 50 |

Набор 2 шт. Для крепления багажа. Материал: латекс синтетическая оплетка, крючки из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с подвесом. 95 см



64907 64908 120 см Для крепления багажа. 1 резиновый шнур с синтетической оплеткой, 2 стальных крюка.



[64910] FIT IT | 25x5 м | 16/32 Для фиксации грузов. С замком. Материал: ремень из синтетических волокон, замок из инструменталь-

ной стали. Упаковка: блистер.



| 64912 | FIT IT | макс. 1250 кг, 50 мм х 12 м | 8/16 |
|-------|--------|--------------------------------|------|
| _ | | | |

Грузовой, с замком (карабином). Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНЫХ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ



64945 FIT IT 500 мл 10 Предназначен для нанесения смазочных материалов густой консистенции в подшипники и другие труднодоступные места. Металлический корпус с насадкой под штуцер. Упаковка: картонная коробка.

ШПРИЦ АВТОМОБИЛЬНЫЙ **64947 FIT IT** 500 мл

Металлический корпус с гибкой насадкой. Упаковка: картонная коробка.

ШПРИЦ АВТОМОБИЛЬНЫЙ

64951 FIT IT 64951 | FIT IT | 100 гр 20 Предназначен для нанесения смазочных материалов густой консистенции в подшипники и другие труднодоступные места. Металлический, с насадкой под штуцер.



| 64954 | FIT IT | 400 гр 10 | Предназначен для нанесения смазочных материалов густой консистенции в подшилники и другие труднодоступные места. Металлический, с насадкой под штуцер.

ШЛАНГ ГИБКИЙ ДЛЯ СМАЗОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

| Cinn . | and a |
|--------|-------|
| 2.0 | |

64958 FIT IT 300 мм 100 Для 64943, 64945, 64951, 64954. Упаковка: блистер.

МАСЛЕНКА



64960 FIT IT 300 мл 60 Для смазки деталей. Материал: сталь

ЩУПЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ



64973 FIT IT 13 шт., 0,05-1,00 мм 64980 FIT IT 20 шт., 0,05-1,00 мм 5/100 Для измерения зазора клапанов двигателя от 0,05 до 1,00 мм. Материал: инструментальная сталь Упаковка: блистер.

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

НАБОР ИНСТРУМЕНТА



| 65016 | FIT DIY | 16 шт., 1/4" | 20 В наборе: вороток реверсивный 1/4" + адаптерудлинитель для головок + 13 головок. Упаковка: пластиковая коробка

65017 FIT DIY NEW 17 шт., 1/4" 24

- В наборе: ключ трещеточный реверсивный 1/4";
 Удлинитель к торцевым головкам 1/4", L=50 мм;
 Отвертка-вороток для торцевых головок 1/4";
 Головки 1/4"; 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм. (13 шт.).

Материал: инструментальная сталь, пластик, Упаковка: пластиковая коробка.



65018 FIT DIY NEW 16 шт., 1/4" 24 В наборе: ключ трещеточный реверсивный 1/4"

- Удлинитель к торцевым головкам 1/4", L=200 мм; Удлинитель к торцевым головкам 1/4", L=50 мм;
- Отвертка-вороток для торцевых головок 1/4"; Головки 1/4": 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм. (11 шт.); Зубчатый вкладыш для предварительного закручи-

вания. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаков-ка: пластиковая коробка.



|65021| FIT DIY | 21 шт., 3/8" | 12 В наборе: вороток 3/8" + 14 головок + головка на свечи зажигания, адаптер-удлинитель, отвертка-вороток. Упаковка: пластиковая коробка.



| 65053 | T-58530 | 52 шт., 1/2"+1/4", 4-22 мм | 5 |
|-------|---------|-------------------------------|---|

В наборе: воротки 1/4" и 1/2" + 24 головки + 12 бит + 2 адаптера-урлинителя, отвертка-вороток, адаптер с воротка на биту + 7 шестигранных ключей. Упаковка: пластиковый чемодан.



100 шт. 65090 FIT DIY 5

В наборе: головки 1/4*: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм (9 шт.); головки 3/8*: 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм (6 шт.); вороток (3/8*) 190 мм (1 шт.); переходник с воротка 1/4* на биту (1 шт.); Т-образная отвертка- вороток 1/4* (1 шт.); отвертки: SL6 100 мм, SL6 38 мм, PH2 100 мм, PH2 38 мм (4 шт.): ключи комбинированные: 8, 10, 12, 13, 14 мм (5 шт.) шт.); ключи комоинированные: 8, 10, 12, 13, 14 мм (5 шт.); пассатижи, L=150 мм (1 шт.); электропассатижи, L=200 мм (1 шт.); электропассатижи, L=200 мм (1 шт.); 11 бит: SL4, SL5, PH1, PH2-2 шт., PH3, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, адаптер; ключи «HEX»: 3, 4, 5, 6 мм (4 шт.); клосток до пр (1 шт.); клеммы (54 шт.). Материал: инструментальная сталь, биты из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый умемовы ковый чемодан



65100 FIT DIY 100 шт.

| 100 | ПТ DIY | 100 шт. 5 | 100 шт. 5 | 100 | 110 | 100 шт. 5 | 100 | 100 шт. 5 | 100 | 100 шт. 5 | 100 | 100 шт. 6 | 100 | 100 шт. 6 | 100 шт. 7 |



65101 FIT DIY 100 шт.

Универсальный. В наборе: На 1/4": 9 головок (5-13 мм); Т-образный вороток; пе-

На 1/4": 9 головок (5-13 мм); 1-ооразный вороток; переходник на биту. На 1/2": 8 головок (9-22 мм); вороток (трещотка); головка на свечу зажигания (21 мм); 11 бит; клещи переставные; 4 отвертки; 6 ключей комбинированных (8-15 мм); пассатижи; элетропассатижи; молоток с деревянной ручкой; 39 клемм; щуп измерительный; 4 ключа «НЕХ» (3-6 мм). Упаковка: пластиковый чемодан.



65125 FIT IT 26 шт. 24

[65125] FIT IT 26 шт. 24

В наборе: пассатижи (165 мм); ключ разводной (200 мм); отвертка индикаторная; бокорезы 'мини' (115 мм); переходник с воротка 1/4" на биту; переходник с биты на головку 1/4"; отвертка с магнитным фиксатором бит; 8 ключей НЕХ (1,5; 2.0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 5,5; 6,0 мм); 9 бит - 25 мм (SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, P21, P22, T15, T20); лента изоляционная, нож технический (9 мм). Материал: инструментальная сталь, пластик, биты из хромванадиевой стали. Упаковка: пластиковый чемодан.



65132 FIT IT NEW 19 шт.

В наборе: - Плоскогубцы комбинированные, L=180 мм;-Рулетка, 3 м х 16 мм; - Отвертка плоская: SL5 х 100 мм;- Отвертка крестовая: PH1 х 100 мм;- Отвертки для точных работ: SL2 х 50 мм, PH0 х 50 мм;- Отвертки иля точных работ: SL2 х 50 мм, PH0 х 50 мм;- Отвертки инди-каторная, L=145 мм;- Ключ разводной, L=200 мм;- Нож технический, 18 мм;- Ключи шестигранные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5, 6 мм;- Молоток, 300 г;- Ножовка, L=150 мм. Материал: инструментальная сталь, алюминиевый сплав, пластик, резина, дерево. Упаковка: матерчатый чехол.



65133 FIT IT NEW 23 шт. 10 В наборе: - Плоскогубцы комбинированные, L=180 мм; Длинногубцы, L=150 мм; Клещи переставные, L=250 мм; Рулетка, 3 м х 16 мм; Ствертка плоская: SL5 х 100 мм; Отвертка крестовая: PH1 х 100 мм; Ключ разводной, L=200 мм; Нож технический, 18 мм; Ключи шестигранные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 мм; Ключи имстранные: 8, 9, 10, 12, 13, 17 мм; Молоток, 300г. Материал: инструментальная сталь, алюминиевый сплав, пластик, резина, дерево. Упаковка: матерчатый чехол.



65135 FIT IT NEW 9 шт.

В наборе: Отвертки для точных работ: SL2 x 50 мм, SL2.5 x 50 мм, SL3 x 50 мм, PH00 x 50 мм, PH0 Материал: инструментальная сталь, пластик, резина. Упаковка: матерчатый чехол.



65137 FIT IT 29 шт. 24

В наборе: 5 шестигранных ключей, 2 отвертки, отвертка с набором бит (10 шт.), адаптер-удлинитель, 7 головок, бокорезы и тонконосы. Материал: инструментальная сталь, нейлоновая сумка. Упаковка: матер чатый чехол.



65139 FIT IT 9 шт. 24

В наборе: рулетка 2 мх 13 мм; нож технический; пас-сатижи; ключ разводной; индикаторная отвертка; 2 отвертки (SL6х100 мм, PH2х100 мм); 2 отвертки для точных работ (SL2.4 мм, PH0). Материал: усиленная инструментальная сталь, нейлоновая сумка. Упаковка: матерчатый чехол.



65140 FIT IT 45 шт. 10

Отвертки, вороток, ключ разводной, адаптер для го-ловок, удлинители, пассатижи, бокорезы, 9 торцевых головок, биты, нейлоновая сумка. Материал: термооб-работанная хром-ванадиевая сталь. Упаковка: матер-чатый чехол.



65143 FIT IT 45 шт.

В наборе: 6 отверток; 23 хром-ванадиевые биты длиной 25 мм; 25 мм адаптер для головок; 12 хром-ванадиевых головок; 60 мм магнитный адаптер для бит; пассатижи; тонконосы; реверсивная отвертка. Упаковка: пластиковый чемодан.



65147 FIT IT 57 шт. В наборе: головки (1/4"): 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм (10 шт.); вороток (1/4") L= 135 мм (1 шт.); удлинитель для вороток (1/4") L=50 мм (1 шт.); отвертки для точных работ: SL2; SL2,5; SL3; PH00; PH0 (5 шт.); отвертки: SL6 6×100 мм, SL6 6×38 мм, SL5 5×75 мм, PH1 5×75 мм, PH2 6×100 мм, PH2 6×38 мм (6 шт.); ключи «НЕХ»: 15; 2; 2; 3; 4; 5; 8; 10 мм (9 шт.); ключи «НЕХ»:

мм, РН2 6х 100 мм, РН2 6х 38 мм (6 шт.); ключи «НЕХ»: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6, 8; 10 мм (9 шт.); пассатижи L=160 мм (1 шт.); бокорезы L=160 мм (1 шт.); клещи переставные L=250 мм (1 шт.); 20 бит: SL5; SL6; РН0; РН1; РН2 (2 шт.), РН3; РZ1; РZ2; РZ3; НЕХ2; НЕХ4; НЕХ4; НЕХ5; НЕХ7; Т10; Т15; Т20, адаптер; отвертка с магнитным фиксатором L=160 мм (1 шт.); молоток 300 гр. (1 шт.). Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, биты и отвертки из хром-замливерф стали. Удахорку: пасстикорый вимолач. ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый чемодан



В наборе: тонконосы L=160 мм (1 шт.); бокорезы L=160 мм (1 шт.); ключ разводной (1 шт.); ключ разводной L=150 мм (1 шт.); нож технический, лезвие 18мм (1 шт.); уровень L=200 мм (1 шт.); отвертки для точных работ: SL: 1,4; 2,0; 2,4; 3 мм, РНО, РН1 (6 шт.); ключ нож»; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 5,5; 6,0 мм (8 шт.); ключ комбинированные: 10;12; 13; 14; 15 мм (5 шт.); сотвертки для точных работ: SL: 1,4; 2,0; 2,4; 3 мм, РНО, РН1 (6 шт.); ключ комбинированные: 10;12; 13; 14; 15 мм (5 шт.); 20 бит: SL5, SL6, РНО, РН1, РН2-2рсs, РНЗ, Р21, Р23, Р23, НЕХ2, НЕХ3, НЕХ4, НЕХ6, НЕХ6, НЕХ7, Т10, Т15, Т20, Т30; отвертка реверсивная (1 шт.); изолента РVC (1 шт.); молоток 300 гр. (1 шт.); магнит телескопический (1 шт.). Материал: термообработанная инструментальная сталь, биты и отвертки ха хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый чемодан. модан.



65156 FIT HQ 56 шт.

Профи. 1/2" + 1/4". Комплектация: На 1/2": 13 головок (10-32 мм); вороток (трещотка); 2 удлинителя для воротка (125 и 250 мм); переходник с шарниром для воротка; головка на свечу зажигания

шарниром для воротка; головка на свечу зажигания (21 мм). На 1/4°: 11 головок (4-13 мм); вороток (трещотка); удличитель для воротка (75 мм); отвертка-вороток; переходник с шарниром для воротка, адаптер для бит. Биты – 18 шт. (РНО, РН1, РН2, РН3; Н3, Н4, Н5, Н6; SL4, SL5.5, SL7; Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40); 3 ключа «НЕХ» (1,5; 2; 2,5 мм).

Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый чемодан



65172 FIT HQ 72 шт.

Профи. 1/2" + 1/4". Комплектация: На 1/2": 13 головок (10-32 мм); вороток (трещотка); удлинитель для воротка (120 мм); переходник с шарниром для воротка.

удлинитель для ворогка (т20 мм); переходник с шар-ниром для воротка. На 1/4": 10 головок (4-13 мм); 5 удлиненных головок (5, 6, 7, 8, 9 мм); вороток (трещотка); отвертка-вороток; удлинитель для воротка 75 мм; переходник с шарни-ром для воротка; адаптер для бит. 14 бит (SL3, SL4, SL5, SL6; Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40; РН1, РН2, РН3); 8 ключей комбинированных (10-19 мм); плоскогубцы с фиксатором; клещи переставные; пассатижу; 3 ключа «НЕХ» (1,5; 2; 2,5 мм); головки на свечи зажигания (16, 21 мм); молоток с деревянной руч-кой; 5 отверток с прорезиненной ручкой (РZ2 8х200 мм, SL6 6х40 мм, SL6 6х100 мм, РН2 6х40 мм, РН2 6х100 мм). Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.




65177 FIT HQ 77 шт.

Профи. 1/2" + 1/4". Комплектация:

Комплектация: На 1/2: 13 головок (10-32 мм); вороток (трещотка); вороток-рычаг; 2 удлинителя (125, 250 мм); переходник с шарниром; головка на свечу зажигания 21 мм, На 1/4: 9 головок; вороток (трещотка); вороток-рычаг; переходник с воротка на биту; переходник с шарниром; удлинитель для воротка; 4 двусторонних ключа с шарнирами для головок; адаптер для бит; 21 бита; 7 ключей «НЕХ»; 11 комбинированных гаечных ключей (7-19 мм). Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.







| 65208 | FIT IT | 61 шт. | 4 | Комплектация: головки (3/8"): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 мм (12 шт.); головка на свечу зажитания (3/8") - 21 мм; ключ трещегочный реверсивный (3/8") - L=210 мм; удлинитель к торцевым ключам (3/8") - L=210 мм; удлинитель к торцевым ключам (3/8") - L=75 мм; отвертки: SL6 х 100 мм, PH2х100 мм; ключи шестигранные: 15, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм (9 шт.); Тонконосы L=160 мм; бокорезы L=160мм; клещи переставне L=250 мм; биты (30 шт): Т10, T15, T20, T25, T30, T40, S0, S1, S2, S3, P20, PZ1, PZ2, PZ3, H2, H3, H4, H5, H6, H7, SL2, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, PH0, PH1, PH2, PH3; переходник с биты на 1/4"; шарнирная муфта 3/8"; отвертка для бит с магнитным фиксатором. Материал: хром-ванадиевая сталь, штампованная термообработанная инструментальная сталь, пластик, резина. Упаковка: пластиковый чемодан.



[65214] FIT IT 94 шт. 4

Комплектация: головки 1/2°: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм (18 шт.); головки 1/4°: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм (13 шт.); удлиненные головки 1/2°: 14, 15, 17, 19 мм (4 шт.); удлиненные головки 1/4°: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм (8 шт.); оловки на свечу зажигания 1/2°, L=16 мм и L=21 мм (2 шт.); ключ трещеточный реверсивный 1/2°, L=265 мм; ключ трещеточный реверсивный 1/2°, L=265 мм; ключ трещеточный треверсивный 1/4°, L=150 мм; удлинитель/стержень поворотный со смещаемым торцевым ключом 1/2°, L=250 мм; стержень поворотный со смещаемым торцевым ключом 1/2°, L=250 мм; стержень поворотный со смещаемым торцевым ключом 1/4°, L=100 мм и L=50 мм (2 шт.); переходник 1/2° на биту 5/16°; отвертка-вороток 1/4°, L=150 мм; шарнирная муфта 1/4°, царнирная муфта 1/2°; удлинитель гибкий 1/4°, L=150 мм; биты 1/4° (17 шт.): РН1, РН2, Н3, Н4, Н5, Н6, S14, S1.55, S1, 7, Т8, Т10, Т15, T20, T25, Т30, Р21, Р22; биты 5/16° (15 шт.): Р3, РН4, Н8, Н10, Н12, Н14, S18, S10, S1.12, Т40, Т45, Т50, T55, 723, P24′, переходник с биты на 1/4°; ключи шестигранные: 1.5, 2, 2.5 мм (3 шт.); Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, инструментальная сталь, пластик Утаковка: пластиковый чемодан.

65219 FIT IT 99 шт., 1/2" + 1/4"



[65219] FITTT 99 шт., 1/2" + 1/4" 4

В наборе: головки (1/2"): 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 мм (14 шт.); головки (1/4"): 4; 4, 5; 5; 5, 5; 6; 7 мм (6 шт.); вороток (1/2") L = 260 мм (1 шт.); удлинитель для воротка (1/2") L = 120 мм (1 шт.); головки на свечу зажигания (1/2"): 16 и 21 мм (2 шт.); переходник с шарниром для воротка (1/2") (1 шт.); переходник с воротка на биту (1/4") (1 шт.); отвертка-вороток (1/4") (1 шт.); отвертку комбинуованы; 8: шт.); отвертки: PH2 6x150 мм, SL6 6x100 мм, SL3 3x75 мм, PH2 6x100 мм (4 шт.); ключи комбинированные: 8; 10; 12; 13; 14; 17 мм (6 шт.); пассатижи L=180 мм (1 шт.); клещи переставные L=250 мм (1 шт.); пробник автомобильный (1 шт.); электропассатижи L=200 мм (1 шт.); 20 бит: SL5; SL6; PH0; PH1; PH2 (2 шт.); PH3; PZ1; PZ2; AEX2; HEX3; HEX4; HEX6; HEX6; HEX7; T10; T15; T20, адаптер; молоток 300 гр. (1 шт.); клеммы (37 шт.). Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, биты и отвертки из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый чемодан.

(н∕) низ



65241 РОС № 1 (8 шт.) (65241) РОС № 1 (8 шт.) 1 «НИЗ». «Все для автомобиля» Комплектация: вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2"×210мм, головки шестигранные 1/2" 10-11-12-13-14-17-19 мм.... Материал: износоустойчивая конструкционная леги-рованная сталь. Упаковка: пластиковая коробка.

(H) HU3



65242 РОС № 2 (16 шт.)

МУ 2 (18 шт.) «НИЗ». «Все для автомобиля» Комплектация: вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2"×300 мм, удлинитель 1/2"×250 мм, вороток трещоточный 1/2"×250 мм, головки шестигранные 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 мм. Материал: износоустойчивая конструкционная леги-рованная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

(н) низ



65243 РОС № 3 (19 шт.)

[65243] РОС № 3 (19 шт.) 1

«НИЗ». «Все для автомобиля». Комплектация: воротокрычаг изогнутый 1/2", Вороток трещоточный 1/2", Вороток трещоточный 1/2". Воротокрычаг с присоединительным квадратом 1/2"×300мм, Удлинитель 1/2"×125 мм, Удлинитель 1/2"×250 мм, Головки шестигранные 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 мм.

Материал: износоустойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.





код по дополнит. инф-ия

65244 РОС № 4 (26 шт.)

«НИЗ». «Все для автомобиля». Комплектация: вороток трещоточый 1/2" x 250 мм, переходник шарнирный 1/2", вороток-рычаг с присосединительным квадратом 1/2", удлинитель 1/2" x 250 мм, удлинитель 1/2" x 250 мм, головки шестигранные 1/2" 10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 мм.

Материал: износоустойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемолан

(H) HU3



65245 РОС № 2Д (15 шт.) № 2Д (15 ш.) м ч 2Д (15 ш.) м ч 2Д (15 ш.) м ч 1/2° × 250 мм, переходник шарнирный 1/2° × 250 мм, переходник шарнирный 1/2°, удлинитель 1/2° × 250 мм, переходник для вортка 1/2°, головки шестигранные 1/2° 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27 мм.

Материал: износоустойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

(H)HU3



65246 РОС «Автомобильный» (26 шт.) «НИЗ». Слесарно-автомобильный.

«НИЗ». Слесарно-автомобильный. Комплектация: вороток-рычаг с присоединительным квардатом 1/2" ×300 мм, вороток трещоточный 1/2"×250 мм, удлинитель 1/2"×125 мм, переходник шарнирный 1/2", головка свечная 21 мм, пассатижи переставные, отвертка комбинированная 6,0 SL/ PH 2, 150 мм, ключи рожковые 8×10-10×12-12×14-13×15-14×17-17×19 мм, головки шестигранные 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 мм. Комплектация

Материал: износоустойчивая конструкционная леги-рованная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

(H) HU3



«Универсал» №2 (29 шт.) 65247 POC

«НИЗ». Слесарно-автомобильный. Комплектация: кусачки боковые 160 мм, пассатижи 210 мм, ключ разводной 19 мм, молоток, отвертка 6×100 мм SL, отвертка 4×80 SL, чертилка, кернер, зубило 160×16 мм, бородок, головки шестигранные 1/2" 8-10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27 мм, ключ динамометрический шкальный 1/2"×380 мм, Переходник шарнирный 1/2", Удлинитель 1/2"×250 мм, Вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2"×300 мм, Вороток трещоточный 1/2"×250 мм, Головка свечная 21 мм. Материал: износоустойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

рованная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан

(H) HU3



«Автомобилист-1» 65248 POC (42 шт.)

«НИЗ». Слесарно-автомобильный. Комплектация: го-ловки шестигранные 1/2" 8-10-11-12-13-14-15-17-19-21-22-24-27-30-32, ключи рожковые 8×10-10×12-13×15-14×17-17×19-19×22-22×24, ключ разводной 19 мм. вороток-рычаг с присоединительным квадра-том 1/2"×300 мм, вороток-рычаг І-образный с лопат-кой с присоединительным квадратом 1/2", вороток трещоточный 1/2"×250 мм, бородок, удлинитель 1/2"×150 мм, удлинитель 1/2"×250 мм Материал: износоустойчвая конструкционная леги-рованная сталь. Упакойчивая конструкционная леги-

рованная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан

НАБОР ИНСТРУМЕНТА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

(H) HU3



65312 РОС № 5а, 13 шт. 1
«НИЗ». Изолированный. 1000 В. Комплектация: пассатижи 205 мм, клещи переставные 240 мм, кусачки боковые 165 мм, кусачки торцевые 205 мм, ключ разводной 30 мм, клютоток, нож для снятия изоляции кабельный, нож для снятия изоляции изолированный 55 мм, отвертка Т-образная 6 х 155 SL, отвертка Т



65315 РОС «Электромонтажник»

«НИЗ». Изолированный. 1000В. Материал: износоу-стойчивая конструкционная легированная сталь. Упа-ковка: пластиковый чемодан.

ЛЕСТНИЦЫ, ВЕРСТАКИ, ЯЩИКИ, СТЕЛАЖИ

ЛЕСТНИЦЫ

ЛЕСТНИЦА - СТРЕМЯНКА



| Ł | HHKA | 1 | | |
|---|-------|-----|--|---|
| | 65331 | POC | стальная, 3 ступ. H=122 см, вес 4,8 кг | 1 |
| | 65332 | POC | стальная, 4 ступ. H=149 см, вес 5,8 кг | 1 |
| | 65333 | POC | стальная, 5 ступ. H=169 см, вес 6,6 кг | 1 |
| | 65334 | POC | стальная, 6 ступ. Н=195 см, вес 8,0 кг | 1 |
| | 65335 | POC | стальная, 7 ступ. H=219 см, вес 9,0 кг | 1 |
| | 65336 | POC | стальная, 8 ступ. H=244 см, вес 10,3 кг | 1 |

КОД ПО ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА/КОРОБКА

Материал: сталь.

| | 1 | 1 |
|---|---|---|
| , | 1 | A |
| Į | 1 | |
| P | 1 | 1 |
| F | | 1 |

| 65341 | POC | алюминиевая, 3 ступ. H=134 см, вес 2,6 кг | 1 |
|-------|-----|---|---|
| 65342 | POC | алюминиевая, 4 ступ. H=156 см, вес 3,0 кг | 1 |
| 65343 | POC | алюминиевая, 5 ступ. H=180 см, вес 3,6 кг | 1 |
| 65344 | POC | алюминиевая, 6 ступ. H=205 см, вес 4,6 кг | 1 |
| 65345 | POC | алюминиевая, 7 ступ. H=226 см, вес 5,4 кг | 1 |
| 65346 | POC | алюминиевая, 8 ступ. Н=250 см, вес 6,0 кг | 1 |

Материал: алюминий.

ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ



| , I I A. / I | | | |
|--------------|-----|---|---|
| 65414 | POC | алюминиевая, 9 ступ. Н=257 см, вес 3.0 кг | 1 |

Материал: алюминий.





| ч | кционнял | | | | |
|---|----------|-----|---|---|--|
| | 65422 | POC | алюминиевая, 2 x 7 ступ. H=202/316 см, вес 6,03 кг | 1 | |
| | 65424 | POC | алюминиевая, 2 x 9 ступ. H=257/426 см, вес 7,34 кг | 1 | |
| | 65426 | POC | алюминиевая, 2 x 11 ступ. H=312/536 см, вес 10,51 кг | 1 | |

Материал: алюминий.

ЛЕСТНИЦА ТРЕХСЕКЦИОННАЯ



| ХЦИО | 11117 | <u>-</u> | |
|-------------|-------|--|---|
| 65432 | POC | алюминиевая, 3 x 7 ступ. H=202/316/426 см, вес 9,16 кг | 1 |
| 65434 | POC | алюминиевая, 3 x 9 ступ. H=257/426/591 см, вес 11,18 кг | 1 |
| 65436 | POC | алюминиевая, 3 x 11 ступ. H=312/536/756 см, вес 15,77кг | 1 |

Материал: алюминий.

ВЕРСТАКИ СКЛАДНЫЕ

ВЕРСТАК СКЛАДНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 65472 FIT IT ВЫСОТА 76 СМ



[054/2] НПП высота /6 см 2
С двумя зажимными механизмами и столешницей, состоящей из 2-х половин (подвижной и неподвижной), предназначен для установки и фиксации различных изделий (весом до 100 кг и шириной до 23,5 см) с целью их обработки. Сечение ножки 25х25 мм. Материал: сталь, столешница из МДФ материала. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ ИНФ-ИЯ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА/КОРОБКА

ТЕЛЕЖКА СКЛАДНАЯ

ТЕЛЕЖКА СКЛАДНАЯ



| 65476 | FIT IT | 70 кг | 8 | Для транспортировки грузов. Грузопододъемность до 70 кг. Материал: рама из алюминиевого сплава, пластик, резина.

ящики для инструмента

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ПЛАСТИКОВЫЙ



65494 РОС 13" 6 Пластиковый.

65495 POC 13" 6



| | 65496 | FIT POC | 12" (30х13х10см) | 12 |
|---|-------|---------|--------------------------------|----|
| | 65497 | FIT POC | 13" (32,5 x 14,5 x 11,5 см) | 12 |
| P | 65498 | FIT POC | 14" (35х16,5х12,5см) | 6 |

Пластиковый. 2 переставных разделителя



| 65500 | FIT POC | 13" (33х17,5х12,5см) | 12 |
|-------|---------|-------------------------|----|
| 65501 | FIT POC | 16" (40,5х21,5х16см) | 6 |
| | | lessum iš sessu. Os | |

Пластиковый. Подвижный лоток. Органайзер с крышкой.



| 65515 | FIT POC | 13" (33,5х18х16см) | 9 |
|-------|---------|-----------------------|---|
| 65517 | FIT POC | 16" (43х23х20см) | 6 |
| 65518 | FIT POC | 19" (54х29х25см) | 4 |

Пластиковый. Подвижной лоток. Дополнительные ребра жесткости на корпусе для усиления конструкции.

ЛЕСТНИЦЫ, ВЕРСТАКИ, ЯЩИКИ, СТЕЛАЖИ



| 65528 | FIT POC | 16" (39х20х17см) | 6 |
|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |

Пластиковый. Подвижный лоток. Два органайзера с



| 65529 FIT POC | 16" (39х20х17 см) | 6 |
|---------------|---|---|
| | (************************************** | |

Пластиковый. Подвижный лоток. Два органайзера с крышкой.



| 65552 | FIT POC | 16" (41 x 21 x 18,5 см) | 9 |
|-------|---------|----------------------------|---|
| 65553 | FIT POC | 19" (48,5х24,5х21,5 см) | 9 |

Пластиковый. Подвижный лоток. Два органайзера с крышкой.



| 65558 | FIT POC | 22" (56 x 33 x 29 cm) | 4 |
|-------|---------|--------------------------|---|

Пластиковый. Подвижный лоток, два съемных органайзера. Замки расположены на боковых сторонах.



| 65561 | POC | 13" (32,4х16,5х13,7 см) | 12 |
|-------|-----|----------------------------|----|
| 65562 | POC | 16" (41 х21,5х19,7 см) | 4 |
| 65563 | POC | 18" (43х23,5х25 см) | 6 |
| 65564 | POC | 21" (53х27.5х29 см) | 4 |

Пластиковый. Подвижный лоток. три органайзера с крышкой. Усиленная рукоятка.



| 65571 | FIT POC | 12" (32х17,5х16 см) | 12 |
|-------|---------|------------------------------|----|
| 65572 | FIT POC | 16" (41 x 22 x 19,5 см) | 6 |
| 65573 | FIT POC | 19" (49х27,5х24 см) | 4 |
| 65574 | FIT POC | 22" (56,5 x 32,5 x 29 cm) | 4 |
| _ | | | |

Пластиковый. Подвижный лоток, усиленная рукоятка. Два съемных органайзера.



| | 65576 | FIT IT | 16" (40,5х21х19 см) | 14 |
|---|-------|--------|------------------------|----|
| | 65577 | FIT IT | 18" (46х27х23 см) | 12 |
| ١ | 65578 | FIT IT | 22" (57х32х28,5 см) | 10 |

Пластиковый. Подвижный лоток, усиленная рукоятка, 2-х сторонние замки, два встроенных органайзера.



| 65582 | FIT POC | NEW 16" (41х22х19,5 см) | 6 |
|-------|---------|-----------------------------------|---|
| 65583 | FIT POC | NEW 19" (49х27,5х24 см) | 4 |
| 65584 | FIT POC | NEW 22" (56.5x32.5x29 см) | 4 |

Пластиковый. Подвижный лоток, усиленная рукоятка. Два съемных органайзера. Металлические замки.



| 65591 | FIT IT | 16" (40х20х19 см) | 6 |
|-------|--------|----------------------|---|
| 65592 | FIT IT | 18" | 6 |

Дно, лицевая и задняя стенки выполнены из цельного стального листа. Боковые стенки и крышка из ударопрочного гластика. Подвижный лоток. Крышка с двумя встроенными органайзерами. Металлические замки с хромированным покрытием.



| 65602 | FIT HQ | 20" (50,5х24,5х22,5 см) | 6 |
|-------|--------|----------------------------|---|
| | FIT HQ | | 6 |

Стенки и крышка ящика облицованы пластинами из нержавеющей стали. Подвижный лоток. Металличе-ские замки. Усиленная конструкция.



| | 65606 | FIT IT | 14" (36х32х14 см) | 8 |
|--|-------|--------|----------------------|---|
|--|-------|--------|----------------------|---|

Для электроинструмента. Пластиковый. Со встроенным органайзером для крепежа.



| j | КОД ПО КАТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|---|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| | 65608 | FIT HQ | 20" (50х26,5х26,5 см) | 4 |
| | Нейлон | новый, у | силенная конструкц | ия. Алюминиевая |

рукоятка, металлические замки.

ящик для инструмента алюминиевый

[65610 | FITIT | (34х28х12 см) | 5

Внутренние перегородки – переставные. Отделка из мягкого пористого материала для обеспечения более бережного хранения инструмента.



| 65620 | FIT IT | (43 x 31 x 13 см) | 5 | Алюминиевый. Внутренние перегородки – переставные. Отделка из мягкого пористого материала для

обеспечения более бережного хранения инструмента.



| 65630 | FIT IT | (43х31х13 см) | 5 | Алюминиевый. Внутренние перегородки – переставные. Отделка из мягкого пористого материала.



ЯЩИК ДЛЯ КРЕПЕЖА (ОРГАНАЙЗЕР) 65639|FIT POC| 8" (20x14x4 cm)

Пластиковый с защелками. З отделения для крепежа

65640 FIT IT 7,5" (18,5×16×4 cm) 60

65641 FIT IT (27,5×18,5×4,2 cm) Пластиковый. 17 отделений

Пластиковый, 8 отделений



and the same of th

65642 FIT POC 10" (27x21x8 cm) 12

Пластиковый. Органайзер с крышкой



65643 FIT IT 10" (24,5 x 18 x 4,5 cm)

Пластиковый, 12 отделений



65645 FIT IT 17,5x10,6x4,6 cm 50

Пластиковый. Двухсторонний. На одной стороне 5 отделений для крепежа, на другой 8.



65646 FIT POC 29,5x22x7,6 cm Пластиковый. Двухсторонний. Переставные перегородки. На одной стороне 22 отделений для крепежа, на другой 10.

ЛЕСТНИЦЫ, ВЕРСТАКИ, ЯЩИКИ, СТЕЛАЖИ

| 5648 | FIT IT | 14" (34х20х6 см) | 20 |
|-------------------|---------------------|------------------|------------------|
| КОД ПО АТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |

| | All Ide-Alvi | | |
|------|--------------|------------------------|----|
| 5648 | FIT IT | 14" (34х20х6 см) | 20 |
| 7 | | lanaamanii ia ailašiii | |



| 65650 | FIT IT | 18" (46х32х8 см) | |
|-------|--------|------------------|--|
| | | | |

12 Пластиковый. Переставные перегородки. 26 отделений для крепежа



| 65651 | FIT POC | 12" (30х22,5х4,5 см) | 12 |
|-------|---------|-------------------------|----|
| 65652 | FIT POC | 16" (40х30х6 см) | 12 |

Пластиковый с защелками. Переставные перегородки. 22 отделения для крепежа.



| 65 | 5653 | FIT POC | 12" (30х22,5х4,5 см) | 12 |
|----|------|---------|-------------------------|----|
| 65 | 5654 | FIT POC | 16" (40х30х6 см) | 12 |

Пластиковый. Переставные перегородки. 22 отделения для крепежа. С защелками.



| 65655 | FIT POC | 14" (36х28х7 см) | 1 |
|-------|---------|------------------|---|
| | | | |

Пластиковый. Переставные перегородки. 21 отделе ние для крепежа



65656 FIT POC (46,3 x 34,3 x 9 cm) Пластиковый. Переставные перегородки. С защелками и дополнительным центральным замком.



65658 FIT IT 34x28,5x14,5 cm

Пластиковый. Двусторонний, 18 съемных ячеек для крепежа, надежная конструкция.



ЯЩИК ДЛЯ КРЕПЕЖА (СЕКЦИЯ)



| 65662 | FITIT | 17,5х9х4,6 см | 100 |
Пластиковый. С пазами, позволяющими соединять секции ящика друг с другом. С направляющими, позволяющими легко прикреплять дополнительные секции. С двумя съемными перегородками. Материал: пластик.




| 65664 | FIT IT | 15.6х9.2х5.3 см | 100 |
|-------|--------|-----------------|-----|

Пластиковый. С пазами, позволяющими соединять секции ящика друг с другом. С направляющими, позволяющими легко прикреплять дополнительные секции. С двумя съемными перегородками. Материал: пластик.



ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА





Металлический. С двумя выдвижными ящиками.

ЛОТОК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

[65692 | FIT POC | 45 x 33,5 x 19,5 см |

Материал: пластик



ЛОТОК ПЛАСТИКОВЫЙ 65693 FIT POO 65694 FIT POO 65695 FIT POO 65696 FIT POO 7,5x11x16,5 cm 12,5x15x23 cm 16x21x35 cm 19x31x49 cm

Предназначен для хранения крепежа и мелкого инструмента. Имеется возможность соединения нескольких лотков одинакового размера в единый горизонтальный блок. Материал: пластик.

ЛОТОК ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ[65698] FIT POC 41 x29 x 17,8 см

Предназначен для хранения хозяйственных принад-лежностей. Имеется возможность соединения нескольких лотков между собой в вертикальную стойку. Материал: пластик.

ПОЛКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

| 65 |
|--------|
| П |
| CH |
| |

60 x 15 cm 10/20 Пластиковая. Для хранения инструмента в мастер-кой. Крепится к стене.

СТЕНКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА + КРЮЧКИ

65710 FIT IT 98х46 см Металлическая, перфорированная. Крепится к стене или на стандартный стеллаж. В комплект входят 50 пластиковых крючков.

СТЕНД ВЫСТАВОЧНЫЙ



65712 РОС без фриза

Без стоек и без фриза. Комплектация: стенка задняя перфорированная 210х1000 мм (8 шт.); стенка задняя 315х1000 мм (1 шт.); полка 500х1000 мм (1 шт.).

СТОЙКА ДЛЯ СТЕНДА

65716 POC

Комплектация: стойка 60х2148 мм (1 шт.); база 160х500 мм (1 шт.); колодка-опора 60 мм (1 шт.).

КРЮК ДЛЯ СТЕНДА



| 65717 POC | 150 мм | 500 |
|-----------|--------|--------|
| 65718 POC | 200 мм | 500 |
| 65721 POC | 250 мм | 50/400 |
| 65722 POC | 300 мм | 50/400 |
| | | |

Одинарный. Хромированный.



| 65719 | POC | 150 мм | 250 | | |
|-----------------------|-----|--------|--------|--|--|
| 65720 | POC | 200 мм | 250 | | |
| 65723 | POC | 250 мм | 50/200 | | |
| 65724 | POC | 300 мм | 50/200 | | |
| Пройной Уромированний | | | | | |

ПОЛКА ДЛЯ СТЕНДА



| | 65725 | POC | 400 х 1000 мм | 1 |
|---|--------|----------|--------------------|------|
| | 65726 | POC | 500 х 1000 мм | 1 |
| 2 | Компле | KTOLING. | попка кронитейн (2 | шт \ |

хозяйственные товары

УГОЛОК-КРОНШТЕЙН

КОД ПО ДОПОЛНИТ. ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УГОЛОК-КРОНШТЕЙН УСИЛЕННЫЙ

| 65951 | FIT IT | Белый 80 x 125 мм (0,8 мм) | 20/120 | | |
|-----------------------------------|--------|---|--------|--|--|
| 65952 | FIT IT | Серый 80 x 125 мм (0,8 мм) | 20/120 | | |
| 65953 | FIT IT | Коричневый 80х125мм (0,8 мм) | 20/120 | | |
| 65954 | FIT IT | Черный 80х125мм (0,8 мм) | 20/120 | | |
| 65956 | FIT IT | Белый 100х150мм (0,8 мм) | 20/120 | | |
| 65957 | FIT IT | Серый 100х150мм (0.8 мм) | 20/120 | | |
| 65958 | FIT IT | Коричневый 100х150мм (0,8 мм) | 20/120 | | |
| 65959 | FIT IT | Черный 100х150мм (0,8 мм) | 20/120 | | |
| 65961 | FITIT | Белый 140х200мм (1,0 мм) | 20/120 | | |
| 65962 | FIT IT | Серый 140х200мм (1,0 мм) | 20/120 | | |
| 65963 | FIT IT | Коричневый 140х200мм (1,0 мм) | 20/120 | | |
| 65964 | FIT IT | Черный 140х200мм (1,0 мм) | 20/120 | | |
| 65966 | FIT IT | Белый 160х250мм (1,0 мм) | 20/120 | | |
| 65967 | FIT IT | Серый 160х250мм (1,0 мм) | 20/120 | | |
| 65968 | FIT IT | Коричневый 160х250мм (1,0 мм) | 20/120 | | |
| 65969 | FIT IT | Черный 160х250мм (1,0 мм) | 20/120 | | |
| 65971 | FIT IT | Белый 200х300мм (1,0 мм) | 20/80 | | |
| 65972 | FIT IT | Серый 200 х 300 мм (1,0 мм) | 20/80 | | |
| 65973 | FIT IT | Коричневый 200 x 300 мм (1,0 мм) | 20/80 | | |
| 65974 | FIT IT | Черный 200 x 300 мм (1,0 мм) | 20/60 | | |
| 65976 | FIT IT | Белый 230 x 350 мм (1,0 мм) | 20/60 | | |
| 65977 | FIT IT | Серый 230х350мм (1,0 мм) Коричневый | 20/60 | | |
| 65978 | FIT IT | 230х350мм (1,0 мм) | 20/60 | | |
| 65979 | FITIT | Черный 230х350мм (1,0 мм) | 20/60 | | |
| Материал: инструментальная сталь. | | | | | |

УГОЛОК-КРОНШТЕЙН

| 4 | Н | | | |
|---|--------|------------|--|--------|
| | 66001 | FIT DIY | Белый 75х100 мм (0,7 мм) | 24/288 |
| | 66002 | FIT DIY | Серый 75х100 мм (0,7 мм) | 24/288 |
| | 66003 | FIT DIY | Коричневый 75х100 мм (0,7 мм) | 24/288 |
| | 66004 | FIT DIY | Черный 75х100 мм (0,7 мм) | 24/288 |
| | 66011 | FIT DIY | Белый 100х125 мм (0,7 мм) | 24/288 |
| | 66012 | FIT DIY | Серый 100х125 мм (0,7 мм) | 24/288 |
| | 66013 | FIT DIY | Коричневый 100х125 мм (0,7 мм) | 24/288 |
| | 66014 | FIT DIY | Черный 100х125 мм (0,7 мм) | 24/288 |
| | 66021 | FIT DIY | Белый 125 x 150 мм (0,7 мм) | 24/288 |
| | 66022 | FIT DIY | Серый 125х150 мм (0,7 мм) | 24/288 |
| | 66023 | FIT DIY | Коричневый 125 x 150 мм (0,7 мм) | 24/288 |
| | 66024 | FIT DIY | Черный 125х150 мм (0,7 мм) | 24/288 |
| | 66041 | FIT DIY | Белый 150х200 мм (0,7 мм) Серый | 24/288 |
| | 66042 | FIT DIY | 150х200 мм (0,7 мм) | 24/288 |
| | 66043 | FIT DIY | Коричневый 150х200 мм (0,7 мм) | 24/288 |
| | 66044 | FIT DIY | Черный 150х200 мм (0,7 мм) | 24/288 |
| | 66051 | FIT DIY | Белый 200 x 250 мм (0,8 мм) | 24/240 |
| | 66052 | FIT DIY | Серый 200 x 250 мм (0,8 мм) | 24/240 |
| | 66053 | FIT DIY | Коричневый 200 x 250 мм (0,8 мм) | 24/240 |
| | 66054 | FIT DIY | Черный 200 x 250 мм (0,8 мм) | 24/240 |
| | 66061 | FIT DIY | Белый 250 x 300 мм (0,9 мм) | 24/120 |
| | 66062 | FIT DIY | Серый 250 x 300 мм (0,9 мм) | 24/120 |
| | 66063 | FIT DIY | Коричневый 250 x 300 мм (0,9 мм) | 24/120 |
| | 66064 | FIT DIY | Черный 250 x 300 мм (0,9 мм) Белый | 24/120 |
| | 66071 | FIT DIY | 300 x 350 мм (0,9 мм) Серый | 24/120 |
| | 66072 | FIT DIY | 300 x 350 мм (0,9 мм) Коричневый | 24/120 |
| | 66073 | FIT DIY | 300 x 350 мм (0,9 мм) Черный | 24/120 |
| | 66074 | FIT DIY | 300 x 350 мм (0,9 мм) Белый | 24/120 |
| | 66081 | FIT DIY | 350 x 400 мм (1,0 мм) Серый | 10/30 |
| | 66082 | FIT DIY | 350 x 400 мм (1,0 мм) Коричневый | 10/30 |
| | 66083 | FIT DIY | 350 x 400 мм (1,0 мм) Черный | 10/30 |
| | 66084 | FIT DIY | 350х400 мм (1,0 мм) | 10/30 |
| | Mateni | ISIT: NHCT | рументальная сталь. | |

КРОНШТЕЙН ДЛЯ УСТАНОВКИ РАДИАТОРОВ | 66101 | РОС | NEW цинк | 100 | | 66102 | РОС | NEW белый | 100 | | Материал: сталь.



доводчик

ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ



| И | | | |
|-------|--------|----------------------|----|
| 66272 | | 45-65 кг, серый | 10 |
| 66273 | FIT IT | 60-85 кг, серый | 10 |
| 66277 | FIT IT | 45-65 кг, золотистый | 10 |
| 66278 | FIT IT | 60-85 кг, золотистый | 10 |
| 66282 | | 45-65 кг, белый | 10 |
| 66283 | FIT IT | 60-85 кг. белый | 10 |

Доводчик дверной. Материал: корпус из алюминиевого сплава, тяга из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

ПЕТЛИ

ПЕТЛЯ ДВЕРНАЯ



| 66315 | | NEW 100 мм, старая бронза | 10/50 |
|-------|--------|------------------------------|-------|
| 66316 | FIT IT | NEW 100 мм, хром | 10/50 |
| 66317 | | NEW 100 мм, золото | 10/50 |
| 66318 | FIT IT | NFW 100 мм белая | 10/50 |

Петля универсальная. Для установки дверей. Накладная. Не требует вырезки выемок в двери и дверной коробке. 2 опорные шайбы обеспечивают более плавный ход петли. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.





| 66320 | CHINA | 100 мм, старая бронза | 20/80 |
|-------|-------|--------------------------|-------|
| 66321 | | 100 мм, медь | 20/80 |
| 66322 | | 100 мм, хром | 20/80 |
| 66323 | | 100 мм, латунь | 20/80 |
| 66324 | CHINA | 100 мм, белая | 20/80 |

Петля универсальная, для установки на деревянные двери. Не требует врезки. Материал: инструментальная сталь. Лаковое покрытие. Два подшипника качения. Необходимый крепеж в комплекте. Упаковка: блистер.



| 66325 | | 75 мм, старая бронза | 10/40 |
|-------|--------|--------------------------|-------|
| 66326 | FIT IT | 75 мм, хром | 10/40 |
| 66327 | FIT IT | 75 мм, золото | 10/40 |
| 66330 | FIT IT | 100 мм, старая бронза | 10/40 |
| 66331 | FIT IT | 100 мм, хром | 10/40 |
| 66332 | FIT IT | 100 мм, золото | 10/40 |
| 66334 | FIT IT | 120 мм, старая бронза | 10/40 |
| 66335 | | 120 мм, хром | 10/40 |
| 66336 | FIT IT | 120 мм, золото | 10/40 |

Петля универсальная, для установки на деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. Лаковое покрытие. Необходимый крепеж в комплекте. Упаковка: блистер.



| 66354 | | тоо мм, старая бронза | 10/40 | | | |
|--|--------|--------------------------|-------|--|--|--|
| 66355 | | 100 мм, хром | 10/40 | | | |
| 66356 | FIT IT | 100 мм, золото | 10/40 | | | |
| 66357 | | 120 мм, старая бронза | 10/40 | | | |
| 66358 | FIT IT | 120 мм, хром | 10/40 | | | |
| 66359 | FIT IT | 120 мм, золото | 10/40 | | | |
| Потпа ушироворения пра устоновум на поворящина | | | | | | |

Петля универсальная, для установки на деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. Лаковое покрытие. 66354-66356 — две опорные шайбы, 66357-66359 — четыре. Необходимый крепеж в комплекте. Упаковка: блистер.

ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ



| 66372 | POC | 85 мм, белая, левая | 100 |
|-------|-----|---------------------------|-----|
| 66373 | POC | 85 мм, белая, правая | 100 |
| 66374 | POC | 85 мм, бронза, левая | 100 |
| 66375 | POC | 85 мм, бронза, правая | 100 |
| 66376 | POC | 85 мм, золото, левая | 100 |
| 66377 | POC | 85 мм, золото, правая | 100 |
| 66380 | POC | 110 мм, белая, левая | 70 |
| 66381 | POC | 110 мм, белая, правая | 70 |
| 66382 | POC | 110 мм, бронза, левая | 70 |
| 66383 | POC | 110 мм, бронза, правая | 70 |
| 66384 | POC | 110 мм, золото, левая | 70 |
| 66385 | POC | 110 мм, золото, правая | 70 |

Петля правая/левая, для установки на деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. Полимерное покрытие.



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| 66386 | POC | 40 мм, универсальная | 300 |
| 66387 | POC | 60 мм, универсальная | 150 |
| 66388 | POC | 70 мм, левая | 120 |
| 66389 | | 70 мм, правая | 120 |
| 66390 | POC | 85 мм, левая | 100 |
| 66391 | POC | 85 мм, правая | 100 |
| 66392 | POC | 110 мм, левая | 50 |
| 66393 | POC | 110 мм, правая | 50 |
| 66394 | POC | 130 мм, левая | 40 |
| 66395 | POC | 130 мм, правая | 40 |

Для установки на деревянные двери. Материал: сталь с цинковым покрытием.



| 66396 | POC | 40 мм, универсальная | 200 | |
|-------|-----|-------------------------|-----|--|
| 66397 | POC | 60 мм, универсальная | 100 | |
| 66398 | POC | 70 мм, левая | 100 | |
| 66399 | POC | 70 мм, правая | 100 | |
| 66400 | POC | 85 мм, левая | 60 | |
| 66401 | POC | 85 мм, правая | 60 | |
| 66402 | POC | 110 мм, левая | 40 | |
| 66403 | POC | 110 мм, правая | 40 | |
| 66404 | POC | 130 мм, левая | 30 | |
| 66405 | POC | 130 мм. правая | 30 | |

Для установки на деревянные двери. Материал: сталь с полимерным покрытием. Цвет: белый.

РУЧКИ И МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ



| 66406 | CHINA | старая бронза | 20 |
|-------|-------|---------------|----|
| 66407 | CHINA | золото/хром | 20 |
| 66408 | CHINA | никель/хром | 20 |

Bruno-M. Материал: алюминий, износостойкое покрытие, лак. Комплектация: крепеж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм. Упаковка: картонная коробка.



| 66418 C | | старая бронза | 20 |
|----------|------|---------------|----|
| 66419 C | | золото/хром | 20 |
| 66420 C | HINA | никель/хром | 20 |
| Dir Mar- | | | |

Rio. Материал: алюминий, износостойкое покрытие, лак. Комплектация: крепеж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм. Упаковка: картонная коробка.



| - | | | |
|-------|-------|---------------|----|
| 66427 | CHINA | никель/хром | 20 |
| 66426 | | золото/хром | 20 |
| 66425 | | старая бронза | 20 |

Swim. Материал: алюминий, износостойкое покрытие, лак. Комплектация: крепеж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм. Упаковка: картонная коробка.



| | CHINA | старая орон | за | 20 | |
|---------|---------|-------------|-------|----------|--------|
| 66437 | | золото/хрог | М | 20 | |
| 66438 | CHINA | никель/хрог | М | 20 | |
| Trovi M | Иатериа | т. эпоминий | NSHOC | остойкое | HOKDLI |

Trevi. Материал: алюминий, износостойкое покрытие, лак. Комплектация: крепеж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм. Упаковка: картонная коробка.

МЕХАНИЗМ ЗАЩЕЛІ В РЕПЕДВІЛИМ В В РЕПЕДВІЛИМ В В РЕПЕДВІЛИМ В В РЕПЕДВІЛІМ В В РЕПЕДВІЙ В РЕПЕДВІЗМ В РЕПЕДВІВ В РЕПЕДВІ В РЕПЕДВІВ В РЕПЕДВІВ В РЕПЕДВІВ В РЕПЕДВІВ В РЕПЕДВІВ В РЕПЕДВІВ В РЕПЕДВЕТВ В РЕПЕДВЕТВЕТВ В РЕПЕДВЕТВ РЕПЕДВЕТВ РЕПЕДВЕТВ РЕПЕДВЕТВ В РЕПЕДВЕТВ В РЕПЕДВЕТВ В РЕПЕДВЕТВ В РЕПЕДВЕТВ В РЕПЕДВЕТВ РЕПЕДВЕТВ В РЕПЕДВЕТВ РЕПЕДВ РЕПЕ

| ĕ | КИ, МОД.101 | | | | | | |
|---|-------------|-------|-----------------|-------|--|--|--|
| | 66441 | CHINA | старая бронза | 15/90 | | | |
| | 66442 | CHINA | хром | 15/90 | | | |
| | 66443 | CHINA | золото (латунь) | 15/90 | | | |

Защелка "щеколда". Работает в комплекте с накладками 66466 - 66471 соответствующего цвета, которые управляют закрыванием. Установленная в дополнение к дверным ручкам 66406 - 66438 и защелке 66444 - 66446, соответствующего цвета, позволяет закрыть дверь изнутри.Комплектация: ответная планка и крепеж. Упаковка: блистер.

MEXAHUSM SAMENI

| м, мод.100 | | | | | |
|-------------|-----------------|-------|--|--|--|
| 66444 CHINA | старая бронза | 15/90 | | | |
| 66445 CHINA | хром | 15/90 | | | |
| 66446 CHINA | золото (латунь) | 15/90 | | | |

Защелка "собачка". Устанавливается в комплекте с дверными ручками 66406 - 66438 соответствующего цвета. Выполняет функцию фиксации двери в закрытом положении, открывается поворотом дверной ручки. Комплектация: ответная планка и крепеж. Упаковка: 66444 и 66445 в блистере, 66446 в картонной коробке.

MEXAHU3M 3AMKA,

| МОД.170 | | |
|------------|-----------------|-------|
| 66448 CHIN | старая бронза | 15/60 |
| 66449 CHIN | А хром | 15/60 |
| 66450 CHIN | золото (латунь) | 15/60 |

ВОЧНО СНІМА ЗОЛОТО (патунь) 15/60 3ащелка "собачка" с функцией блокировки открытия. Устанавливается в комплекте с дверными ручками 66406 - 66438 и накладками 66466 - 66471 соответствующих цветов. Защелка открывается поворотом ручки. Поворот завертки на накладке блокирует открытие защелки. Комплектация: ответная планка и крепеж. Упаковка: картонная коробка.



| МОД | .285 | | | |
|--|-------|-----------------|----|--|
| 66452 | CHINA | старая бронза | 50 | |
| 66453 | | хром | 50 | |
| 66454 | CHINA | золото (латунь) | 50 | |
| Замок с зашелкой "собачка". Устанавливается в ком- | | | | |

Замок с защелкой "собачка". Устанавливается в комплекте с дверными ручками 66406 - 66438, цилиндровыми механизмами 67220 - 67240 и накладками 66472 - 66477, соответствующих цветов. Дверные ручки управляют механизмом защелки. Цилиндровый механизм управляет механизмом замка. Накладки выполняют декоративную функцию окантовки цилиндрового механизма. Комплектация: ответная планка и крепеж. Упакорка: блистер.

НАКЛАДКИ **∂** PRLLRDIUM



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | | | |
| | CHINA | старая бронза | 5/120 |
| | CHINA | никель/хром | 5/120 |
| 66468 | CHINA | золото/хром | 5/120 |

Накладка с заверткой. Предназначена для установки совместно с механизмами 66441 - 66443 или 66448 - 66450, соответствующих цветов. Форма корпуса подходит для установки в дополнение к дверным ручкам 66406 - 66427, соответствующих цветов. Упаковка: блистер.

PALLADIUM



66469 CHINA старая бронза 5/120 66470 CHINA никель/хром 5/120 66471 CHINA золото/хром 5/120

Накладка с заверткой. Предназначена для установки совместно с механизмами 66441 - 66443 или 66448 - 66450, соответствующих цветов. Форма кортуса подходит для установки в дополнение к дверным ручкам 66436 - 66438, соответствующих цветов. Упаковка: блистер.

PALLADIUM



| 664 | 172 CHINA | старая бронза | 10/150/300 |
|-----|-----------|---------------|------------|
| 664 | 173 CHINA | никель/хром | 10/150/300 |
| 664 | 174 CHINA | золото/хром | 10/150/300 |

Накладка без завертки. Предназначена для установки совместно с цилиндровыми механизмами 67220 - 67240, соответствующего цвета. Форма корпуса подходит для установки в дополнение к дверным ручкам 66406 - 66427. Упаковка: блистер.

PALLADIUM



| 66475 | CHINA | старая бронза | 10/150/300 |
|-------|-------|---------------|------------|
| | CHINA | никель/хром | 10/150/300 |
| 66477 | CHINA | золото/хром | 10/150/300 |

Накладка без завертки. Предназначена для установки совместно с цилиндровыми механизмами 67220 - 67240, соответствующих цветов. Форма корлуса подходит для установки в дополнение к дверным ручкам 66436 - 66438, соответствующих цветов. Упаковка: блистер.

ЗАЩЕЛКА МЕЖКОМНАТНАЯ «ЗЕНИТ



| IHATHAH «JEHNT» | | | | | |
|-----------------|-----|------|----|--|--|
| 66490 | POC | медь | 30 | | |
| 66491 | POC | MOGX | 30 | | |

Упаковка: картонная коробка.

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ПЕТЛЯ ГАРАЖНАЯ



| 66604 | POC | 20 х 110 мм | 80 |
|-------|-----|-------------|----|
| 66607 | POC | 22 х 120 мм | 50 |
| 66608 | POC | 25 х 120 мм | 40 |
| 66610 | POC | 28 х 120 мм | 34 |
| 66611 | POC | 30 х 140 мм | 28 |
| 66612 | POC | 32 х 140 мм | 24 |
| 66614 | POC | 36 х 140 мм | 18 |
| 66616 | POC | 40 x 140 mm | 16 |

Для установки металлических дверей и ворот. Монтируются с помощью сварки - привариваются к устанавливаемым элементам. Материал: сталь.

ПЕТЛЯ - СТРЕЛА



| 66639 | POC | 160 мм, цинк | 60 |
|-------|-----|-----------------|----|
| 66640 | POC | 160 мм, медь | 40 |
| 66641 | POC | 160 мм, бронза | 40 |
| 66642 | POC | 160 мм, серебро | 40 |
| 66643 | POC | 200 мм, цинк | 40 |
| 66644 | POC | 200 мм, медь | 40 |
| 66645 | POC | 200 мм, бронза | 40 |
| 66646 | POC | 200 мм, серебро | 40 |
| 66647 | POC | 250 мм, цинк | 40 |
| 66648 | POC | 250 мм, медь | 30 |
| 66649 | POC | 250 мм, бронза | 30 |
| 66650 | POC | 250 мм, серебро | 30 |

Петля-стрела. Предназначена для установки на крупно габаритные калитки, двери и ворота различной массы Материал: инструментальная сталь.

НАКЛАДКА ДВЕРНАЯ



| <u>y</u> | 7 | | | |
|----------|-------|-----|----------------------|-----|
| | 66651 | POC | 105 х 25 мм, цинк | 100 |
| | 66652 | POC | 125 х 30 мм, цинк | 100 |
| | 66653 | POC | 125 х 30 мм, медь | 40 |
| | 66654 | POC | 125 х 30 мм, бронза | 40 |
| | 66655 | POC | 125 х 30 мм, серебро | 40 |
| | 66656 | POC | 180 х 35 мм, цинк | 40 |
| | 66657 | POC | 180 х 35 мм, медь | 40 |
| | 66658 | POC | 180 х 35 мм, бронза | 40 |
| | 66659 | POC | 180 х 35 мм, серебро | 40 |

Накладка дверная для навесных замков. Материал: сталь

1 - 2 (2)

ШПИНГАЛЕТ НАКЛАДНОЙ

| 00070 | FILL | OU MIN | n, xpoin | 20/200 | |
|---------|----------|-----------|------------|---------------|------|
| Для ус | тановки | на двери | внутренних | к помещений. | He- |
| | | | | ериал: инстру | |
| тальная | я сталь. | Упаковка: | п/э пакет | с картонным | под- |
| RECOM | | | | | |



| КАТАЛОГУ | инф-ия | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УΠΑΚΟΒΚΑ/ΚΟΡΟБΚΑ |
|----------|--------|------------------------|------------------|
| 66674 | FIT IT | 120 мм, желтый цинк | 12/120 |
| - | | | |

Для установки на двери внутренних помещений. Не-обходимы крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

ЗАСОВ НАКЛАДНОЙ С ПРОУШИНАІ



| ч | I O IIPO J EDITIAM JI | | | | |
|---|-----------------------|-----|--------------------|----|--|
| | 66675 | POC | 103 х 50 мм, медь | 30 | |
| | 66676 | POC | 103х50 мм, серебро | 30 | |
| | | | | | |


Для установки на металлические и деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: полиэтиленовый пакет.



| 66677 | POC | 105 х 60 мм, медь | 40 |
|-------|-----|----------------------|----|
| 66678 | POC | 105 х 60 мм, серебро | 40 |

Для установки на металлические и деревянные двери Материал: инструментальная сталь. Упаковка: полиз тиленовый пакет.

ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ УСИЛЕННАЯ



| 66680 | POC | Тип А, круглый ригель, бронза | 20 |
|-------|-----|--|----|
| 66691 | POC | Тип А, круглый ригель, серебро | 20 |
| 66692 | POC | Тип В, прямоугольный ригель, бронза | 20 |
| 66693 | POC | Тип В, прямоугольный ригель, серебро | 20 |
| 66694 | POC | Тип С, прямоугольный ригель, бронза | 20 |
| 66695 | POC | Тип С, прямоугольный ригель, серебро | 20 |

Предназначены для установки на металлические и деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. Полимерное покрытие. Размер изделия, мм (длина х ширина): 115 x 75. Упаковка: блистер.

ШПИНГАЛЕТ НАКЛАД



| ,нои | | | | | | |
|-------------|-----|--------------------|--------|--|--|--|
| 66701 | POC | Тип А, 60 мм, цинк | 200 | | | |
| 66703 | POC | Тип В, 60 мм, цинк | 10/200 | | | |
| 6705 | POC | Тип С, 90 мм, цинк | 200 | | | |

Предназначены для установки на металлические и де ревянные двери. Материал: инструментальная сталь.

КРЮЧОК ВЕТРОВОЙ



| 66706 | POC | 100 мм | 10/200 |
|-------|-----|--------|--------|
| 66707 | POC | 75 мм | 10/200 |
| | | | |

Предназначены для установки на металлические и деревянные двери. Материал: инструментальная сталь.

ШПИНГАЛЕТ ДВЕРНО



| UM | | | |
|-------|-------|---------------------------------|--------|
| 66710 | CHINA | G-025L, 65 мм, хром, 2 шт. | 50/500 |
| 66711 | CHINA | G-025L, 65 мм, золото, 2 шт. | 50/500 |
| 66712 | CHINA | G-025L, 65 мм, белый, 2 шт. | 50/500 |
| 66713 | CHINA | G-025S, 55 мм, хром, 2 шт. | 50/500 |
| 66714 | CHINA | G-025S, 55 мм, золото, 2 шт. | 50/500 |
| 66715 | CHINA | G-025S, 55 мм, белый, 2 шт. | 50/500 |

Набор 2 шт. Предназначены для установки на двери внутренних помещений. Материал: инструментальная сталь, пластиковая накладка. Упаковка: блистер.

РИГЕЛЬ



| 66730 | CHINA | 5-1/2", золото | 20/240 |
|-------|-------|----------------|--------|
| 66733 | CHINA | 5-1/2" xnom | 20/240 |

Вертикальный врезной засов для дверей. Материал: ЦАМ, инструментальная сталь. Высоко-качественное покрытие с нанесением слоя лака. Упаковка: картонная коробка.

ОГРАНИЧИТЕЛ



| 66750 | CHINA | прямой, золото | 40/240 |
|-------|-------|-----------------|--------|
| 66751 | CHINA | прямой, хром | 40/240 |
| 66752 | CHINA | круглый, золото | 16/96 |
| 66753 | CHINA | кругпый хром | 16/96 |

Ограничитель дверной используется для ограничения открытия двери. Материал: инструментальная сталь, пластиковая накладка. Упаковка: блистер.

РУЧКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ



| 66801 | FIT DIY | 75 мм | 12/2400 |
|----------|----------|--------|---------|
| 66804 | FIT DIY | 150 мм | 12/600 |
| 12 IUT 1 | s konońk | e | |

12 шт. в корооке. Для установки на двери, окна, форточки. Материал: инструментальная сталь.

РУЧКА СКОБА



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|--------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | |
| 66810 | | 80 мм, белая | 100 |
| 66811 | POC | 80 мм, металлик | 100 |
| 66812 | POC | 100 мм,белая | 80 |
| 66813 | POC | 100 мм, металлик | 80 |
| | | | |

Предназначены для установки на внутренние и внешние деревянные двери. Имеют стойкое покрытие. Материал: инструментальная сталь.



| 66814 | POC | NEW 140 MM | 40 |
|-------|-----|------------|----|
| 66815 | POC | NEW 185 MM | 30 |
| 66816 | POC | NEW 240 MM | 25 |

Материал: деревянная ручка, металлические крепле-

3ABEPTKA ОКОННАЯ



66826 РОС 30 х 70 мм, белая 200 Накладная. Материал: сталь с полимерным покрытием.



66827 РОС 25 x 65 мм, цинк 100

Врезная, Материал: сталь

РУЧКА ОКОННАЯ



 [66828]
 РОС
 70 мм, белая
 50

 Для завертки оконной 66827.
 Материал: сталь с поли
 мерным покрытием.



белая Материал: инструментальная сталь, пластик

ПЛАСТИКОВАЯ



ерная коричневая

Ручка-кнопка дверная, "Эконом". Материал: пластико вый корпус, стальная шпилька.



| 66835 POC | белая | 150 |
|-----------|------------|-----|
| 66836 POC | черная | 150 |
| 66837 POC | коричневая | 150 |



| Ручка-кнопка | дверная. | Материал: | пластиковый | кор- |
|---------------|----------|-----------|-------------|------|
| пус, стальная | шпилька. | | | |

КРЮЧОК-ВЕШАЛКА





| ١ | | | |
|---|--------|--------|-------------|
| | 66840 | POC | белый |
| | 66841 | POC | черны |
| | 66842 | POC | коричне |
| | 1 крюк | Матери | ап: ппастик |



| 66845 | POC | белый | 400 |
|-------|-----|------------|-----|
| 66846 | POC | черный | 400 |
| 66847 | POC | коричневый | 400 |

1000

100/1000

2 крюка. Материал: пластик.

ВЕШАЛКА



| 66860 | POC | белый | 10/300 | | | |
|------------|-----|-------|--------|--|--|--|
| 66863 | POC | цинк | 10/500 | | | |
| Management | | | | | | |

Материал: инструментальная сталь



| 6883 FIT IT | белый | 100/1000 |
|---------------|----------------------|-------------------|
| рючок двойно | й. Для бытового при | менения. Необхо- |
| имый крепеж в | в комплекте. Материа | л: инструменталь- |

ная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

хром

хозяйственные товары



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 66886 | FIT IT | золото | 100/1000 |
| 66887 | FIT IT | хром | 100/1000 |
| 66888 | FIT IT | белый | 100/1000 |
| 66889 | FIT IT | матовый черный | 100/1000 |

Крючок одинарный. Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным



| 66891 | FIT IT | золото | золото | | 100/1000 | |
|--------------|--------|----------------|----------|---------|----------|--|
| 66892 FIT IT | | хром | 100/1000 | | 000 | |
| Киючок | пвойно | й Пла бытового | при | менения | Необхо. | |



| 00030 | FILL | 3011010 | 100/1000 | | |
|---|--------|----------------|----------|--|--|
| 66897 | FIT IT | хром | 100/1000 | | |
| 66898 | FIT IT | белый | 100/1000 | | |
| 66899 | FIT IT | матовый черный | 100/1000 | | |
| Крючок пройной Пля быторого примоношия Нообхо | | | | | |

димый крепеж в комплекте. Материал: инструменталь ная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

ЗАМКИ





| 66941 | POC | серебро | 24 | | | | |
|---|-----------|---------------------|-------------------|--|--|--|--|
| Накладной, дисковый. Для левых и правых дверей, 35- | | | | | | | |
| 45 мм. Прямоугольный засов. Блокировка механизма | | | | | | | |
| ключом | и с внутр | енней стороны. Мате | ериал: инструмен- | | | | |
| тальна | я сталь, | пластиковая ручка. | Упаковка: картон- | | | | |

ЗАМОК НАКЛАДНОЙ

| 4 | 3H1 | Б-2 | 2 | | | | | |
|---|--------|------|-----|-------|-----|--------|--------|---------|
| | 66943 | PO | C | N | лед | ļЬ | | 24 |
| | Наклад | ной. | Для | левых | И | правых | дверей | толщино |

35-45ми. Два круглых ригеля. Тип ключа: английский. Количество ключей: 5. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: картонная коробка.





| | ригелія | | |
|----------------|------------------|-------------|---------------|
| Крестовой кл | юч. Количество | ключей: 5. | Для левых и |
| правых двере | ей толщиной от 4 | 0 мм. Мате | риал: инстру- |
| MOUTORI HOG OT | ORI VERNORUS NO | DTOLULOG KO | nofivo |

30

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЗВ8-4С



| 30-4U | | | |
|-------|-----|-----------------------|----|
| 66970 | POC | три круглых ригеля | 30 |
| 66972 | POC | прямоуг. ригель | 30 |
| | | | |

4-сувальдный. Для левых и правых дверей 40-50 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет.

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЗВ1-2



| 66974 | POC | три круглых ригеля | 20 | | |
|---|-----|-----------------------|----|--|--|
| 66975 | POC | прямоуг. ригель | 20 | | |
| Цилиндровый, без ручек, латунный цилиндр 60 мм. Левые и правые двери 40-50 мм. Прямоугольный или 3-х стержневой ригель. Ответная планка. Материал: инструментальная сталь, латунный цилиндр. Упаковка: | | | | | |

ВРЕЗНОЙ ЗЕНИТ ЗВ4-3.01

картонная коробка.

ковка: блистер.



| 67000 | POC | медь | 15 |
|----------|-----|---------|-----------------|
| 67001 | POC | серебро | 15 |
| Lhamaran | | | одина ОГ ини Па |

Цилиндровый, межцентровое расстояние 85 мм. Левые и правые двери 40-50 мм. Фалевые ручки с полимерным покрытием. 3-х стержневой засов.

ЗАМОК НАВЕСНОЙ АЛЛЮР ВС-27 67023 CHINA 60 мм, набор 3 шт.



| 67025 | CHINA | 60 MM | , наб | ор 5 ш | IT. | | 10 | | |
|----------|----------|---------|-------|--------|------|-------|-------|--------|---|
| Каждыі | й замок | имеет | собо | твенн | ый | компл | ект к | люче | 9 |
| (3 шт.), | , которы | й подх | одит | только | ΣK | этому | зами | ky. Ta | a |
| | аборе им | | | | | | | | |
| которы | е подход | ят ко в | сем з | замкам | ИЗ | набор | а. За | кале | H |
| ная луз | жка Ма | гериал: | NHC | трумен | нтаг | тьная | стапь | Vn. | ç |

ЗАМОК НАВЕСНОЙ

| | 10 117 0 101 7 | 71114 7171 | | | |
|---|----------------|------------|---------------|------|--|
| ¢ | «ДИСКО» | | | | |
| | 67045 | CHINA | 50 мм, бронза | 6/48 | |
| | 67046 | CHINA | 50 мм, медь | 6/48 | |
| | | | | | |

код по дополнит.



Материал: алюминиевый корпус, дужка и ключ из ин-струментальной стали. Удлиненная закаленная дужка 8 мм. Тип ключа: финский. Кол-во ключей: 3 шт. Упаковка: блистер.



| 67047 | CHINA | 50 мм, желтый | 6/48 |
|-------|-------|----------------|------|
| 67048 | CHINA | 50 мм, зеленый | 6/48 |
| 67049 | CHINA | 50 мм, красный | 6/48 |
| 67050 | CHINA | 50 мм, синий | 6/48 |

Материал: алюминиевый корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Закаленная дужка 8 мм. Тип ключа: финский. Кол-во ключей: 3 шт. Упаковка: блистер.

ЗАМОК НАВЕСНОЙ «МЕДВЕДЬ»

| 67052 | CHINA | 60 мм, бронза |
|--------|----------|---|
| 67053 | CHINA | 60 мм, медь |
| тально | й стали. | лус - ЦАМ, дужка и Закаленная дужка во ключей: 3 шт. Уп |

им, медь 6/36 М, дужка и ключ из инструмен-ная дужка 11,5 мм. Тип ключа: ей: 3 шт. Упаковка: блистер.

6/36

ЗАМОК НАВЕСНОЙ



| «ВРИЗ» | | | | | |
|-------------|-------|------|--|--|--|
| 67055 CHINA | 50 мм | 6/48 | | | |
| 67056 CHINA | 60 мм | 6/36 | | | |
| 67057 CHINA | 70 мм | 6/24 | | | |
| 67058 CHINA | 80 мм | 6/24 | | | |

Материал: алюминиевый корпус, дужка и ключ из ин-струментальной стали. Тип ключа: финский. Закален-ная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер.

ЗАМОК НАВЕСНОЙ :





| 301B | | | |
|-------|-------|------------------------|------|
| 67060 | CHINA | 25 мм | 6/72 |
| | CHINA | 25 мм длинная дужка | 6/72 |
| 67062 | CHINA | 30 мм | 6/36 |
| | CHINA | 30 мм длинная дужка | 6/36 |
| 67064 | CHINA | 40 мм | 6/36 |
| 67065 | CHINA | 40 мм длинная дужка | 6/36 |

Материал: латунный корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Тип ключа: английский. Автоматическое запирание. Закаленная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер.

ЗАМОК НАВЕСНОЙ

PALLADIUM

| Й 6 | 602A | | | |
|-----|-------|-------|--------------------------|------|
| | 67078 | CHINA | 57 мм | 6/48 |
| | 67079 | CHINA | 57 мм (длинная дужка) | 6/48 |

Материал: алюминиевый корпус, дужка и ключ из ин-струментальной стали. Тип ключа: финский. Закален-ная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер.

ЗАМОК НАВЕСНОЙ :





| c | USF | | | | |
|---|--|-------|-------|------|--|
| | | CHINA | 40 мм | 6/24 | |
| | | CHINA | 50 мм | 6/24 | |
| | 67082 | CHINA | 60 мм | 6/24 | |
| | Maranian in a sur si vannua in a sur | | | | |

Материал: чугунный корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Тип ключа: английский. Автоматическое запирание. Закаленная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер.

ЗАМОК НАВЕСНОЙ 507F 67085 CHINA 50 мм

O PALLADIUM



Материал: чугунный корпус, дужка и ключ из инстру-ментальной стали. Тип ключа: английский. Автома-тическое запирание. Закаленная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер.

ЗАМОК НАВЕСНОЙ 601S





67088 CHINA 67089 CHINA 60 мм 70 мм 6/60 6/48

Материал: инструментальная сталь. Тип ключа: глийский. Закаленная дужка. Количество ключей Упаковка: блистер.

ЗАМОК НАВЕСНОЙ 707F

👸 PALLADIUM



67091 CHINA 50 мм Материал: чугунный корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Тип ключа: английский. Автоматическое запирание. Закаленная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер.

ЗАМОК НАВЕСНОЙ С ЗАКРЫТОЙ ДУЖКОЙ



67093 CHINA 80 мм Материал: чугунный корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Тип ключа: финский. Количество ключей: 3. Упаковка: картонная коробка.

ЗАМОК НАВЕСНОЙ



67095 FIT IT 67097 FIT IT 50 мм 70 мм 12/48 Замок навесной. З крестовых ключа в комплекте. Большая секретность и взломостойкость по сравнению с замками с обычным ключом. Материал: корпус замка из инструментальной стали с хромированным покрытием, закаленная дужка из инструментальной стали, цилиндр из латуни. Упаковка: блистер.

ЗАМОК ТРОСОВЫЙ





67103 CHINA 1200 MM, Ø8 MM 10/60 Материал: инструментальная сталь, пластик ключа: английский. Количество ключей: 3. Упако картонный подвес.



67105 FIT IT 1200 MM, Ø10 MM

Материал: инструментальная сталь, пластик. Тип ключа: перфорированный. Количество ключей: 3 шт. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

O PALLADIUM



67106 CHINA 1000 MM, Ø12 MM 12/36 Материал: инструментальная сталь, пластик. Тип ключа: английский. Количество ключей: 3 шт. Упаковка: блистер.

5БУЛАТ



[67107] CHINA | 650 мм, Ø10 мм | 12 Материал: инструментальная сталь, пластик. Тип ключа: английский. Количество ключей: 3 шт. Упаковка блистер.



67110 FIT IT 1200 MM, Ø 10 MM 10/60

Материал: инструментальная сталь, пластик. Замог кодовый. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

5БУЛАТ.



67112 CHINA 1200 MM, Ø 8 MM 12/36 Материал: инструментальная сталь, пластик. Замок кодовый. Упаковка: картонный подвес

ЗАМОК НАВЕСНОЙ



| | FIT DIY | 25 мм | 12/240 |
|-------|---------|-------|--------|
| | FIT DIY | 32 мм | 12/120 |
| | FIT DIY | 38 мм | 12/120 |
| | FIT DIY | 50 мм | 12/48 |
| 67125 | FIT DIY | 63 мм | 12/48 |

3 ключа в комплекте. Материал: корпус замка из ин струментальной стали с хромированным покрытием, закаленная дужка из инструментальной стали, ци-линдр из латуни. Упаковка: блистер.

25 мм

67127 FIT DIY 67128 FIT DIY

| - | | |
|----|---|--|
| (P | | |
| | 4 | |

32 мм 38 мм 67129 FIT DIY Удлиненная дужка. З ключа в комплекте. Материал: корпус замка из инструментальной стали с хромиро-ванным покрытием, закаленная дужка из инструмен-тальной стали, цилиндр из латуни. Упаковка: блистер.



| 67132 FIT DIY | 32 мм | 12/144 |
|---------------|-------|--------|
| 67138 FIT DIY | 38 мм | 12/144 |
| 67150 FIT DIY | 50 мм | 12/96 |
| 67163 FIT DIY | 63 мм | 6/48 |
| 67175 FIT DIY | 75 MM | 6/48 |

3 ключа. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальная дужка. Упаковка: блистер.



|67182| FIT DIY | 3 диска | 12/360 | Мини. Кодовый. Гибкая дужка. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальная дужка в оплетке из ПВХ. Упаковка: блистер.



67184 FIT DIY 67184 ГІТ DIY 3 диска 12/360 Мини. Кодовый. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальная дужка. Упаковка: блистер.



[67185 FIT DIY 3 диска 36/360 Мини. Кодовый. Материал: алюминиевый корпус, стальная дужка. Упаковка: блистер.



67189 FIT DIY 4 диска 36/360 Мини. Кодовый. Материал: латунный корпус, стальная 67189 FIT DIY дужка. Упаковка: блистер.



67191 FIT DIY 67192 FIT DIY

67192 FIT DIY 50 мм 8/48
Всепогодный. Материал: инструментальная сталь, пластик. З ключа. Пластиковый чехол на корпусе и специальная заглушка отверстия для ключа предохраняет замок от ржавчины. Упаковка: блистер



40 мм 50 мм Всепогодный. Материал: инструментальная сталь, пластик. З ключа. С длинной дужкой. Пластиковый чехол на корпусе и специальная заглушка отверстия для ключа предохраняет замок от ржавчины. Упаков-ка: блистер.

10/80

ЗАМОК ПОЧТОВЫЙ **ВРЕЗНОЙ** 67201 FIT DIY



| 2 ключа. Упаковка: картонная коробка. |
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|

ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ **a** PALLADIUM



Тип ключа: английский. Количество ключей: 5. Материал: цилиндра: латунь. Защита от высверлива ния: штифт из закаленной стали. Упаковка: блистер.

ЦИФРА ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ НОМЕРА КВАРТИРЫ

| 67280 | CHINA | "0", хром | 20/600 |
|-------|-------|-------------|--------|
| 67281 | CHINA | "1", хром | 20/600 |
| 67282 | CHINA | "2", хром | 20/600 |
| | CHINA | "3", хром | 20/600 |
| 67284 | CHINA | "4", хром | 20/600 |
| 67285 | CHINA | "5", хром | 20/600 |
| 67286 | CHINA | "6", хром | 20/600 |
| 67287 | CHINA | "7", хром | 20/600 |
| 67288 | CHINA | "8", хром | 20/600 |
| 67289 | CHINA | "9", хром | 20/600 |
| 67290 | | "0", золото | 20/600 |
| 67291 | CHINA | "1", золото | 20/600 |
| 67292 | CHINA | "2", золото | 20/600 |
| 67293 | CHINA | "3", золото | 20/600 |
| 67294 | CHINA | "4", золото | 20/600 |
| 67295 | CHINA | "5", золото | 20/600 |
| 67296 | | "6", золото | 20/600 |
| 67297 | CHINA | "7", золото | 20/600 |
| 67298 | CHINA | "8", золото | 20/600 |
| 67299 | CHINA | "9", золото | 20/600 |

Материал: инструментальная сталь. Устанавливается с помощью липкого слоя, нанесенного на обратную сторону изделия. Упаковка: блистер.

НОЖНИЦЫ

| НОЖНИЦЫ ТЕХНИЧЕСКИ | E | | |
|--------------------|--------|--------|--------|
| 67320 | FIT IT | 200 мм | 12/120 |



Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки Для бытового и технического применения. Упаковка блистер.



67321 FIT IT 215 MM 6/120 Усиленные. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки. Для бытового и технического применения Толщина лезвия – 2,4 мм. Упаковка: блистер.

ножницы обойные 67342 FIT DIY



Удлиненные. Материал: инструментальная сталь. Для резки обоев.

67347 FIT IT 275 MM 12/72



Удлиненные. Материал: инструментальная сталь. Для резки обоев. Упаковка: блистер.

ножницы бытовые 67352 FIT IT 67353 FIT IT



155 мм 190 мм Ножницы бытовые. Материал: нержа пластиковые ручки. Упаковка: блистер. 67362 FIT DIY 130 мм 12/480

«Школьные». Для бытовых целей и мелкого ремонта Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки



210 мм 67372 FIT IT 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 | Ножницы бытовые. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.



135 мм 67375 FIT IT 175 мм 12/240 Ножницы бытовые. Материал: нержавеющая стал

пластиковые ручки с мягкими резиновыми вставками. Упаковка: блистер.



| 67377 | FIT IT | 225 мм | 12/240 | Для бытовых целей и мелкого ремонта. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки с мягкими вставками. Упаковка: блистер.



67378 FIT IT 67379 FIT IT 225 мм 245 мм

Ножницы бытовые, лезвие из нержавеющей стали, толщиной 2,0 мм, пластиковые ручки с мягкими встав-ками. Для бытовых целей и мелкого ремонта. Матери-ал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки с мягкими вставками. Упаковка: блистер.

PASHOE

для ключей



шило

67400 FIT IT 6 шт 1000 Набор. Материал: пластик, кольцо из инструменталь ной стали, бумажная вставка

| - | | |
|---|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |

67407 POC 40/360 инструментальная ручка.



67408 FIT DIY 80 мм 20/1000 67408 FIT DIY 80 мм Материал: инструментальная сталь, | 67409| FIT DIY | NEW 52 x 3 мм | 30/1500 | Материал: инструментальная сталь, пластиков ручка. ручка.



| 67410 | FIT DIY | NEW 60 x 2,5 мм | 24/1200 | Материал: инструментальная сталь, пластико ручка.



10/1000 67415 POC Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.



Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

НАБОР МОНТАЖНЫХ 67420 FIT IT



Для разделения проводов, проделывания отверстий, съема уплотнительных колец и других видов работ. Материал: инструментальная сталь, пластиковая обрезиненная ручка. Упаковка: блистер.

10/80

4 шт.

ДЫРОКОЛ-ПРОБОЙНИК



67425 FIT IT отверстия 2-2,5-3-3,5-4-4,5 мм 2-2,5-3-3,5-4-4,5 мм [Сервольверной головкой. Пробойник-дырокол предназначен для использования по бумаге, пластику, текстилю, коже. Диаметры пробиваемых отверстий: 2-2,5-3-3,5-4-4,5 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковое покрытие ручек.



67426 FIT IT отверстия 2-3-3,5-4-4,5-5 мм С револьверной головкой. Для проделывания отверстий в картоне, пластике, текстиле, коже. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.



| 67427 | FIT IT | отверстия 2-3-3,5-4-4,5-5 мм | 10/50 |
|-----------|--------|---------------------------------|------------------|
| KATATIOTY | ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |

Усиленная конструкция. С револьверной головкой Для проделывания отверстий в картоне, пластике, текстиле, коже. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАБИВАНИЯ ГВОЗДЕЙ 67432 FIT DIY



Материал: пластик. Упаковка: картонный подвес

ПИНЦЕТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ 67435 FIT IT 2 шт. 40/240

В наборе: пинцет прямой + пинцет с захватом под углом 45°. Материал: нержавеющая сталь, ПВХ ручка. Упаковка: блистер.

| 67445 | FIT | набор 4 шт. | 24/144 |
Предназначены для ремонта электроники. В наборе: пинцет прямой (1 шт.) + пинцет с изогнутым широким захватом (1 шт.) + пинцет с захватом под углом 45° (1 шт.) + пинцет обратного действия (1 шт.). Материал: нержавеющая сталь. Упаковка: блистер.

БРАСЛЕТ МАГНИТНЫЙ



67450 FIT IT 48 Для фиксации бит, крепежа и пр. на руке при работе в труднодоступных местах. Застежка «липучка». Материал: пластик, ферромагнетик

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ МЕБЕЛИ



67511 FIT IT 34 мм войлочные 100/200 Самоклеющиеся. Используются для защиты напольных покрытий от царапин. Круглые, 4 штуки. Упаковка: блистер.

[67517] FIT IT | 25 мм войлочные | 100/200 Самоклеющиеся. Используются для защиты напольных покрытий от царапин. Круглые, 9 штук. Упаковка: блистер.



0000

67524 FIT IT 17 мм войлочные 100/200 Самоклеющиеся. Используются для защиты напольных покрытий от царапин. Круглые, 20 штук. Упаковка: блистер.

0000 0000

> 25 x 25 мм войлочные 67531 FIT IT 100/200

Самоклеющиеся. Используются для защиты наполи ных покрытий от царапин. Квадратные, 12 штук. Упа ковка: блистер.



80 x 100 мм войлочные 67541 FIT IT 100/200 Самоклеющаяся.

Самоклеющаяся. Используется для защиты напольных покрытий от царапин. Прямоугольная. Упаковка: блистер

ЛАМПА КЕРОСИНОВАЯ 67600 FIT DIY



24 см 30 «Летучая мышь»

ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ



| KATATIOFY | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|-----------|---------------------|-----------------|------------------|
| | | | |
| 67615 | FIT IT | 0,5 л | 6 |
| 67616 | FIT IT | 1,0 л | 6 |
| 67617 | FIT IT | 1,5 л | 6 |
| | | | |

Улучшенная конструкция позволяющая работать при низких температурах. Упаковка: картонная коробка.



67620 CHINA Для проведения паяльных и прочих работ, допускающих нагрев открытым пламенем. Упаковка: картонная коробка.



67622 POC 1.5 л 2

ПЛ-80

67635 FIT IT





С пьезоподжигом. Для розжига костра, разогрева трубопровода, нагрева предметов и различных ремонтных работ. Регулировка уровня пламени. Используется со стандартным цанговым газовым баллоном. Материал: инструментальная сталь, термостойкий пластик. Упаковка: блистер.

10/100



67636 FIT IT 10/100

Vллиненный ствол. С пьезополжигом. Лля розжига коудлиненный ствол. С пьезоподжигом. Для розжига ко-стра, разогрева трубопровода, нагрева предметов и различных ремонтных работ. Регулировка уровня пла-мени. Используется со стандартным цанговым газовым баллоном. Удлиненный ствол обеспечивает работу го-релки в любом положении. Материал: инструменталь-ная сталь, термостойкий пластик. Упаковка: блистер.



Удлиненный ствол обеспечивает работу горелки в любом положении. Вихревое пламя. Закрученный поток повышает стабильность процесса горения. Для розжига костра, разогрева трубопроводов, нагрева предметов и различных ремонтных работ. Упаковка: блистер.

РАСТОПКА



67655 FIT IT NEW стержень D x L=6,5 x 65 мм

Растопка. Для разведения огня в походных условиях. Материал: пластик, инструментальная сталь, магние-вый стержень, полимерный шнур. Упаковка: блистер.

ФОНАРИК



67710 FIT DIY малый, 2 АА батарейки На батарейках, криптоновая лампочка. Материал: пластик, прорезиненная ручка.

ФОНАРИК СВЕТОДИОДНЫЙ



67724 FIT IT 5 LED, 1 AA батарейка Черный. 5 светодиодных источников света. На батарейках. Материал: алюминиевый корпус. Упаковка: блистер.



81FD 67727 FIT IT 8 LED, 120
8 светодиодных источников света. На батарейках. Материал: алюминиевый корпус. Упаковка: блистер.

ФОНАРИК АВТОНОМНЫЙ



67738 FIT IT 1 LED 100 РАботает без батареек. Яркий светодиод. Мощность освещения усиливается благодаря встроенной лупе. Его зарядка основана на технологии магнитной индукции. Для того, что бы зарядить фонарь достаточно несколько раз его перевернуть вверх и вниз, чтобы стальной сердечник прошел через индукционную катушку. Материал: пластиковый корпус. Упаковка: картонная коробка. ФОНАРИК СВЕТОДИОДНЫЙ

120

67742 FIT IT 3 ААА батарейки 5 I FD



С возможностью крепления на голову. Ударопрочный. 5 светодиодных источников света. Материал: пластиковый корпус, резиновое крепление



67743 FIT IT 7 LED, 3 ААА батарейки

С возможностью крепления на голову. Ударопрочный. 7 светодиодных источников света. Материал: пластиковый корпус, резиновое крепление.



67744 FIT IT 10 LED, 3 ААА батарейки 96
С возможностью крепления на голову. Ударопрочный, режим постоянного и мигающего света. 10 светодиодных источников света. Материал: пластиковый корпус, резиновое крепление.



67748 FIT IT 1 SUPER LED, 3 AAA батарейки

С возможностью крепления на голову. Сверхяркий светодиод 1 Вт. Максимальный световой поток 80 лм. Переменный угол рассеивания. З режима работы: максимальная яркость/экономия энергии/мерцание. Материал: АБС пластик. Упаковка: двойной блистер.

ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ КЕМПИНГОВЫЙ

ная коробка.



67754 FIT IT 11 LED, 3 АА батарейки 11 светодиодов. Благодаря рассеивателю и зеркальному отражателю равномерно освещает окружающее пространство. Материал: пластик. Упаковка: картон-

ФОНАРИК СВЕРХЪЯРКИЙ СВЕТОДИОД



67761 FIT IT 1 SUPER LED, 3 ААА батарейки Сверхъяркий светодиод 1 Вт. Максимальный световой поток 80 лм. Переменный угол рассеивания. Материал: пластик. Упаковка: двойной блистер.



1 SUPER LED,

67762 FIT I 1 SUPER LED, 3 AAA батарейки 40 Сверхьяркий светодиод 3 Вт. Максимальный световой поток 240 лм. Переменный угол рассеивания. 3 режима работы: максимальная яркость / экономия энергии/мерцание. Материал: алюминий, пластик. Упаковка: блистер.



67768 FIT IT 1 SUPER LED, 100
Сверхьяркий светодиод 3 Вт. Максимальный световой поток 180 лм. Магнитный выключатель. Материал: пластик. Упаковка: картонная коробка.

МЫШЕЛОВК.



67800 FIT DIY 2 шт., 100 x 45 мм 24/288 Набор 2 шт. Малая. Материал: деревянный корпус, механизм из стали.



67810 FIT DIY 180 x 85 MM 40/160 Большая. Материал: деревянный корпус, механизм из стали.



67820 FIT DIY 170×90 MM 12/240

ВОРОНКА



67827 FIT POC 4 шт. 28 Набор воронок хозяйственных. Диаметр: 6 см; 7 см; 9,5 см; 12 см. Материал: пластик.



67830 FIT POC 190 мм 68

Маслобензостойкая. Диаметр: 16 см. Материал: пластик.

КОРЗИНА ГИБКАЯ



| 67834 | FIT POC | NEW овальная, 3,5 л | 1 | 67835 | FIT POC | NEW круглая, 14 л | 1 | 1 | Хозяйственная емкость. Может использоваться для переноски и хранения овощей и фруктов. Материал:

ТАЗ ПЛАСТИКОВЫЙ



67836 POC 10 л

КОД ПО ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ



67837 POC 45 л

Материал: пластик

ВЕДРО ХОЗЯЙСТВЕННОВ



67841 POC Материал: пластик



67842 FIT POC 9л

67843 POC 10 л



ВЕДРО ГИБКОЕ



67847 FIT POC 67849 FIT POC 40 л 200

Гибкое. Используется для хозяйственных нужд, переноски жидких и сыпучих материалов. Материал: пла-



15 л

Изготавливаются из проката тонколистового электро-оцинкованного, предназначены для хранения и пере-носки холодной воды. Материал: инструментальная



| 67856 | POC | 9 л | 1 | | |
|-------|-----|------|---|--|--|
| 67857 | POC | 12 л | 1 | | |
| 67858 | POC | 15 л | 1 | | |
| | | | | | |

Изготавливаются из проката тонколистового электро оцинкованного, предназначены для переноски непи-щевых жидкостей, для работы с сыпучими, грунтовыми строительными и другими непищевыми материалами. Материал: инструментальная сталь.

102 **ХОЗЯЙСТВЕН** ДОСКА РАЗДЕЛОЧНАЯ 67901 POC NEW 300 x 185 MM 100 Доска разделочная с отверстием д/подвеса (фанера) "Классик". 67902 POC NEW 300 x 185 MM 100 Доска разделочная с отверстием д/подвеса (фанера) "Средняя".
 67906
 POC
 NEW 300х180х14мм

 Доска разделочная "Стиль". Материал: бук.
 50 67907 POC 350 x 180 x 14 MM Доска разделочная "Прямая ручка" Материал: бук. 67908 POC | NEW | 400 x 240 x 14 MM | Доска разделочная "Прямоугольная" (Поднос). Материал: бук. **TEPMOMETP** В п/п

67918 РОС В картонной упаковке

ТБ-202. Наружный. «Стандартный». От -50° С. 100 100 OINSES SES 67919 POC Для сауны ТСС-2. От 0° до +160°С. Упаковка: блистер. 67920 POC 100 ТБ-189. Комнатный. «Модерн». От -10° до +50° С. 8 8 8 8 9 9 9 8 9 8 8 9 9 9 **[67923**] **РОС** 1250 x 200 мм ТБ-45. Фасадный. От -50° до +50° С. Упаковка: блистер. ЩЕТКА-СКРЕБОК ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА [68004] FIT DIY 530 мм 72 Для удаления снега и льда. Материал: морозостойкий пластик, искусственная щетина L=17 см. **68009** FIT IT 600 MM 40 Для удаления снега и льда. Антискользящая обрези-ненная рукоятка. 2х-рядная искусственная щетина, расщепленная на концах, не повреждает лакокрасоч-ное покрытие автомобиля. Двойной скребок для бы-строго удаления льда. Материал: морозостойкий пла-стик, искусственная щетина (200 мм).

|68011| FIT IT | 630 мм | 48
Для удаления снега и льда. Антискользящая мягкая рукоятка. Зх-рядная щетина, расщепленная на концах не повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля. Материал: морозостойкий пластик, искусственная щетина (H=55 мм, L=210 мм).

| 1.000 1.0 | | r J r J r J r . | порыят Т | | |
|---|--|---|--|--|--|
| Для удаления снега и пъда. Антисколъзация митока когиса. 35-сърдана целина, и подрождает лакокрас ное покрътие автомобияв. Материал: морозостой пястик, искусственная целина (210 мм). 68014 FITIT 290 мм 36 Для удаления снега и лада. Туколика с мяткой ав ихощах не подрождает лакокрасо-чное покрытике амобия . Материал: морозостойкий пластик, апоживность и могиль . В могиль и петариал: морозостойкий пластик, апоживность объеми пове в мятком дале и предъеждает дале достойкий пластик, апоживновая руколяка, де за меженно в ставка для протурання стехол. Материал: моготойкий пластик, апоживновая руколяка, резиновствана, искусственная целина (Н=50 мм, L=250 мм 24 68021 ТГАТУ тересоотическая руколяка, резиновствана, искусственная целина (Н=50 мм, L=250 мм 24 68021 ТГАТУ тересоотическая руколяка, резиновствана, искусственная целина (Н=50 мм, L=250 мм 25 68022 ТГАТУ тересоотическая руколяка, резиновствана, искусственная целина (Н=50 мм, L=250 мм 25 68023 РОС 5-тм рядная 12 70 коном'. Цвета черный. Материал: полипропилен. Материал: полипропилен. 68024 РОС 5-тм рядная 12 70 коном'. Цвета в ассортименте. Материал: полипропилен. 68025 РОС 5-тм рядная 12 70 коном'. Цвета в ассортименте. Материал: полипропилен. 68026 РОС 5-тм рядная 12 70 коном'. Цвета в ассортименте. Материал: полиприлен. 68027 РОС 6-тм рядная 12 70 коном'. Цвета в ассортименте. Материал: полиприлен. 68028 РОС 6-тм рядная, 250 мм 65 68049 РОС 6-тм рядная, 250 мм 65 68041 РОС 6-тм рядная, 250 мм 65 68042 РОС 6-тм рядная, 250 мм 65 68043 РОС 6-тм рядная, 250 мм 65 68044 РОС 6-тм рядная, 250 мм 65 68046 РОС 6-тм рядная, 250 мм 65 68047 РОС 6-тм рядная, 250 мм 65 68048 РОС 6-тм рядная, 250 мм 65 68049 | | | | | |
| ное покрытие автомобиля. Материал: морозостой пластик, искусственная цетина, (210 мм). \$8014 FITT | | Для удале | ния сн | ега и льда. Антискол | ьзящая мягкая |
| | NAMES OF THE PARTY | ное покры | ытие а | втомобиля. Материа | л: морозостойн |
| Для удаления снета и льда. Руковтис с мялкой акторизания оботковъзицай регатакой. Зкорацев щелина, расцевленна можния материал: морозогогойной пластик, аможивая руковтис, искусственная щелина (Н-55ми, L-220) \$8017 Fith S20-1300 мм | | пластик, и | 1СКУСС | твенная щетина (210 |) мм). |
| скользаций вставкой. Зк-радная целина, расцепена мобиля . Материал: морозостойной пластик, апомена мобиля . Материал: морозостойной пластик, апомена вы руколяты, иторустепенная целина (Н=50 мм, L=250 мм сотъ щеля образовать деля в при | | | | | |
| мобиля . Материал: морозостойкий пластик, апомивар куюлтак, искусственная цична, деревный кортус, баз черенка. 1 | | скользяще | ей вста | авкой. Зх-рядная щеть | ина, расщеплен |
| 68017 FTIT 820-1300 мм 20 | | мобиля . М | Иатери | ал: морозостойкий п | ластик, алюмин |
| Для удаления снега и пада. Телесколическая рукос с мягкой антискользяцья ставкой. Рабочая пове ностъ щетки фижсируется в ляти положениях. Рази авя вставка для протирания стекол. Материал: мостойний пластик, алюминиевая рукоятка, резиме вставка, искусственена притина (Н=50 мм, 1=250 мм 68021 ITALY 1200 мм 24 68022 ITALY 1200 мм 24 68023 ITALY 1200 мм 24 68024 68025 Material Report (140 мм) 24 68024 120 68023 68024 68025 Material Report (140 мм) 24 68024 120 68023 68024 68025 Material Report (140 мм) 25 68023 68024 68025 Material Report (140 мм) 25 68023 68024 68025 Material Report (140 мм) 25 68024 Material Report (140 | | | | | |
| ность щетки фиксируется в пяти положениях. Резума вя вставка, для протурьям стекол. Материал: ма остойкий пластик, алюминиевая руколтка, резимы оставка, искусственная цетина, (Н=50 мл. L=250 мм. | | Для удале | ения с | нега и льда. Телеско | пическая рукоя |
| | | | | | |
| РУЧКА ДЛЯ ЩЕТОК 68020 ІТАLУ 1200 мм 24 | AND THE PARTY OF T | | | | |
| 68020 ITALY 1200 мм 24 | | | | | |
| 1741 1850-1450 мм 24 | РУЧКА ДЛЯ ЩЕТО | | FALV | 1200 *** | 24 |
| Ручка для щегок, с резьбовым мреплением. Подходяя щегок 68022, 68023, 68024, 68025. Материалюминий, пластик. 10 | | | | телескопическая | |
| для щеток: 68022, 68023, 68024, 68025. Материалюминий, пластик. 12 | | _ | | | |
| 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 | | для щето | k: 680 | 022, 68023, 68024, | |
| \$8022 РОС \$-ти рядная 12 | HETKA DOG DODA | | 1, плас | тик. | |
| *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** | ДЕТКА ДЛЯ ПОЛА | | 200 | 5-ти рядная | 12 |
| 68023 РОС 5-ти рядная 12 | COMPANY OF THE PARK OF THE PAR | | | | |
| 100-23 100-24 | TOP YOUNG | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | цьо. | iopribini marophani ii | o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| 100-23 НОС ВОХ 270 ММ 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 | And the second s | | | 5-ти папцаа | |
| 88024 РОС 5-ти рядная 12 "Идеап". Наклонная. Цвета в ассортименте. Матери полипропилен. 68025 РОС 6-ти рядная 12 "Классик". Цвета в ассортименте. Материал: полиппилен. 68030 РОС 340 мм 72 Материал: искусственная щетина, деревянная ручный корпус. 683 мр. 265 мм 100 3х-рядная. Материал: искусственная щетина, деревный корпус. 683 мр. 265 мм 65 68040 РОС 1970 рядная, 250 мм 65 68041 РОС 5-ти рядная, 250 мм 65 68042 РОС 6-ти рядная, 250 мм 65 68043 РОС 6-ти рядная, 250 мм 50 Овальная. Материал: искусственная щетина, деревный корпус, без черенка. 68041 РОС 6-ти рядная, 250 мм 50 Овальная. Материал: искусственная щетина, деревный корпус, без черенка. 68043 РОС 6-ти рядная, 250 мм 50 Овальная. Материал: искусственная щетина, деревный корпус, без черенка. 68041 РОС 8-ти рядная, 250 мм 50 Овальная. Материал: искусственная щетина, деревный корпус, без черенка. 68041 РОС 1975 мм 40 Тротуарная. Овальная, 6-ти рядная. Материал: деренная материал: искусственная щетина, деренная материал: пластик. | | 68023 F | 20c | 50х270 мм | 12 |
| 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 | WALLAND WALLANDS | | | | отименте. Мате |
| 10024 POC 1002 | | | | | |
| 68025 РОС 6-ти рядная 12 | | 68024 F | 200 | | 12 |
| 68025 РОС 6-ти рядная 12 | ATTACAMENTAL DESIGNATION OF THE PARTY OF THE | | | ная. Цвета в ассорти | именте. Матери |
| *Классик*. Цвета в ассортименте. Материал: полип пилен. *Классик*. Цвета в ассортименте. Материал: полип пилекусственная щетина, деревна. *Классик*. Цвета в ассортименте. Материал: полип пилекусственная пискусственная щетина, деревна. *Классик*. Цвета в ассортименте. *Классик*. Цвета в ассортименте. Материал: полип пилекусственна | | Полипроп | илен. | | |
| "Классик". Цвета в ассортименте. Материал: полиппилен. 10 | | 68025 F | POC | | 12 |
| 100 | THE PROPERTY OF | | . Цвет | | атериал: полип |
| 68030 РОС 340 мм 72 | | пилен. | | | |
| Материал: искусственная щетина, деревянная ручи (68033 РОС 450 мм 100 3х-рядная, Материал: искусственная щетина, деревный корпус. (68040 РОС 1 прямоугольная, 265 мм 65 4х-рядная, Материал: искусственная щетина, деревный корпус, без черенка. (68041 РОС 5-ти рядная, 250 мм 50 Овальная, Материал: искусственная щетина, деревный корпус, без черенка. (68042 РОС 6-ти рядная, 250 мм 50 Овальная, Материал: искусственная щетина, деревный корпус, без черенка. (68043 РОС 600 мм 21 Наклонная, Материал: искусственная щетина, дерянный корпус, без черенка. (68044 РОС 275 мм 40 Тротуарная, Овальная, 6-ти рядная, Материал: девянный корпус, искусственная щетина, без черенка. (68044 РОС 175 мм 40 Тротуарная, Овальная, 6-ти рядная, Материал: девянный корпус, искусственная щетина, без черенка. (68044 РОС 175 мм 40 Тротуарная, Овальная, 6-ти рядная, Материал: девянный корпус, искусственная щетина, без черенка. (68044 РОС 175 мм 40 Тротуарная, Овальная, 6-ти рядная, Материал: деяянный корпус, искусственная щетина, без черенка. (68044 РОС 175 мм 40 Тротуарная, Овальная, 6-ти рядная, Материал: деяянный корпус, искусственная щетина, без черенка. (68044 РОС 175 мм 40 Тротуарная, Овальная, 6-ти рядная, Материал: деяянный корпус, искусственная щетина, без черенка. | ЦЕТКА-СМЕТКА | | | | |
| 100 | | | | | |
| 68033 РОС 450 мм 100 | | - wareprar | . Plotty | оотвонная щотина, д | оровлінал ру ії |
| 68033 РОС 450 мм 100 | The state of the s | | | | |
| 3х-рядная. Материал: искусственная щетина, деревный корпус. 68039 РОС 265 мм 65 68040 РОС 265 мм 65 4х-рядная. Материал: искусственная щетина, деревный корпус, без черенка. 68041 РОС 5-ти рядная, 250 мм 65 68042 РОС 6-ти рядная, 250 мм 50 Овальная. Материал: искусственная щетина, деревный корпус, без черенка. 68043 РОС 6-ти рядная, 250 мм 50 Овальная. Материал: искусственная щетина, деревный корпус, без черенка. 68044 РОС 600 мм 21 Наклонная. Материал: искусственная щетина, девянный корпус, без черенка. 68044 РОС 275 мм 40 Тротуарная. Овальная, 6-ти рядная. Материал: девянный корпус, искусственная щетина, без черенка. 68046 РОС круглая (290 мм) 35 Материал: пластик. | ЦЕТКА-СМЕТКА | | | | |
| НЫЙ КОРПУС. 1 | | | | | |
| 68039 РОС ОВАЛЬНАЯ, 65 68040 РОС ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, 65 4X-РЯДНАЯ. МАТЕРИАЛ: ИСКУССТВЕННАЯ ЩЕТИНА, ДЕРЕВНЫЙ КОРПУС, без черенка. 68041 РОС 5-ТИ РЯДНАЯ, 250 ММ 65 68042 РОС 6-ТИ РЯДНАЯ, 250 ММ 50 ОВАЛЬНАЯ. МАТЕРИАЛ: ИСКУССТВЕННАЯ ЩЕТИНА, ДЕРЕВНЫЙ КОРПУС, без черенка. 68043 РОС 600 ММ 21 Наклонная. Материал: Искусственная щетина, деревный корпус, без черенка. 68044 РОС 275 ММ 40 Тротуарная. Овальная, 6-ти рядная. Материал: деянный корпус, искусственная щетина, без черенка. 68044 РОС 275 ММ 40 Тротуарная. Овальная цетина, без черенка. 68046 РОС круглая (290 ММ) 35 Материал: пластик. | | | | риал: искусственная | і щетина, дерев |
| 68049 РОС ОВАЛЬНАЯ, 265 мм 65 68040 РОС ПРИМОУГОТЬВНАЯ, 265 мм 65 4x-рядная. Материал: искусственная щетина, деревный корпус, без черенка. 68041 РОС 5-ти рядная, 250 мм 65 68042 РОС 6-ти рядная, 250 мм 50 ОВАЛЬНАЯ. МАТЕРИАЛ: ИСКУССТВЕННАЯ ЩЕТИНА, деревный корпус, без черенка. 68043 РОС 600 мм 21 Наклонная. Материал: искусственная щетина, дерянный корпус, без черенка. 68044 РОС 275 мм 40 Тротуарная. ОВАЛЬНАЯ, 6-ти рядная. Материал: деянный корпус, искусственная щетина, без черенка 68044 РОС Круглая (290 мм) 35 Материал: пластик. 68047 РОС МАЛАЯ (140 х 290 мм) 35 68048 РОС МАЛАЯ (140 х 290 мм) 35 68049 РОС М | | | | | |
| 68040 POC Примоугольная, 265 мм 65 | | | | | |
| 10044 POC 265 мм 4x-рядная. Материал: искусственная щетина, деревный корпус, без черенка. 68041 POC 6-ти рядная, 250 мм 50 68042 POC 6-ти рядная, 250 мм 50 Овальная. Материал: искусственная щетина, деревный корпус, без черенка. 68043 POC 600 мм 21 Наклонная. Материал: искусственная щетина, дерянный корпус, без черенка. 68044 POC 275 мм 40 Тротуарная. Овальная, 6-ти рядная. Материал: деянный корпус, искусственная щетина, без черенка 68044 POC 275 мм 40 Тротуарная. Овальная, 6-ти рядная. Материал: деянный корпус, искусственная щетина, без черенка 68046 POC Круглая (290 мм) 35 Материал: пластик. 68047 POC 140x290 мм 35 48047 POC 140x290 мм 35 68047 POC 140x290 мм 35 88047 POC 140x290 мм 35 8 | ЦЕТКА ДЛЯ ПОЛ <i>а</i> | | | | |
| ный корпус, без черенка. 68041 РОС Б-ти рядная, 250 мм 65 | ЦЕТКА ДЛЯ ПОЛ <i>а</i> | | РОС | 265 мм | 65 |
| 68041 РОС 5-ти рядная, 250 мм 65 68042 РОС 6-ти рядная, 250 мм 50 Овальная. Материал: искусственная щетина, деревный корпус, без черенка. 68043 РОС 600 мм 21 Наклонная. Материал: искусственная щетина, дерянный корпус, без черенка. 68044 РОС 275 мм 40 Тротуарная. Овальная, 6-ти рядная. Материал: дерянный корпус, искусственная щетина, без черенка 68044 РОС круглая (290 мм) 35 Материал: пластик. 68047 РОС малая (140 х 290 мм) 35 680 | | 68039 F | | 265 мм прямоугольная, | |
| 68042 РОС 6-ти рядная, 250 мм 50 Овальная. Материал: искусственная щетина, деревный корпус, без черенка. 168043 РОС 600 мм 21 Наклонная. Материал: искусственная щетина, девянный корпус, без черенка. 68044 РОС 275 мм 40 Тротуарная. Овальная, 6-ти рядная. Материал: девянный корпус, искусственная щетина, без черенка 68046 РОС круглая (290 мм) 35 Материал: пластик. Материал: пластик. 35 35 | | 68039 F 68040 F 4х-рядная | РОС в. Мате | 265 мм прямоугольная, 265 мм риал: искусственная | 65 |
| 68043 РОС 600 мм 21 | | 68039 F 68040 F 4х-рядная ный корпу | РОС и. Мате ус, без | 265 мм прямоугольная, 265 мм риал: искусственная черенка. | 65 і щетина, дерев |
| Наклонная. Материал: искусственная щетина, девянный корпус, без черенка. 68044 POC 275 мм 40 | | 68039 F 68040 F 4х-рядная ный корпу 68041 F 68042 F | POC I. Mare yc, без POC POC | 265 мм прямоугольная, 265 мм риал: искусственная черенка. 5-ти рядная, 250 мм 6-ти рядная, 250 мм | 65 щетина, дерев 65 50 |
| 68044 РОС 275 мм 40 | | 68039 F 68040 F 4х-рядная ный корпу 68041 F 68042 Овальная | POC POC POC POC Mate | 265 мм прямоугольная, 265 мм уриал: искусственная черенка. 5-ти рядная, 250 мм 6-ти рядная, 250 мм риал: искусственная | 65 щетина, дерев 65 50 |
| 68044 РОС 275 мм 40 | | 68039 Г 68040 Г 4х-рядная ный корпу 68041 Г 68042 Г Овальная ный корпу | POC N. Mare yc, без POC POC . Mare yc, без | 265 мм прямоугольная, 265 мм риал: искусственная черенка. 5-ти рядная, 250 мм б-ти рядная, 250 мм риал: искусственная черенка. | 65 щетина, дерев 65 50 щетина, дерев |
| Тротуарная. Овальная, 6-ти рядная. Материал: девянный корпус, искусственная щетина, без черенка МЕТЛА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ [68046] РОС круглая (290 мм) 35 материал: пластик. [68047] РОС малая (140x290 мм) 35 малая (140x290 мм) 35 материал: пластик. | | 68039 68040 4х-рядная ный корпу 68041 68042 Овальная ный корпу 68043 Наклонна | POC I. Mate yc, 6ea POC I. Mate yc, 6ea POC I. Mate yc, 6ea POC II. Mate | 265 мм прямоугольная, 265 мм грямоугольная, 265 мм гриал: искусственная теренка. 5-ти рядная, 250 мм гриал: искусственная черенка. 600 мм гериал: искусственн | 65 щетина, дерев 65 50 щетина, дерев |
| Тротуарная. Овальная, 6-ти рядная. Материал: де вянный корпус, искусственная щетина, без черенка МЕТЛА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ 68046 РОС круглая (290 мм) 35 Материал: пластик. 68047 РОС малая (140 х 290 мм) 35 | | 68039 68040 4х-рядная ный корпу 68041 68042 Овальная ный корпу 68043 Наклонна | POC I. Mate yc, 6ea POC I. Mate yc, 6ea POC I. Mate yc, 6ea POC II. Mate | 265 мм прямоугольная, 265 мм грямоугольная, 265 мм гриал: искусственная теренка. 5-ти рядная, 250 мм гриал: искусственная черенка. 600 мм гериал: искусственн | 65 щетина, дерев 65 50 щетина, дерев |
| МЕТЛА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ [68046] РОС круглая (290 мм) 35 Материал: пластик. 68047 РОС малая (140 х 290 мм) 35 | | 68039 Г 68040 Г 4х-рядная ный корпу 68041 Г 68042 Г Овальная ный корпу 68043 Г Наклонна вянный ко | POC a. Mate yc, 6ea POC . Mate yc, 6ea POC s. Mate yc, 6ea | 265 мм прямоугольная, 265 мм уриал: искусственная черенка. 5-ти рядная, 250 мм 6-ти рядная, 250 мм риал: искусственная черенка. 600 мм гериал: искусственн | 65 65 50 щетина, дерев 21 ая щетина, де |
| 68046 РОС круглая (290 мм) 35 Материал: пластик. 68047 РОС малая (140x290 мм) 35 | | 68039 Г 68040 Г 4 ный корпу 68041 Г 68042 Г Овальная ный корпу 68043 Г 4 наклонна вянный ко | РОС 1. Мате ус, без РОС 2. Мате ус, без РОС 3. Мате ус, без РОС 3. Мате ропус, | 265 мм прямоугольная, 265 мм устроная, 265 мм устроная, 265 мм устроная, 250 мм 6-ти рядная, 250 мм устроная, 250 мм устроная, 250 мм устроная, искусственная черенка. 600 мм гериал: искусственн без черенка. 275 мм альная, 6-ти рядная | 65 65 50 щетина, дерев 21 ая щетина, де |
| Материал: пластик. 68047 РОС (140 x 290 мм) 35 | | 68039 Г 68040 Г 4 ный корпу 68041 Г 68042 Г Овальная ный корпу 68043 Г 4 наклонна вянный ко | РОС 1. Мате ус, без РОС 2. Мате ус, без РОС 3. Мате ус, без РОС 3. Мате ропус, | 265 мм прямоугольная, 265 мм устроная, 265 мм устроная, 265 мм устроная, 250 мм 6-ти рядная, 250 мм устроная, 250 мм устроная, 250 мм устроная, искусственная черенка. 600 мм гериал: искусственн без черенка. 275 мм альная, 6-ти рядная | 65 65 50 щетина, дерев 21 ая щетина, де |
| 68047 POC (140x290 MM) 35 | | 68039 Г 68040 Г 4×-рядная ный корпу 68042 Г Овальная ный корпу 68043 Г Наклонна вянный ко | РОС л. Матеус, без РОС л. Матеус, без л. Матеус, без рос я. Матерпус, рос рос я. Матерпус, рос рос рос рос рос рос рос р | 265 мм прямоугольная, 265 мм ириал: искусственная черенка. 5-ти рядная, 250 мм 6-ти рядная, 250 мм приал: искусственная черенка. 600 мм периал: искусственная черенка. 275 мм альная, 6-ти рядная искусственная щетин | 65 65 50 щетина, дерев 21 ая щетина, де 40 Материал: де а, без черенка |
| (140 x 290 MM) 35 | | 68039 Г 68040 Г 4-грядная ный корпу 68042 Г Овальная ный корпу 68043 Г Наклонна вянный ко | POC I. Maree I | 265 мм прямоугольная, 265 мм ириал: искусственная черенка. 5-ти рядная, 250 мм 6-ти рядная, 250 мм риал: искусственная черенка. 600 мм гериал: искусственн без черенка. 275 мм альная, 6-ти рядная искусственная щетин круглая (290 мм) | 65 65 50 щетина, дерев 21 ая щетина, дерев 40 Материал: де |
| (140 x 290 MM) 35 | | 68039 Г 68040 Г 4-грядная ный корпу 68042 Г Овальная ный корпу 68043 Г Наклонна вянный ко | POC I. Maree I | 265 мм прямоугольная, 265 мм ириал: искусственная черенка. 5-ти рядная, 250 мм 6-ти рядная, 250 мм риал: искусственная черенка. 600 мм гериал: искусственн без черенка. 275 мм альная, 6-ти рядная искусственная щетин круглая (290 мм) | 65 65 50 щетина, дерев 21 ая щетина, де 40 Материал: де а, без черенка |
| (140 x 290 MM) 35 | | 68039 Г 68040 Г 4-грядная ный корпу 68042 Г Овальная ный корпу 68043 Г Наклонна вянный ко | POC I. Maree I | 265 мм прямоугольная, 265 мм ириал: искусственная черенка. 5-ти рядная, 250 мм 6-ти рядная, 250 мм риал: искусственная черенка. 600 мм гериал: искусственн без черенка. 275 мм альная, 6-ти рядная искусственная щетин круглая (290 мм) | 65 65 50 щетина, дерев 21 ая щетина, де 40 Материал: де а, без черенка |
| (140 X 290 MM) | | 68039 Г 68040 Г 4-грядная ный корпу 68042 Г Овальная ный корпу 68043 Г Наклонна вянный ко | POC I. Maree I | 265 мм прямоугольная, 265 мм ириал: искусственная черенка. 5-ти рядная, 250 мм 6-ти рядная, 250 мм риал: искусственная черенка. 600 мм гериал: искусственн без черенка. 275 мм альная, 6-ти рядная искусственная щетин круглая (290 мм) | 65 65 50 щетина, дерев 21 ая щетина, дерев 40 Материал: де |
| 68048 POC (185x290 MM) 35 | | 68039 Г 68040 Г 4х-рядная ный корпу 68042 Г Овальная ный корпу 68043 Г Наклонна вянный ко | POC I. Marere I. Marere | 265 мм прямоугольная, 265 мм ириал: искусственная черенка. 5-ти рядная, 250 мм 6-ти рядная, 250 мм риал: искусственная черенка. 600 мм гериал: искусственн без черенка. 275 мм альная, 6-ти рядная искусственная щетин круглая (290 мм) тик. | 65 |



Материал: пластик

(185х290 мм)



68049 РОС круглая (1500 мм) [68049] РОС круглая (1500 мм) 5

Универсальная круглая. Для уборки помещений, улиц, производственных площадей. Может использоваться в любых погодных условиях. Морозоустойчивая. Прочный березовый черенок, полипропиленовые прутья закреплены в 5 наборных кольцах, что делает метлу более жесткой, и позволяет выметать тяжелый мусор, в том числе из труднодоступных мест. Прутья метлы изготовлены из износостойкой полимерной композиции на основе полипропилена и обладают повышенной стойкостью к истиранию. Длина прутьев - 380 мм

КОД ПО ДОПОЛНИТ. ОПИСАНИЕ ТОВАРА

[68097] РОС 360 x 400 x 1600 мм Материал: пластик, металлическая кромка, деревян-



68098 POC 360×400 MM Материал: пластик, металлическая кромка, без черенка





С телескопической фиксирующейся ручкой. Для су-хой и влажной уборки. Длина ручки: 1500 мм в раздви-нутом виде и 900 мм в собранном. Длина платформы: 400 мм. Материал: ручка из алюминия, тряпка из хлоп-ка, железная рамка в качестве платформы.



68099 POC 420x420x1600 MM 5 Материал: пластик, металлическая кромка, дерев ный черенок





Материал: пластик, металлическая кромка, без черенка.

68100 POC 420 x 420 MM

68101 POC 490x380x1580 MM



ГУБКА ЗАПАСНАЯ

68060 FIT IT 1260 x 270 MM 30 Для влажной уборки. Длина швабры: 126 см. Длина ручки: 1200 мм. Длина моющей части: 270 мм. Материал: алюминиевая ручка, прорезиненная губка.



«Морозко». Материал: пластик, металлическая кромка, деревянный черенок



68061 FIT IT для швабры 68060 50 Для швабры с отжимом 68060. Длина: 270 мм. Материал: прорезиненная губка.



| **68102** | **POC** | 365 x 380 x 1450 мм | 5 «Снежинка». Материал: пластик, металлическая кромка, алюминиевый черенок.



ВЕНИК

68080 РОС 700 мм Плоский. Материал: сорго. 10



[68104] РОС | 500х375х1450 мм | 5 Лопата снеговая «Снеговик». Материал: пластик, металлическая кромка, алюминиевый черенок.



68105 POC 365x380x1000 MM «Снежинка» с укороченным черенком. Лопата снеговая автомобильная. Материал: пластик, металлическая кромка, алюминиевый черенок.



СОВОК ДЛЯ МУСОРА ПЛАСТИКОВЫЙ 68084 РОС Материал: пластик



68106 POC NEW 365×260×980 MM 10 "Актив-Авто". С укороченным быстросъемным черенком. Материал: пластиковый ковш с металлической планкой, алюминиевый черенок.





68108 POC 490×400×1380 MM 1 Лопата снеговая в сборе, черенок съемный. Материал: пластик, металлическая кромка, алюминиевый



68109 POC 530x380x1320 MM Лопата снеговая в сборе, черенок съемный. Материал: пластик, металлическая кромка, алюминиевый черенок.




«Мини». Вес: 375 гр. Материал: пластиковый ковш, деревянный черенок, пластиковая рукоятка.

68090 FIT DIY 305x270x880 MM

68093 POC 195×260×700 MM



68110 POC 400 x 470 MM Без металлической кромки и черенка. Материал: ПНД.




ЛОПАТА ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА

Лопата автомобильная с ребрами жесткости. Материал: алюмний, морозостойкий пластик.



68111 POC 400 x 470 x 1600 MM Без металлической кромки. Материал: ПНД, деревянный черенок.





10



68117 FIT POC 410 x 350 x 1300 mm 68118 FIT POC 460 x 420 x 1350 mm 68119 FIT POC 550 x 420 x 1350 mm "Профи". Особо прочный ковш без металлической планки, выдерживающий высокие нагрузки и не подверженный истиранию. Материал: поликрбонат, алюминиевый черенок, пластиковая ручка.









24

100

| 68191 | POC | 500 м, белый | 24 | |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|--|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА | |



Для бытовых и хозяйственных нужд. Материал: поли пропилен 1000 текс.

| 68211 | | 110 м | 50 |
|-------|-----|-------|----|
| 69215 | DOC | 150 M | 50 |



Белый. Материал: полипропилен 800 текс

ШПАГАТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ

| 68218 POC | NEW 500 м | |
|---------------|----------------------|---------|
| Белый. Матери | ал: полипропилен 800 |) текс. |



| ШПАГАТ ХЛОПКОВЫ | И | | |
|-----------------|-------|--------|--|
| | 68235 | FIT IT | |

| ALLE E | 100 | |
|--------|-----|---|
| | | A |
| | | |
| | | y |

50 м, 1200 текс, p/н = 16,9 кгс Для бытового использования 1200 текс. Материал: хлопок. Линейная плотность

ШПАГАТ ЛЬНЯНОЙ



68242 POC 68243 POC 100 м Для бытовых и хозяйственных нужд. Материал: лен 1250 текс.



68245 POC 400 м Для бытовых и хозяйственных нужд. Материал: лен, 1250 текс. 24

ШПАГАТ ДЖУТОВЫ



| ľ | | | | | |
|---|-------|--------|----------------------------|-----|--|
| | 68262 | FIT IT | 60 м, 2 нити, 1100 текс | 100 | |
| | 68263 | POC | 100 м, 2 нити 1120 текс | 50 | |
| | 68264 | POC | 100 м, 4 нити 1200 текс | 50 | |

Для бытовых и хозяйственных нужд. Материал: джут.



68265 РОС 500 м, 4 нити 24 Для бытовых и хозяйственных нужд. Материал: джут 1200 текс.

НИТЬ КАПРОНОВАЯ



68321 РОС 1,1 мм х 100 м, р/н=20 кгс 100
Трехпрядная, с двойным кручением. Используется для изготовления спортивного инвентаря, промышленно-68321 POC го и любительского рыболовства при ремонте рыболовных сетей, тралов и т.д. Материал: полиамид.

| 4000 | A | 77 | -3 |
|------|---|----|----|
| | | | |
| | | | |
| 16 | | | |

| 68322 | | на бобине, 1,1 мм х 100 м, 660 текс, р/н=35 кгс | 100 |
|-------|--------|---|-----|
| 68325 | FIT IT | 2 мм х 50 м, 1500 текс , р/н=70 кгс | 100 |

Нить капроновая трехпрядная, с двойным кручением Для бытового использования. Материал: капрон.

ШНУР ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 2 MM x 20 M, p/H=15 KrC 3 MM x 20 M, p/H=36 KrC 4 MM x 20 M, p/H=53 KrC 5 MM x 20 M, p/H=53 KrC 6 MM x 20 M, p/H=78 KrC 68352 POC 50 68353 POC 50 68354 POC 50 68355 POC 50 68356 50

Вязаный. Без сердечника. Используется для хозяй ственных нужд. Материал: полипропилен.

ШНУР ХОЗЯЙСТВЕН



| ныи | | | |
|-------|-----|----------------------------|----|
| 68362 | POC | 2 мм х 20 м, p/н=32 кгс | 50 |
| 68363 | POC | 3 мм х 20 м, p/н=50 кгс | 50 |
| 68364 | POC | 4 мм х 20 м, p/н=65 кгс | 50 |
| 68365 | POC | 5 мм х 20 м, р/н=93 кгс | 50 |

Вязаный. С сердечником. Используется для хозяй-ственных нужд. Материал: полипропилен.

ВЕРЕВКА КАПРОНОВ



| 3АЯ | | | | |
|-------|-----|-------------------------------|----|--|
| 68373 | POC | 3,1 мм х 20 м, p/н=150 кгс | 50 | |
| 68374 | POC | 4 мм х 20 м, p/н=180 кгс | 50 | |
| 68375 | POC | 5 мм х 20 м, p/н=270 кгс | 50 | |

Крученая. Для бытового и хозяйственного применения. Материал: полиамид.

КАНАТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ



| | 68401 | БЕЛ | 6 мм х 20 м, p/н = 300 кгс | 50 | |
|---|-------|-----|--------------------------------|----|--|
| | 68402 | БЕЛ | 8 мм х 20 м, p/н = 380 кгс | 40 | |
|) | 68403 | БЕЛ | 10 мм х 20 м, p/н = 500 кгс | 20 | |
| | 68404 | БЕЛ | 12 мм х 20 м, p/н = 700 кгс | 15 | |

Плетеный 24-х прядный с сердечником. Для хозяйственных нужд. Материал: полипропилен.

ФАЛ КАПРОНОВЫЙ



| 68423 | POC | 16-ти прядный, 3 мм х 20 м, p/н=200 кгс | 50 |
|-------|-----|---|----|
| 68424 | POC | 16-ти прядный, 4 мм х 20 м, р/н=380 кгс | 50 |
| 68426 | POC | 16-ти прядный, 6 мм х 20 м, p/н=650 кгс | 50 |
| 68428 | POC | 16-ти прядный, 8 мм х 20 м, p/н=1000 кгс | 50 |
| 68430 | POC | 24-ти прядный, 12 мм х 20 м, p/н=2200 кгс | 50 |

С сердечником. Используется для хозяйственных нужд в сельском хозяйстве, туристических походах. Материал: полиамид.

ВЕРЕВКА ХЛОПКОВАЯ

| 00430 FII II | MICEXIMINO |
|----------------|--------------------|
| Веревка хлопко | овая. Вязанная. Д. |
| ственного прим | енения. Материал |

Іля бытового и хозяй п: хлопок

50

ВЕРЕВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ



6 мм х 20 м, 10000 текс, 68460 FIT IT 50 р/н=315 кгс Для бытового использования. Ли 10000 текс. Материал: полиэтилен. Линейная плотность

ШНУР КАПРОНОВЫЙ



| 1 | | | | | |
|----------|--------|---|-----|--|--|
| 68470 | FIT IT | 4 мм х 20 м, 5500 текс, p/н= 75 кгс | 100 | | |
| 68472 | FIT IT | 6 мм x 20 м, 16000 текс, p/н= 150 кгс | 50 | | |

С сердечником. Для бытового использования. Материал: капрон

КОД ПО ДОПОЛНИТ. ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА/КОРОБКА

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ТМ "ФЭЙТ"

АВТО-СЕРИЯ



68601 1404005 220 x 160 MM 80

[8601] 1404005] 220 х 160 мм 80
Салфетка-варежка «Траектория». Изготовлена из микрофибры уникального плетения «шениль». «Пальчики» на основании перчатки обладают сверхепитывающими свойствами, абсорбируя влагу и пыль. Тыльная сторона варежки выполнена из микрофибры плетения «терри» и подойдет для финального ухода за поверхностью, не оставляя ворсинок, разводов и царапин. Состав: микрофибра.



68602 1404006 220 x 105 x 60 MM 48

Авто-губка «Вектор». Большая поролоновая губка удобна для мытъя кузова с образованием обильной пены. Для эффективной и бережной очистки метал-лических и пластиковых деталей автомобиля рекомендуется использовать большое количество воды и моющих средств. Покрытие из микрофибры эффективно справляется с пятнами от масла и бензина. Состав: микрофибра, поролон.



| 68603 | 1404007 | 180 x 90 x 50 мм | 100 |
Авто-губка «Импульс». Губка для ухода за кузовом автомобиля ИМПУЛЬС соединила в себе свойства перчатки "ТРАЕКТОРИЯ» и губки «ВЕКТОР». Пушистое основание губки прекрасно справится с загрязнениями на поверхности, а наполнение из поролона удержит воду и моющее средство. Для удобства использования на губке имеется фиксирующая резинка для руки. Состав: микрофибра, поролон.



68604 1404008 130 x 105 mm 60

| 68604 | 1404008 | 130 x 105 мм | 60 | Сметка от пыли «Хорда». Сметка подходит для удаления пыли с приборной панели автомобиля. Чистящая часть сметки изготовлена из микрофибры, обладающей свойствами впитывания влаги и пыли. Обладает антистатическими свойствами. Удобная ручка позволяет удалять загрязнения с труднодоступных мест. Насадка из микрофибры легко снимается с ручки и стирается в стиральной машине. Состав: микрофибра, пластик.



|68615|1404009| 300 x 300 мм | 100 Салфетки для кузова автомобиля «Трек», в упаковке 2 шт. Салфетки предназначены для ухода за внешними частями автомобиля: кузовом и бампером. Обладают антистатическими свойствами. Можно применять при полировке автомобиля. Хорошо впитывают влагу. Состав: микрофибра став: микрофибра.



68620 1404011 300 x 300 MM 100

Салфетки для стекол и зеркал «Парабола», в упаков-ке 2 шт. Салфетки идеально подходят для удаления влаги и грязи со стеклянных и пластиковых поверхностей автомобиля: окна, зеркала, фары. Стирают следы пыли, грязи, разводов, бензина и масла не оставляя царалин и ворсинок. Отлично впитывают влагу. Состав: микрофибра.



[68625] 1404013] 300 x 300 мм 100
Салфетки для салона автомобиля «Инерция», в упаковке 2 шт. Салфетки предназначены для ухода за кожаной отделкой интерьера автомобиля, подходят для очистки приборной панели и других пластиковых деталей салона. Обладают антистатическими свойствами, деликатно очищают от пыли, отпечатков пальцев и прочих загрязнений. Состав: микрофибра.



[68630] 1404012 300 x300 мм (2 шт.); 100 Набор универсальных салфеток «Динамика», в упаковке 3 шт. В комплекте три салфетки для разных поверхностей автомобиля: стекла, металла и пластика. Такой универсальный набор всегда пригодится для поддержания чистоты, как в салоне автомобия, так и на внешней поверхности. Состав: микрофибра.



68635 1404010 300 x 600 MM 100

| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100



68640 1404015 145 x 120 x 70 mm



[68645]1404014] 100х160х50 мм 50
Скребок для фар «Реверс». Улакован в вакуумную улаковку - не занимает много места в автомобиле. После вскрытия улаковки быстро восстанавливает форму. Свойства материала, из которого сделана губка позволяют очищать от налипшей засожией грязи, следов насекомых и проч., не повреждая поверхность металлических, стеклянных и пластиковых деталей автомобиля. Состав: ретикулированный поролон.



68656 1404016 30 листов 24

Чистящий ролик с чехлом «Радиус». Применяется для удаления пыли, ворсинок, шерсти животных с тка-невой обивки салона автомобиля. Изогнутая форма ручки позволяет без труда очищать обивку кресел, за-щитный футляр, предохраняет ролик от загрязнения.

САЛФЕТКИ, ПОЛОТЕНЦА

САЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ



68701 | 1304050 | 300 x 300 mm | 200 «Вэриес 11», салфетка универсальная. Обладает «взумес тт», саліфетьа универсальнал. Обліадаєт идеальными для ежедневной уборки свойствами. Хороша, как для влажной, так и для сухой уборки. Не оставляет ворсинок и разводов, прекрасно впи-тывает воду, хорошо стирается и сохраняет свои свойства после многократного использования. Цвета в ассортименте. Состав: микрофибра 100%.



| 68702 | 1304051 | 300 x 300 мм | 200 | 8 начения | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |



[68703|1304050| 300х300 мм 200 «Вэриес 13», салфетка универсальная. Обладает идеальными для ежедневной уборки свойствами. Хороша, как для влажной, так и для сухой уборки. Не оставляет ворсинок и разводов, прекрасно впитывает воду, хорошо стирается и сохраняет свои свойства после многократного использования. Состав: микрофибра 100%.



68704 1304053 300 x 300 MM

«Вэриес 14», салфетка универсальная. Обладает идеальными для ежедневной уборки свойствами. Хороша, как для влажной, так и для сухой уборки. Не оставляет ворсинок и разводов, прекрасно впитывает воду, хорошо стирается и сохраняет свои свойства после многократного использования. Состав: микрофибра 100%.



68725 1304015 300 x 300 MM

(68725|1304015| 300 x 300 мм | 200 | «Вэриес 21», салфетка универсальная. Обладает идеальными для ежедневной уборки свойствами. Хороша, как для влажной, так и для сухой уборки. Не оставляет ворсинок и разводов, прекрасно впитывает воду, хорошо стирается и сохраняет свои свойства после многократного использования. Используется без химических средств, не теряя своих уникальных свойств. Представлена в удобной, гигиеничной упаковке. Цвета в ассортименте. Состав: микрофибра 100%.

68727 1304018 300х300 мм 200

(68/2Z/1304018) 300х300 мм 200 «Вэриес 24», салфетка универсальная. Обладает идеальными для ежедневной уборки свойствами. Хороша, как для влажной, так и для сухой уборки. Не оставляет ворсинок и разводов, прекрасно впитывает воду, хорошо стирается и сохраняет свои свойства после многократного использования. Используется без химических средств, не теряя своих уникальных свойств. Представлена в удобной, гигиеничной упаковке. Цвета в ассортименте. Состав: микрофибра 100%.



68755 | 1304101 | 300 x 300 мм | 200

«Тайди» салфетка для бытовой техники. Благодаря структуре микроволокон, хорошо удаляет масляные загрязнения без применения растворяющих веществ. Подходит для пластиковых поверхностей. Антистатич-ная. Состав: микрофибра 100%.



68756 1304102 300 x 300 mm 200

«Брайт», сапфетка для хромированных поверхностей. Не требует использования дополнительных чистящих средств, придает блеск, не царапает, не оставляет ворсинок и разводов. Состав: микрофибра 100%.



68757 1304103 300 x 300 мм 200

«Присайз», салфетка для стеклянных и зеркальных поверхностей. Удаляет загрязнения без использования химических моющих средств, достаточно немного увлажнить салфетку и протереть поверхность. Стирает отпечатки пальцев, следы лака для волос, не оставляет ворсинок и разводов. Состав: микрофибра 100%.



68758 1304104 300 x 300 мм 200

«Деликэт», салфетка для электронной техники. Удаляет загрязнения без использования дополнительных моющих средств, не оставляет ворсинок и разводов, антистатичная. Хорошо удаляет отпечатки пальцев, пыль не повреждая поверхности. Состав: микрофибра 100%.



68759 | **1304105** | 300 x 300 mm | 200

(Вотза) почтора зогомом менения свять, салфетка для мебели. Удаляет загрязнения без использования дополнительных химических средств, не оставляет ворсинок и разводов, очищает и полирует. Подходит для изделий из кожи. Состав: микрофибра 100%.



68760 1304106 300 x 300 mm 200

«Гамбит», сапфетка для кафеля и керамики. Удаляет загрязнения без использования дополнительных хи-мических средств, не оставляет ворсинок и разводов, очищает и полирует. Удаляет налет с душевых кабин и сантехнических излелий. Состав: микрофибра 100%

ПОЛОТЕНЦЕ ИЗ МИКРОФИБРЫ



(68771 | 1303001 | 300 x 600 мм | 150 квэриес 31», полотенце универсальное. Обладают идеальными для ежедневной уборки свойствами. Используется, для влажной и сухой уборки. Не оставляют ворсинок и разводов, прекрасно впитывает воду, хорошо стирается и сохраняет свои свойства после многократного применения. Используется без химических средств, не теряя своих уникальных свойств. Представлен в удобной, гигиеничной упаковке. Состав: микрофибра 100%.



68782 1303003 300 x 600 MM

ВВРИЕЗ 13330303 300×600 мм 150 «Вэриес 33», полотенце универсальное. Обладают идеальными для ежедневной уборки свойствами. Используется, для влажной и сухой уборки. Не оставляют ворсинок и разводов, прекрасно впитывает воду, хорошо стирается и сохраняет свои свойства после многократного применения. Используется без химических средств, не теряя своих уникальных свойств. Представлен в удобной, гигиеничной упаковке. Сотав: микорфибла 100%. став: микрофибра 100%.

ЗАЖИМЫ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ 68791 1604005 300



Зажимы для полотенец. В упаковка 5 шт. Металлические зажимы с пластиковой петелькой пригодятся для подвешивания полотенец и салфеток из любого материала. Материалы: пластик, металл

САЛФЕТКИ ИЗ ВИСКОЗЫ



68801 | 1308015 | 180 x 200 mm | 100 «Келли-7», салфетка универсальная, в упаковке 2 шт. Салфетки и полотенца из вискозы предназначены для сухой и влажной уборки. Подходят для многоразового применения. Удаляют загрязнения с гладких и рифленых поверхностей. Незаменимы для покрытий, неустойчивых к влаге (дерево, кожа, ДСП, кожзаменяты). нитель). Недорогое производство гарантирует низкую цену без потери качества продукции ТМ ФЭЙТ. Состав: вискозное нетканое полотно.

68802 1308016 180 x 200 MM 100





[68803]1307005] 220 x 250 мм 48
«Мазарин-ролл», салфетки универсальные, в рулоне 20 шт. Упакованы в рулон с перфорацией, удобны для хранения и использования в быту. При аккуратном использовании возможно многократное пр

тряпки для пола

68830 1311007 500×600 MM

100

"Ирбис", тряпка для пола с длинным ворсом. Не остав-ляет ворсинок и грязных разводов. Отлично впитывает влагу и легко отжимается. Быстро сохнет, не оставляя неприятных запахов. Состав: микрофибра.

фэці

[68831|1311005| 500x600 мм | 100 «Тайгер», тряпка для пола. Благодаря своей структуре удаляют даже самые стойкие загрязнения. Не оставляют ворсинок, разводов. Износостойкие, не теряют своих качеств даже после многократных стирок. Можно использовать без специальных моющих средств. Тряпку для пола рекомендуется менять раз в месяц. Состав: 100% микрофибра.



68832 1311006 500×600 мм 150

«Багира», тряпка для пола. Благодаря своей структуре удаляет даже самые стойкие загрязнения. Не оставляет ворсинок, разводов. Износостойкая, не теряет своих качеств даже после многократных стирок. Можно использовать без специальных моющих средств. Тряпку для пола рекомендуется менять раз в месяц. Состав: 100% микрофибра.



68841 | **1311015** | 500 x 600 MM | 100

Мазарин», тряпка для пола. Предназначена для влажной уборки полов из любых материалов. Высокая плотность применяемого материала (почти в 2,5 раза больше, чем у обычных вискозных половых тряпок) позволяет впитывать большой объем жидкости. До применения намочить в горячей воде и отжать. Много-кратного использования. Тряпку для пола рекоменду-ется менять раз в месяц. Состав: вискоза.

КОД ПО ДОПОЛНИТ. КАТАЛОГУ ИНФ-ИЯ

ГУБКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ



68860 1401004 90×60×45 MM

«Комфорт 2», губка бытовая, в упаковке 2 шт. Исполь-зуются для влажной и сухой уборки различных поверх-ностей. Профильная форма удобна в использовании и ностей. Профильная форма удоона в использовании и оберегает ногти и пальцы рук от воздействия химиче-ски активных чистящих средств и воды. Мягкий слой предназначен для деликатного очищения, жесткий абразивный – для сильных загрязнений. Состав: по-ролон, абразив.



| 68861 | 1401005 | 90х60х35 мм | 40 | «Комфорт 5», губка бытовая, в упаковке 5 шт. Используются для влажной и сухой уборки различных поверхностей. Профильная форма удобна в использовании и оберегает ногти и пальцы рук от воздействия химически активных чистящих средств и воды. Мягкий слой предназначен для деликатного очищения, жесткий абразивный – для сильных загрязнений. Состав: поролон, абразив. ролон, абразив.



68862 1401035

"Твинс", губка бытовая, в упаковке 2 шт. Используются для мытья посуды и других хозяйственных нужд. Поролоновый слой мягко очищает поверхность, а абразив помогает удалить трудные загрязнения. Профильная форма губок позволяет уберечь ногти и руки от соприкосновения с грязной поверхностью и химическими моющими средствами.



68863 1401037

300

"Софт", губка бытовая. Используется для мытья по-суды, раковин и кухонной мебели. Благодаря ориги-нальному рельефу поверхности, хорошо вспенивает моющие средства и удаляет стойкие загрязнения



[68871 | 1401043 | 105х65х20 мм | 50 «Быоти 5», губка бытовая, в упаковке 2 шт. Состав: 100% целлюлоза. Губка изготовлена из натурального материала – целлюлоза. При высыхании губка твердет, но достачно смочить ее водой и она восстанавливает свою форму и свойства.

ГУБКИ И ЩЕТКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

ГУБКИ ИЗ ПОРОЛОНА

68881 1401006 110×70×35 мм

«Волна», губка бытовая для тефлона, в упаковке 2 шт. Рекомендуется для деликатной очистки керамических плит и тефлоновой посуды. Верхний слой поролона пропитан специальным составом, который оказывает щадящее воздействие на поверхности. Волнообраз-ная форма губки также обеспечивает эффект дели-катного очищения. Состав: поролон, пропитка.



68882 1401051 NEW 125x75x45mm 240

[68882] 1401051 | NEW 125x75x45мм | 240 «Сёрфер». Трехслойная губка для удаления стой-ких загрязнений, известкового и мыльного налета с кафеля, керамических и глазурованных покрытий, хромированных изделий. Губка с двух сторон по-крыта специальной чистящей пропиткой, которая справляется с трудными загрязнениями не повреж-дая деликатные поверхности. Имеет две чистящие стороны - гладкую и волнообразную. Материал: по-ролон, пропитка. Количество: 1 шт./упак.



68883 1401050 NEW 125x75x45MM

(8883) (401090) NEW 1253/5349ММ 240 «Волна Люкс». Двухслойная губка для деликатных поверхностей: стекрокерамические плиты, посуда с тефлоновым, керамическим и глазурованным покрытием, стеклянная посуда и проч. Имеет две чистящие поверхности: поролоновую и с пропиткой. Материал: поролон, пропитка. Количество: 1 шт./упак.

ГУБКИ В ВАКУУМНОЙ УПАКОВКЕ

[68890 | 1401036 | 90х77х33 мм |

50

50

«Соты», губки бытовые, в вакуумной упаковке, в упа-ковке 3 шт. Благодаря использованию пенополиуре-тана и РVA прекрасно восстанавливают форму после вскрытия упаковки, имеют долгий срок службы, отлич-но впитывают влагу и вспенивают моющие средства. но винивывают выла у и встненивыем моющие средства. Второй слой сделан из пенополиуретана, вспененно-го по уникальной «взрывной» технологии, благодаря чему он притягивает мелкий мусор, шерсть животных и волосы. Хорошо справляется с «застарелыми» за-грязнениями. Состав: пенополиуретан, РVА.



68891 1401040 130 x 80 x 40 MM

(Скребок», губка бытовая в вакуумной упаковке. Имеет долгий срок службы, отлично впитывает влагу и вспенивает моющие средства. Рекомендуется применять на керамических поверхностях, тефлоновой посуде, кафеле и других деликатных поверхностях. Прекрасно удаляет налет и сильные загрязнения, при этом не оставляет следов и царапин. Удобна для чистки ковров, ковровых покрытий, замшевой мебели.

ГУБКИ ИЗ МЕЛАМИНА



68899 1401009 120х60х25 мм Возая і нитира і темпера, в упаковке 3 шт. Специальные губки из меламина ФЭИТ™ обладают способностью очищать поверхности БЕЗ применения чистящих средств. При использовании губка стирается и крошится, как ластик. Удаляет грязь, известь, мыльные разводы в ванной, стирают следы сильных и стойких загрязнений, в том числе от карандашей, маркеров, пробой поверхуности, из стемпа, керамики. чернил с любой поверхности из стекла, керамики, стали, пластика.



68900 | 1401010 | 120×60×25 мм 60

«Эдвард», губка бытовая с поролоном, в упаковке 3 шт. Губка «Эдвард» отличается от губки «Бэлла» наличием поролона, который при необходимости впитывает излишнюю влагу и помогает удалить сильные загрязнения.

ЩЕТКА ДЛЯ ПОСУДЫ



68905 1601005 200

«Смайл», щетка для посуды с дозатором для моющего средства. Щетка «Смайл» ФЭЙТ[™] оснащена дозато-ром для моющего средства, который позволяет одним нажатием кнопки на крышке намылить щетину. Это позволяет экономить силы и время на мытье посуды и гель.



68910 1601006 желтая, зеленая 200

«Лайт». Щетка для мытья посуды. Цвета в ассортименте.



| 68911 | 1601007 | 280 мм х 40 мм х 24 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1 для удаления стоикли загрязеняни; лимеет крични для удобства хранения. Форма щетины, направленная в разные стороны, эффективно чистит в труднодоступ-ных местах. Состав: пластик, нейлон. Цвета: в ассор-

ГУБКА **МЕТАЛЛИЧЕ**



68915 | 1401046 | 95MM | 600 «Юнкер-1». Для эффективного удаления нагара, ржавчины и других особо стойких загрязнений. Мате-риал: оцинкованная сталь.



68916 1401044 95мм 200

«Юнкер-3». В упаковке 3 шт. Для эффективного уда-ления нагара, ржавчины и других особо стойких за-грязнений. Материал: оцинкованная сталь.



65мм

200

«Кадет-1». Для эффективного удаления нагара, ржавчины и других особо стойких загрязнений. Материал: медь.

68918 1401048



68920 1401045 90мм 200 «Драгун-3». В упаковке 3 шт. Для эффективного уда-ления нагара, ржавчины и других особо стойких загрязнений. Материал: оцинкованная медь

40

КОД ПО ДОПОЛНИТ. КАТАЛОГУ ИНФ-ИЯ

УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

СОВОК ДЛЯ МУСОРА



68945 1402186 желтый, зеленый 120

«Джокер». Материал: пластик. Цвета в ассортименте.

ДЛЯ **УБОРКИ**



«Грасс», комплект для уборки на длинных ручках. Набор обладает рядом преимуществ: ручки изготовлены из металла, щетка имеет длинный нейлоновый ворс, прорезиненная кромка совка не позволяет пропустить даже мелкий мусор. 68947 1402185 24



68948 | **1402187** | 260 x 287 x 870 MM

"Тандем", набор для уборки на длинных ручках. Совок-ловушка. Цвет: фиолетовый. Поставляется в разо-бранном виде в компактной коробке. Материалы: пла-стик, металл, резина.

ШВАБРА



Швабра «Флэт», Платформа пластиковая 370 x 137 мм. Швабра «Флэт». Платформа пластиковая 370х 137 мм, ручка-телескоп металлическая, макс. размер руч-ки 1260 мм (в сложенном состоянии 1000 мм), сменная насадка из хлопка. Длина ворса: 8 мм. Удобна в использовании благодаря подвижно-му креплению ручки к моющей платформе с на-садкой. Подходит для сухой и влажной уборки. Насадка из микрофибры легко удаляет пыль, не оставляя разводов и ворсинок. Короткий ворс насадскладили резодни и ворочники протирки пода-ки идеально подходит для финишной протирки пола. Цвета в ассортименте. Состав: металлическая теле-скопическая ручка, насадка из микрофибры.

УЧКА ДЛЯ ШВАБРЫ



68956 1402223 1200 MM 100 "Флаундер", прямая ручка, предназначеная для швабр "ФЛАУНДЕР", "ФЛЭТ", принтованных насадок-щеток и мопов. Материалы: металл, пластик.



68958 1402221 12 Швабра "Флаундер-ПРОФИ". Легкая, но прочная швабра для уборки помещений. Насадка из микро-фибры крепится к основанию моющей платформы двумя зажимами педального типа. Телескопическая металлическая ручка позволяет настроить удобную длину. Материалы: пластик, металл, микрофибра

СМЕННАЯ НАСАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ 68959|1402222|



NEW 20 [68999] 140/22/22] NEW 2006 Сменная насадка для швабры "Флаундер-ПРОФИ" 68958. Ворс из микрофибры впитывает большой объем жидкости и справляется с трудными загрязнениями без использования моющих средств. Не оставляет разводов и ворсинок. Состав: микрофибра. Цвет: в оссоотиментя. ассортименте



68960 1402213 [68960|1402213] 40

Швабра «Флаундер-2». Платформа пластиковая 400 x120 мм, ручка-телескоп металлическая, макс. размер ручки 1300 мм (в сложенном состоянии 750 мм), сменная насадка из хлопка. Длина ворса: 60 мм. Удобное подвижное соединение ручки к мюющей платформе позволяет вымыть полы в труднодоступных местах. Платформа для насадки изготовлена из легкого, но прочного пластика, поэтому мытье полов такой шваброй не требует больших трудозатрат даже при мытье вертикальных поверхностей. Для данной швабры подойдет как хлопковая насадка (арт. 68965), так и насадка из микрофибры (арт. 68964). садка из микрофибры (арт. 68964).

68961 1402215

Швабра «Флаундер-4». Платформа пластиковая 40 x 12 см, ручка-телескоп металлическая, макс. размер 130 см (в сложенном состоянии 75 см), сменная насадка из микрофибры. Длина ворса: 6 см. Удобное подвижное соединение ручки к моющей платформе позволяет вымыть полы в труднодоступных местах. Платформа для насадки изготовлена из легкого, но прочного пластика, поэтому мытье полов вертикальных поверхностей. Для данной швабры подойдет как насадка из микрофибры (арт. 68964), так и хлопковая насадка (арт. 68965).



Вабра «Флаундер-1». Платформа – металлическая рамка, 400х120мм, ручка-телескоп металлическая рамка, 400х120мм, ручка-телескоп металлическая, макс. размер ручки 1300 мм (в сложенном состоянии 750 мм), сменная насадка из хлопка. Длина ворса: 60 мм. Металлическая рамочная платформа для моющей насадки превосходит пластиковые аналоги по прочности. Моющая насадка снимается с платформы одним нажатием рычага. Моющая платформа швабры может двигаться под любым углом, на любой плоскости, что позволяет вымыть полы, не отодвигая крупногабаритную мебель, протереть стены от пыли за шкафами. Также такой швабры подойдет как хлопковая насадка (арт. 68965), так и насадка из микрофибры (арт. 68964).



68963 1402214

СМЕННАЯ НАСАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ



[В894] [40,216]
Сменная насадка для швабры. Материал: микрофи-бра. Подходит для швабр «Флаундер» 68960-68963. Загрязненную насадку из микрофибры рекомендует-ся стирать в стиральной машине в режиме «Деликат-ные ткани / Синтетика». Ворс из микрофибры впитыва-ет большой объем жидкости, справляется с трудными загрязнениями (жир, масло и пр.) без использования моющих средств, не оставляет разводов и ворсинок.

100

100

40



68965 1402217

[00003] 1402217] 100
Сменная насадка для швабры. Материал: хлопок. Подходит для швабр «Флаундер» 68960-68963. Насадку их хлопка рекомендуется стирать в стиральной машине в режиме «Хлопок». Насадка из хлопка прекрасно сплавляется с загрязнениями, большим объемом пролитой жидкости, долговечна. Насадку из хлопка рекомендуется перед использованием прополоскать для удаления технического ворса.

ШВАБРА с отжимом



68966 1402218

30 68966[1402218] 30 «Бабочка», швабра с отжимом. Оснащена прочной телескопической ручкой. Моющая платформа с отжимным механизмом «Бабочка» сохраняет руки хозяйки в чистоте и сухости. Возможность регулирования влажности насадки при отжимы. Подходит для мытья полов, как с моющими средствами, так и без них. Сменные насадки можно купить отдельно (адт. 68967). Состав: метаплическая ручка телескоп (арт. 68967). Состав: металлическая ручка телескоп. механизм отжима из металла и пластика, сменная насалка из ПВА спонжа.

СМЕННАЯ НАСАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ С ОТЖИМОМ [68967]1402219] 40



Сменная насадка для швабры «Бабочка» обладает сверхвпитываемостью, сохраняет свою структуру и форму даже после многократного использования. Состав: ПВА спонж.

ВЕДРО НА КОЛЕСИКАХ



68980 1402173 22 л, 510х270х350 мм

«Атлант». Ведро прямоугольное на колесиках, с пло-ским отжимом швабр. Подходит для работы со шва-брами серии «Флаундер» и «Флэт» . Материал: пла-

ВЕДРО С ОТЖИМОМ ДЛЯ МОПА





"ЧАРЛИ". Ведро для уборки, с отжимом для мопа. Компактное и прочное ведро предназначено для эко-номичной уборки небольших площадей. Форма и раз-мер ведра способствуют удобной транспотировке и хранению. Отжим для мопа сэкономит время и энергию во время уборки. При необходимости отжим легко снимается и одевается обратно. Подходит для ис-пользования со шваброй БАБОЧКА, любой шваброй с насадкой-моп и тряпками для мытья пола ФЭЙТ™ и ФОЗЕТ™. Состав: пластик. Цвет: в ассортименте.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УБОРКИ С ПРИНТОМ



| Ē | 41114 | <u> </u> | | |
|---|-------|----------|-------------------------------------|----|
| | 69001 | 1402021 | ведро с отжимом для мопа, 12,5 л | 12 |
| | 69002 | 1402024 | совок для мусора с щеткой | 24 |
| | 69003 | 1402026 | комплект для уборки | 12 |
| | 69004 | 1402028 | щетка для пола | 24 |
| | | 1402029 | ручка для щеток и мопа | 24 |
| | 69006 | 1402031 | МОП | 24 |

69001 – "Аква11". Ведро пластиковое с отжимом для мопа. Принт: "Аква". Материал: пластик. 69002 – "Аква13". Набор для уборки мусора: Совок +

09002 — Аква 1 з. Навоор для усорки мусора: Совок + Щетка-сметка. Сметка удобно крепится к ручке совка. Принт: "Аква". Материалы: пластик, нейлон. 69003 — "Аква 16", комплект для уборки на длинных ручках. Набор: сово

на ручек, эзо мм. Совок, 243 х 243 мм. Принт. Аква . Материалы: металл, пластик, нейлон. 69004 — "Аква17". Насадка-щетка. Щетина средней жесткости. Длина щетины: 65 мм. Принт: "Аква". Материалы: гластик, нейлон. 69005 — "Аква19". Ручка с винтовым креплением. Подхо-

дит для использования с насадками-щетками и мопами ТМ ФЭЙТ. Принт: "Аква". Материалы: металл, пластик.

69006 – "Аква20". Моп хлопковый. Подходит для использования с ручками серии "Аква". Длина ворса: 250 мм. Материалы: хлопок, пластик.



| 69011 | 1402041 | ведро с отжимом для мопа, 12,5 л | 12 |
|-------|---------|-------------------------------------|----|
| 69012 | 1402042 | совок для мусора с щеткой | 24 |
| 69013 | 1402044 | комплект для уборки | 12 |
| 69014 | 1402045 | щетка для пола | 24 |
| 69015 | 1402046 | ручка для щеток и мопа | 24 |
| 69016 | 1402047 | МОП | 24 |

(69011 - "Конфетти11", Ведро пластиковое с отжимом для мопа. Принт: "Конфетти", Материал: пластик. 69012 - "Конфетти13". Набор для уборки мусора: Совок + Щегка-сметка. Сметка удобно крепится к ручке совка. Принт: "Конфетти". Материалы: пластик, нейлон. совка. Іринт: конфетти . материалы: пластик, неилюн. 69013 – "Конфетти16", комплект для уборки на длинных ручках. Набор: совок + щетка с длинной ручкой. Длина ручек: 950 мм. Совок: 245 x 245 мм. Принт: "Конфетти". Материалы: Металл, пластик, нейлон. 69014 – "Конфетти17". Насадка-щетка. Щетина средней жесткости. Длина щетины: 65 мм. Принт: "Конфетти". Материалы: пластик, нейлон.

ти : материалы: пластик, неилон. **69015** - Конфетти19°. Ручка с винтовым креплением. Под-ходит для использования с насадками-щетками и мопами ТМ ФЭЙТ. Принт: "Конфетти". Материалы: металл, пластик. **69016** - "Конфетти20". Моп хлопковый. Подходит для использования с ручками серии "Конфетти". Длина ворса: 250 мм. Материалы: хлопок, пластик.



| 69031 | 1402121 | ведро с отжимом для мопа, 12,5 л | 12 |
|-------|---------|-------------------------------------|----|
| 69032 | 1402124 | совок для мусора с щеткой | 24 |
| | 1402126 | уоорки | 12 |
| 69034 | 1402128 | щетка для пола | 24 |
| | 1402129 | и мона | 24 |
| 69036 | 1402131 | МОП | 24 |

[69036] 1402131] моп 24

69031 - "Флора11". Ведро пластиковое с отжимом для мопа. Принт: "Флора". Материал: пластик.

69032 - "Флора13". Набор для уборки мусора: Совок + Щетка-сметка. Сметка удобно крепится к ручке совка. Принт: "Флора". Материалы: пластик, нейлон.

69033 - "Флора16", комплект для уборки на длинных ручках. Набор: совок + щетка с длинной ручкой. Длина ручек: 950 мм. Совок: 245 x 245 мм. Принт: "Флора". Материалы: Металл, пластик, нейлон.

69034 - "Флора17". Насадка-щетка. Щетина средней жесткости. Длина щетины: 65 мм. Принт: "Флора". Материалы: пластик, нейлон.

териалы: пластик, нейлон. 69035 – "Флора19". Ручка с винтовым креплением. Подходит для использования с насадками-щетками и мопами ТМ ФЭЙТ. Принт: "Флора". Материалы: металл,

69036 - "Флора20". Моп хлопковый. Подходит для ис-пользования с ручками серии "Флора". Длина ворса: 250 мм. Материалы: хлопок, пластик.

СТЯЩИЙ РОЛИК



| 69100 | 1701015 | 30 листов | 96 | Чистящий ролик ФЭЙТ. Ролик предназначен для очистки мебели и вертикальных поверхностей благодаря изогнутой ручке



| Чистящий ролик ФЭЙТ. Ролик предназначен для |
|---|
| удаления пыли, шерсти, ворса с любых видов ткани. |
| Очищает поверхность, не оставляя следов. Использо- |
| ванный блок просто заменяется на новый. Ролик легко |
| вращается и удобен в применении. Яркий единый ди- |
| зайн упаковки и самого ролика выделяет продукцию |
| на витрине. Благодаря удобной ручке, ролик приятно |
| держать в руке. Когда намотка на ролике закончится, |
| ручку не выкидывайте, а замените сменным блоком |
| для ролика! Ролик позволяет производить легкую за- |
| мену использованного блока на новый! |
| 69102 1701006 20 пистов 25 |

40 листов

69102 1701006 20 листов Чистящий ролик с чехлом ФЭЙТ. Ролик комплектуется чехлом для удобства хранения и защиты от загрязне-ний. Когда намотка на ролике закончится, ручку не вы-кидывайте, а замените сменным блоком для ролика. Состав: пластик, бумага с липким слоем.

69101 1701005



СМЕННЫЙ БЛОК ДЛЯ ЧИСТЯЩЕГО РОЛИКА

[69103]1701010] 40 листов 50

Сменный блок к ролику ФЭЙТ. Применяется для удаления пыли, ворсинок, шерсти животных с любых видов тканей. Состав: бумага с липким слоем.

НАБОР ЧИСТЯЩИЙ



69104 1701008 40 листов 48 Набор «Чистящий ролик ФЭЙТ» (ролик + 2 сменных блока). Ролик предназначен для удаления пыли, шерсти, ворса с любых видов ткани. Очищает поверхность, не оставляя следов. Использованный блок просто заменяется на новый. Ролик легко вращается и удобен в применении. Яркий единый дизайн упаковм удости в применении предменения довами унавов-ки и самого ролика выделяет продукцию на витрине. Благодаря удобной ручке, ролик приятно держать в руке. В набор помимо ролика входит 2 сменных блока. Состав: пластик, бумага с липким слоем.

НАБОР ЧИСТЯЩИЙ



69107 1701014 30 листов [0910/11/010114] 30 листов 60
Набор Чистящий мини-ролик ФЭЙТ (ролик + 2 сменных ролика). Складной мини-ролик обладает теми же чистящими свойствами, что и обычные ролики, но благодаря портативности ролика, его можно легко переносить в кармане или маленькой женской сумочке. Чистящий блок состоит из 30 слоев, которые легко укладаются по мере их использования Ролик пегко ко удаляются по мере их использования. Ролик легко ко удалиотся по мере их использования. Ролик легко ращается и удобен в применении. Размер в сложен-ном состоянии: 10x3,5 см. Ролик позволяет произво-дить легкую замену использованного блока на новый! В набор помимо ролика входит 2 сменных блока. Со-став: пластик, бумага с липким слоем.

<u>моющийся чистящий ролик</u> 69108 1701009



Моющийся чистящий ролик ФЭЙТ (многоразовый, без сменных блоков). Ролик предназначен для удаления пыли, шерсти, ворса с любых видов ткани. Имеет полипыли, шерсти, ворса с любых видов ткани. Имеет поли-уретановую поверхность со специальной клеевой про-питкой. Очищает поверхность, клейкий слой не остав-ляет следов на одежде. Для восстановления липкости клейкого слоя достаточно ополоснуть ролик водой. Липкий ролик служит до 100 раз дольше в отличие от ролика с бумажными листами. Ролик легко вращается и удобен в применении. Ролик упаковывается в защит-ный пластиковый футляр для более длительного хра-нения. Состав: Пластик, полиуретан, клеевая основа.

48

<u>ЩЕТКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ</u> 69109 1701011



Щетка чистящая для одежды двухсторонняя. Собирает и удаляет пыль, пух, волосы со всех типов тканей; а удалиет іншів, пух, волісья со зесх ились калей, двухсторонняя, можно держать в правой и левой руке; чистит в направлении стрелок на щетке. Самоочища-ется в направлении, противоположном от стрелки, ис-пользуя любой кусок ткани. Состав: пластик, терилен.



69110 1701012 Щетка для одежды складная. Легко поместится в сум-ке или даже кармане. Кроме того, ручка щетки может использоваться как рожок для обуви. Состав: пластик,

БАХИЛЫ ОДНОРАЗО



| BDIE | | |
|---------------|-----------|-----|
| 69150 1101001 | 20 шт./уп | 150 |
| 69151 1101002 | | 500 |
| 69152 1101003 | 10 шт./уп | 250 |

Одноразовые, голубые, 2,5 г. Матераил: полиэтилен. Упаковка: пакет с подвесом

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЕРЧАТКИ 69173 | 1102001 | 20 шт./уп. разм. М | 69174 | 1102002 | 20 шт./уп. разм. L 50 50

Перчатки хозяйственные. Материал: 100% винил. Упаковка: пакет с подвесом.

ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА



| | | 30 л, 25 шт. (10 мкм) | |
|-------|---------|------------------------|----|
| | | 60 л, 20 шт. (12 мкм) | |
| 69204 | 1201018 | 120 л, 10 шт. (14 мкм) | 30 |

Предназначенны для утилизации пищевых и непи-щевых мусорных отходов, могут использоваться в ремонтных и строительных работах. Изготовленны из особо прочного полиэтилена (ПНД).

ДЛЯ МУСОРА С РУЧКАМИ



| | | 35 л, 15 шт. (12 мкм) | |
|-------|---------|------------------------|----|
| | | 60 л, 10 шт. (14 мкм) | |
| 69210 | 1201003 | 120 л, 10 шт. (16 мкм) | 20 |

Предназначенны для утилизации пищевых и непищевых мусорных отходов, могут использоваться в ремонтных и строительных работах. Затягивающиеся ручки и качественная перфорация делают использование в быту более удобным. Изготовленны из особо прочного полиэтилена (ПНД).

ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСО



| PA | | | | |
|---------------|---------------|----|--|--|
| 69216 1201020 | | 30 | | |
| 69218 1201021 | | 20 | | |
| 69220 1201022 | 240 л, 10 шт. | 20 | | |

Двухслойные особопрочные. Предназначенны для утилизации мусорных отходов, при ремонтных и стро-ительных работах. Материал: ПВД, ПНД.

ДЛЯ БУТЕРБРОДОВ





| 69240 | 1202002 | Классик-100 20 x 30 см, 100 шт. (7 мкм) | 50 |
|-------|---------|---|----|
| 69242 | 1202001 | Макси-100 24 x 40 см, 100 шт. (7 мкм) | 50 |
| 69243 | 1202003 | Макси-200 24 x 40 см, 200 шт. (7 мкм) | 40 |

Предназначенны для хранения и транспортировки пипредназначенны для дуанении и грапспортировки пи-щевых продуктов. Помогают сберечь еду в целости и сохранности, сохраняют ее вкус и свежесть. Материал пакета не вступает в реакцию с продуктами, не про-пускает кислород и влагу. Рупон пакетов 200 шт. для удобства использования намотан на картонную шпулю.

ФОЛЬГА ПИЩЕВАЯ



69251 | **1602005** | 290 мм х 10 м (9мкм) |

Фольга пищевая. Материал: алюминий. Упаковка: кар тонная коробка.



69252 | **1602006** | 290 мм х 8 м (12мкм) |

Фольга пищевая "Премиум". В комплекте с ножом. Материал: алюминий. Упаковка: картонная коробка.

ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ



69255 1602015 300 x 3000 мм Рукав для запекания с зажимами. Для приготовления низкокалорийных блюд в собственном соку. Позволя-ет сохраненять витамины и полезные микроэлементы. Защищает противни и духовые шкафы от загрязне-ний. Материал: полиэтилен. Упаковка: картонная коробка.

ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ



69257 | **1602016** | 350 mm x 400 mm 48 [09257] 100.2016] 330 мм х 400 мм и Предназначены для приготовления низкокалорийных блюд из мяса, рыбы, овощей в собственном соку, без использования масла и жира. Позволяют уменьшить время готовки, благодаря чему в продуктах сохраняются витамины и полезные микроэлементы. Изгоняются витамины и полезные микроэлементы. Изго-товлены из специального термостойкого материала, максимально допустимая температура использования - 200°С. Кроме того, пакеты для запекания предотвра-щают загрязнение духовки и избавляют от утомитель-ного мытъя противней и сковородок. Материал: полиз-тилен. Количество: 4 шт./упак. В комплекте 4 зажима.





ДЛЯ ВЫПЕЧКИ [69261|1602010| 300 мм x 5000 мм Предназначена для выпекания кондитерских и хлебо-Предназначена для выпекания кондитерских и хлеоо-булочных изделий в газовых или электрических духо-вых шкафах при температуре до 220°С. Используется для приготовления здоровой пищи, так как исключает использование жиров для смазывания формы. Специ-альное силиконовое покрытие повышает водо- и жи-роотталкивающие свойства бумаги. Предохраняет от пригорания и прилипания блюда к форме, а также из-бавляет от необходимости мыть противень. Материал: бумага. Количество: 1 рукон. Цвет: белы Материал: бумага. Количество: 1 рулон. Цвет: белый.



400 x 300 x 250 мм, с крышкой 69300 1702005 20

Кофр с крышкой. Предназначен для хранения одеж-ды, шапок, постельного белья и проч. Материал: ви-

69310 1702006 900 x 440 x 150 mm

Кофр для хранения одеял, покрывал, пледов, поду-шек, верхней одежды и проч. Материал: вискоза, полиэтилен.



| 69315 1702007 | 16 ячеек | 50 |
|---------------|----------|----|
| 69316 1702008 | 9 ячеек | 50 |
| | | |

Органайзер для текстильных мелочей. Предназна для хранения носков, трусов, перчаток, носовых платков и проч. Материал: вискоза, картон.



69320 1702009 190 x 190 x 180 мм

Кофр. Предназначена для хране Материал: вискоза, картон.



| 69325 | 1702012 | 150 x 300 x 520 мм, узкий, 5 ячеек | 72 |
|-------|---------|---|----|
| 69326 | 1702013 | 150 x 300 x 700 мм узкий, 6 ячеек | 48 |
| 69328 | 1702014 | 300 x 300 x 800 мм, стандартный, 4 ячейки | 48 |
| 69329 | 1702015 | 300 х 300 х 1000 мм, стандартный, 5 ячеек | 48 |

Кофр подвесной. Предназначен для хранения домашней обуви, шарфиков, перчаток, зонтов, шапок и проч. Материал: вискоза.

ЧЕХОЛ ДЛЯ ОДЕЖД



| ١ | ы | | | |
|---|-------|---------|--|----|
| | 69340 | 1702016 | 900 x 600 мм, "Классик" | 60 |
| | 69345 | 1702017 | 1370 х 600 мм, "Макси" | 60 |
| | 69350 | 1702018 | одежды "Классик" | 60 |
| | 69355 | 1702019 | 1370 х 600 х 100 мм, для объемной одежды "Макси" | 60 |
| | 69360 | 1702020 | 1100 х 650 мм, сумка-чехол для одежды с ручками | 60 |
| | | | | |

одежды с ручками обрана одежды. Предназначен для пиджаков, рубашек, блузок и проч.
69345 - Чехол для одежды. Предназначен для хранения платьев, плащей, и прочей длинной одежды.
69350 - Чехол для одежды со вставкой. Предназначен
для хранения курток, пуховиков, полушубков и проч.
69355 - Чехол для одежды со вставкой. Предназначен
для хранения курток, пуховиков, полушубков и проч.
69355 - Чехол для одежды со вставкой. Предназначен
для хранения пальто, шуб, дубленок и проч.
69360 - Сумка-чехол для одежды с ручками. Предназначена для хранения и переноски одежды.
Материал: вискоза, полиэтилен.

ТОРГОВЫЙ



| 69501 | 1001001 | 1650х600х450 мм | | |
|-------------------------|---------|-----------------|--|--|
| 14 крючков в комплекте. | | | | |



| - 1 | | | | ı |
|-----|---|----|----|---|
| - | N | | И | ı |
| ı | Ш | ## | | ı |
| A | ш | ₩ | ш | l |
| 4 | Ш | ш | ш | P |
| - 1 | | | Ш. | ı |
| Æ | | | ш | A |

ТОРГОВАЯ ДЛЯ ШВАБР |69505|1001002| 600x400x400 мм



САНТЕХНИКА

ИНСТРУМЕНТ САНТЕХНИКА

КЛУППЫ ТРУБНЫЕ



| 70003 | FIT IT | (1/2"- 3/4"- 1") 3 шт. | 4 |
|-------|--------|--|---|
| 70005 | FIT IT | (3/8"- 1/2"- 3/4"- 1"- 1 1/4") 5 шт. | 4 |
| 70006 | FIT IT | набор (1/4"- 3/8"- 1/2"- 3/4"- 1"- 1 1/4") 6 шт. | 4 |

КОД ПО ДОПОЛНИТ. ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА/КОРОБКА

Набор для нарезания наружной резьбы на металличе-ских трубах стандартного диаметра. Материал: высо-копрочная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан



70008 FIT IT (1 1/2" - 2") 2 шт.

Набор для нарезания наружной резьбы на металличе-ских трубах стандартного диаметра. Материал: высо-копрочнам инструментальная сталь. Упаковка: пласти-ковый чемодан.



| ц | UB | | | |
|---|-------|--------|--------|-----|
| | 70015 | FIT IT | 1/2" | 200 |
| | 70017 | FIT IT | 3/4" | 200 |
| | 70020 | FIT IT | 1" | 200 |
| E | 70022 | FIT IT | 1 1/4" | 200 |

Запасные. Набор 4 шт. Материал: высокопрочная инструментальная сталь

КЛУПП ТРУБНЫЙ



| | | FIT IT | 3/8" | 20 |
|------|-------|--------|---------|----|
| | | FIT IT | 1/2" | 20 |
| 7 | 70033 | FIT IT | 3/4" | 20 |
| 7 | 70034 | FIT IT | 1" | 20 |
| - 17 | 70035 | FIT IT | 1 1///" | 20 |

Для нарезания наружной резьбы на металлических трубах стандартного диаметра. Материал: высокопрочная инструментальная сталь

<u>УДЛИНИТЕЛЬ-ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КЛУППА</u>



для клуппов 70031-70035 70040 FIT IT Рычаг с реверсивным держателем для клуппа. Материал: высокопрочная инструментальная сталь. риал: высокопрочная инструментальн

КЛУППЫ ТРУБНЫЕ



| 70043 | FIT IT | 3 шт. (1/2"- 3/4"- 1") | 4 |
|-------|--------|-------------------------|---|
| 70045 | FIT IT | 5 шт. (3/8"-1/2"- 3/4"- | 4 |

Набор для нарезания наружной резьбы на металличе-ских трубах стандартного диаметра. Материал: метал-лический корпус клупп, резцы из высококачественной инструментальной стали. Упаковка: пластиковый че-

КЛУПП ТРУБНЫЙ



| 70062 | FIT IT | 1/2" | 25 |
|-------|--------|--------|----|
| 70063 | FIT IT | 3/4" | 25 |
| 70064 | FIT IT | 1" | 20 |
| 70065 | FIT IT | 1 1/4" | 20 |

Для нарезания наружной резьбы на металлических трубах стандартного диаметра. Материал: высокопрочная инструментальная сталь

УДЛИНИТЕЛЬ-ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КЛУППА 70070 FIT IT



Рычаг с реверсивным держателем для клуппа. Материал: легированная сталь.



КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | | | |
| 70115 | | 150 мм (20 мм) | 6/120 |
| 70120 | FIT IT | 200 мм (25 мм) | 6/96 |
| 70125 | FIT IT | 250 мм (30 мм) | 6/72 |
| 70130 | FIT IT | 300 мм (35 мм) | 6/36 |
| | | | |

Материал: штампованная инструментальная сталь, хромированное покрытие.



Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием, ПВХ покрытие ручки.



| 70141 | FIT IT | 150 мм (20 мм) | 6/60 |
|-------|--------|----------------|------|
| 70142 | FIT IT | 200 мм (25 мм) | 6/60 |
| 70143 | FIT IT | 250 мм (30 мм) | 6/36 |
| 70144 | FIT IT | 300 мм (35 мм) | 6/24 |

«Модерн». Материал: термообработанная инструментальная сталь, хромированное покрытие, прорезинен-



| 70161 | FIT IT | 150 мм (24 мм) | 5/100 |
|-------|--------|----------------|-------|
| 70162 | | 200 мм (30 мм) | 5/100 |
| 70163 | FIT IT | 250 мм (36 мм) | 5/50 |
| 70164 | FIT IT | 300 мм (40 мм) | 5/50 |

«Люкс». Увеличенный рабочий диапазон губок, шкала. Материал: инструментальная сталь, матовое антикор-розийное покрытие, прорезиненная ручка.



| 70166 | FIT IT | 150 мм (24 мм) | 5/100 |
|-------|--------|----------------|-------|
| 70167 | FIT IT | 200 мм (30 мм) | 5/100 |
| 70168 | FIT IT | 250 мм (34 мм) | 5/50 |

Увеличенный рабочий диапазон губок. Со шкалой. На-сечки на рабочей поверхности губок для максимального сцепления с крепежными элементами. Материал: штам-пованная термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием, пластиковая прорезиненная ручка.



| 70192 | FIT HQ | 200 | 0 мм (40 м | 1M) | | 5/50 | |
|--------|--------|-----|--------------|------|------|-------|--------|
| 70193 | FIT HQ | 250 |) мм (52 м | 1М) | | 5/25 | |
| Экстра | VPДПИЦ | | กอดีกนผู้ผู้ | пиоп | 2201 | LNYON | Variac |

экстра увеличенный расочий диагназон туоки, ужие губки для работы в труднодоступных местах. Со шка-лой. Материал: штампованная термообработанная хром-ванадиевая сталь с хромированным покрытием, пластиковая прорезиненная ручка.



| 70291 | POC | 150 мм | 40 |
|-------|-----|--------|----|
| 70292 | POC | 250 мм | 25 |
| 70203 | POC | 375 MM | 2 |

«НИЗ». Материал: износостойкая конструкционная

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ



| 70320 FIT HQ | 200 мм | 6/48 |
|--------------|--------|------|
| 70325 FIT HQ | 250 мм | 6/36 |
| 70330 FIT HQ | 300 мм | 6/24 |
| 70335 FIT HQ | 350 мм | 6/24 |
| 70345 FIT HO | 450 MM | 12 |

70345| FIT НО 450 мм 12
Типи «Стиплсон». Для профессионального использования. Специальная усиленная конструкция.
Материал: инструментальная сталь.

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ



70348 FIT IT 250 MM 24 Пригоден для работы в ограниченном пространстве и имеет возможность работы одной рукой. Реверсивный, с огибающим принципом захвата. Материал: инструментальная сталь.


КЛЮЧ ТРУБНЫЙ «ГАЗОВ<u>ый</u>»



| 70371 | FIT IT | 300 мм, 1" | 36 |
|---------|----------|------------------|----------------------|
| 70372 | | 400 мм, 1,5" | 24 |
| 70373 | FIT IT | 500 мм, 2" | 8 |
| Тип унь | иверсаль | ный (90°) Матери | ал: инструментальная |



| 70381 | FIT IT | 300 мм, 1" | 36 | | | |
|---|--------|--------------|----|--|--|--|
| 70382 | FIT IT | 400 мм, 1,5" | 24 | | | |
| Тип универсальный (90°). Шлифованные губки. Высокое | | | | | | |



| 70401 FI | ΓHQ | 300 мм, 1" | 36 |
|----------|------|--------------|----|
| 70402 FI | r HQ | 400 мм, 1,5" | 24 |
| 70403 FI | r HQ | 500 мм, 2" | 8 |



Тип универсальный (90°). Для профессионального использования. Шлифованные губки. Материал: хромванадиевая сталь.



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 70410 | FIT HQ | 300 мм, 1" | 6/24 |
| 70415 | FIT HQ | 400 мм, 1,5" | 4/16 |
| 70420 | FIT HQ | 500 мм. 2" | 2/12 |

Тип угловой (45°). Для профессионального использова-ния. Материал: хром-ванадиевая сталь, шлифованные губки. 300 мм. 1



70445 FIT HQ 70450 FIT HQ 400 мм, 1,5" 500 мм, 2" 2/12

Тип универсальный (90°). Для профессионального использования. Материал: хром-ванадиевая сталь, шлифованные губки.



70451 FIT HQ 300 мм. 1" Тип универсальный (90°). Для профессионального использования. Пластиковые насадки на губках предотвращают повреждения поверхности захвата. Материал: хром-ванадиевая сталь.

| Terms | 12000 | |
|-------|-------|--|
| 9 | | |

70456 FIT HQ 320 мм, 1" 24 70457 FIT HO 415 мм, 1,5" 16 Тип «шведский». Для профессионального использования, Материал: хром-ванадиевая сталь, шлифован-

ІЧАЖНЫЙ

70440



70500 PO 250 мм, №0 2/30 «Металлист». Тип угловой (45°).

| 70501 | POC | 300 мм, №1 | 2/24 | |
|-------|-----|------------|------|---|
| 70502 | POC | 400 мм, №2 | 2/20 | Ē |
| 70503 | POC | 470 мм, №3 | 2/10 | Н |
| | | | | |

«Металлист». Тип универсальный (90°).



| 70520 | POC | 250 мм, №0 , Тип S (50°) | 4 |
|-------|-----|-----------------------------|---|

«НИЗ». Тип угловой (50°).Специальная конструкция захвата позволяет быстро фиксировать трубу.



| 70521 | POC | 300 мм, №1 | 2 |
|-------|-----|------------|---|
| 70522 | POC | 400 мм, №2 | 2 |
| 70523 | POC | 470 мм, №3 | 2 |
| 70524 | POC | 630 мм, №4 | 1 |
| 70525 | POC | 795 мм, №5 | 1 |

«НИЗ». Тип универсальный (90°). Специальная конструкция захвата позволяет быстро фиксировать трубу.

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ **70623 FIT IT** тип A2, 250 мм **70624 FIT IT** тип A2, 300 мм



Захват трубный. Материал: инструментальная сталь, ручки с ПВХ покрытием.

40



70625 FIT IT тип A2, 250 мм 5/50 «Стандарт». Захват трубный. Материал: инструмен-тальная сталь с молибденовым покрытием, пласти-ковые ручки с антискользящим покрытием. Упаковка: пластиковый подвес.



70627 FIT IT тип В3, 250 мм «Стандарт». Захват трубный. Материал: инструмен-тальная сталь с молибденовым покрытием, пласти-ковые ручки с антискользящим покрытием. Упаковка: пластиковый подвес.



| 70630 | FIT IT | тип А2, 250 мм | 48 «Модерн». Захват трубный. Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, пластиковые ручки с антискользящим покрытием. Упаковка: пластиковый подвес.



| 70637 | FIT IT | тип D4, 250 мм | 60 | «Классик». Захват трубный, усиленный. Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, мягкие прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый



70638 FIT IT ТИП А2, 250 ММ 48



«Стайл». Захват трубный. Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес



| 70639 | FIT IT | тип D4, 250 мм | 48 | «Стайл». Захват трубный. Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.



70640 FIT HQ тип D4, 250 мм 50 «Люкс». Захват трубный, усиленный. Материал: хромванадиевая сталь, никелированное антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.



70642 FIT HQ тип D4, 250 мм 60 Профи. Захват трубный. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый подвес.



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 70645 | FIT IT | 260 мм | 50 |

113

Профи. Захват трубный, пластиковые вставки на губках. Функция быстрой смены диаметра захвата. Материал: ПВХ покрытие ручки, инструментальная сталь с черным покрытием. Упаковка: пластиковый подвес.



70650 FIT HQ тип D4, 250 мм 60 «Электро». 1000 В. Захват трубный. Материал: хром-ванадиевая сталь, черное полированное покрытие, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

ЗЕНКОВКА ДЛЯ ТРУБ



70678 FIT IT 5-30 мм Двусторонний съемник фасок для удаления заусенцев с пластиковых и медных труб с внутренней и наружной стороны. Материал: пластиковый корпус, лезвия из усиленной инструментальной стали.

ЗАУСЕНЦЕВ 70679 FIT IT РЕЗЕЦ ДЛЯ СНЯТИЯ

| 1 | | |
|---|---|------|
| _ | _ | |

100 Для снятия заусенцев с металлических, деревянных, пластиковых поверхностей. Материал: пластиковый корпус, быстрорежущая сталь. Упаковка: блистер.

РАЗВАЛЬЦОВКА



| 70680 | FIT IT | 6-15 мм | 6/36 | Для тонкостенных стальных труб и труб из цветных металлов. Материал: инструментальная сталь. Упаков-

ЛЕН САНТЕХНИЧЕСКИ



| MM | | | |
|-------|-----|--------|-----|
| 70708 | БЕЛ | 20 гр | 500 |
| 70709 | БЕЛ | 50 гр | 200 |
| 70710 | БЕЛ | 100 гр | 100 |
| 70712 | БЕЛ | 500 гр | 25 |

Льноволокно №11. Для герметизации резьбовых соединений. Материал: лен

ПЛАШКА ТРУБНАЯ



| 70714 | FIT IT | 1/2" (внешний диаметр 45 мм) | 200 |
|-------|--------|---------------------------------|--------|
| 70718 | FIT IT | 3/4" (внешний диаметр 55 мм) | 120 |
| 70722 | FIT IT | 1" (внешний диаметр 65 мм) | 50/100 |

Для нарезания резьбы на стальные трубы и трубы из

цветных металлов. Материал: легированная инструментальная сталь.


<u>МЕТЧИКОДЕ</u>РЖАТЕЛЬ



70750 POC 210 мм Универсальный. Материал: инструментальная сталь



| 70752 FIT IT | M3-M12 | 125 | | | | |
|---------------|--------|-----|--|--|--|--|
| 70755 FIT IT | M6-M25 | 20 | | | | |
| Vииварсальный | | | | | | |





70757 FIT IT 70758 FIT IT M3-M6

Материал: инструментальная сталь



| 70759 | | M3-M8 | 85 |
|-------|--------|--------|----|
| 70760 | FIT IT | M5-M10 | 70 |
| | | | |

образный. С реверсом. Материал: инструментальная сталь.

ПЛАШКОДЕРЖАТЕЛІ



| Ь | | | |
|-------|--------|---------------|--------|
| 70761 | FIT IT | №2 20 х 7 мм | 25/125 |
| 70762 | FIT IT | №3 25 х 9 мм | 125 |
| 70763 | FIT IT | №4 30 х 11 мм | 100 |
| 70764 | FIT IT | №5 38 х 14 мм | 50 |
| 70765 | FIT IT | №6 45 х 16 мм | 10/20 |
| 70766 | FIT IT | №7 55х22 мм | 10/20 |
| 70767 | FIT IT | №8 65 х 25 мм | 20 |
| | | | |

Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

НАБОР РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ



70780 FIT DIY 20 шт.

Для труб из цветных металлов при мелком бытовом ремонте. В наборе: метчикодержатель, леркодержатель в метчиков и 9 лерок. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая коробка.



| 70805 | FIT IT | 20 шт. 16 Для тонкостенных стальных труб и труб из цветных медім і ониос і енных снаїнных і руу он зіденных метаплов. В наборе: метчикодержатель, леркодержатель, 9 метчиков и 9 перок (МЗх0,5; М4х0,7; М5х0,8; М6х1,0; М7х1,0; М8х1,25; М10х1,5; М12х1,75; 1/8NPT). Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.



70807 FIT IT 40 шт. ДОВОТ РЕПП 40 ШТ. 1 Для тонкостенных стальных труб и труб из цветных металлов. В наборе: 2 метчикодержателя, леркодержатель 1", резьбомер, отвертка, 17 метчиков и 17 лерок. Размеры: МЗх.О,5: МЗх.О,6: М4х.О,7: М4х.О,75: М5х.О,8: М5х.О,9: М6х.О,75: М6х.1.0: М7х.О,75: М7х.1.0: М8х.1.0: М8х.1,25: М10х.1,25; М10x.1,25; М10x.1,25; М10x.1,25; М10x.1,25; М10x.1,25; М10x.1,25; М1



Упаковка: металлическая коробка.

ШАБЛОН МЕТРИЧЕСКИЙ



70811 FIT IT 250 Для определения шага резьбы. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

ТРУБОГИБ



70816 FIT IT 70816 | FIT IT | 16 мм 20 «Стандарт». Для сгибания труб из цветных металлов и тонкостенной стали на угол от 0° до 180°. Материал: корпус из алюминиевого сплава, ручки из инструментальной стали.

ПЛАШКА МЕТРИЧЕСКАЯ



| 3 H L PA / I | | | |
|--------------|--------|--|---------|
| 70820 | FIT IT | 3х0,5 мм (внешний диаметр 20 мм) | 375/750 |
| 70821 | FIT IT | 4х0,7 мм (внешний диаметр 20 мм) | 375/750 |
| 70822 | FIT IT | 5х0,8 мм (внешний диаметр 20 мм) | 250/500 |
| 70823 | FIT IT | 6х1,0 мм (внешний диаметр 20 мм) | 200/400 |
| 70824 | FIT IT | 8 x 1,0 мм (внешний диаметр 25 мм) | 120/240 |
| 70825 | FIT IT | 8 x 1,25 мм (внешний диаметр 25 мм) | 120/240 |
| 70826 | FIT IT | 10 x 1,0 мм (внешний диаметр 30 мм) | 120/240 |
| 70827 | FIT IT | 10 x 1,25 мм (внешний диаметр 30 мм) | 90/180 |
| 70828 | FIT IT | 10 x 1,5 мм (внешний диаметр 30 мм) | 120/240 |
| 70829 | FIT IT | 12 x 1,25 мм (внешний диаметр 38 мм) | 60/120 |
| 70830 | FIT IT | 12 x 1,75 мм (внешний диаметр 38 мм) | 130/260 |
| 70832 | FIT IT | 14х2,0 мм (внешний диаметр 38 мм) | 120/240 |
| 70834 | FIT IT | 16 x 2,0 мм (внешний диаметр 45 мм) | 100 |

Материал: легированная инструментальная сталь

МЕТЧИКИ МЕТРИЧ СКИЕ 70840 FIT IT 3x0,5 MM



| | 70841 | FIT IT | 4х0,7 мм | 400 |
|---|-------|--------|--------------|-----|
| | 70842 | | 5х0,8 мм | 400 |
| | 70843 | FIT IT | 6х1,0 мм | 400 |
| | 70844 | FIT IT | 8х1,0 мм | 400 |
| | 70845 | FIT IT | 8х1,25 мм | 400 |
| | 70846 | FIT IT | 10х1,0 мм | 200 |
| | 70847 | FIT IT | 10 х 1,25 мм | 200 |
| ١ | 70848 | FIT IT | 10х1,5 мм | 200 |
| | 70849 | FIT IT | 12 х 1,25 мм | 200 |
| | 70850 | FIT IT | 12х1,75 мм | 200 |
| | 70852 | FIT IT | 14х2,0 мм | 100 |
| | 70854 | FIT IT | 16x2 0 MM | 100 |

|70854| FПП | Т6х2,0 мм | Т000 | Набор 2 шт. (грубая и точная резьба). Материал: легированная инструментальная сталь

ТРУБОРЕЗ



|70912| FIT IT | 3-22 мм | 20/80 «Мини». Для труб из цветных металлов. Примен ся при работе в труднодоступных местах. Мат ал: сталь, режущий ролик из инструментальной с Упаковка: блистер.



70926 FIT DIY тип G, 3-28 мм 10/50 Для труб из цветных металлов. Материал: алюминие-вый сплав, режущий ролик из инструментальной ста-ли. Упаковка: блистер.



70935 FIT IT ТИП А-2, 3-32 ММ Профи. Упрочненный резак. Рычаг для ускоренной ра-боты. Для труб из цветных металлов и тонкостенной стали. Материал: сталь, режущий ролик из инструмен-тальной стали. Упаковка: блистер.



70939 FIT HQ 6-42 MM 10/50 Для труб из цветных металлов и тонкостенной стали. Материал: корпус из алюминиевого сплава, режуций ролик из HSS стали повышенной твердости. Упаковка: блистер.



70945 FIT IT ТИП S-1, 15-50 ММ 10 Профи. Для стальных труб, упрочненный резак. Мате риал: инструментальная сталь.



70949 FIT IT NEW 50 - 127 MM Усиленная конструкция. Для резки труб из пласти-ка, цветных металлов и тонкостенной стали. Возврат режущего ролика в исходное положение осущест-вляется нажатием кнопки. Материал: корпус из алю-миниевого сплава, режущий ролик из легированной инструментальной стали, ролики из инструментальной

12

НОЖНИЦЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБОК 70980 FIT DIY 42 MM 12/48



Для резки трубок из пластика и металлопластика. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие. Упаковка: блистер.



70981 FIT IT 42 мм 50 Для резки трубок из пластика и металлопластика. Специальная форма лезвия для предотвращения за-минания краев трубок. Материал: корпус из алюми-ниевого сплава, лезвие из высокоултеродистой стали. Упаковка: блистер.



70983 FIT IT 42 MM 24 Усиленные. Для резки трубок из пластика и металло-пластика. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие. Упаковка: блистер.



70984 FIT IT 42 мм 7/28 Автоматические. Для резки трубок из пластика и металлопластика. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие. Упаковка: блистер.



70985 FIT IT 42 мм 48



|70986| FIT IT | 35 мм | 20 | Пистолетные. Для резки трубок из пластика и метал-лопластика. Одно лезвие, с автоматическим возвра-том лезвия. Материал: корпус из алюминиевого спла-ва, стальное лезвие. Упаковка: блистер.



70987 FIT IT 70989 FIT IT 51 мм 64 мм Автоматические, стальное лезвие улучшенной формь для предотвращения заминания краев трубок. Материал: корпус из алюминиевого сплава. Упаковка: бли-



70990 FIT IT 63 MM «Гигант». Для резки трубок большого диаметра из пластика и металлопластика. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие. Упаковка: блистер.

ТИСКИ ДЛЯ ТРУБ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | | | |
| 70992 | FIT IT | 10-89 мм (№ 2) | 4 |
| | | | |



Материал: инструментальная сталь, станина – стальное литье.

| ITIEV MENIELA MICHELAMEE | | |
|--------------------------|-------|--|
| | 1/2// | |
| | | |
| ПРУЖИНА МОНТАЖЬ | IAЯ | |

| 1447 | | | |
|-------|--------|----------|-----|
| 70993 | | 12/16 мм | 200 |
| 70996 | FIT IT | 26/32 мм | 50 |
| | | | |

Внутренняя. Для сгибания металлопластиковых трубок. Длина 50 см.

подводка для воды

| | 72040 | PUC | 40 CM I -I | 10/250 | |
|---|----------|-----|------------|--------|--|
| | 72650 | POC | 50 см Г-Г | 200 | |
| | 72660 | POC | 60 см Г-Г | 10/160 | |
| | 72680 | POC | 80 см Г-Г | 10/120 | |
| | 72700 | POC | 100 см Г-Г | 130 | |
| | 72720 | POC | 120 см Г-Г | 90 | |
| | 72750 | POC | 150 см Г-Г | 10/60 | |
| | 72800 | POC | 200 см Г-Г | 50 | |
| | 72840 | POC | 40 см Г-Ш | 200 | |
| Ş | 72850 | POC | 50 см Г-Ш | 200 | |
| | 72860 | | 60 см Г-Ш | 10/160 | |
| | 72880 | | 80 см Г-Ш | 10/120 | |
| | 72900 | | 100 см Г-Ш | 10/100 | |
| | 72920 | | 120 см Г-Ш | 90 | |
| | 72950 | POC | 150 см Г-Ш | 10/60 | |
| | 73000 | POC | 200 см Г-Ш | 50 | |
| | Donalds. | ^ | | | |

Профи. Оплетка: нержавеющая сталь

подводки для смесителя

| DOMISTI HAIVE O | MIL GVI I LVIVI | | |
|--|-----------------|-------|--------|
| | 73160 POC | 60 см | 50/100 |
| The second name of the last of | | | |



| 1 |
|-----|
| |
| 7 8 |

| 73355 | CHINA | импимп. | 100 |
|-------|-------|---------|-----|
| 73356 | CHINA | русимп. | 100 |
| 73357 | CHINA | pycpyc. | 100 |

«Конус». 150 мм.

СМЕСИТЕЛИ

СМЕСИТЕЛЬ КУХОНЬ



| ныи | | | |
|-------|-------|-----------------------|----|
| | | 1. SERRA Aqua 1/2" | 20 |
| | | 2. SERRA Cascata 1/2" | |
| | | 3. SERRA Moura 1/2" | |
| | | 4. SERRA Riacho 1/2" | |
| 73454 | CHINA | 5. SERRA Esfera 1/2" | 20 |

«Елочка». Модели отличаются формой ручек.



| 73550 | CHINA | 1. SERRA Costa 1/2" керам. | 20 |
|-------|-------|---------------------------------|----|
| 73551 | | 2. SERRA Cascata 1/2" керам. | 20 |
| 73552 | CHINA | 3. SERRA Moura 1/2" керам. | 20 |
| 73553 | CHINA | 4. SERRA Riacho 1/2" керам. | 20 |
| 73554 | CHINA | 5. SERRA Faro 1/2" керам. | 20 |

Керамические кран-буксы. Модели отличаются формой ручек.



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА | | |
|--------------------|---------------------|------------------------------|------------------|--|--|
| 73602 | | 1. SERRA Espaso | 12 | | |
| 73604 | CHINA | 2. SERRA Forte | 12 | | |
| | CHINA | SERRA Lago | 12 | | |
| 73607 | | 4. SERRA Ponte | 12 | | |
| 73608 | CHINA | SERRA Rio | 12 | | |
| | | | | | |

«Однорукий». Модели отличаются формой ручек.

| меситель для в | | | | |
|----------------|--------|----------|--------------------------|----|
| | 73651 | CHINA | 1. SERRA Aqua 1/2" | 10 |
| | 73652 | | 2. SERRA Cascata 1/2" | 10 |
| | 73653 | CHINA | 3. SERRA Moura 1/2" | 10 |
| | 73654 | | 4. SERRA Riacho 1/2" | 10 |
| - W | 73655 | CHINA | 5. SERRA Esfera 1/2" | 10 |
| | Модели | 1 отлича | ются формой ручек. | |



| 73701 | CHINA | 1. SERRA Aqua 1/2" керам. | 10 |
|-------|-------|---|----|
| 73702 | CHINA | 2. SERRA Costa 1/2" керам. | 10 |
| 73703 | CHINA | SERRA Moura 1/2" керам. | 10 |
| 73704 | CHINA | 4. SERRA Riacho 1/2" керам. | 10 |
| 73705 | CHINA | 5. SERRA Faro 1/2" керам. | 10 |

Керамический. Модели отличаются формой ручек.



| 73751 | | SERRA Espaso | 10 |
|-------|-------|----------------------------------|----|
| 73752 | | SERRA Forte | 10 |
| 73753 | | SERRA Lago | 10 |
| 73754 | | SERRA Ponte | 10 |
| 73755 | CHINA | 5. SERRA Rio | 10 |
| | | | |

Керамический, «однорукий». Модели отличаются формой ручек.



ВЕНТИЛИ ШАРОВЫЕ

ВЕНТИЛЬ ШАРОВЫ

| Ľ | | | | | | |
|---|-------|-------|----------------------------|----|---------------|-----|
| | 73807 | | 1/2" Г-Г | | 12/144 | |
| | 73808 | CHINA | 3/4" Г-Г | | 12/120 | |
| | | | Гайка-Гайка. проходной. | Сι | атунированным | по- |



| 73812 | CHINA | 1/2" Г-Ш | 12/144 |
|-------|-------|----------|--------|
| 73814 | CHINA | 3/4" Г-Ш | 12/120 |
| | | | |

Длинная ручка, Гайка-Штуцер. С латунированным по-крытием. Полнопроходной.



| 73851 | CHINA | 1/2" F-F | | 24/144 |
|-------|---------|---------------|-------|--------|
| 73853 | CHINA | 3/4" Г-Г | | 12/120 |
| D | Габания | Fedura Fedura | C === | |

крытием. Полнопроходной.



| | CHINA | 1/2 1-Ш | | 24/144 |
|-------|----------|-------------------|---|----------------|
| 73873 | CHINA | 3/4" Г-Ш | | 12/120 |
| Ручка | «Бабочка | а», Гайка-Штуцер. | С | латунированным |
| | 🗖 | | | |


покрытием. Полнопроходной.



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА | |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|--|
| 73891 | CHINA | 1/2" Г-Ш | 12/144 | |
| 73893 | CHINA | 3/4" Г-Ш | 96 | |
| 0- | | | | |

Со сгоном, для быстрого съема сантехнических конструкций без отключения всей системы. С латунированным покрытием. Полнопроходной.

ВЕНТИЛЬ ТРЕХПРОХОДНОЙ



КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ



| 73961 | CHINA | 1/2" | 144 |
|-------|-------|------|-----|
| 73962 | CHINA | 3/4" | 120 |
| | | | |

Материал: латунный сплав.

подводки наливные/сливные ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ПОДВОДКА НАЛИВНАЯ



| 74015 | | 150 см | 10/350 | |
|-------|-----|--------|--------|--|
| 74020 | POC | 200 см | 10/250 | |
| 74025 | POC | 250 см | 10/200 | |
| 74030 | POC | 300 см | 10/150 | |
| 74035 | POC | 350 см | 10/130 | |
| 74040 | POC | 400 см | 10/100 | |
| 74050 | POC | 500 см | 10/100 | |

Для стиральных машин. Упаковка: п/э пакет.

ПОДВОДКА СЛИВНА



| - | NA CONTRACTOR OF THE CONTRACTO | | | | |
|---|--|-----|--------|------|--|
| | 74120 | | 200 см | 5/40 | |
| | 74125 | POC | 250 см | 5/35 | |
| | 74130 | POC | 300 см | 5/30 | |
| | 74135 | POC | 350 см | 5/25 | |
| | 74140 | POC | 400 см | 5/20 | |
| | 74150 | POC | 500 см | 5/15 | |

Для стиральных машин. Упаковка: п/э пакет.

прокладки, манжеты

ПРОКЛАДКА РЕЗИНО



| UDAN | | | |
|-------|-----|----------------|-----|
| 74204 | POC | 1/2" (100 шт.) | 100 |
| 74206 | POC | 3/4" (100 шт.) | 100 |

Уплотнительная. Для проводки сантехнической.

ПРОКЛАДКА-КОЛЬЦО



| 74216 | POC | Ø6 мм (50 шт.) | 50 |
|---|-----|------------------|----|
| 74218 | POC | Ø8 мм (50 шт.) | 50 |
| 74222 | | Ø 12 мм (50 шт.) | 50 |
| 74224 | POC | Ø 14 мм (50 шт.) | 50 |
| Уплотнительная для кран-букс, смесителей и т.д. | | | |

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ СМ

| ECN | ТЕЛЬ | | |
|-------|--------|------------------------|-----------------|
| 4240 | POC | | 6/60 |
| Jahan | Пламол | IKOFO DOMOLITA B ÉLITO | DI IV VODODIADV |

МАНЖЕТА


74263 POC 200



74265 РОС выпускная 100



конусная 300





| 74271 | POC | круглая | 200 |
|-------|-----|---------|-----|
| | | | |

Для установки унитаза.



| 74275 | POC | переходная 50-40 | 500 |
|-------|-----|--------------------|-----|
| 74276 | POC | переходная 70-50 | 100 |
| 74277 | POC | переходная 70-40 | 100 |
| 74279 | POC | переходная 123-110 | 50 |

Для уплотнения стыков труб при переходе с одного диаметра на другой.

ВАНТУЗЫ, ТРОСЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ

ВАНТУЗ С РУЧКОЙ



| 74290 | POC | малый, Ø 105 мм | 75 |
|-------|-----|-------------------|----|
| 74291 | POC | большой, Ø 130 мм | 50 |

Для прочистки слива. Материал: пластиковая ручка, резина.

ТРОС САНТЕХНИЧЕС

| СКИЙ | | | |
|-------|--------|---------------|-------|
| 74335 | | 5,5 мм х 3 м | 10/40 |
| 74336 | | 6,0 мм х 3 м | 10/40 |
| 74356 | | 6,0 мм х 5 м | 10/40 |
| 74359 | | 9,0 мм х 5 м | 10 |
| 74360 | FIT IT | 9,0 мм х 10 м | 5 |

Для чистки сантехнических труб. Стальная проволока, с пластиковой ручкой.

PASHOE

КРАН-БУКСА



| 74460 | РОС | (г. Самара) | 400 | Керамический механизм, без маховика, для российских смесителей. Материал: латунь.



 74490
 РОС
 (г. Сумы)
 250/500

 С резиновой прокладкой, без маховика, для россий ских смесителей. Материал: латунь





| 74491 | POC | (г. Сумы) | 250/500 | | |
|---------------------------------------|-----|-----------|---------|--|--|
| Червячный механизм. Материал: латунь. | | | | | |
| | | | | | |

СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ74516 РОС бели

белый Материал: пластик.

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ



74555 POC 3/4"-3/4"

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ



74566 CHINA 1/2" 160 Для грубой очистки воды при квартирном водозаборе Материал: латунь.

выпуск



100

74580 РОС Для сифона, 2 гайки. Материал: пластик

16



| Ī | 74590 | POC | | 100 |
|---|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | КОД ПО КАТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |

Нержавеющая сталь

КОЛЕНО ГИБКОЕ

74595 POC Для слива. Материал: пластик.

| ГОФРА ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛИВА | 1 |
|--------------------------|---|
| 74601 POC | |



| 74607 | DOO | 20 |
|-------|-----|----|
| | | |
| | | |



74607 POC Неповоротная. Материал: пластик.

Для унитаза. Материал: пластик.



| 74651 | POC | белый | 20 |
|--------|--------|---------------|----|
| Гофриг | ованны | й ппастиковый | |



| П | 74665 | POC | белый | 30 |
|---|-------|-----|----------------------|----|
| | 74667 | POC | белый нержавеющий | 30 |
| | | | | |

Бутылочный. Материал: нержавеющая сталь, пластик.



| 74668 | POC | белый | 20 |
|-------|-----|----------------------|----|
| 74671 | POC | белый нержавеющий | 20 |

Бутылочный. Материал: нержавеющая сталь, пластик.



74672 POC белый

Гофрированный. Материал: нержавеющая сталь, пластик.





74689 РОС белый, пластик 20

КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ



| 74712 | | 10 шт., 110 мм «лепесток» | 60/600 |
|--------|------------|------------------------------|--------|
| Кацапи | 1231114000 | ое пла труб | |

КЛАПАН «ГРУША:



| 74720 | POC | с уплотнителем | 400 |
|--------|-----|----------------|-----|
| Decima | m | | |





74721 РОС с отверстием 400

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ УНИТАЗА ФАНОВЫЙ 74790 CHINA



Гофрированный. Материал: пластик.



74792 CHINA 320-530 мм Армированный. Материал: пластик.



ЭКСЦЕНТРИК САНТІ

| ЕХНИЧЕСКИЙ | | | | | | |
|------------|-----|-------------|----|--|--|--|
| 74799 | POC | прямой | 60 | | | |
| 74800 | POC | сдвиг 25 мм | 20 | | | |
| 74801 | POC | сдвиг 40 мм | 40 | | | |
| | | | | | | |

Для соединения труб.



| 74820 | CHINA | 170 мм | 50 |
|-------|-------|----------------|----|
| 74821 | CHINA | 210 мм с носом | 50 |

D=40 мм. Материал: пластик.



КОМПЛЕКТ ДЛЯ **ТУАЛЕТА**

| IIVIERI | дл |
|---------|----|
| ~ | |
| , u | |

74840 1801005 350 x 130 x 130 мм "Тюльпан". Комплект для туалета. Ершик оснащен крышкой на рукоятке. Цвет: черный.

РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПЛАСТИКОВАЯ



| 75020 | POC | 150 x 150 мм, без сетки | 400 |
|-------|-----|------------------------------------|-----|
| 75021 | POC | 150 x 150 мм, с сеткой | 400 |
| 75022 | POC | 150 x 150 мм, съемная, с сеткой | 150 |
| 75030 | POC | 190 x 190 мм, без сетки | 250 |
| 75031 | POC | 190 x 190 мм, с сеткой | 250 |
| 75032 | POC | 190 x 190 мм, съемная, с сеткой | 100 |
| 75040 | POC | 170 x 240 мм, без сетки | 250 |
| 75041 | POC | 170 x 240 мм, с сеткой | 250 |
| 75042 | POC | 170 x 240 мм, съемная с сеткой | 100 |
| 75050 | POC | 200 x 300 мм, без сетки | 150 |
| 75051 | POC | 200 x 300 мм, с сеткой | 150 |
| 75063 | POC | 190 x 190 мм, без сетки | 80 |
| 75068 | POC | 245 x 165 мм, без сетки | 70 |

Для установки на вентиляционные отверстия.



250 x 170 мм, тип 2 75073 POC 130 Без сетки.

РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯL

| 75076 | POC | | руглая, 160 без сетки, б | | | |
|--------|-------|-----|-----------------------------|-----|-----------------------|----|
| Ппости | KOBOG | Ппа | VOTOLIODKIA | 110 | DOLUTIAR GUILAOULU IO | 0. |

верстия.



| цион | НАЯ | МЕТАЛЛИЧЕ | СКАЯ | |
|-------|-----|---|------|--|
| 75085 | POC | 160 x 230 мм, без сетки, антик бронза | 50 | |
| 75088 | POC | 200 x 200 мм, без сетки, антик белый | 50 | |

Металлические. Для установки на вентиляционные от-

 МОТЫЖКА С РУЧКОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

 76851 РОС
 310x60 мм
 25
 СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ. Широкий 76801 POC 340x75 MM Мотыжка комбинированная, 2 профиля. Профиль трапеция и лепесток. Материал: углеродистая стал Материал: углеродистая сталь (СТЗ), деревянная ручка ПОСАДОЧНЫЙ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ. 76853 POC 320 х 60 мм 25 | 76802 | РОС | 370×60 мм | 25 | Материал: углеродистая сталь (СТЗ), деревянная ручка Мотыжка комбинированная, 3 зуба. Профиль – трапеция. Материал: углеродистая сталь (СТЗ). РЫХЛИТЕЛЬ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ 76806 POC 440 x 55 MM | 76856 | РОС | 310х60 мм | 25 | Мотыжка комбинированная, 2 зуба. Профиль – лепесток. Материал: углеродистая сталь (СТЗ). 5 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТЗ), деревянная ручка. ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ | 76808 | РОС | 600 x 130 мм | 10 | 7 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТЗ), дере-76857 POC 320 x 60 MM 25 Мотыжка комбинированная, 3 зуба. Профиль – лепесток. Материал: углеродистая сталь (СТЗ). ПРОВОЛОЧНЫЕ | **76809**| РОС | 600 x 130 мм | 10 | 7 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТЗ), дере-76858 POC 320 x 60 MM МОТЫЖКА С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ | 76812 | POC | 390×60 мм Мотыжка комбинированная, 3 витых зуба. Профиль лепесток. Материал: углеродистая сталь (СТ3). Мотыжка комбинированная, 3 витых зуба. Профиль -трапеция. Материал: углеродистая сталь (СТЗ), деревянная ручка. ПОЛОЛЬНИК МАЛЕНЬКИЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 76861 POC 445x65 MM 76813 POC 390×60 MM Мотыжка комбинированная, 3 витых зуба. Профиль - лепесток. Материал: углеродистая сталь (СТЗ), дере-БОРОЗДОВИЧОК ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 76862 POC 450 x 65 MM Материал: углеродистая сталь (СТ3). ЧЕРЕНОК D 40, L-1,2 м, 76901 POC 20 высший сорт D 40, L-1,2 м, 76902 1-й сорт D 29, L-1,3 м, 76904 высший сорт D 29, L-1,3 м, 76905 1-й сорт D 25, L-1,3 м, БОРОЗДОВИЧОК С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ | 76818 | РОС | 450 x 60 мм | 25 | Материал: углеродистая сталь (СТЗ), деревянная ручка. 76907 высший сорт D 25, L-1,3 м, 76908 76908 РОС 1-й сорт 76901-76902 – для лопат; 76904-76905 СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ УДЛИНЕННЫЙ С РУЧКОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

| 76841 | POC | 340×70 мм | 25 ПЛОСКОРЕЗ 76920 POC 200 MM Материал: углеродистая сталь (СТЗ). Метариал: углеродистая сталь, деревянная ручка. СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ С РУЧКОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

[76842] РОС | 300 x 70 мм | Материал: углеродистая сталь (СТЗ). полольник 76925 POC 150 MM 10 Материал: углеродистая сталь. <u>РЫХЛИТЕЛЬ С РУЧК</u>ОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МОТЫГА ПРЯМАЯ 76845 POC 400×70 MM
 76931
 POC
 90 x 150 MM

 76932
 POC
 90 x 190 MM
 3 зуба. Материал: углеродистая сталь (СТ3). Материал: углеродистая сталь (СТЗ). 76846 POC 440 x 50 MM | **76846**| POC | 440 x 50 мм | 25 5 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТЗ). МОТЫГА ПРЯМАЯ 76933 POC 210 MM 10 ГРАБЛИ МИНИ С РУЧКОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | 76850 | РОС | 320 x 110 мм | 25 6 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТЗ). Материал: углеродистая сталь

50

40

САДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

МОТЫГА ПОЛУКРУГЛАЯ 76934 POC 225 MM



Материал: углеродистая сталь

| MOIBILA | |
|---------|--|
| ~ | |

| 76935 | | прямая, 160 мм | 30 | | |
|-----------------------------------|-----|---------------------|----|--|--|
| 76936 | POC | полукруглая, 115 мм | 40 | | |
| Материал: инструментальная сталь. | | | | | |

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ

| 76941 | РОС | 310 x 450 мм |
| Пластмассовая основа, без черенка.



 ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ

 76942
 POC
 400 x 450 мм
 20

 Без черенка. Материал: инструментальная сталь

ПРОВОЛОЧНЫЕ С ЧЕРЕНКОМ ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ

| 76945 | РОС | 1553х440 мм | Черенок желтый, металлизированны углеродистая сталь (СТЗ).

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ С ЧЕРЕНКОМ

76946 POC 1600 x 440 MM Материал: углеродистая сталь, алюминиевый черенок


ГРАБЛИ С ПРЯМЫМИ ЗУБЬЯМИ



| 76951 | POC | 8 зубьев 85 x 205 мм | 10 | |
|-------|-----|--------------------------|----|--|
| 76953 | POC | 12 зубьев 85 x 370 мм | 10 | |
| 76955 | POC | 16 зубьев 85 x 420 мм | 10 | |

Материал: углеродистая сталь (СТЗ).

| ГРАБЛИ | С ВИТЫМИ ЗУБЬЯМИ | | | | | |
|--------|------------------|-------|-----|--------------------------|--|--|
| , | 9 | 76956 | POC | 8 зубьев 100 x 250 мм | | |
| | 9 | 76058 | POC | 12 зубьев | | |



| ГРАБЛИ С ЧЕРЕНКО | M | | | | |
|------------------|---------------|---------------------|-----------------|--|--|
| E | 76968 POC | 1300 х 310 мм | 5 | | |
| | С желтым мета | аллизированным чере | нком. Прямой зу | | |

12 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТЗ). 1005,005,... <u>___</u> уб.

| | 10910 | PUC | 1285 X 305 MM | 5 |
|---|-------|-----|---|---|
| - | | | ллизированным чере ериал: углеродистая с | |


| ВИЛЬ | |
|--|--|
| ADTUME RESIDENCE AND ADDRESS A | |

| | 10900 | PUC | 180 X 300 MM | | | |) 5 | | | |
|-----------------------|---------|--------|--------------|---------|-------|------|-----------|-----|--|--|
| | "АРТИ". | Навозн | ые, 4 | круглых | зуба, | б/ч. | Материал: | ин- | | |
| струментальная сталь. | | | | | | | | | | |



| | 76992 POC | 1553х270 мм | 5 | |
|-----|-----------------|----------------------|------------------|--|
| | Навозные. 4-х р | огие, с деревянным ч | еренком. Матери- | |
| 100 | ал: углеродиста | я сталь (СТЗ). | | |

| 76994 | POC | 1420х260 мм | 5 | |
|----------|----------|---------------------|-----------|------|
| Копаль | ные, 4-х | рогие, с деревянным | черенком. | Мате |
| риал: уг | глероди | стая сталь. | | |



ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ



77001 FIT IT 22 зуба

Грабли пластиковые, веерные. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет.

КОД ПО ДОПОЛНИТ. КАТАЛОГУ ИНФ-ИЯ



| | 77002 | FIT IT | 22 зуба | | | | |
|---|-------|--------|---------|--|--|--|--|
| Грабли пластиковые, веерные. Усиленные. | | | | | | | |

Материал: пластик. Упаковка: п/э паке




77003 FIT IT 22 зуба, 430 мм

Крашеные пластинчатые. Материал : инструментальная сталь



| 77004 | FIT IT | 22 зуба, 450 мм | 40 |
|-------|--------|-----------------|----|
| | | | |

проволочным зубом. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь



| 77005 | FIT IT | 30 | 22 зуба, 00 - 440 мм | и | 25 | | | |
|--------|--------|--------|-------------------------|-------|----------|---------|--|--|
| Грабли | веерны | е. рег | гупируемь | ie. M | атериал: | инстру- | | |

ментальная сталь.



77006 FIT IT 15 зубьев, 2 Грабли веерные регулируемые, телескопические, 15 зубьев (190- 540 мм). Проволочный зуб. Материал: ин-77006 FIT IT

15 зубьев, 1200 - 1540 мм 77007 FIT IT 24



Грабли веерные регулируемые, телескопические. Для уборки листьев и скошенной травы. 15 раздвижных зубьев (180 - 630 мм). Телескопическая ручка. Материал: инструментальная сталь, закаленные зубья, пластиковая накладка на черенок.



77008 FIT IT 15 зубьев, 1200 - 1500 мм Грабли веерные регулируемые, телескопические Для уборки листьев и скошенной травы. 15 раздвижных зубьев (190 - 490 мм). Телескопическая ручка. Материал: закаленные зубья из инструментальной стали, алюминиевый черенок, пластиковая накладка и запорный



механизм

12 зубьев, 100 x 350 мм 77009 FIT IT С прямым зубом. Длина зуба – 100 мм. Материал: низкоуглеродистая 4 мм сталь (АЗ) с напы-лением из ПВХ.

1111111111111

СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ

| | 770 |
|--------------------|-----|
| THE REAL PROPERTY. | Тел |
| | стр |
| | |

010 FIT IT широкий, 165х95мм 12 лескопическая ручка 530–850 мм. Материал: ин-рументальная сталь, пластиковая ручка.



77011 FIT IT УЗКИЙ, 160х70 ММ Телескопическая ручка 530–850 мм. Материал: ин-струментальная сталь, пластиковая ручка.



СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ | 77020 | FIT HQ | ШИРОКИЙ, 360 MM | 24 Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.




| | 77021 | FIT | HQ | узкий | , 360 м | 1M | 24 | 4 | |
|---|-------|-----|----|-----------------------|---------|------|----------|----|-----|
| - | | | | родистая ненная ру | | с на | пылением | ИЗ | ПВХ |

| 77022 FII HQ | 400 MM | 24 | | | |
|----------------|------------------|-----|----------|---------|--|
| Материал: угле | родистая сталь с | наг | тылением | из ПВХ, | |
| мягкая прорези | ненная ручка. | | | | |



| DAERIA BEEBLULIE | КОД ПО ДОПОЛНИТ. ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА/КОРОБКА |
|----------------------|---|
| РАБЛИ ВЕЕРНЫЕ | «МИНИ» 77023 FIT HQ 420 мм 24 |
| | Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ |
| | мягкая прорезиненная ручка. |
| | |
| ОТЫГА «МИНИ» | |
| 1 | 77024 FIT HQ 320 MM 24 |
| | Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ мягкая прорезиненная ручка. |
| | мл кал пророзиноппал ру ка. |
| | |
| 1 | |
| РАБЛИ «МИНИ» | |
| - | 77025 FIT HQ 310 MM 24 |
| | Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ мягкая прорезиненная ручка. |
| - | |
| ЯПКА «МИНИ» | |
| | 77026 FIT HQ 320 MM 24 |
| | Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ мягкая прорезиненная ручка. |
| | мл кал прорезиненнал ручка. |
| ОЖ САДОВЫЙ | |
| эж окдовый | 77027 FIT HQ 290 MM 24 |
| | Универсальный. Материал: углеродистая сталь с на |
| | пылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка. |
| ОВОК ПОСАДОЧН | І ЫЙ |
| | 77030 FIT IT широкий, 300 мм 70 |
| | Ширина 70 мм. Материал: лезвие из нейлона, пласти ковая ручка. |
| | |
| | 77031 FIT IT узкий, 300 мм 84 Ширина 50 мм. Материал: лезвие из нейлона, пласти |
|)=IIIIIIIII | ковая ручка. |
| ыхлитель | 77000 FIT IT |
| | 77033 FIT IT 270 мм 56 Ширина 81 мм. Материал: лезвие из нейлона, пласти |
| | ковая ручка. |
| | |
| ИЛКА | |
| | Ширина 75 мм. Материал: лезвие из нейлона, пласти |
| | ковая ручка. |
| ОВОК ПОСАДОЧН | ILIЙ |
| овок посадочн | 77040 FIT IT широкий, 300 мм 50/100 |
| | Материал: деревянная лакированная ручка, лезвие из углеродистой стали с хромированным покрытием. |
| | уптеродистой стали с хромированным покрытием. |
| | 77041 FIT IT узкий, 300 мм 50/100 |
| - | Материал: деревянная лакированная ручка, лезвие из |
| | углеродистой стали с хромированным покрытием. |
| | |
| ОЖ САДОВЫЙ | 77042 FIT IT 230 MM 50/100 |
| | Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. |
| | |
| | |
| ыхлитель | |
| | 77043 FIT IT 280 MM 50/100 |
| | Материал: деревянная лакированная ручка, лезвие из углеродистой стали с хромированным покрытием. |
| | |
| РАБЛИ «МИНИ» | |
| - | 77044 FIT IT 270 MM 50/100 |
| | Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. |
| _ • | |
| | |
| ОРНЕУДАЛИТЕЛЬ | |
| | 77045 FIT IT 280 MM 50/100 |
| | Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. |
| отыга «мини» | 77040 |
| 1// | 77046 FIT IT 320 мм 50/100 Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. |
| V | дорожительный оталь, деревяппая ручка. |
| | |
| | |
| | |
| ПКА «МИНИ» | |
| «NHNМ» | |





77049 FIT IT Диаметр макс. 160 мм Для высадки растений в почву без повреждения их для высадки растении в почву оез повреждения их корневой системы. Прочная раздвижная пластмассовая ручка позволяет получить лунки различного диаметра. На корпусе имеется маркировка глубины — 50 и 100 мм. Материал: углеродистая сталь, пластиковая ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

| COROR | ПОСАДОЧНЬ | ш |
|-------|--|---|
| | | 7 |
| | | L |
| | | С |
| 1 | - American Control of the Control of | |
| | | |

777050| FIT DIY | 250 мм | 50/100 Широкий. Материал лезвия — низкоуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.



77051 FIT DIY 240 MM 50/100 Узкий. Материал лезвия — низкоуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.



77053 FIT DIY 220 MM 50/100 Материал лезвия — низкоуглеродистая с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.



77054 FIT DIY 235 MM 50/100 Материал лезвия — низкоуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.



РАБЛИ ВЕЕРНЫЕ «МИНИ» 77060 FIT IT 415 мм 50/100



| 77060 | FIT IT | 415 мм | 50/100 | Материал лезвия – среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.



| 77061 | FIT IT | 263 мм | 50/100 | Материал лезвия – среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.



77062 FIT IT 265 MM Материал лезвия – среднеуглеродистая сталь с напы лением из ПВХ. Пластиковая ручка.



77063 FIT IT 360 MM 50/100 Материал лезвия – среднеуглеродистая сталь с напы лением из ПВХ. Пластиковая ручка.



77064 FIT IT 290 MM Материал лезвия – среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.



77068 FIT IT 380 / 760 MM 60 Для сельскохозяйственных инструментов 77060-77064. Материал: среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ, пластиковая ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ



| 77067 | FIT DIY | 3 шт. 100 Мини. В наборе: совок посадочный широкий, лезвие 45 x 40 мм, L - 210 мм; совок посадочный узкий, лезвие 56 x 26 мм, L - 220 мм; грабли, 176 x 40 мм. Материал: инструментальная сталь, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



77069 FIT DIY 3 шт. Для комнатных растений. Из 3-х предметов:

дім комнатных растении. из 3-х предметов:
- широкий совок;
- узкий совок;
- грабли.
Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

САДОВО-ОГОРОДНЫЙ НАБОР 77070 FIT DIY 3 шт.



Из 3-х предметов:
- совок посадочный широкий 250 мм;
- рыхлитель садовый 220 мм;
- мини-вилы (вилка) 235 мм.

Материал лезвий – низкоуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковые ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



77071 FIT DIY 4 шт. 20/40

- 1/3 4-х предметов:
 совок посадочный широкий 250 мм;
 совок посадочный средний 240 мм;
 рыхлитель садовый 220 мм;
 мини-вилы (вилка) 235 мм.

Материал лезвий – низкоуглеродистая с напылением из ПВХ. Пластиковые Пластиковые ручки. тико. весом. 25/50 Упаковка: п/э пакет с картонным подв 77073 FIT IT 4 шт., 280-300 мм



- Из 4-х предметов:
 совок посадочный широкий;
 совок посадочный узкий;
 рыхлитель садовый;

корнеудалитель.

Материал: деревянная лакированная ручка, лезвие из углеродистой стали с хромированным покрытием. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

20



77078 FIT IT 5 шт., 415-360 мм

- Из 5-и предметов: совок посадочный широкий;

- совок посадочный широкии; - грабли ручные (6 зубьев); - грабли веерные (мини); - рыхлитель садовый (3 зуба); - мотыга-рыхлитель. Материал лезвий: среднеуглеродистая сталь с напы-лением из ПВХ. Пластиковые ручки. Упаковка: картонная коробка.





| 77080 | FIT DIY | 200 мм | 6/60 «Хобби». Режущие кромки внахлест. Материал: лезвие из инструментальной стали, ручки из алюминия.



77083 FIT IT 205 мм 6/60 [77083] FПТТ 205 мм 6/60 Для обрезания побегов и тонких веток. Проволочная пружина. Режущие кромки внахлест. Материал: лезвие из нержавеющей стали, алюминиевые ручки с ПВХ покрытием. Упаковка: блистер.



77084 FIT IT 200 MM Материал: лезвие из инструментальной стали, ПВХ ручки. Упаковка: блистер.



77085 FIT IT тип А, 200 мм 10/60 Усиленная пружина, режущие кромки внахлест. Материал: лезвие из инструментальной стали, ПВХ ручки. Упаковка: блистер.



77086 FIT IT ТИП А, 215 ММ С ленточной пружиной, режущие кромки внахлест. Материал: лезвие из 65Mn стали с тефлоновым покрытием, пластиковые ручки с мягкими рукоятками. Упаковка: блистер.



77087 FIT IT 205 мм Секатор. С проволочной пружиной и скобой-фиксатором. Режущие кромки внахлест. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.



| 77091 | FIT IT | 150 мм | 12/72 | Секатор цветочный. С проволочной пружиной и кнопкой фиксации. Режущие кромки внахлест. Материал: лезвия из нержавеющей стали, ручки из цинкового сплава, прорезиненные. Упаковка: блистер.



77093 FIT IT тип A, 200 мм 10/60 «Люкс». С ленточной пружиной. Тип А: режущие кромки внахлест. Материал: сталь, тефлоновое покрытие



12/60



77094 FIT IT ТИП В, 200 ММ

77095 FIT IT ТИП A, 220 ММ 14/140 С проволочной пружиной, режущие кромки внахлест. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковые ручки с нейлоновыми вставками. Упаковка: блистер.

«Люкс». С ленточной пружиной. Тип В: режущие кром-ки встык. Материал: сталь, тефлоновое покрытие



200 мм 77096 FIT IT Профи. С функцией механического стопора и храпо-вым механизмом, режущие кромки встык. Материал: тефлоновое покрытие лезвия, корпус из алюминие-вого сплава, обрезиненная верхняя ручка. Упаковка: блистер.



| 77097 | FIT HQ | 205 мм | 60 | Профи. С храповым механизмом. Усиленная конструкция, режуцие кромки встык. Материал: лезвие из инструментальной стали с тефлоновым покрытием, корпус из алюминиевого сплава, обрезиненная верхняя румка. 77097 FIT HQ 205 MM няя ручка.

ножницы для ТРАВЫ 77098 FIT DIY 310 MM

вставкой.



10/60 Ножницы газонные. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.



77099 FIT IT 330 мм 10/20 Ножницы газонные, поворотные до 90°. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковые руч-

ки. Упаковка: блистер.



77100 FIT IT 350 MM 12/36 Ножницы газонные, поворотные до 180°. Материал: лезвие из инструментальной стали с тефлоновым по-крытием, обрезиненные ручки. Упаковка: блистер.



77101 FIT IT 330 MM | 77101 | FIT IT | 330 мм | 8/48 | Профи. Угол поворта 180°. Материал: лезвия из нержавеющей стали, пластиковые ручки с нейлоновой встануюй.



77102 FIT IT 525 мм 24 Лезвие 290 мм. Материал лезвий: инструментальная сталь с высокочастотной закалкой до HRC 47-50, 77102 FIT IT

с тефлоновым покрытием. Ручки из металлических



| 77103 | FIT IT | 500 мм | 12/24 | Кусторез, Используется для подрезки тонких веток, цветов, живой изгороди. Материал: стальные лезвия, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет.



77104 FIT IT 500 мм 12/24 С волнистыми лезвиями. Используется для подрезки тонких веток, цветов, живой изгороди. Материал: черненые лезвия из инструментальной стали, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет.



77105 FIT HQ 538 мм 20 Лезвие 220 мм. Предназначен для тонких веток, цветов, живой изгороди.

Материал лезвий: кованая нержавеющая сталь с высокочастотной закалкой. Ручка из легированного алюминия



| 77106 | FIT IT | 660-840 мм | 12 |
Лезвие 250 мм. С телескопическими ручками. Предназначен для тонких веток, цветов, живой изгороди. Материал: лезвия из 65 Мп стали. Ручки из углеродистой стали, с мягкими двухцветными ТРR рукоятками.



77107 FIT IT 500 мм 24 Лезвие 200 мм. Для обрезания кустов и молодых по-бегов деревьев. Тефлоновое покрытие. Волнистое лезвие. Материал: инструментальная сталь, деревян-



77108 FIT IT 500 мм Лезвие 200 мм. Для обрезания кустов и молодых побе-гов деревьев. Тефлоновое покрытие. Волнистое лез-вие. Материал: инструментальная сталь, пластиковые прорезиненные накладки на ручки.



«МИНИ

77109 FIT IT 610 мм 12 Лезвие 200 мм. Для обрезания кустов и молодых по-бегов деревьев. Тефлоновое покрытие. Материал: инструментальная сталь, пластиковые прорезиненные накладки на ручки.



СУЧКОРЕЗ

77112 FIT IT 450 мм Лезвие 125 мм. Материал лезвий: инструментальная сталь с высокочастотной закалкой до HRC 47-50, с тефлоновым покрытием. Ручки из металлических трубок с напылением из ПВХ.



77115 FIT HQ 317 мм 10/20 Лезвие 106 мм. Материал лезвий: кованная нержавею щая сталь с высокочастотной закалкой. Ручки из легированного алюминия.

| | КОД ПО ДОПОПНИТ. ОПИСАНИЕ ТОВАРА КАТАЛОГУ ИНФ-ИЯ | УПАКОВКА/КОРОБКА | | КОД ПО ДОПОЛНИТ. КАТАЛОГУ ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|------------------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------|
| СУЧКОРЕЗ | 77116 FIT IT 700 MM | 2//2 | ЛОПАТА | 77191 POC | NEW 210 x 385 MM | 10 |
| 1 | (лезвие 75 мм) | 6/12 | | | ая сталь". Штыковая | |
| | (лезвие 75 мм) | 6/12 | | | | |
| | Для обрезания тонких веток и корне вие из инструментальной стали, д | | | | | |
| | Упаковка: п/э пакет. 77118 FIT IT 780-1110 мм | 12 | | | NEW 235 x 350 MM | 10 |
| - | Для обрезания тонких веток. С | телескопическими | | "РМЗ". "Рельсов | вая сталь". Совковая б | ез черенка. |
| | ручками. Лезвия 150 мм. Материал в 65Mn сталь с высокочастотной зака. | | | | | |
| | с тефлоновым покрытием. | | | | | - |
| | 77119 FIT IT 780-1110 MM | 12 | | 77193 POC | NEW 210 x 385 x 1440 mm | 5 |
| - | Для обрезания толстых веток. С ручками. Лезвия 132 мм. | телескопическими | | "РМЗ". "Рельсов | вая сталь". ревянным черенком. | |
| | Материал лезвий: усиленная 65 Мг частотной закалкой до HRC 50-52 (| п сталь с высоко- | | | NEW | |
| | крытием. Наковаленка выполнена и | из стали #45 зака- | | 77194 РОС "РМЗ". "Рельсов | 235 x 350 x 1420 MM | 5 |
| | ленной до HRC 35-40, оцинкованная 77120 FIT IT 720 мм | 12 | | | евянным черенком. | |
| | Лезвие 75 мм. Для обрезания тонки | | | | NEW 210 x 370 мм черенка. Материа | 5 |
| | Тефлоновое покрытие лезвий. Мате тальная сталь, пластиковые прорез | | | сталь. | черенка. Іматериа. | і. нержавеющая |
| | на ручки. | | | | | |
| | | | | | NEW | |
| _ | 77121 FIT IT 730 мм (лезвие 85 мм) | 10 | | 77198 POC | 210 х 370 х 1450 мм | 1 |
| | Храповый механизм дожима поз большее усилие при работе. Матер | | | Штыковая с дер веющая сталь. | оевянным черенком. 1 | иатериал: нержа- |
| | сокоуглеродистой стали, обрезинен | нные ручки из ин- | | 77203 POC | штыковая, | 10 |
| | струментальной стали. Упаковка: п/з | Haker. | - I e | «РМЗ». Без чер | | |
| | 77124 FIT IT 660-990 MM | 12 | | Материал: инст | рументальная сталь. | |
| | Предназначен для тонких веток. С ручками. Лезвия 80 мм. Материал: | | - | | совковая. | |
| | стали, с тефлоновым покрытием. О | | | 77206 POC | вес 0,93 кг | 10 |
| | ки из инструментальной стали. | | | «РМЗ». Без чер Материал: инст | енка. рументальная сталь. | |
| | 77125 FIT IT 610-940 MM | 12 | | | | |
| | Предназначен для толстых веток. С ми ручками. Лезвия 55 мм. Материа. | | - | 77040 | 010 000 1015 | |
| 600 | стали, с тефлоновым покрытием. О ки из инструментальной стали. | | | | 210 x 280 x 1245 мм ревянным черенком | 5 и V-ручкой. Мате- |
| | NOT VIO VIII OT DYMOTTICA IBITOVI OTCATVI. | | | ј риал: углероди | стая сталь. | |
| | | | I r | 77213 POC | 210х290х1450 мм | 1 |
| СУЧКОРЕЗ ШТАНГО | вый | | | Штыковая. «РЛ ал: инструмента | 13». С березовым че | ренком. Матери- |
| | 77146 FIT IT 1800 MM | 24 | | | | |
| - | Лезвие 48 мм. Для обрезания тонки побегов деревьев. Материал: лезви | е из легированной | | | 185 x 235 x 1060 мм келтым металлизиров | 5 ванным черенком |
| | инструментальной стали, алюмини нейлоновая ручка. | иевое основание, | The state of the s | | ериал: углеродистая | |
| СУЧКОРЕЗ ШТАНГО | вый с пипой | | - | 77215 POC | 215х285х1130 мм | 5 |
| TO THOP ES ESTATISTICS | 77150 FIT IT | 12 | - (Leady) | | желтым металлизиро ериал: углеродистая | |
| | Для ухода за кронами деревьев, а ми, расположенными высоко от зе | | | | | |
| 1 | 330 мм. Сучкорез 30 мм. Материал: с из стали. Лезвия сучкореза выполне | учкорез выполнен | | | 220 x 270 x 1450 мм 13». С березовым че | 1 |
| | родистой стали с тефлоновым покр | ытием, пила из 65 | - I | ал: инструмент | | ренком. Матери- |
| | Мп стали. L _{веревки} = 3800 мм. Упакови | ка. олистер. | | 77218 POC | 220х270х1060 мм | 5 |
| 7 | 77151 FIT IT 1200-2500 мм С удлиняющей телескопической р | 12 | | Совковая. С ж и V-ручкой. Мат | селтым металлизиров | анным черенком |
| | ся для ухода за кронами деревьев, а | также за ветками, | | ј и v-ручкой. Ivia i | ериал. Сталь э. | |
| | расположенными высоко от земли. Д Материал: сталь, лезвия из высокоугл | | 1 - | | 230х310х1150 мм | 12 |
| | тефлоновым покрытием, пила из 65 І углеродистой стали. L _{веревки} = 3800 мм. | | | Штыковая. Мат ная ручка. | ериал: лезвие из 45М | п стали, деревян- |
| I DODGE OF A PARK | ограми | | | | | r |
| ПЛОДОСБОРНИК | 77156 FIT IT 160 MM | 40 | | | 260 x 450 x 1590 мм гнутая. Материал: лез | 12 вие из усиленной |
| - Car | Для сбора фруктов с верхних веток | | | | ревянная ручка. | |
| | Материал: углеродная сталь, хлопча | тооумажная гкань. | | 77228 POC | 195х280х1175 мм | 5 |
| | | | | Штыковая, изо | гнутая. С металличе | |
| | | | | v-ручкой. Мате | оиал: углеродистая ст | alle. |
| | | | | | | |
| | | | | 77233 POC | 150х215х550 мм | 10 |
| | 77157 POC | 30 | | Туристическая Материал: стал | с деревянным черенк ь 3. | OM. |
| | Для сбора фруктов с верхних веток Материал: пластик. | деревьев. | - | · | | |
| | | | | 77234 POC Typuctureckas. | 160 x 215 x 760 мм С металлическим чер | 5 енком и V-ручкой. |
| | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Материал: стал | | py morn |
| DE EDO HEG-OLOR | VPOWAG | | | | | |
| ВЕДРО ДЛЯ СБОРА | УРОЖАЯ 77160 FIT POC 4 л | 36 | ЛОПАТА СКЛАДНА | 77235 FIT IT | 570 мм | 24 |
| _ | Специальная форма и наличие рем | иня обеспечивают | | Саперная. Лезв | вие 20 см. Материал: и | |
| | удобное расположение ведра на время работ и позволяет использо | вать обе руки при | | сталь. Упаковка | а: картонная коробка. | |
| - | сборе урожая с деревьев и кустар пластик. | эников. материал: | | | | |
| - | | | | | | |





| 77241 | РОС | L= 1000 мм | 5 | В комплекте 2 насадки: 150 и 200 мм. Материал: инструментальная сталь.

КУЛЬТИВАТОР РУЧНОЙ



77249 FIT IT 12 6-звездочный. Предназначен для рыхления почвы. Разборный принцип конструкции позволяет использо-вать культиватор с 1, 2 или 3 насадками со звездоч-ками. В рукоятке может быть закреплена 1 насадка. Для работы с основанием используется деревянный черенок (D=23 мм). Материал: алюминиевый сплав, пластиковая рукоятка. Упаковка: картонная коробка



| 77251 | POC | № 5 тип "Соболь", 500 мм | 30 |
|-------|-----|-----------------------------|----|
| 77252 | POC | № 7 тип "Лиса", 700 мм | 25 |
| 77253 | POC | № 6 тип "Соболь", 600 мм | 25 |
| 77254 | POC | № 7 тип "Соболь", 700 мм | 25 |
| 77255 | POC | № 8 тип "Соболь", 800 мм | 25 |

"АРТИ". Коса. Материал: инструментальная сталь.



| 77257 FIT | IT 600 мм | 50 | | | | |
|-----------|-----------|----|--|--|--|--|
| 77258 FIT | Т 700 мм | 50 | | | | |
| 77259 FIT | IT 800 MM | 25 | | | | |
| | | | | | | |

Коса. Материал: инструментальная сталь.



| 77261 | POC | 600 мм, длина 1880 мм, 1,8 кг | 6 | |
|------------|------|----------------------------------|---|---|
| IIA DTIAII | 11-6 | | | E |

сок для заточки в комплекте.



| 77263 | POC | "Косарь-М" №6, 600 мм, длина 1550 мм, 1,8 кг | | | 5 | |
|---------------------------------|-------|--|-------------|------|---------|------|
| "АРТИ". | Набор | косца о | с металличе | СКИМ | косовиц | цем. |
| Брусок для заточки в комплекте. | | | | | | |

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОСЫ



77265 РОС ПК-1 100 "АРТИ". Для крепления косы к деревянному косовищу Материал: инструментальная сталь.

| * | APTHICEMS SABOR |
|----------|-----------------|
| | |
| | |

ПК-4 200 "АРТИ". Кольцо для крепления косы к деревянному косовищу. Материал: инструментальная сталь.





"АРТИ". Ручка к деревянному косовищу. Материал: ин-струметальная сталь, дерево.

| СЕРП | |
|-----------------|-----|
| NTOD | V |
| АРТИНСКИИ ЗАВОД | - 1 |
| | - 1 |
| | - 1 |
| | - |

| 77270 | | "Жнец-30" | 80 |
|-------|-----|-----------|----|
| 77271 | POC | "Жнец-47" | 50 |
| | | | |

"АРТИ". Материал: инструментальная сталь, дерево.

КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА



77272 FIT IT 45 M (для шланга 1/2") 6
Материал: пластиковый корпус, металлический кар-кас. Упаковка: картонная коробка.

| | | 6 | |
|---|---|---|---|
| 6 | | ĺ | |
| 1 | 1 | | 3 |

| J | КОД ПО КАТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|---|--------------------|---------------------|---------------------------|------------------|
| 1 | 77274 | FIT IT | 60 м (для шланга 1/2") | 5 |

Малая. Материал: пластиковый корпус, металлический каркас. Упаковка: картонная коробка.



| 77276 | FIT IT | 5 м анга 1/2 | ') | 6 | |
|-------|--------|------------------|----|---|--|
| Maran | | | | | |

Материал: пластиковый корпус, металлический кас. Упаковка: картонная коробка.

| 77277 | FIT IT | 45 м (для шланга 1/2") | 5 |
|-------|--------|---------------------------|---|
| 77278 | FIT IT | 60 м (для шланга 1/2") | 5 |

Большая, на колесах. Материал: пластиковый корпус металлический каркас. Упаковка: картонная коробка



77280 FIT IT Для фиксации шланга в месте его сгиба, предотвра-щает его заламывание и перекручивание. Позволяет прокладывать шланг по периметру грядки, не допу-ская захода шланга на грядку при его перемещении. Материал: ABS-пластик, полипропилен. Упаковка: кар-тонный подвес.

ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ



| 414 | | |
|---------------|---------------------|----|
| 77284 FIT POC | 1/2" х 2,0 мм, 25 м | 10 |
| | 3/4" х 2,5 мм, 25 м | 4 |
| | 1" х 3,0 мм, 25 м | 3 |
| | 1/2" х 2,0 мм, 50 м | 4 |
| 77288 FIT POC | 3/4" х 2,5 мм, 50 м | 2 |

Трехслойный, армированный. Рабочий диапазон тем-пературы воды от 0°С до +50°С. Максимальное рабо-чее давление при t = 23°С составляет 5.9 атмосфер Материал: пластик.

НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА



77290 FIT IT 130 мм 216 Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик. Упаковка: Блистер.

НАБОР ПОЛИВОЧНЫЙ



77291 FIT IT 77292 FIT IT 25/100 25/100 3/4" Набор поливочный 4шт. (насадка для полива, соеди нитель, соединитель с автостопом, адаптер внешний). Материал: ABS пластик.

НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА 77295 FIT IT



С кнопкой включения. 7 режимов подачи воды. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: сопло и корпус из ABS пластика, мягкая ПВХ ручка.



77298 FIT HQ 190 мм Профи. Поворотное сопло позволяет регулировать пода-чу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Ра-бочий диапазон температур: от 0°С до +50°С. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками, алюминий.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА



77299 FITIT 190 мм 8/48
Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик, прорезиненная ручка. Удаковка: блистер. Упаковка: блистер.



77300 FIT IT 145 мм 12/72

ПОВоротное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: сопло из латуни, корпус из цинкового сплава с резиновым покрытием, мягкая ПВХ ручка. Упаковка: блистер.



77301 FIT HQ 155 мм

| 155 мм | 8/48 | Профи. Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: сопло из латуни, корпус из цинкового сплава с резиновым покрытием, мягкая ПВХ ручка. Упаковка: блистер.



| 177303 | FIT HO | 185 мм | 8/48 | Профи. Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками, алюминий.



77304 FIT IT 180 MM 8/48

9 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер



170 мм 77305 FIT IT

В режимов подачи воды. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластиковый корпус, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.



| 77306 | FIT HQ | 170 мм | 36 | Профи. 6 режимов подачи воды. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: корпус из цинкового сплава, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.



77307 FIT IT 200 MM 12/48

В режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: АВЅ пластик, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.



| 77308 | FIT HQ | 200 мм | 24 |
Профи. 6 режимов подачи воды. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Рабочий диапазон температур: от 0°C до +50°C. Материал: АВЅ пластик с прорезиненными встарками, апромицій вставками, алюминий.



| **77309** | **FIT HQ** | 210 мм | 24 | Профи. 6 режимов подачи воды. Применяется для по-

профи. о режимов подачи воды, применяется д для по-лива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Со-вместим со всеми элементами аналогичной поливоч-ной системы. Рабочий диапазон температур: от 0°С до +50°С. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками, алюминий.



77310 FIT IT 920 мм 12 На штанге. 10 режимов подачи воды. С регулятором напора подачи воды. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Материал: ABS пластиковый корпус, алюминиевая штанга. Упаковка: картонный подвес.



| 77318 | FIT IT | 6 м 24 |
Шланг соединительный. Внешний диаметр 11 мм, Внутренний диаметр 8 мм. Максимальное рабочее давление до 8 атм. Диапазон рабочих температур: от +5°C до +50°C. Совместим со всеми элементами и насадками поливочной Материал: пластик. Упаковка: картонная коробка.



SX-300B

«Станларт». Материал: пластик



77326 FIT IT 77327 FIT IT 77328 FIT IT 2,0 л

Применяется для разбрызгивания различных жидко-стей, в том числе химикатов. Напор от струи до рас-пыления регулируется поворотом сопла. Материал: пластиковая емкость, латунный носик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.



77330 FIT IT 77333 FIT IT

Предназначен для обработки садово-огородных растений и опрыскивания помещений специальными препаратами от насекомых и грызунов. Упаковка: картонная коробка.



На пике. Применяется для орошения почвы. Присое на пике. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соеди-нителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из несколь-ких распылителей. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонный подвес



77342 FIT IT 20/120

На пике. 5 функций. Применяется для орошения по-чвы. Присоединяется к шлангу при помощи универ-сального соединителя. Совместим со всеми элемен-тами аналогичной поливочной системы. При помощи вращения поливочной головки распылителя осуществляется выбор режимов распыления. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонный подвес.



| | 77343 | FIT IT | 25/100 | На пике, 3 сопла. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Два соединительных гнезда обеспечивают его исполь-зование в цепи из нескольких распылителей. Матери-ал: пластик. Упаковка: картонный подвес.



77345 FIT IT

Импульсный, пластиковый. На пике. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Регулировка поворота головки от 0° до 360° позволяет орошать заданный участок. Радиус разбрызгивания – 17 метров. Материал: пластик. Упаковка: картонный подвес.



77347 FIT IT 12/48

Распылитель на пике импульсный. Применяется для Распылитель на пике импульсный. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при по-мощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Регулировка поворота головки от 0° до 360° позволя-ет орошать заданный участок. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из не-скольких распылителей. Материал: цинковый сплав, пластик. Упаковка: картонный подвес.



РУКОМОЙНИК ПЛАСТИКОВЫЙ 77383 PC

Материал: пластик



77385 POC

Материал: пластин



77350 FIT IT

Круговой, пластиковый. На пике. З сопла. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Материал: АВЅ пластик. Упаковка: п/э пакть с краточным полвесом. пакет с картонным подвесом.



77353 FIT DIY 50

[7733] FII DIT — Распылитель вращающийся на колесах, 3 сопла. Для стационарного орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Упаковка: п/э пакет с картонным



| 77354 | FIT IT | 40 | Распылитель вращающийся. «Н» тип подставки. Для стационарного орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Два соединительных гнезда позволяют использовать и менежу использовать использовать использовать и менежу использовать и менежу использовать использовать и менежу ляют использовать его в цепи из нескольких распылителей. Материал: ABS пластик. Упаковка: п/э пакет



77355 FIT IT

с подвесом

| 77355 | FIT IT | 72/40 | Распылитель вращающийся. «Н» тип подставки. Для стационарного орошения почвы. Присоединяется к стационарного орошения почвы. I присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Со-вместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Два соединительных гнезда позволяют исполы-зовать его в цели из нескольких распылителей. Матери-ал: ABS пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.



| 77356 | FIT IT | 10/40 |
Распылитель импульсный, «Н» тип подставки. Применяется для стационарного орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Регулировка поворота головки от 0° до 360° позволяет орошать заданный участок. Пва соединительных гнезла распылителя участок. Два соединительных гнезда распылителя обеспечивают его использование в цепи из несколь-ких распылителей. Материал: ABS пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.



77358 FIT IT На подставке. 8 режимов. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. При помощи вращения поливочной головки распылителя осуществляется выбор режимов распыления. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



77362 FIT IT

Распылитель "качающийся" - осциллятор, 20 отверстий. Предназначен для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Со-вместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Регулировка поворота направляющей от 0° до 270° позволяет орошать заданный участок. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонная коробка.



| 77371 | | 1,3 л | 15 |
|-------|-----|-------|----|
| 77372 | POC | 2л | 15 |

Материал: пластик.



77375 POC 77378 POC 8л

Материал: пластик

СОЕДИНИТЕЛЬ



77400 FIT IT 77401 FIT IT 3/4" 20/240

Применяется для быстрого и надежного соединения шланга с любой насадкой поливочной системы. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.



77405 FIT IT 1/2", автостоп 77406 FIT IT 3/4", автостоп 20/240 Применяется для быстрого и надежного соедине-ния шланга с любой насадкой поливочной системы. Встроенный клапан автостопа перекрывает поток воды при снятии насадки. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.



77410 FIT IT 77411 FIT IT 20/240

Применяется для быстрого и надежного соединения 2-х участков шланга. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

АДАПТЕР ВНЕШНИЙ



77412 FIT IT 77413 FIT IT 77414 FIT IT 100/400 100/400

Применяется как переходник между соединителем и трубой или краном с внешней резьбой. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.



77415 FIT IT 77416 FIT IT 1/2" - 3/4" 3/4" - 1" Применяется как переходник между соединителем и трубой или краном с внешней резьбой. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

ВНУТРЕННИЙ



| 77418 | FIT IT | 3/4" | 20/240 | Применяется как переходник между соединителем и трубой или краном с внутренней резьбой. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

ПЕРЕХОДНИК



77421 FIT IT 20/240 Применяется для быстрого монтажа 2-х участков шланга с соединителем на концах. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

ТРОЙН



77422 FIT IT Применяется для быстрого и надежного монтажа 3-х участков шланга с соединителями на концах. Матери-ал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ



77425 FIT IT 3/4' 2-х канальный. Применяется для быстрого и надежно-го соединения шлангов с трубой или краном d=3/4* Позволяет распределить поток воды на 2 линии. Мате-риал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

АДАПТЕР ВНЕШНИЙ



77426 FIT IT 1/2" - 3/4" 50/200 Применяется как переходник между соединителем и трубой или краном без резьбы. С хомутом. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

РАЗВЕТВИТЕЛЬ



77429 FIT IT

4-х канальный с запорными клапанами. Применяется для быстрого и надежного подключения шлангов (с универсальными соединителями на концах) к трубе или крану с внешней резьбой 3/4*. Позволяет распределить поток воды на 4 линии. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонный подвес.



| Ī | 77430 | FIT IT | 1/2" | 20/240 |
|---|-------|--------|------------------|--------|
| | 77431 | FIT IT | 3/4" | 20/240 |
| | 77433 | FIT IT | 1/2" автостоп | 20/240 |
| | 77434 | FIT IT | 3/4" автостоп | 20/240 |

Применяется для быстрого и надежного соединени: шланга с любой насадкой поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками.

МУФТА РЕМОНТНАЯ



| 77436 | FIT IT | 1/2" | 20/240 |
|-------|--------|------|--------|
| 77437 | FIT IT | 3/4" | 20/240 |
| | | | |

Применяется для быстрого и надежного соединения двух участков шланга. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками.



| 77440 | FIT IT | 1/2" | 96 |
|-------|--------|------|----|
| 77441 | FIT IT | 3/4" | 96 |

Применяется для быстрого и надежного соединения гибкого шланга с любой насадкой поливочной систе-мы. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

СОЕДИНИТЕЛЬ С АВТОСТОПОМ



| 77445 FIT IT | 1/2" | 96 |
|--------------|------|----|
| 77446 FIT IT | 3/4" | 96 |
| | | |

Применяется для быстрого и надежного соединения шланга с любой насадкой поливочной системы. Встро-енный клапан автостопа перекрывает поток воды при снятии насадки. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

РЕМОНТНАЯ



| 77450 | FIT IT | 1/2" | 96 |
|--------|----------|---------------------|------------------|
| 77451 | FIT IT | 3/4" | 96 |
| Примен | няется л | пя быстрого и налех | кного соелинения |

2-х участков шланга. Материал: латунь. Упаковка: бли-

АДАПТЕР ВНЕШНИЙ



| 77455 | FIT IT | 1/2"-3/4" | | 96 |
|--------|--------|-----------|--|----|
| 77456 | FIT IT | 3/4"-1" | | 96 |
| Полила | | | | |

Применяется как переходник между соединителем и трубой с внешней резьбой. Материал: латунь. Упаковка: блистер.



77458 FIT IT 3/4" Применяется как переходник между соединителем и трубой с внутренней резьбой. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

ПЕРЕХОДНИК



| 77/161 | FIT IT |
|--------|--------|

Применяется для быстрого монтажа 2-х участков шланга с соединителями на концах. Материал: латунь. Упаковка: блистер.



77462 FIT IT

Применяется для быстрого и надежного монтажа 3-х участков шланга с соединителями на концах. Матери-ал: латунь. Упаковка: блистер.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ



77465 FIT IT 3/4" 10/40 2-х канальный. Применяется для быстрого и надежно-го соединения шлангов с трубой или краном d=3/4* Позволяет распределить поток воды на 2 линии. Мате-риал: латунь. Упаковка: блистер.

КОЛЫШЕК САДОВЫ

| ļ | И | | | |
|---|-------|--------|--------------|----|
| | 77471 | | 11 х 500 мм | 20 |
| | 77472 | FIT IT | 11 х 1000 мм | 40 |
| | 77473 | FIT IT | 11 х 1500 мм | 40 |
| | 77474 | FIT IT | 11 x 2000 MM | 30 |

Для поддержки растений и прочих садовых конструкций. Материал: трубка из инструментальной стали с ПВХ покрытием.

РЕШЕТКА САДОВАЯ



| | KATATIOTY | "ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ГОВАРА | VI IAKOBKA/KOPOBKA | |
|---|-----------|---------|---|--------------------|--|
| ī | | | | | |
| | 77476 | POC | 1 x 20 м (ячейка 15 x 15 мм), зеленая | 1 | |
| | 77477 | POC | 1,5х25 м (ячейка 18х18 мм), зеленая | 1 | |

Решетка садовая для организации различных ограждений на садовом участке. Материал: пластик



| 77478 | POC | (яче | 1,6 х 25 ейка 60 х зелена | 60 мм), | | 1 | |
|--------|----------|------|---------------------------------|---------|---------|-----|------|
| Решети | ка забог | рен | Может | использ | OBSTACE | ппа | CO3- |

дания декоративного ограждения садового участка, а так же в качестве шпалерной решетки для вьющихся растений. Материал: пластик.

ЗАБОР ДЕКОРАТИВНЫЙ



77480 POC зеленый 10 Комплект 7 шт. Общая длина 3 м. Материал: пластик.



| 77483 | POC | зеленый | 20 |
|-------|-----|------------|----|
| 77484 | POC | желтый | 20 |
| 77485 | POC | коричневый | 20 |

Комплект 6 шт. Общая длина 1,9 м. Материал: пластик

БОРДЮР САДОВЫЙ



| 77486 | POC | зеленый | 10 |
|-------|-----|------------|----|
| 77487 | POC | желтый | 10 |
| 77488 | POC | коричневый | 10 |

Набор 10 шт. Общая длина 2,5 м. Материал: пластик.

ЗАБОР ДЕКОРАТИВНЫЙ



зеленый 20 "Ромб". Комплект - 2 шт. Длина секции - 60 см. Общая длина - 1,2 м. Материал: пластик.

77490 РОС зеленый 20 "Штакетник". Комплект - 4 шт. Длина одной секции - 50 см.

Общая длина - 2,0 м. Материал: пластик

МОДУЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ



300 x 300 мм, зеленый 77492 POC Применяется для быстрого обустройства открытых площадок, садовых дорожек, террас и пр. Комплект 11 шт. = 1 кв. м. Материал: пластик.

ПОДСТАВКА ДЛЯ К



| УСТОВ | | | | | |
|-------|-----|--------|---|--|--|
| 77493 | POC | 800 мм | 1 | | |
| 77494 | POC | 640 мм | 1 | | |

77494 POC

ПОДСТАВКА ДЛЯ К



| устов клубники | | | | | |
|----------------|-----|----------------|-----|--|--|
| 77495 | POC | 250 мм, 1 шт. | 200 | | |
| 77496 | POC | 250 мм, 20 шт. | 30 | | |

Материал: пластик

ЯРЛЫКИ САДОВЫЕ



77500 FIT IT 13 х 120 мм, 25 шт. 96/288 В комплекте маркировочный карандаш. Для маркировки сортов семян и растений, в том числе и при выращивании рассады. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|---|---------------------|-----------------------|------------------|
| 77501 | FIT IT | 55х35х150мм, 15шт. | 50 |
| Примонаются вва маркировки сортов соман и расто | | | |

ний, в том числе и при выращивании рассады. Мате-

СКАМЕЙКА САДОВАЯ СКЛАДНАЯ

77503 FIT IT



КОВРИК ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЙ

77505 FIT IT 400x180x20 MM Коврик теплоизолирующий. Для использования в быту, туризме, занятиях спортом и др. Материал: вспененный полиуретан.

КОНТЕЙНЕР САДОВЫЙ



77507 FIT IT Предназначен для садовых хозяйственных нужд: хра-нения садового инвентаря, сбора листьев, травы, уро-жая. Благодаря складному каркасу, контейнер компак-тно складывается и занимает мало места при хранении. Материал: полипропилен, стальная проволока.



77508 FIT IT 50 шт., 137х7 мм 100/200

Для подвязки растений, скрутки проводов, мешков, пакетов. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

ПРОВОЛОКА ПОДВЯЗОЧНАЯ 77512 FIT IT 20 м 77513 FIT IT 30 м



Для подвязки растений, скрутки проводов, меш-ков, пакетов и других хозяйственных нужд. Материал: стальная проволока, пластиковая оплетка. Упаковка: картонный полвес.

20/120

ШЛАНГ ПОЛИВОЧН



| ь | ІИ | | | |
|---|-------|-----|------------------------------------|---|
| | 77520 | POC | d=16 мм, длина 20 м | 1 |
| | 77521 | POC | d=16 мм, длина 20 м + 3 насадки | 1 |
| | 77522 | POC | d=16 мм, длина 30 м | 1 |
| | 77523 | POC | d=16 мм, длина 30 м | 1 |

Гофрированный. Материал: пластик.

КРЕСТОВИНА ПЛАСТИКОВАЯ



77530 POC d=16 MM 200 Применяется для монтажа 4-х участков шлан Материал: пластик.

НИППЕЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ[77531] РО



d=16 мм применяется для монтажа 2-х участков шланга. Материал: пластик.



77532 РОС d=16 мм

Переходник под внутреннюю резьбу 3/4". Материал: пластик

ТРОЙНИ



77533 РОС d=16 мм 200

d=16 мм

Применяется для монтажа 3-х участков шлан Материал: пластик.

ОРОСИТЕЛЬ (ФОНТАНЧИК) ДЛЯ ШЛАНГА



На пике Материал: пластик.

77536 P

КОД ПО ДОПОЛНИТ.

РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЕЕРНЫЙ ДЛЯ ШЛАНГА 77537 РОС d=16 мм

Материал: пластик



ТАЧКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

| 77540 | FIT IT | грузоподъемность 130 кг | 1 | |
|---|----------|----------------------------|---|--|
| Грузоподъемность 130 кг. Объем 58 л. | | | | |
| Диаметр надувного колеса 13"х3". Вес 10,6 кг. | | | | |
| Кузов: стальной окрашенный. | | | | |
| Рама из стальных труб, окрашенная. | | | | |
| Прорез | виненные | е ручки. | | |

58 л,



| 77543 | FIT IT | NEW 65 л, грузоподъемность 100 кг | 1 | |
|---|----------|---|-----------------|--|
| Грузоподъемность 100 кг. Объем 65 л. Диаметр на- | | | | |
| дувного | о колеса | 13 х 3 мм. Вес 8,6 кг. | Кузов стальной, | |
| оцинкованный. Гнуто-сварная, трубчатая оцинкован- | | | | |

очипкованным. I нуто-сварная, труочатая оцинкованная рама. Колесо на шарикоподшипнике. Прорезиненные ручки. Может использоваться с колесом FIT 77565.

САДОВАЯ



| 77550 | FIT IT | ьэ л, грузоподъемность 120 кг | 1 | |
|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|---|--|
| Грузоподъемность 120 кг. Объем 65 л. | | | | |

Диаметр надувного колеса 16° х4°. Вес 9,5 кг. Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, окрашенная. Прорезиненные ручки

ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ



| 77551 | FIT HQ | 100 л, грузоподъемность 200 кг | 1 |
|-------|---------|--------------------------------------|---------------|
| Профи | Грусови | OF CHURCH 200 KE OF | 51 014 100 11 |

профи. I рузоподъемность 200 кг. Объем 100 Диаметр надувного колеса 16" х 4". Вес 15 кг. Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, окрашенная. Прорезиненные ручки.



| 77552 | FIT HQ | 100 л, грузоподъемность 250 кг | 1 |
|-------|--------|--------------------------------------|---|
| | | | |

Профи. Двухколесная. Грузоподъемность 250 кг Объем 100 л. Диаметр надувного колеса 16" x 4". Вес 17 кг.

Бес 17 кг., Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, окрашенная. Прорезиненные ручки.



65 л, 77555 FIT IT грузоподъемность 1 1 1 140 кг Грузоподъемность 140 кг. Объем 65 л. Диаметр надувного колеса 13"х3". Вес 9,6 кг.

Диамистр надрыного колоса то до . ок Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, окрашенная. Прорезиненные ручки.



| 77556 | FIT IT | грузоподъемность 210 кг | 1 | |
|-------|----------|----------------------------|-------------|------|
| ПфофП | . Грузоп | одъемность 210 кг. (| Объем тачки | 75 . |

Профил. рузоподвежность 2.10 м., ообем, качил г. Диаметр надувного колеса 16°х 4°. Вес тачки 15 кг. Кузов: стальных труб, окрашенная. Прорезиненные ручки.



| 77557 | FIT IT | 78 л, грузоподъемность 165 кг | 1 |
|-------|--------|-------------------------------------|---|

Двухколесная. Профи. Грузоподъемность 165 кг. Объем тачки 78 л. Диаметр надувного колеса 16"х4". Вес тачки 13,9 кг. Кузов: стальной оцинкованный.

Рама из стальных труб, окрашенная. Прорезиненные ручки.



| 77558 | FIT IT | грузоподъемность 140 кг | 1 |
|--------|----------|----------------------------|-------------------|
| Двухко | лесная. | Грузоподъемность 14 | Ю кг. Объем 75 л. |
| Диамет | р надувн | ного колеса 13"х4". В | ес 11,5 кг. |

Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, оцинкованная.

КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ



77559 FIT IT 13"×3" для тачки 77540 1

С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 150 кг грузоподъемность колеса 150 кг. Диаметр надувного колеса 13° х 3°. Шариковый стальной подшипник. Диск крашенный. Для таки универсальной 77540. Посадочная ширина 93 км. Посадочный диаметр 16 км.

КОД ПО ДОПОЛНИТ. КАТАЛОГУ ИНФ-ИЯ

77560 FIT IT 16"×4" для тачки 77550

Дия начки //зэо /
С резиновой шиной и камерой.
Грузоподъемность колеса 150 кг.
Диаметр надувного колеса 16" x 4".
Пластиковая втулка.
Диск крашенный. Для тачки садовой 77550. Посадочная ширина 100 мм Посадочный диаметр 15 мм.

77561 FIT IT ПО Х4 для тачки 77551

С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 200 кг грузоподъемность колеса 200 кг. Диаметр надувного колеса 16" х4". Шариковый стальной подшипник. Диск крашенный. Для тачки 77551. Посадочный диаметр 16 мм. Посадочный диаметр 16 мм.



77562 FIT IT 16"х4" для тачки 77552 С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 200 кг. Диаметр надувного колеса 16"х4". Шариковый стальной подшипник. Диск крашенный. Для тачки 77552. Посадочная ширина 80 мм. Посадочный диаметр 20 мм.



77565 FIT IT ПЗ хЗ для тачки 77555

С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 160 кг грузоподьемность колеса том к. Диаметр надувного колеса 13° x3°. Шариковый стальной подшипник. Диск крашенный. Для тачки строительной 77555. Посадочная ширина 90 мм. Посадочный диаметр 16 мм.



77566 FIT IT 16"×4" для тачки 77556

С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 220 кг. Диаметр надувного колеса 16"х4" Шариковый стальной подшипник. Диск оцинкованный. Дия тачки строительной Профи 77556. Посадочная ширина 130 мм. Посадочный диаметр 16 мм.



77567 FIT IT 16"×4" для тачки 77557

С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 160 кг. Диаметр надувного колеса 16" х.4". Шариковый стальной подшипник. Диск крашенный. Для тачки 2-х колесной Профи 77557. Посадочная ширина 90 мм. Посадочный диаметр 20 мм



77568 FIT IT 13"×4" для тачки 77558

С резиновой шиной и камерой.
Грузоподъемность колеса 140 кг.
Диаметр надувного колеса 13" х 4".
Шариковый стальной подшипник.
Диск оцинкованный. Для тачки 2-х колесной 77558.
Посадочная ширина 28+54 мм (несимметричный). Посадочный диаметр 16 мм.



| L | тя к | ОЛЕС | A | |
|---|-------|--------|--|------|
| | 77569 | FIT IT | 3,00-8 (13" x 3") для колеса 77559 | 1/20 |
| | 77570 | FIT IT | 4,00/4,80-8 (16" x 4") для колеса 77560, 77561, 77562, 77566, 77567 | 1/20 |
| | 77575 | FIT IT | 3,00/3,25-8 (13" x 3") для колеса 77565 | 1/20 |
| | 77578 | FIT IT | 4,00-6 (13" x 4") для колеса 77568 | 1/20 |

Рабочее давление: 2 атм (бар). Максимальное давление: 3,2 атм (бар). Материал: резина.



| для | КОЛ | ECA | |
|-------|--------|---|---|
| 77581 | FIT IT | 3,00-8 для колеса 77559, 77565 | 1 |
| 77582 | FIT IT | 4,00-8 для колеса 77560, 77561, 77562, 77566, 77567 | 1 |

Материал: резина.

КОД ПО ДОПОЛНИТ. КАТАЛОГУ ИНФ-ИЯ НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА 77651 FIT IT 130 MM 240



Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для по-лива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик. Упаковка:



77652 FIT IT 130 мм 20/240 Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Со-вместим со всеми элементами аналогичной поливоч-ной системы. Материал: ABS пластик с прорезинен-ными вставками. Упаковка: блистер.

ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ 77656 FITTI



190 мм 12/48 Эргономичное кольцо на корпусе пистолета позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления Применяется для полива растений и орошения почвы применяется для полива растении и орошения почвы. Присоединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками, сопло из цин-кового сплава. Упаковка: блистер.



| 77671 | FIT IT | 170 мм | 12/48 | 7 режимов распыления. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер



77672 FIT IT 170 MM 12/48

8 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: цинковый сплав, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер



77675 FIT IT 210 MM 7 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: АВS пластик с прорезиненными вставками, алюминиевый сплав. Упаковка: блистер.

РАСПЫЛИТЕЛЬ



77681 FIT IT 5 режимов 96

На пике. 5 функций. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. При помощи вращения поливочной головки распылителя осуществляется выбор режимов распыления. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонный подвес.



77683 FIT IT

| На пике, 3 сопла. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Радую полива регулируется изменением угла наклона сопел. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонный подвес.



77685 FIT IT 48 На пике импульсный. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элеменсального соединителя. Совместим со всеми о элементами аналогичной поливочной системы. Регулировка поворота головки от 0° до 360° позволяет орошать заданный участок. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Материал: пластик. Упаковка: картонный подвес.

240

14/140

САДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ





На подставке. З сопла. Применяется д почвы. Присоединяется к шлангу при версального соединителя. Совместим с ментами аналогичной поливочной сис полива регулируется изменением угла н Материал: ABS пластик. Упаковка: карто

| для орошения | |
|----------------|-----|
| 1 помощи уни-□ | |
| со всеми эле- | |
| стемы. Радиус | 1 1 |
| наклона сопел. | |
| онная коробка. | |
| | |
| | |

КОД ПО ДОПОЛНИТ. КАТАЛОГУ ИНФ-ИЯ 77721 FIT IT



ПЕРЕХОДНИК


ТРОЙНИК

Применяется для быстрого и надежного монтажа двух участков шланга с универсальными соединителями на концах. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

Применяется для быстрого и надежного монтажа трех участков шланга с универсальными соединителями на концах. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.



77693 FIT IT 8 режимов 48 На подставке. 8 режимов. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. При помощи вращения поливочной головки распылителя осуществляется выбор режимов распыления. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонная коробка.





На подставке. 8 режимов. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. При помощи вращения поливочной головки распылителя осуществляется выбор режимов распыления. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонная коробка.

Применяется для быстрого и надежного подключения шлангов с универсальными соединителями на концах к трубе или крану с внешней резьбой. Позволяет рас-пределить поток воды на 2 линии. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

СОЕДИНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

77701 FIT IT 77702 FIT IT 3/4 Применяется для быстрого и надежного соединения поливочных шлангов с любой насадкой поливочной



системы. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.



МУФТА РЕМОНТНАЯ

| 77704 FIT IT | 3/4", с автостопом | 240 | | | |
|---|----------------------|-------------------|--|--|--|
| С клапаном "автостоп". Применяется для быстрого и | | | | | |
| надежного соединения поливочных шлангов с любой | | | | | |
| насадкой полив | вочной системы. Сов | вместим со всеми | | | |
| элементами ан | алогичной поливочн | ой системы. Кла- | | | |
| пан "автостоп" | автоматически пре | екращает подачу | | | |
| воды, при отсое | единении насадки. Ма | атериал: ABS пла- | | | |
| | | | | | |

77703 FIT IT | 1/2", с автостопом |

77709





77710 FIT IT 77711 FIT IT Применяется для быстрого и надежного соединения двух участков шланга. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

| ри отсое | | рекращает подачу Материал: ABS пла- | |
|----------|-----------|--|--|
| FIT IT | 1/2"-3/4" | 240 | |

АДАПТЕР ВНЕШНИЙ 77712 FIT IT



| 77713 FIT IT | 3/4" | 240 |
|----------------|--------------------|------------------|
| 77714 FIT IT | 1" | 240 |
| | зьба. Применяется | |
| между универса | альным соединителе | м поливочной си- |

между универсальным соединителем поливочной системы и трубой или краном, имеющим внешнюю резьбу. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.



| 77715 | FIT IT | 1/2" - 3/4" | 240 |
|-------|--------|----------------|-----|
| 77716 | FIT IT | 3/4" - 1" | 240 |
| 77717 | FIT IT | 1/2" - 3/4"-1" | 240 |

С переходником. Внутренняя резьба. Примен как переходник между универсальным соединителем поливочной системы и трубой или краном, имеющим внешнюю резьбу. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер

ВНУТРЕННИЙ



77719 FIT IT 3/4" 240 Внешняя резьба. Применяется как переходник между универсальным соединителем поливочной системы и трубой или краном, имеющим внутреннюю резьбу 3/4" Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ДВОЙНОЙ С КЛАПАНАМИ 77725 FIT IT

77722 FIT IT



СОЕДИНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 77741 FIT IT 77742 FIT IT



Применяется для быстрого и надежного соединения поливочных шлангов с любой насадкой поливочной системы. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

3/4



| 77744 | FIT IT | 3/4", с автостопом | 14/140 | | |
|--|---|--------------------|--------|--|--|
| С клапаном "автостоп". Применяется для быстрого и | | | | | |
| | | динения поливочных | | | |
| | насадкой поливочной системы. Совместим со всеми | | | | |
| элементами аналогичной поливочной системы. Кла- | | | | | |
| пан "автостоп" автоматически прекращает подачу | | | | | |
| воды, при отсоединении насадки. Материал: ABS пла- | | | | | |

стик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

77743 FIT IT 1/2", с автостопом 20/240

МУФТА РЕМОНТНАЯ



| 77749 FIT IT | 1/2"-3/4" | 20/240 |
|--------------|-----------|--------|
| 77750 FIT IT | 1/2" | 20/240 |
| 77751 FIT IT | 3/4" | 14/140 |

Применяется для быстрого и надежного соединения двух участков шланга. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

ПЕРЕХОДНИК



77756 FIT IT 20/200 С запорным клапаном. Применяется для быстрого и надежного соединения двух шлангов, с универсаль-ными соединителями на концах, запорный клапан для регулировки подачи воды. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.



77758 FIT IT 20/240 Переходник с запорным клапаном. Применяется для переходник с запорным клапаном. Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шлан-га 3/4° с любой насадкой, имеющей универсальный соединитель. Запорный клапан для регулировки по-дачи воды. Совместим со всеми элементами анало-гичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

ТАЙМЕР ВОДЯНОЙ



77760 FIT IT 0-120 мин 6/24 Используется для регулирования времени полива (до 120 минут). Входной штуцер с внутренней резьбой 1" и переходником 3/4". Выходной штуцер с наружной резьбой 3/4" и адаптером 3/4". Устанавливается между трубой или краном с внешней резьбой и шлангом с универсальным соединителем. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.



| | KATATIOTY | ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | VITAKOBKA/KOPOБKA |
|--|-----------|---------|----------------------------|-------------------|
| ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММ | EPOB | | | |
| - | 77930 | FIT POC | "Круглая" 1,2 мм х 10 м | 200 |
| | 77931 | FIT POC | "Круглая" 1,2 мм х 15 м | 150 |
| | 77932 | FIT POC | Круглая" 1,2 мм х 25 м | 120 |
| | 77933 | FIT POC | "Круглая" 1,2 мм х 50 м | 70 |
| COTT THEMER LINE | 77934 | FIT POC | "Круглая" 1,5 мм х 10 м | 150 |
| Substitute of Su | 77935 | FIT POC | "Круглая" 1,5 мм х 15 м | 120 |
| | 77936 | FIT POC | "Круглая" 1,5 мм х 25 м | 100 |
| | 77937 | FIT POC | "Круглая" 1,5 мм х 50 м | 60 |
| | 77938 | FIT POC | "Круглая" 2,0 мм х 10 м | 140 |
| | 77939 | FIT POC | "Круглая" 2,0 мм х 15 м | 110 |
| | 77940 | FIT POC | "Круглая" 2,0 мм х 25 м | 90 |
| | 77941 | FIT POC | "Круглая" 2,0 мм х 50 м | 50 |
| | Пессо | | Maranian | |

Для садовых триммеров. Материал: нейлон.



| 77950 | FIT POC | "Звездочка" 1,2 мм х 10 м | 200 |
|-------|---------|------------------------------|-----|
| 77951 | FIT POC | "Звездочка" 1,2 мм х 15 м | 150 |
| 77952 | FIT POC | "Звездочка" 1,2 мм x 25 м | 120 |
| 77953 | FIT POC | "Звездочка" 1,2 мм x 50 м | 70 |
| 77955 | FIT POC | "Квадрат" 1,2 мм х 10 м | 200 |
| 77956 | FIT POC | "Квадрат" 1,2 мм х 15 м | 150 |
| 77957 | FIT POC | "Квадрат" 1,2 мм х 25 м | 120 |
| 77958 | FIT POC | "Квадрат" | 70 |

77958 FTT РОС 1,2 мм х 50 м Для садовых триммеров. Материал: нейлон.



| 77964 | FIT POC | "Звездочка" 1,5 мм х 10 м | 150 |
|-------|---------|------------------------------|-----|
| 77965 | FIT POC | "Звездочка" 1,5 мм х 15 м | 120 |
| 77966 | FIT POC | "Звездочка" 1,5 мм х 25 м | 100 |
| 77967 | FIT POC | "Звездочка" 1,5 мм х 50 м | 60 |
| 77969 | FIT POC | "Квадрат" 1,5 мм х 10 м | 150 |
| 77970 | FIT POC | "Квадрат" 1,5 мм х 15 м | 120 |
| 77971 | FIT POC | "Квадрат" 1,5 мм х 25 м | 100 |
| 77972 | FIT POC | "Квадрат" 1,5 мм х 50 м | 60 |

Для садовых триммеров. Материал: нейлон.



| 77978 | FIT POC | "Звездочка" 2,0 мм х 10 м | 140 |
|-------|---------|------------------------------|-----|
| 77979 | FIT POC | "Звездочка" 2,0 мм х 15 м | 110 |
| 77980 | FIT POC | "Звездочка" 2,0 мм х 25 м | 90 |
| 77981 | FIT POC | "Звездочка" 2,0 мм x 50 м | 50 |
| 77983 | FIT POC | "Квадрат" 2,0 мм х 10 м | 140 |
| 77984 | FIT POC | "Квадрат" 2,0 мм х 15 м | 110 |
| 77985 | FIT POC | "Квадрат" 2,0 мм х 25 м | 90 |
| 77986 | FIT POC | "Квадрат" 2,0 мм х 50 м | 50 |

Для садовых триммеров. Материал: нейлон.



| 78000 | FIT POC | "Звездочка" 2,5 мм х 10 м | 140 |
|-------|---------|------------------------------|-----|
| 78001 | FIT POC | "Звездочка" 2,5 мм х 15 м | 100 |
| 78002 | FIT POC | "Звездочка" 2,5 мм х 25 м | 60 |
| 78005 | FIT POC | "Квадрат" 2,5 мм х 10 м | 140 |
| 78006 | FIT POC | "Квадрат" 2,5 мм х 15 м | 100 |
| 78007 | FIT POC | "Квадрат" | 60 |

Для садовых триммеров. Материал: нейлон.



| 78010 FIT PO | "Звездочка" 2,9 мм х 10 м | 110 |
|--------------|------------------------------|-----|
| 78011 FIT PO | "Звездочка" 2,9 мм х 15 м | 80 |
| 78012 FIT PO | "Звездочка" 2,9 мм х 25 м | 50 |
| 78015 FIT PO | "Квадрат" 2,9 мм х 10 м | 110 |
| 78016 FIT PO | "Квадрат" 2,9 мм х 15 м | 80 |
| 78017 FIT PO | "Квадрат" | 50 |

Для садовых триммеров. Материал: нейлон.



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРОБКА |
|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| 78023 | FIT POC | "Квадрат" 2,0 мм х 15 м | 100 |
| 78024 | FIT POC | "Квадрат" 2,0 мм х 25 м | 80 |
| 78026 | FIT POC | "Квадрат" 2,4 мм х 15 м | 90 |
| 78027 | FIT POC | "Квадрат" 2,4 мм х 25 м | 60 |
| 78029 | FIT POC | "Квадрат" 2,9 мм х 15 м | 80 |
| 78030 | FIT POC | "Квадрат" 2,9 мм х 25 м | 50 |
| | | | |

Леска крученая. Для садовых триммеров. Матери-ал: нейлон.

КАШПО



| | POC | 1 л | 24 |
|-------|-----|------|----|
| 78102 | POC | 2 л | 24 |
| 78106 | POC | 6 л | 44 |
| 78110 | POC | 12 л | 12 |

Кашпо для комнатных растений. Материал: пластик.

ПОДСТАВКА ДЛЯ К

| АШПО | | | | | |
|-------|-----|--------|-----|--|--|
| 78113 | POC | 125 мм | 192 | | |
| 78114 | POC | 220 мм | 34 | | |

Подставка для кашпо. Материал: пластик.



ЯЩИК БАЛКОННЫЙ

| Ш | | | | |
|---|-------|-----|--------------------|-----|
| | 78117 | POC | 420 х 145 х 110 мм | 60 |
| | 78118 | POC | 620 х 160 х 135 мм | 24 |
| | - | | _ | 1.4 |



Ящик балконный, для выращивания цветов. Материал: пластик.

МАТЕРИАЛ УКРЫВНОЙ



| | | | |
|----------|---------|--|--------------------|
| 78162 | POC | СУФ 17 - 2,1 х 10 м (21 кв. м.) | 5/10 |
| 78163 | POC | СУФ 17 - 3,2 x 10м (32 кв. м) | 5/10 |
| 78165 | POC | СУФ 30 - 2,1 x 10 м (21 кв. м) | 5/10 |
| 78166 | POC | СУФ 30 - 3,2 x 10 м (32 кв. м) | 5/10 |
| 78168 | POC | СУФ 42 - 2,1 x 10 м (21 кв. м) | 10 |
| 78169 | POC | СУФ 42 - 3,2 x 10 м (32 кв. м) | 10 |
| 78172 | POC | СУФ 60 - 2,1 x 10 (21 кв. м), "Мульча" | 5 |
| Vknijeli | OŬ MOTO | DIAGE EEE SOUNTLI DOC | TOURS IN COSTOLING |

Укрывной материал для защиты растений и создания для них благоприятного микроклимата. Белый. Материал проницаем для воды, воздуха и света. 78172 - Укрывной материал черного цвета - "Мульча". Предназначен для защиты почвы от сорняков (мульчирования), обеспечения более быстрого прогрева почвы, уменьшения нормы полива.

товары для отдыха

5

МАНГАЛ 78205 POC "Эконом" 250 x 350 мм, 6ез шампуров 78206 POC "Эконом-2" 400 x 275 x 155 мм, 6ез шампуров



Мангал разборный. Материал: инструментальная сталь. 78205 - упакован в картонную коробку. 78206 - упакован в термоусадочную пленку.

КОД ПО ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА/КОРОБКА



Веер для раздувания углей в мангале. Материал: ПВХ.

ТАБУРЕТ СКЛАДНОЙ



| 78301 | FIT IT | NEW 250 x 220 x 270 мм | 50 |
|-------|--------|----------------------------------|----|
| 78302 | FIT IT | NEW 320 x 270 x 340 мм | 25 |

Материал: каркас из инструментальной стали, полиэ стер.



|--|

В комплекте с чехлом для транспортировки. Матери ал: каркас из инструментальной стали, полиэстер.

СТУЛ СКЛАДНОЙ



| | 78308 | FIT IT | NEW 450 x 450 x 720 мм | 15 |
|---|--------|---------|----------------------------------|-----------|
| В коплекте с чехлом для транспортировки. Матери | | | | |
| | kankac | из инст | ументальной стали | попиастер |



| _ | | | | |
|---|-------|--------|---------------------|---|
| | 78315 | FIT IT | NEW | 8 |
| | | | 540 х 540 х 850 мм | |
| | 78317 | FIT IT | NEW | 6 |
| | | | 600 х 600 х 1000 мм | |

С подлокотниками и подстаканником. В коплекте с чехлом для транспортировки. Материал: каркас из инструментальной стали, полиэстер.



| 78321 | FIT IT | 440 х 460 х 750 мм | 10 | |
|---|--------|--------------------|----|--|
| N.4.——————————————————————————————————— | | | | |

Материал: каркас алюминиевого сплава, полиэстер

ТАБУРЕТ СКЛАДНОЙ С СУМКОЙ



| | 78331 | FIT IT | NEW 270 x 320 x 350 мм | 15 | | | |
|--|-------|--------|----------------------------------|----|--|--|--|
| | 78332 | FIT IT | NEW 300 x 300 x 400 мм | 15 | | | |
| | | | | | | | |

6 внешних отделений, 2 застежки на молнии. В коплекте с чехлом для транспортировки. Материал: каркас алюминиевого сплава, полизстер.

СТОЛ СКЛАДНОЙ



78351 FIT IT 700 x 700 x 700 мм 6

Для расположения различных предметов, принятия пищи и т.д. С чехлом для переноски. Материал: алюминий, пластиковые соединительные элементы.

КОД ПО КАТАЛОГУ ИНФ-ИЯ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА/КОРОБКА



78355 FIT IT NEW 600х450 мм, высота 270/570 мм

Для расположения различных предметов, принятия пищи и т.д. Двухпозиционная регулировка высоты стола (57 см или 27 см). Материал: алюминий, МДФ, пластик. Упаковка: картонная коробка.



78356 FIT IT | NEW 900 x 600 MM, BLICOTA 390/700 MM

Для расположения различных предметов, принятия пищи и т. д. Двухпозиционная регулировка высоты стола (70 см или 39 см). Материал: алюминий, МДФ, пластик. Упаковка: картонная коробка.

ШАТЕР КЕМПИНГОВЫЙ



78362 FIT IT 2500 x 2500 x 2500 мм 1
С противомоскитной сеткой. Для оборудования навеса над местом отдыха. Материал: полиэтилен (100 г/м²), каркас из инструментальной стали, пластиковые соединительные элементы.

ТЕНТ ТУРИСТИЧЕСКИЙ



| 78367 | FIT IT | NEW 4000 x 5000 мм | 10 | Для оборудования навеса над местом отдыха и укрывания снаряжения от осадков и солнечного света. Материал: полиэтилен (90 г/м²), люверсы из алюминиврого справа

ПАЛАТКА ТУРИСТИЧЕСКАЯ



78371 FIT IT 1400x2700x1100 мм 10 Двухместная. С противомоскитной сеткой и вентиляционными отверстиями. Материал: внешний слой и внутренний слой - полиэстер (170T), дно - полиэтилен (110г/м²), фибергласовый каркас (6,9 мм), колышки из инструментальной стали.

СУМКА-ХОЛОДИЛЬНИК



78381 FIT IT 250 x 200 x 280 мм 20 Для транспортировки и хранения продуктов питания при пониженной температуре. 2 охлаждающих блока в комплекте. Материал: полизстер, шерстяная термочаолирующая прокладка, пластик, хладагент.

78382 FIT IT 440 x 240 x 260 MM 16

Для транспортировки и хранения продуктов питания при пониженной температуре. Алюминиевый теплоотражающий слой внутри сумки. 2 охлаждающих блока в комплекте. Материал: полиэстер, шерстяная термоизолирующая прокладка, каркас и ручка из алюминиевого сплава, хладагент.



78384 FIT IT 320 x 250 x 260 мм 16

Для транспортировки и хранения продуктов питания при пониженной температуре. Алюминиевый теплоотражающий слой внутри сумки. 2 охлаждающих блока в комплекте. Материал: полиэстер, шерстяная термоизолирующая прокладка, хладагент.